

**NG**  
Brake Disc

2.022  
JANUARY

GENERAL AND UPDATED MONTHLY

MADE IN SPAIN

MIN. TH. 27

**NG**  
Brake Disc

KBA61231

**NG**  
Brake Disc

*Enjoy Every Braking...*





Brand Binder

Miguel Oliveira

**NG - MOTO2  WORLD CHAMPIONSHIP 2017**







La empresa **TECNOLOGIES METALÚRGICAS MT SL**, fue fundada en **1969** y su principal actividad era la fabricación de moldes y matrices. En **1992**, la Dirección de la empresa decidió ampliar su negocio y comenzó a fabricar discos de freno de moto con la marca **NG BRAKE DISC**.

En ese momento la marca se convierte en proveedor de importantes fabricantes de motos como **DERBI, RIEJU, YAMAHA, HONDA**, etc. Y se especializa en el **After Market** (recambio).

En el año **2006** la empresa, ya en manos de una nueva generación, decide iniciar un proceso de internacionalización del producto **After Market** (recambio). Esta decisión, llevada a cabo por un gran equipo de gente, les ha llevado a exportar a más de **40** países de los **5** continentes: **USA, Japón, Australia, Francia, Sudáfrica**, etc. Convirtiéndose así en un referente en la industria del disco de freno de moto.

Desde hace unos años, la marca **NG** ha apostado por el mundo de la competición, y es sponsor en el mundial de **MotoGP**, en la categoría **MOTO2**; en la que ha sido campeona del mundo dos veces (**2015 y 2016**) con el piloto **Johan Zarco** y tercera en **2017** con **Miguel Oliveira**, siempre junto al equipo **KTM-AJO MOTORSPORT**.

Todos estos logros, unidos al esfuerzo y pasión de todo el equipo de **NG**, hacen que la marca siga en continua evolución, creciendo día a día, para ser siempre una referencia en calidad y servicio.

***TECNOLOGIES METALÚRGICAS MT S.L** was founded in **1969** and its main activity was the manufacturing of molds.*

*In **1992**, the Management of the Company decided to expand the business and it began to produce brake discs for bikes under the Brand **NG BRAKE DISC**. In that moment, the Brand became the supplier of important motorcycle's manufacturers as **DERBI, RIEJU, YAMAHA, HONDA**, etc. And it specialized in the **After Market**.*

*In **2006** the Company, in hands of a new generation, decided to begin an internationalization process of the **After Market** product. This decision, carried out by a great team of people, opened their market to more than **40** countries of the **5** continents: **USA, Japan, Australia, France, South Africa**, etc. Becoming that way in a reference of the brake discs industry for motorcycles.*

*Since some years ago, the Brand **NG** bet on Competition world, and nowadays it is sponsor in **Moto GP World** championship, in **MOTO2** category; the brand has been world champion twice, in **2015** and **2016** with **Johan Zarco**, and **3rd** in **2017** with **Miguel Oliveira**, always with **KTM-AJO MOTORSPORT** team.*

*All these achievements, together with the effort and passion of all the **NG** team, push the Brand to a continuous evolution, growing day by day to be always an example in quality and service.*




# PRESENTACION / PROFILE

Marcas de fabricación OEM (Primeras marcas originales) OEM manufacturer brands:



Todas las marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes / All trademarks are property of their respective owner


## DISEÑO Y FABRICACIÓN / DESIGN AND MANUFACTURING.




>Fabrica / Factory




>I+D+I




>CAD/CAM/CAE



>Análisis de esfuerzos / Stress Simulation




>Materia Prima / Raw material



>Laser / Laser cut



>Prensa / Press machine



>Mecanizado / Mechanized



>Grabacion disco / Engraving disc



>Verificacion / Verification



>Embalaje / Packing



>Almacen / Storehouse

TAKE A LOOK AND CHOOSE THE MOST ADVANCED BRAKE DISCS IN THE MARKET.

ENJOY EVERY CURVE... ENJOY EVERY BRAKING...





# INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

## DISCOS CLASIFICADOS X MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS

FRONT				REAR																
1	2	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	5	7	8	9	10	11	12	13	
MARCA / BRAND	CILINDRADA / CYLINDER CAPACITY	AÑO DE FABRICACION / MANUFACTURING YEAR	REFERENCIA NG / NG REFERENCE	SIDE	DISCTYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLLES Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLLES Ø	DISCTYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLLES Ø	
AS 2T	50 C.C.	17/18	S	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
COUGAR 2T	50 C.C.	17/18	S	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-

1 MARCA / BRAND

2 CILINDRADA / CYLINDER CAPACITY ( E = VEHICULOS ELECTRICOS / ELECTRIC VEHICLES )

3 MODELO / MODEL

4 AÑO DE FABRICACION / MANUFACTURING YEAR

5 REFERENCIA NG / NG REFERENCE

0000 / A / E / S / ST - STANDARD REDONDO / FIXED ROUND

0000 / F - FLOTANTE REDONDO / FLOATING ROUND

0000X / XA / XAT / XE / XS / XK - STANDARD ONDULADO / FIXED CONTOURED

0000X / XF - FLOTANTE ONDULADO / FLOATING CONTOURED

0000G - FLOTANTE REDONDO NUCLEO ALUMINIO / FLOATING ROUND WITH ALUMINIUM CENTER

0000XG - FLOTANTE ONDULADO NUCLEO ALUMINIO / FLOATING CONTOURED WITH ALUMINIUM CENTER

0000XBH - FLOTANTE ONDULADO CON REGATAS / FLOATING CONTOURED WITH SLOTS

0000SP - STANDARD O FLOTANTE REDONDO SIN VENTILACIONES / FIXED OR FLOATING ROUND WITHOUT VENTILATIONS

0000XSP - STANDARD O FLOTANTE ONDULADO SIN VENTILACIONES / FIXED OR FLOATING CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS

0000XSPG - FLOTANTE ONDULADO SIN VENTILACIONES NUCLEO ALUMINIO / FLOATING CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS WITH ALUMINIUM CENTER

0000K00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT ROUND

0000GK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO / OVERSIZE KIT ROUND WITH ALUMINIUM CENTER

0000SPK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT ROUND WITHOUT VENTILATIONS

0000SPGK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT ROUND ALUMINIUM CENTER W/O VENTILATIONS

0000XK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT CONTOURED

0000XGK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO / OVERSIZE KIT CONTOURED WITH ALUMINIUM CENTER

0000XSPK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS

0000XBHK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO CON REGATAS / OVERSIZE KIT CONTOURED WITH SLOTS

XXXX - DISPONIBLE PROXIMAMENTE / AVAILABLE SOON

ND / NA - SOLO BAJO PEDIDO ESPECIAL / ONLY UNDER SPECIAL ORDER

- NO DISPONIBLE / NOT AVAILABLE

TODOS LOS DISCOS DE LOS KITS, ESTÁN DISPONIBLES SIN LOS SOPORTES (K00)

ALL DISCS FROM THE OVERSIZE KITS ARE AVAILABLE WITHOUT THE ADAPTERS (K00)

KIT CROSS - ENDURO - Ø185/220/225/260/270/318/320

KIT SUPERMOTO / SUPERMOTARD - Ø320

KIT SCOOTER - Ø240/298

KIT TRAIL - Ø320

KIT DAKAR - Ø300

KIT RACING - Ø320

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN MILIMETROS | SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO / ALL INDICATED SIZES ARE IN MILIMETERS AND SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

WWW.NGBRAKEDISC.COM



# INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

## DISCOS CLASIFICADOS X MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS

FRONT													REAR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
ADLY	50 C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	HOLES Ø	ADLY	50 C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
AS 2T		17/18	S	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum											
COUGAR 2T		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum											

### 6 CATEGORIA / CATEGORY

A: CICLOMOTOR OFFROAD 50-100CC. CON MARCHAS / OFFROAD MOPED 50-100CC W/GUIDE  
 B: BICICLETA / BICYCLE C: CUSTOM / TOURING BIKES CS: CUATRICYCLE / FOURCYCLE  
 D: RETRO / VINTAGE E: ENDURO F: SUPERMOTO / SUPERMOTARD FT: FLAT TRACK G: TRIKES  
 H: CICLOMOTOR CARRETERA 50-100CC. CON MARCHAS / ONROAD MOPED 50-100CC W/GUIDE  
 L: SIDECAR / SIDE-BIKE M: CROSS N: NAKED PB: PIT BIKE Q: ATV / QUAD  
 R: TURISMO / RACING / STREET / SPORT S: SCOOTER SB: SUPERBIKE S3: SUPERSPORT 300-390CC  
 S6: SUPERSPORT 600-675CC T: TRIAL TR: TRICYCLE RACING TS: TRICYCLE SCOOTER U: TRAIL  
 W: SSV (SIDE X SIDE) / UTV / BUGGIES

### VEHICULOS ELECTRICOS / ELECTRIC VEHICLES:

CV: CUSTOM EV: ENDURO HV: CICLOMOTOR / MOPED FV: SUPERMOTO / SUPERMOTARD  
 MV: CROSS NV: SPORT / NAKED RV: TURISMO / RACING / STREET SV: SCOOTER TSV: TRICYCLE  
 TV: TRIAL UV: TRAIL WV: UTV (SIDE X SIDE) / UTV / BUGGIES

### MOTOR V-TWIN / V-TWIN ENGINE:

CVT: CUSTOM / TOURING BIKES DVT: RETRO / VINTAGE FVT: SUPERMOTO / SUPERMOTARD  
 GVT: TRIKES NVT: NAKED RVT: TURISMO / RACING / STREET / SPORT UVT: TRAIL

### 7 LADO / SIDE

L IZQUIERDO / LEFT SIDE R DERECHO / RIGHT SIDE C CENTRADO / CENTERED

### 8 TIPO / TYPE

F FLOTANTE / FLOATING +H  
 FO FLOTANTE SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE FLOATING  
 FIM DISCO S/FIM 2017 - 2018 / DISC ACCORDING TO FIM 2017 - 2018  
 KF KIT FLOTANTE SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT FLOATING  
 KO KIT STANDARD SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT STANDARD  
 KS KIT FIJO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT FIXED  
 MD MULTIDISCO FIJO / FIXED MULTIDISC  
 MDF MULTIDISCO FLOTANTE / MULTIDISC FLOATING  
 S FIJO / FIXED, FIJO / FIXED +H  
 SO STANDARD SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE STANDARD  
 SP FIJO SIN VENTILACIONES / FIXED WITHOUT VENTILATIONS  
 T TURBINA / TURBINE



### 9 DIAMETRO EXTERIOR / OUTSIDE DIAMETER

DIAMETRO EN NEGRITA: KIT OVERSIZE / DIAMETER IN BOLD LETTER: OVERSIZE KIT

### 10 DIAMETRO INTERIOR / INSIDE DIAMETER

### 11 ESPESOR / THICKNESS

### 12 N° TALADROS / HOLES NUMBER

### 13 DIAMETRO TALADROS / HOLES DIAMETER

MH DIFERENTES DIAMETROS DE FIJACIÓN / FIXING DIFFERENT DIAMETERS

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN MILIMETROS / SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO / ALL INDICATED SIZES ARE IN MILIMETERS AND SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE



**TÜV** TODOS LOS DISCOS NG TIENEN HOMOLOGACIÓN TÜV  
ALL NG BRAKE DISCS HAVE TÜV HOMOLOGATION



Management System  
ISO 9001:2008

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105024550





# SUPERSPORT300



## SUPERSPORT300

FIM WORLD CHAMPIONSHIP

KAWASAKI NINJA 400  
2018



**1785G**

310X141,7X5,0


COMPETITION ONLY / SOLO COMPETITION



**1785XG**

310X141,7X5,0


KAWASAKI NINJA Z 300  
2015 / 2017



**1419X**

290X130X5,0

HONDA CBR 500 R  
2013 / 2018



**1484X**


320X211X5,0

KTM RC 390 / RC 390 R  
2018



**1642G**

320X90X5,0



**1642XG**

320X90X5,0

YAMAHA YZF-R3  
2015 / 2018



**1786G**

298X132X5,0





**1786XG**

298X132X5,0

COMPETITION ONLY / SOLO COMPETITION





SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS ONLY

MARCA / MODELOS BRAND / MODELS	c.c. c.c.	AÑO YEAR	REF. DELANTERO FRONT REF.	Ø EXT. Ø O.D.	REF. TRASERO REAR REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>HUSQVARNA</b>						
TC 12' / 10'	50	17/19	<b>1374X</b>	160	<b>1374X</b>	160
CR	65	10/14	<b>1025X</b>	198	-	-
TC 14' / 12'	65	17/19	<b>1025X</b>	198	<b>1026X</b>	160
TC 17' / 14'	85	14/16	<b>1394X</b>	240	<b>1281X</b>	210
TC 17' / 14'	85	17/19	<b>1681X</b>	240	<b>1281X</b>	210
TC 19' / 16'	85	14/16	<b>1394X</b>	240	<b>1281X</b>	210
TC 19' / 16' Fixed disc	85	17/19	<b>1681X</b>	240	<b>1281X</b>	210
TC 19' / 16' Floating disc	85	18	<b>1324X</b>	260	<b>1493X</b>	230
<b>KAWASAKI</b>						
KX	65	00/16	<b>1143X</b>	180	<b>1143X</b>	180
KX I 17' / 14'	85	00/18	<b>756X</b>	220	<b>797X</b>	184
KX II 19' / 16'	85	00/18	<b>756X</b>	220	<b>797X</b>	184
KX	100	95/18	<b>756X</b>	220	<b>797X</b>	184
<b>KTM</b>						
SX	50	08/13	<b>1374X</b>	160	<b>1375X</b>	140
SX / MINI 4 to 10 years old	50	14/19	<b>1374X</b>	160	<b>1374X</b>	160
SX 8 to 12 years old	65	98/19	<b>1025X</b>	198	<b>1026X</b>	160
SX 17' / 14'	85	03/12	<b>1029X</b>	220	<b>1030X</b>	200
SX 17' / 14'	85	13/16	<b>1394X</b>	240	<b>1281X</b>	210
SX 17' / 14'	85	17/19	<b>1681X</b>	240	<b>1281X</b>	210
SX 19' / 16'	85	13/16	<b>1394X</b>	240	<b>1281X</b>	210
SX 19' / 16'	85	17/18	<b>1681X</b>	240	<b>1281X</b>	210
<b>POLINI</b>						
X1 P MINICROSS AIR	50	15/17	<b>913</b>	180	<b>427</b>	130
X3 AIR MINICROSS	50	14/15	<b>426</b>	150	<b>427</b>	130
X5 AIR WHEELS 14 / 12'	50	12	<b>914</b>	150	<b>914</b>	150
XP4 STREET	50	07/15	<b>912</b>	200	<b>914</b>	150
MINI MOTARD AIR / RACING	70	14/17	<b>912</b>	200	<b>914</b>	150
XP 4 CROSS RACING	110	06/09	<b>913</b>	180	<b>914</b>	150
XP 4T STREET OFF ROAD	110	07/15	<b>912</b>	200	<b>914</b>	150
<b>SUZUKI</b>						
RM 17' / 14'	85	05/14	<b>745X</b>	220	<b>909X</b>	200
RM L 19' / 16'	85	05/14	<b>745X</b>	220	<b>909X</b>	200
<b>TM</b>						
MX	85	05/12	<b>1763X</b>	270	.	-
MX	85	13	<b>1703X</b>	240	<b>1744X</b>	190
MX JUNIOR 17' / 14'	85	18	<b>1776X</b>	220	<b>1744X</b>	190
MX 19' / 16'	85	18	<b>1776X</b>	220	<b>1744X</b>	190
<b>YAMAHA</b>						
YZ 14' / 12'	65	18/19	<b>1787X</b>	198	<b>757X</b>	190
YZ 17' / 14'	85	93/19	<b>1599</b>	220	<b>757</b>	190
YZ LW 19' / 16'	85	93/19	<b>1599</b>	220	<b>757</b>	190



# CUSTOM - TOURING - RETRO - VINTAGE

739



1630



1319



1598



1637



1778



1608



1656



1526



*Custom  
Retro*

*Touring  
Vintage*



DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

APRILIA - BENELLI - BEON - BIMOTA - BMW - CAGIVA - CF MOTO - DUCATI  
GILERA - HANWAY - HONDA - HUSQVARNA - ITALJET - KAWASAKI

Ø330xØ72x5,0 H:15,0



Ø330xØ70x5,0 H:11,7



Ø330xØ64x5,0 H:10,5



Ø320xØ132x5,0 H:00,0




Ø320xØ108x4,0 H:00,0



Ø320xØ102x5,0 H:00,0




Ø320xØ94x5,0 H:12,5



Ø320xØ94x5,0 H:15,2



Ø320xØ94x5,0 H:15,2



Ø320x90x5,0 H:00,0



Ø320xØ69x5,0 H:00,0



Ø320xØ64x5,0 H:9,7

SE MUESTRA SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS DISCOS DISPONIBLES  
IT IS SHOWN ONLY A REPRESENTATION OF THE AVAILABLE DISCS



# DISCOS NUCLEO ALUMINIO / ALUMINIUM CENTER DISCS

DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

KEEWAY - KTM - LAVERDA - MONDIAL - MOTO GUZZI - MOTO MORINI  
MZ - NORTON - SUZUKI - SYM - TRIUMPH - VOXAN - YAMAHA



Ø320xØ64x5,0 H:00,0



Ø320xØ64x4,5 H:10,5



Ø320xØ52x5,0 H:00,0



Ø310xØ132x5,0 H:00,0




Ø310xØ110x5,0 H:00,0



Ø310xØ100x5,0 H:00,0




Ø310xØ94x4,5 H:13,2



Ø310xØ82,5x5,0 H:00,0



Ø310xØ80x5,5 H:00,0



Ø310xØ62x5,0 H:20,3



Ø305xØ118x5,0 H:00,0



Ø305xØ82,5x5,0 H:00,0

SE MUESTRA SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS DISCOS DISPONIBLES  
IT IS SHOWN ONLY A REPRESENTATION OF THE AVAILABLE DISCS



**DISCOS TRASEROS TRIAL / REAR TRIAL DISCS "FIM 2017 / 2019"**

Ø150 x Ø45 x 3,0 - 4 x Ø6,5

**ALFER**

**FUTURE**

**GAS GAS**

**JOTAGAS**

**MONTESA**

**OSSA**

**SCORPA**

**SHERCO**

**TORROT**

**TRS**

**VERTIGO**

**XISPA**

**1570X**

Ø160 x Ø46 x 2,5 - 4 x Ø6,0

**BETA**

**1594X**

**TRIAL**

Ø145 x Ø45 x 3,0 - 4 x Ø6,5

**SCORPA**

**SHERCO**

**1591**





# OVERSIZE KIT



ENJOY EVERY BRAKING<sup>000</sup>

RACING

SUPERSPORT  
300

---

CROSS  
JUNIOR

---

CROSS  
ENDURO

---

SUPERMOTARD  
SUPERMOTO

---

TRIAL  
ADVENTURE

---

MEGA SCOOTER  
YAMAHA T-MAX

**NG**  
Brake Disc





**GENERAL "CLEAN"**

**JANUARY 2022**

**MOTORCYCLES / SCOOTERS and MOPEDS**

**"NEW RACE STAR" FLOATING DISC RANGE**  
*Models from 2015, Naked, Racing, Superbikes and Supersport range*

**ELECTRIC MOTORCYCLES / SCOOTERS and MOPEDS**

**ATV / QUADS / UTV / SSV (Side by Side) / UTX / BUGGIES**

**BICYCLES / ELECTRIC E-BIKES / ELECTRIC E-BIKES MOPEDS**  
**ELECTRIC E-BIKE LIGHT SCOOTERS - TRICYCLES - LIGHT MOTORCYCLES**

ITALY		ADIVA										ADIVA							
		200 c.c.										200 c.c.							
ADIVA	AD1 ABS F:13" / R:13"	20/22	SC	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	S	210	-	-	-	-
ADIVA	AD3 ABS F:13" / R:14" Wheels	20/22	SC	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	S	240	-	-	-	-
		400 c.c.										400 c.c.							
<b>MALAYSIA</b>																			
ADIVA	RM38k F:13" / R:14" Wheels	19/20	SC	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	S	230	-	-	-	-
ADIVA	AD3 F:13" / R:14" Wheels	19/20	SC	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	S	230	-	-	-	-
TAIWAN		ADLY										ADLY							
		50 c.c.										50 c.c.							
ADLY	AS 2T 12" Wheels	17/20	SC	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	COUGAR 2T 12" Wheels	17/20	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	FOX / JET	07/11	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	FOX / JET	07/11	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	GTA 2T 12" Wheels	16/20	SC	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	GTC NIFTY 2T 12" Wheels	17/20	O	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	GTC BULLSEYE 2T	17/18	SC	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	NOBLE 2T	17/18	SC	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER	02/18	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER	02/18	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	RS SUPERSONIC	04/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	RS SUPERSONIC	04/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	RS SUPERSONIC	04/17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	RT 2T 12" Wheels	17/20	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	RT ROAD TRACER	02/06	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	RT ROAD TRACER	02/06	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	SF SILVER FOX	06/09	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	SF SILVER FOX	06/09	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	TB THUNDERBIKE	08/09	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	TB THUNDERBIKE	08/09	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	TB THUNDERBIKE	08/09	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
		90 c.c.										90 c.c.							
ADLY	ROAD TRACER	02/18	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER	02/18	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
		100 c.c.										100 c.c.							
ADLY	JET	07/09	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	JET	07/09	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER	02/06	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	ROAD TRACER	02/06	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	Drum	-	-	-	-	-
		125 c.c.										125 c.c.							
ADLY	COUGAR 4T 12" Wheels	17/20	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ADLY	GTA D 4T 12" Wheels	16/20	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø	
ADLY	GTA B 4T 12" Wheels	18/20	SC	--	L S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	SUPER SONIC All Models	01/05	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	SUPER SONIC All Models	01/05	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	SUPER SONIC All Models	01/05	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	NOBLE 4T	17/19	SC	--	L S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	THUNDER BIKE	99/15	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	THUNDER BIKE	99/15	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	THUNDER BIKE	99/15	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	THUNDER BIKE	16→	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	1415	L S	165	59,2	3,5	3	10,5	-	
ADLY	THUNDER BIKE	16→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	THUNDER BIKE	16→	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>								
ADLY	GTA 4T	16/18	SC	--	L S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	NOBLE 4T	17/18	SC	--	L S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	
ADLY	THUNDER BIKE	07/16	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	1415	L S	165	59,2	3,5	3	10,5	-	
ADLY	THUNDER BIKE	07/16	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TAIWAN</b>											<b>AEON</b>								
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
AEON	ELITE	17	SC	-	L S	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AEON	URBAN F:16" / R:15" Wheels	16/20	SC	-	L S	256	-	-	-	-	-	R S	256	-	-	-	-	-	
<b>350 c.c.</b>											<b>350 c.c.</b>								
AEON	ELITE i / URBAN i	16/17	SC	-	L S	256	-	-	-	-	-	R S	256	-	-	-	-	-	
<b>FRANCE</b>											<b>AFAM</b>								
<b>- c.c.</b>											<b>- c.c.</b>								
AFAM	AFAM	-	ST	-	-	-	-	-	-	-	068	L S	220	81	4,0	5	6,5	-	
<b>PORTUGAL</b>											<b>AJP</b>								
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
AJP	ENDURO R	98/99	M	331	L S	255	108	3,5	6	6,5	332	R S	185	103	3,5	-	-	-	
AJP	ENDURO R	98/99	M	-	-	-	-	-	-	-	035	R S	185	103	3,5	-	-	-	
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
AJP	ENDURO	08	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R S	185	45	3,5	4	6,5	-	
<b>PR3</b>																			
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	08/14	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R S	185	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	15/16	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R S	220	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
AJP	SM	12/13	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R S	220	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	SUPERMOTO / PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
AJP	SUPERMOTO / PRO	08/14	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R S	185	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	SUPERMOTO / PRO	15/16	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R S	220	45	3,5	4	6,5	-	
<b>PR4</b>																			
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	10/11	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	302	R S	220	108	4,0	6	6,5	-	
AJP	ENDURO PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
AJP	ENDURO / SM	04	O	331	L S	255	108	3,5	6	6,5	060	R S	210	108	3,5	6	6,5	-	
AJP	ENDURO / SM	05/09	O	731 / 731XK	L S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R S	220	108	3,5	6	6,5	-	
AJP	ENDURO / SM	05/09	O	1288X	L F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	-	
AJP	ENDURO / SM	05/09	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	-	
AJP	SUPERMOTO / PRO	10/11	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	302	R S	220	108	4,0	6	6,5	-	
AJP	SUPERMOTO PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>								
<b>PR3</b>																			
AJP	ENDURO	04/09	O	331	L S	255	108	3,5	6	6,5	060	R S	210	108	3,5	6	6,5	-	
AJP	ENDURO / PRO	08/11	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R S	185	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	ENDURO / SM	12/13	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R S	220	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	MX 4T / MX PRO	07/11	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R S	185	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	SUPERMOTO / PRO	10/11	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R S	185	45	3,5	4	6,5	-	
<b>PR4</b>																			
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	10/11	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	302	R S	220	108	4,0	6	6,5	-	
AJP	SUPERMOTO	04/09	O	331	L S	255	108	3,5	6	6,5	302	R S	220	108	4,0	6	6,5	-	
AJP	SUPERMOTO / PRO	10/11	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	302	R S	220	108	4,0	6	6,5	-	
<b>240 c.c.</b>											<b>240 c.c.</b>								
<b>PR3</b>																			
AJP	ENDURO / PRO / MX PRO	15/16	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R S	220	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	ENDURO / ENDURO PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
AJP	MX PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
AJP	SUPERMOTO	15/16	O	1096	L S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R S	220	45	3,5	4	6,5	-	
AJP	SUPERMOTO / PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
<b>PR4</b>																			
AJP	ENDURO PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
AJP	EXTREME PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	
AJP	SUPERMOTO PRO	19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-	







250 c.c.				250 c.c.															
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
AJP	ENDURO	05	O	731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO	05	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	ENDURO	05	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
<b>PR5</b>																			
AJP	ENDURO	11	O	1178	L	S	240	108	3,5	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTARD	11	O	1178	L	S	240	108	3,5	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
AJP	ENDURO	19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	EXTREME	19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO	19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
<b>600 c.c.</b>				<b>600 c.c.</b>															
<b>PR7 ADVENTURE</b>																			
AJP	650	16/19	O	1568X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1569X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
AJP	650	16/19	O	1878X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1879X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
AJP	650 Brembo Caliper	20/21	O	1878X	L	F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1879X	R	S	240	110	4,2	6	6,5
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>															
<b>AJS</b>				<b>AJS</b>															
AJS	DIGITA 4T E4 10" Wheels	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AJS	FIREFOX 4T 12" Wheels	19/20	SC	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AJS	JSM 2T	19/20	M	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>															
<b>ADVENTURE SCRAMBLER</b>																			
AJS	ISABA	18/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
<b>CRUISER</b>																			
AJS	HIGHWAY STAR CBS	18/20	C	-	L/R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
<b>HERITAGE</b>																			
AJS	CADWELL CBS	18/20	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
AJS	CADWELL CLUBMAN CBS	18/20	C	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
AJS	TEMPEST ROADSTER CBS	18/20	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
AJS	TEMPEST SCRAMBLER CBS	18/20	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
AJS	INSETTO 4T CBS 12" Wheels	18/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
AJS	MÓDENA 4T CBS 10" Wheels	18/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AJS	REGAL RAPTOR CR3	06	C	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>															
<b>AKT</b>				<b>AKT</b>															
AKT	AK SL / EVO NE	12/13	ST	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4	11/13	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4	11/13	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4	11/13	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>				<b>150 c.c.</b>															
AKT	EVO NE / EVO RXT	12/13	ST	1201X	L	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>				<b>250 c.c.</b>															
AKT	TT ADVENTOUR	16/21	O	xxxxX	L	S	262	123	4,0	6	10,5	xxxxX	R	S	258	105	4,0	6	10,5
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>															
<b>ALFER</b>				<b>ALFER</b>															
ALFER	MINI	01/02	M	600	L	S	207	45	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
<b>65 c.c.</b>				<b>65 c.c.</b>															
ALFER	150	06	M	918	L	S	210	-	3,0	4	6,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ALFER	150	06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ALFER	150	06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>															
ALFER	VRE NO LIMITS	03	O	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ALFER	VRE NO LIMITS	03	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>				<b>250 c.c.</b>															
ALFER	VR	96/03	O	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR	96/03	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR	96/03	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS	96/03	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS	96/03	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS	96/03	O	1613 / 1613X	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS	96/03	O	1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>				<b>300 c.c.</b>															
ALFER	TRIAL	95	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>															
<b>APRILIA (PIAGGIO GROUP)</b>				<b>APRILIA (PIAGGIO GROUP)</b>															
<b>AMICO</b>																			
APRILIA	STD / GL / LX / SPORT	92/99	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	STD / GL / LX / SPORT	92/99	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	AREA 51 / SUPERBIKE	98/02	SC	202	L	S	190	68	3,5	3	8,5	023	R	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	AREA 51 / SUPERBIKE	98/02	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	GULLIVER A.C. / L.C.	95/00	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	GULLIVER A.C. / L.C.	95/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	HABANA / CUSTOM	98/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	HABANA / CUSTOM	98/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	MOJITO CUSTOM	99/04	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	MOJITO / CUSTOM / RETRO	00/12	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	MOJITO / CUSTOM / RETRO	00/12	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	MC GULLIVER	99/00	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	MC GULLIVER	99/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	MX	03/05	M	163	L	S	230	112	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO	92/05	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	RALLY A.C. All models	95/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RALLY A.C. All models	95/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RALLY A.C. All models	96/00	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	RALLY A.C. All models	96/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	RED ROSE	89	M	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RS	93	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	135	R	S	220	112	4,0	6	6,5
APRILIA	RS	99/05	M	--	-	-	-	-	-	-	-	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	RS	06/10	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
APRILIA	RS	06/10	M	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RS	06/10	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RS	06/10	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	EXTREMA	96/98	M	688	L	S	290	155	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	EXTREMA / RACING	99→	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	EXTREMA / RACING	99→	M	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	REPLICA GP-1 / SBX	04/05	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
APRILIA	REPLICA GP-1 / SBX	04/05	M	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RS4	11/20	M	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
APRILIA	RS4	11/20	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RS4	11/20	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RS4	11/20	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RX	89/91	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	RX	93/04	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	RX	05	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX	05	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	RX	06/14	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX	06/14	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY / ABS	12/18	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY / ABS	12/18	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	RX FACTORY	19/20	M	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
APRILIA	RX RACING	03/06	M	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
APRILIA	SCARABEO																		
APRILIA	2T	98/05	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	2T	98/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	2T	06/17	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	2T DD	98/99	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	2T CLASSIC E4	19/20	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T	02/10	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	4T	02/10	SC	-	L	S	220	60	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	4T 4V	02/17	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T 4V PIAGGIO	06→	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T 4V PIAGGIO	06→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T REST. 2V PIAGGIO	06→	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T REST. 2V PIAGGIO	06→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	BRIGHT / DE-LUXE	97/02	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	BRIGHT / DE-LUXE	97/02	SC	-	L	S	220	60	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	DE-LUXE / DD	98→	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	DE-LUXE / DD	98→	SC	-	L	S	220	60	4,0	5	8,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	DI-TECH	01/04	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	DI-TECH	01/04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	DI-TECH	05/06	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	DI-TECH	05/06	SC	-	L	S	220	60	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	DT	93/97	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	QUATTRO	09	M	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	STREET	98/07	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	STREET 2T	05/10	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	STREET REST. PIAGGIO	04/05	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
APRILIA		STREET REST. PIAGGIO	04/05	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		SONIC A.C. / GP L.C. 2T 12"	97/09	SC	406	L S	155 40,6	3,8 3	10,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		SONIC A.C. / GP L.C. 2T 12"	97/09	SC	727 / 727X	L SO	*180 40,6	3,5 3	10,5									
APRILIA		SONIC SPICE	97/08	SC	406	L S	155 40,6	3,8 3	10,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		SONIC SPICE	97/08	SC	727 / 727X	L SO	*180 40,6	3,5 3	10,5									
APRILIA		SPORTCITY 4T	08/10	SC	365	L S	220 58	4,0 5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		SPORTCITY 4T	08/10	SC	612	L S	220 58	4,0 5	6,5									
APRILIA		SPORTCITY ONE 2T / 4T	08/11	SC	365	L S	220 58	4,0 5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		SPORTCITY ONE 2T / 4T	08/11	SC	612	L S	220 58	4,0 5	6,5									
APRILIA		SPORTCITY ONE STREET	09→	SC	365	L S	220 58	4,0 5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		SPORTCITY ONE STREET	09→	SC	612	L S	220 58	4,0 5	6,5									
<b>SR</b>																		
APRILIA		SR	18/19	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		1069	L S	190 68	4,0 3	8,5			
APRILIA		SR	18/19	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		SR / AIR / CAPIROSSI	01/06	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		SR / AIR / CAPIROSSI	01/06	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		A.C. / L.C.	92/02	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		A.C. / L.C.	92/02	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		DITECH / HIPER2	01/06	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		DITECH / HIPER2	01/06	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		FACTORY	05	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1107	L S	190 70	4,5 3	8,5			
APRILIA		INIEZIONE E CARBURATORE	14	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		1069	L S	190 68	4,0 3	8,5			
APRILIA		INIEZIONE E CARBURATORE	14	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		L.C.	94/96	SC	303	L S	190 58	4,0 3	8,5		1107	L S	190 70	4,5 3	8,5			
APRILIA		L.C.	94/96	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		L.C.	97/04	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		L.C.	97/04	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		MOTARD 2T 14" Wheels	12/20	SC	365	L S	220 58	4,0 5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		MOTARD 2T 14" Wheels	12/20	SC	612	L S	220 58	4,0 5	6,5									
APRILIA		MOTARD 4T / 4V	13/15	SC	365	L S	220 58	4,0 5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		MOTARD 4T / 4V	13/15	SC	612	L S	220 58	4,0 5	6,5									
APRILIA		MT	18/19	SC	-	L S	220 -	4,0 5	6,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		NETSCAPER L.C.	97/99	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		NETSCAPER L.C.	97/99	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		PUREJET	03/05	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		PUREJET	03/05	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		R 2T 13" Wheels	18/20	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		R 2T 13" Wheels	18/20	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		R / SR R FACTORY	04/18	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		1069	L S	190 68	4,0 3	8,5			
APRILIA		R / SR R FACTORY	04/18	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		R FACTORY PUREJET	05/07	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		R FACTORY PUREJET	05/07	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		R GP REPLICA 2T 13" Wheels	18/20	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		R GP REPLICA 2T 13" Wheels	18/20	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		RACING L.C.	97/04	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		RACING L.C.	97/04	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		SPORT	00	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		SPORT	00	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		SPORT PRO	03	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		1069	L S	190 68	4,0 3	8,5			
APRILIA		SPORT PRO	03	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		SR R / SR REPLICA SBK	04/17	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		SR R / SR REPLICA SBK	04/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		STEALTH L.C.	96/00	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		023	L S	190 58	3,5 3	8,5			
APRILIA		STEALTH L.C.	96/00	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		STREET	03/15	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		303	L S	190 58	4,0 3	8,5			
APRILIA		STREET	03/15	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH		1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH			
APRILIA		URBAN KID / SR WWW	96/97	SC	023	L S	190 58	3,5 3	8,5		Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA		URBAN KID / SR WWW	96/97	SC	1022 / 1022X	L MD	190 58	3,7 3	MH									
APRILIA		LIMITED	15/16	M	081	L S	260 90	4,0 6	6,5		099	R S	220 57	4,0 6	6,5			
APRILIA		LIMITED	15/16	M	xxxxX	L F00,0	260 90	4,0 6	MH									
APRILIA		SLOW SEAT	19	M	-	L S	260 -	-	-		-	R S	220 -	-	-	-	-	-
APRILIA		SX / SX FACTORY	19/22	M	081	L S	260 90	4,0 6	6,5		343	R S	220 57	3,5 6	6,5			
APRILIA		SX / SX FACTORY	19/22	M	xxxxX	L F00,0	260 90	4,0 6	MH									
APRILIA		SX / SX FACTORY ABS	06/18	M	866 / 866X	L T/S	300 108	4,0 6	7,5		351	R S	180 62	3,5 3	10,5			
APRILIA		SX / SX FACTORY ABS	06/18	M	867	L T	300 108	3,5 6	6,5		089X	R S	180 62	3,8 3	10,5			







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
APRILIA	SXR		21/22	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	TUAREG		86/87	M	-	-	-	-	-	-	-	-	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5		
APRILIA	TUAREG		88/89	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5		
APRILIA	TUONO		03/07	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5		
APRILIA	TUONO		03/07	M	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5										
				<b>70 c.c.</b>																		
APRILIA	SCARABEO		94/98	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
				<b>100 c.c.</b>																		
APRILIA	SCARABEO 2T		00	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	SCARABEO 4T		01/16	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	SCARABEO 4T NET		09/10	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	SCARABEO 4T RESTYLING		06/09	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
				<b>125 c.c.</b>																		
APRILIA	AF1 FUTURA		90/92	O	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	AF1 FUTURA		90/92	O	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE		03/12	SC	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5		
APRILIA	ETX		85/90	O	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	DIETCH		99/05	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	DIETCH		99/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
APRILIA	HABANA / CUSTOM		99/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	HABANA / CUSTOM		99/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
APRILIA	KAT		89/99	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	KAT		89/99	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5										
APRILIA	KAT		89/99	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5										
APRILIA	LEONARDO 4T ROTAX		99/02	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	LEONARDO 4T / ST 4T		96/05	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	R	S	190	58	3,5	3	8,5		
APRILIA	LEONARDO 4T / ST 4T		96/05	SC									1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH		
APRILIA	MOJITO / MOJITO RETRO		99/08	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	MOJITO / MOJITO RETRO		99/08	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
APRILIA	MX		04/07	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	MX		04/07	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	MX SUPERMOTARD		04/07	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	MX SUPERMOTARD		04/07	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	PEGASO		89/99	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	PEGASO		89/99	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5										
APRILIA	PEGASO		89/99	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5										
APRILIA	RED ROSE		89/99	C	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	ND / NA	L	S	240	90	5,0	6	6,5		
				<b>RS</b>																		
APRILIA	RS		92/96	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	RS		92/96	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	RS		97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	RS		97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	RS		98/12	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	RS		98/12	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	EXTREMA		89/97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	EXTREMA		89/97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS		15/18	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	1607	R	S	220	95	4,5	4	6,5		
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS		15/18	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS		15/18	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										
APRILIA	ABS / GP REPLICA ABS		19/22	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5		
APRILIA	ABS / GP REPLICA ABS		19/22	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										
APRILIA	ABS / GP REPLICA ABS		19/22	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										
APRILIA	REPLICA		92/97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	REPLICA		92/97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	EXTREMA / RS REPLICA		98/09	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	EXTREMA / RS REPLICA		98/09	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	MOTO GP		03	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	MOTO GP		03	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	R PISTA		04/10	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	R PISTA		04/10	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	RACING		98/00	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	RACING		98/00	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	REPLICA GP1 / SBX		04	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	REPLICA GP1 / SBX		04	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA		11/17	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	099	L	S	220	57	4,0	6	6,5		
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA		11/17	ST	1103	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	11/17	ST		1068	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	11/17	ST		801	R	T	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	RX	90/95	O		-	L	S	-	-	-	-	-	326	R	S	220	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	RX C / CD	93/94	O		-	L	S	-	-	-	-	-	326	R	S	220	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	RX 4T ABS	18/22	O		1931X	L	S	260	108	4,0	6	6,5	-X	R	S	220	-	3,5	3	-	
APRILIA	RX 4T FACTORY	18	O		-X	L	S	300	-	-	-	-	--X	R	S	220	-	-	-	-	
APRILIA	RX / RX C / RX CD	89/00	O		287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
APRILIA	SCARABEO	98	SC		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SCARABEO	04/07	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO	04/07	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO 4T ENG. ROTAX	99/03	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO 4T ENG. ROTAX	99/03	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO, ENG. PIAGGIO	03/07	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO, ENG. PIAGGIO	03/07	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO / GT / NET	99/17	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	291	R	S	220	60	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO / GT / NET	99/17	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07/08	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07/08	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	09/16	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	09/16	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	09/10	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	09/10	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	11/16	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	11/16	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORT PRO	92/94	SC		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SPORT PRO	92/94	SC		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	SPORTCITY	04/07	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY	04/07	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY CUBE	04/12	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY CUBE	04/12	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY ONE	08/11	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SPORTCITY ONE	08/11	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
APRILIA	SPORTCITY SR	08/11	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SPORTCITY SR	08/11	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
APRILIA	SPORTCITY STREET	07/09	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY STREET	07/09	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY STREET	12	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY STREET	12	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SR	99/03	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	
APRILIA	SR	99/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	SR Rear Drum brake	99/03	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SR Rear Drum brake	99/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	SR REPLICA	99/01	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	
APRILIA	SR REPLICA	99/01	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	SR / SR SPORTER	99/03	ST		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SR / SR SPORTER	99/03	ST		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	SR MAX i	10/17	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SR MOTARD	12/17	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SR MOTARD	12/17	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
APRILIA	SX	08/09	O		-	L	S	260	-	-	6	-	-	L	S	220	-	-	6	-	
APRILIA	SX 4T / SX 4T FACTORY	18	O		-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
APRILIA	SX 4T ABS	19/22	O		-	L	S	300	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
APRILIA	TERRA	16/21	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
APRILIA	TUAREG	86/88	O		-	-	-	-	-	-	-	-	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	
APRILIA	TUAREG	87	O		318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	
APRILIA	TUAREG RALLY	89/94	O		-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	TUONO	03/16	ST		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	TUONO	03/16	ST		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	TUONO 4T ABS	15/18	ST		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	1607	R	S	220	95	4,5	4	6,5	
APRILIA	TUONO 4T ABS	15/18	ST		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	TUONO 4T ABS	15/18	ST		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	19/22	ST		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	19/22	ST		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	19/22	ST		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									

150 c.c.

150 c.c.







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
APRILIA	LEONARDO 4T / L ST 4T	97/99	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	
APRILIA	MOJITO	03/04	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SCARABEO 4T	99/03	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO 4T	99/03	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SR	99/03	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SR R	99/03	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SR R	99/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	TERRA	20/21	O	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
<b>200 c.c.</b>												<b>200 c.c.</b>								
APRILIA	ARECIFE	03→	SC	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	ATLANTIC	02/05	SC	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	SCARABEO	99/00	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SCARABEO	99/00	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO	01/03	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO	01/03	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO	07/09	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO	07/09	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Piaggio	03/07	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Piaggio	03/07	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Rotax	99/03	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Rotax	99/03	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO CLASS	10→	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO CLASS	10→	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO GT	01/06	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO GT	01/06	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07/08	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07/08	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	09/16	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	09/16	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	09/10	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	09/10	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	11/16	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	11/16	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORT CITY	04/08	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORT CITY	04/08	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORT CITY CUBE	08/10	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORT CITY CUBE	08/10	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>								
APRILIA	ATLANTIC	02/08	SC	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	ARRECIFE	03/06	SC	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	CLIMBER / CLIMBER R	89/92	O	308	R	S	184	45	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	LEONARDO ST 4T	20	ST	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
APRILIA	RS	99/04	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5	
APRILIA	RS GP FMI	98/04	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	RS REPLICA	20	ST	-	L	Fxx,x	300	-	-	6	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
APRILIA	SCARABEO i.e. / LIGHT	95/05	O	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO i.e. / LIGHT	04/10	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO i.e. / LIGHT	04/10	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY	06/10	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY	06/10	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY CUBE	08/12	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY CUBE	08/12	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	TERRA	21	O	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
<b>280 c.c.</b>												<b>280 c.c.</b>								
APRILIA	CLIMBER R	93/96	O	308	R	S	184	45	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>300 c.c.</b>												<b>300 c.c.</b>								
APRILIA	ATLANTIC	10/11	SC	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	LEONARDO / ST	02/06	SC	017	L/R	S	220	60	4,0	5	8,5	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO / LIGHT / S i.e.	09/12	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO / LIGHT / S i.e.	09/12	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY CUBE i.e.	09/13	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY CUBE i.e.	09/13	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY STREET	12	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY STREET	12	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SR MAX i	10/17	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
<b>350 c.c.</b>												<b>350 c.c.</b>								
APRILIA	ETX	86/92	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	ETX	86/92	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	ETX	86/92	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
<b>400 c.c.</b>													<b>400 c.c.</b>						
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	06→	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	06→	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO i.e. / URBAN	06/08	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO i.e. / URBAN	06/08	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07→	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07→	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
<b>450 c.c.</b>													<b>450 c.c.</b>						
APRILIA	MXV	05/12	O	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
APRILIA	RXV / SXV	05/12	O	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
<b>500 c.c.</b>													<b>500 c.c.</b>						
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE	01→	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE	01→	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	05	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	05	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	06/08	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	06/08	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO /i.e. / LIGHT	03/06	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5
APRILIA	SCARABEO /i.e. / LIGHT	03/06	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO / URBAN	06/12	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO / URBAN	06/12	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO CLASSIC	10	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO CLASSIC	10	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
APRILIA	SCARABEO GT ABS / LIGHT	06→	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
APRILIA	SCARABEO GT ABS / LIGHT	06→	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
<b>550 c.c.</b>													<b>550 c.c.</b>						
APRILIA	RXV / SXV	05/12	O	1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5
<b>600 c.c.</b>													<b>600 c.c.</b>						
APRILIA	ETX / PEGASO	86/92	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	ETX / PEGASO	86/92	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	ETX / PEGASO	86/92	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
<b>650 c.c.</b>													<b>650 c.c.</b>						
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARCK PEGASO	95/02	C	1321	L	F00,0	298	110	4,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO / CUBE	91/00	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	PEGASO / CUBE	91/00	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	PEGASO / CUBE	91/00	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	i.e.	01/04	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	i.e.	01/04	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	i.e.	01/04	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	i.e.	07/08	O	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	i.e.	07/08	O	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	FACTORY	05/10	O	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	FACTORY	05/10	O	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	STRADA	04	O	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	STRADA	04	O	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	STRADA	05/10	O	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	STRADA	05/10	O	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	TRAIL	05/08	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
APRILIA	TRAIL	05/08	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	TRAIL	05/08	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	TUSCANY TIBET RAID	04	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
APRILIA	TUSCANY TIBET RAID	04	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	TUSCANY TIBET RAID	04	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
APRILIA	STARK	95/00	O	-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
<b>660 c.c.</b>													<b>660 c.c.</b>						
APRILIA	RS E5 ABS / RS 35 kW E5 ABS	19/22	SB	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS E5 ABS / RS 35 kW E5 ABS	19/22	SB	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RS ABS	19/22	SB	1597ZG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RS ABS	19/22	SB	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	TUAREG ABS	22	O	-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
APRILIA	TUONO ABS	20/22	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TUONO ABS	20/22	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	TUONO ABS	20/22	ST	1597ZG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TUONO ABS	20/22	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>750 c.c.</b>													<b>750 c.c.</b>						







SL SHIVER		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	ABS / GT ABS		07/16	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	ABS / GT ABS		07/16	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	ABS / GT ABS		07/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
<b>SMV DORSODURO</b>																					
APRILIA	ABS		08/16	O	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	ABS		08/16	O	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	FACTORY ABS		08/14	O	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	FACTORY ABS		08/14	O	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
<b>850 c.c.</b>											<b>850 c.c.</b>										
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK		07/16	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK		07/16	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK		07/16	ST	1060ZG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS		07/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS		07/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS		07/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA GT ABS		09/17	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA GT ABS		09/17	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	NA MANA GT ABS		09/17	ST	1060ZG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA X / ABS		10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA X / ABS		10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	SRV i.e. / SRV i.e. ABS		12/17	SC	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7	
APRILIA	SRV i.e. ABS - ATC		12/17	SC	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7	
<b>896 c.c.</b>											<b>896 c.c.</b>										
APRILIA	DORSODURO ABS		17/22	O	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	DORSODURO ABS		17/22	O	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	SHIVER 900 / 35 Kw / ABS		17/21	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SHIVER 900 / 35 Kw / ABS		17/21	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	SHIVER 900 ABS		17/21	ST	1597ZG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SHIVER 900 ABS		17/21	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>										
APRILIA	ETV CAPONORD		01/07	O	1091	L/R	S	300	140	5,0	6	8,5	1361	R	S	272	140,5	5,0	6	8,5	
APRILIA	BLUE MARLIN		02	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	BLUE MARLIN		02	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	RST FUTURA		01/04	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
<b>RSV</b>																					
APRILIA	FACTORY		03/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	FACTORY		03/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	MILLE / SP / R		98/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	MILLE / SP / R		98/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	R		00/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	R		00/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
<b>RSV 4</b>																					
APRILIA	FACTORY / ABS		09/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	FACTORY / ABS		09/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	FACTORY / ABS		09/16	SB	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	FACTORY APRC / ABS		11/12	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	FACTORY APRC / ABS		11/12	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	FW / RF / ABS		17/19	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	MILLE FUTURA		01/04	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	MILLE FUTURA		01/04	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	MILLE R FACTORY		01/09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	MILLE R FACTORY		01/09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	R / RF		17	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	R / RSV 4 R APRC		10/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	R / RSV 4 R APRC		10/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	R / RSV 4 R APRC		10/16	SB	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	RACE PACK / RF / RR		15/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	RACE PACK / RF / RR		15/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	RACE PACK / RF / RR		15/16	SB	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	RF ABS		17/18	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	RR ABS		17/20	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	RR FACTORY WORKS KIT		18	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
<b>TUONO</b>																					
APRILIA	TUONO FIGHTER		02/05	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	TUONO FIGHTER		02/05	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	R		03/09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	R		03/09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	R FACTORY / R RACING	02/11	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R FACTORY / R RACING	02/11	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RACING	04/05	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RACING	04/05	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 FACTORY	15/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY	15/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 FACTORY	15/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY	17	ST	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY RR	15→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY RR	15→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 FACTORY RR	15→	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 R ABS / V4 R APRC / ABS	11/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 R ABS / V4 R APRC / ABS	11/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 R ABS / V4 R APRC ABS	11/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 R	17→	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 RR FACTORY	17/18	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SL FALCO / R / SPORT	00/05	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SL FALCO / R / SPORT	00/05	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1077 c.c.</b>										<b>1077 c.c.</b>									
<b>RSV4</b>																			
APRILIA	1100 ABS	15/19	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 E5 ABS	20/21	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS	15/19	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY E5 ABS	20/21	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY / RR	11/16	SB	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY / RR	11/16	SB	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	1100 FACTORY / RR	11/16	SB	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY / RR ABS	17/19	SB	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY RR ABS	20	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>TUONO V4 ABS</b>																			
APRILIA	1100 ABS	15/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 ABS	15/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 ABS	17/19	ST	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 E5 ABS	20/21	ST	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS	15/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS	15/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS	17/19	ST	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY E5 ABS	20	ST	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 RR ABS	15/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 RR ABS	15/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 RR ABS	17/19	ST	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 RR ABS	20	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>1099 c.c.</b>										<b>1099 c.c.</b>									
APRILIA	RSV4 1100 ABS	21/22	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RSV4 1100 FACTORY ABS	17/22	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>TUONO V4 ABS</b>																			
APRILIA	1100 ABS	21/22	ST	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS	21/22	ST	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>1200 c.c.</b>										<b>1200 c.c.</b>									
<b>CAPONORD</b>																			
APRILIA	ABS / RALLY ABS	13/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	ABS / RALLY ABS	13/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	TRAVEL PACK ABS	13/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TRAVEL PACK ABS	13/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>SMV DORSODURO</b>																			
APRILIA	ATC ABS	10/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	ATC ABS	10/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	SXV	15/17	O	1560 / 1560X	L/R	F00,0	320	140	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
<b>ASIA ARENA ELECTRIC</b>										<b>ARENA ELECTRIC</b>									
HORWIN	LIBERARE	21/22	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HORWIN	RENA S	21/22	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY ASKOLL ELECTRIC</b>										<b>ASKOLL ELECTRIC</b>									
ASKOLL	DIXY CBS 16" Wheels	20	SC	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	DIXY PLUS CBS 16" Wheels	20	SC	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	-	L	S	-	-	-	-	-
<b>E-SCOOTER</b>																			
ASKOLL	ES1 LINE 16" Wheels	17/21	SC	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES2 LINE 16" Wheels	17/21	SC	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ASKOLL	ES3 LINE 16" Wheels	17/21	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES2 EVOLution 16" Wheels	19/20	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES2 EVOLution 16" Wheels	21	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES3 EVOLution CBS E4 16"	20/21	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES3 LR VICENZA 16" Wheels	21	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	NGS1 16" Wheels	21	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	NGS2 16" Wheels	21	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	NGS3 16" Wheels	21	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROFESSIONAL RANGE</b>																		
ASKOLL	ES-PRO 45 CBS 16" Wheels	20/21	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 45+ CBS 16" Wheels	20/21	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 70 CBS 16" Wheels	20/21	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 45 K1 CBS 16" Wh.	20/21	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 45 K2 CBS 16" Wh.	21	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

**ITALY ATALA 50 c.c. ATALA 50 c.c.**

ATALA	AT 18	98	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	AT 18	98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	BYTE AT10	97/00	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	BYTE AT10	97/00	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	CAROSSELLO AT 15	97/01	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / L.C.	97/00	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / L.C.	97/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / RACING	95/99	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / RACING	95/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	REF BASE	97/00	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	REF BASE	97/00	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	SKEGGIA / L.C.	99/00	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-
ATALA	SKEGGIA / L.C.	99/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-

**CHINA AXY 125 c.c. AXY 125 c.c.**

AXY	GULP	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	07→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>150 c.c.</b>																			
AXY	GULP	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	07→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>200 c.c.</b>																			
AXY	GULP	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	07→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>300 c.c.</b>																			
AXY	ROAR	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5

**UNITED STATES BAJA 150 c.c. BAJA 150 c.c.**

BAJA	SC	13/14	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	R	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
------	----	-------	----	-------	---	-------	-----	----	-----	---	-----	-------	---	-------	-----	----	-----	---	-----

**INDIA BAJAJ 135 c.c. BAJAJ 135 c.c.**

BAJAJ	R	12/13	ST	1381X	R	S	240	112	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>180 c.c.</b>																			
BAJAJ	UG R	12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>200 c.c.</b>																			
BAJAJ	ROUSER NS	15/18	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>220 c.c.</b>																			
BAJAJ	F R / S R	12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5
<b>400 c.c.</b>																			
BAJAJ	DOMINAR	18/19	ST	-	R	S	320	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	6,5

**AUSTRIA BEELINE 50 c.c. BEELINE 50 c.c.**

BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																		
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-

**ITALY BENELLI 50 c.c. BENELLI 50 c.c.**

BENELLI	491 ARMY	97/99	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 GP / 491 RR MORINI	00/04	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 GT	97/00	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	
BENELLI	491 K2 / 491 NAMUR	97	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	
BENELLI	491 L.C.	99/06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
BENELLI	491 NAKED	99/03	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 RACING	97/00	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 RR L.C.	02/06	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BENELLI	491 SP / 491 ST	01	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 SPORT / SUPERBIKE	97/04	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	491 ST L.C.	02/06	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	GRIDO	12/13	SC		1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	QUATTRO NOVE X	08/13	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	QUATTRO NOVE X	08/13	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	QUATTRO NOVE X	08/13	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	PEPE / PEPE LX	99/15	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	PEPE 4T / PEPE CLASSIC	05→	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	K2 AC / K2 L.C. / K2 MAMUR	98/02	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	NAKED	99/03	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>100 c.c.</b>																		
BENELLI	491 K2	98/01	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	K2 / BIPOSTO / NAKED	99/02	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
BENELLI	PEPE / PEPE LX	99/02	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>																		
BENELLI	ADIVA 12" Wheels	00	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	ADIVA 12" Wheels	00	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	ADIVA 13" Wheels	01/04	SC		1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	1050	L	S	220	96	4,0	5	6,5
BENELLI	BN 4T	18/21	ST		--X	L	S	17,7	260	-	4,0	-	1922X	R	S	220	112	5,0	6	6,5
BENELLI	CIVITAS	19/20	SC		-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	LEONCINO	18/19	C		--X	L	-	-	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	MACIS	10/18	SC		--	L	S	240	-	4,0	4	-	--	L	S	240	-	4,0	4	-
		<b>TORNADO</b>																		
BENELLI	NAKED T CBS 12" Wheels	16/20	ST		--	R	Sxx,x	210	-	4,0	4	-	--	R	S	190	-	4,0	4	-
BENELLI	TNT 12" Wheels	16/20	ST		--	R	Sxx,x	220	-	4,0	4	-	--	R	S	190	-	4,0	4	-
BENELLI	TRK	19	O		--X	L	F00,0	280	-	4,0	6	-	--X	R	S	240	-	5,0	-	-
BENELLI	VELVET 13" Wheels	99/07	SC		1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
BENELLI	VELVET TOURING 13" Wheels	01/12	SC		1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		<b>150 c.c.</b>																		
BENELLI	ADIVA 12" wheels	00	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	ADIVA 12" wheels	00	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	ADIVA 13" wheels	00/05	SC		1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	1050	L	S	220	96	4,0	5	6,5
BENELLI	ADIVA 13" wheels	99/07	SC		1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
BENELLI	VELVET TOURING 13" Wheels	08/12	SC		1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		<b>250 c.c.</b>																		
BENELLI	BN 251	15/18	ST		--X	L	-	280	-	-	-	-	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN 251 ABS	15/20	ST		--X	L	-	280	-	-	-	-	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	LEONCINO ABS	18/20	C		1885X	L	F00,0	280	114	4,0	6	8,5	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 251 ABS	18/20	O		1885X	L	F00,0	280	114	4,0	6	8,5	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	VELVET / VELVET TOURING	99/12	SC		1034	L	S	240	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		<b>302 c.c.</b>																		
BENELLI	BN / BN TNT	14/19	ST		1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN R ABS	17/21	SB		1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5
BENELLI	BN S ABS	19/20	ST		1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5
BENELLI	TRK ABS	20	O		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>350 c.c.</b>																		
BENELLI	ZEN ZERO	15/18	SC		--	L	S	256	-	-	-	-	--	R	S	256	-	-	-	-
		<b>400 c.c.</b>																		
BENELLI	402 S	18	C		1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	-X	R	S	240	-	-	-	-
BENELLI	752S	18	ST		-X	R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	IMPERIALE ABS	18/20	C		-	L	S	300	-	5,0	6	-	-	R	S	240	-	-	-	-
BENELLI	VELVET DUSK	03	SC		1034	L	S	240	105	4,0	5	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
		<b>499 c.c.</b>																		
BENELLI	BX	07	O		159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
		<b>500 c.c.</b>																		
		<b>LEONCINO</b>																		
BENELLI	502 ABS	16/19	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	502 ABS	16/19	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	SPORT / ABS	18	ST		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	SPORT / ABS	18	ST		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	CINQUECENTO ABS	18/20	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	CINQUECENTO ABS	18/20	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	T ABS	17	O		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-
BENELLI	T ABS	17	O		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TRAIL ABS	17/20	O		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	2020 / 2020X	R	S	260	110	5,0	6	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
BENELLI	TRAIL ABS	17/20	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	502 C ABS	19/20	C	-X	L/R	F00,0	280	-	5,0	-	-	-X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 ABS	16/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 ABS	16/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 ABS	18/20	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F10,5	320	112	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 X ABS	17/21	O	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	2020X / 2020	R	S	260	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRK 502 X ABS	17/21	O	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>510 c.c.</b>													<b>510 c.c.</b>						
BENELLI	ENDURO	08	O	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>570 c.c.</b>													<b>570 c.c.</b>						
BENELLI	SUPERMOTO	08	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>600 c.c.</b>													<b>600 c.c.</b>						
BENELLI	BN / BN ABS	13/21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	BN / BN ABS	13/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	BN / BN ABS	13/21	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	BN GT	13/17	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN GT	13/17	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	BN GT	13/17	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	BN R	13/19	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	BN R	13/19	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	BN R	13/19	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	N	20	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	RR ABS	20	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	SRK ABS	20/21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	SRK ABS	20/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	SRK ABS	20/21	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO NAKED T	20	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO NAKED T	20	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO NAKED T	20	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	TNT E5 ABS	21	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>750 c.c.</b>													<b>750 c.c.</b>						
BENELLI	2UE	09/10	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	2UE	09/10	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
BENELLI	752 S ABS	18/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	--	R	S	260	-	-	6	-
BENELLI	752 S ABS	18/21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	752 S ABS	18/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	--	R	S	260	-	-	6	-
BENELLI	BN 751	18	ST	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	TRK 702	22	U	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
BENELLI	TRK 702X	22	U	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
<b>800 c.c.</b>													<b>800 c.c.</b>						
BENELLI	LEONCILLO	20/21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	LEONCILLO	20/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	LEONCILLO TRAIL	20/21	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-
BENELLI	LEONCILLO TRAIL	20/21	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRK 802 X	21	O	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
<b>899 c.c.</b>													<b>899 c.c.</b>						
BENELLI	TNT CENTURY RACER	11/18	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT CENTURY RACER	11/18	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT CENTURY RACER	11/18	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT S	07/18	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT S	07/18	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT T	07/11	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT T	07/11	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT TORNADO NAKED TRE	07/16	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT TORNADO NAKED TRE	07/16	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
BENELLI	TNT TORNADO NAKED TRE	07/16	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT TORNADO NAKED TRE	07/16	ST	1597ZG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT TORNADO NAKED TRE	07/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT TRE K	07/17	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT TRE K	07/17	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
BENELLI	TNT TRE K	07/17	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TNT TRE K	07/17	ST	1597ZG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT TRE K	07/17	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>900 c.c.</b>													<b>900 c.c.</b>						
BENELLI	CENTURY RACER	11/15	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CENTURY RACER	11/15	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	CENTURY RACER	11/15	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
BENELLI	TORNADO		03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO		03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO i.e		00/02	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO i.e		00/02	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO TRE		01/02	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE		01/02	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO TRE LE / LM		01/13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
BENELLI	TORNADO TRE LE / LM		01/13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO TRE NAKED		08/11	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE NAKED		08/11	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE RS		00	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO TRE RS		01/13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO TRE RS		01/13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO S		08/09	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
<b>1100 c.c.</b>													<b>1100 c.c.</b>							
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
<b>1130 c.c.</b>													<b>1130 c.c.</b>							
BENELLI	RACER GP		07/08	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	RACER GP		07/08	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TNT</b>																				
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CAFÉ RACER RS		04/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CAFÉ RACER RS		04/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	CAFÉ RACER TITANIUM		04/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CAFÉ RACER TITANIUM		04/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	CENTURY RACER		05/18	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CENTURY RACER		05/18	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	OFFICINE		07→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	OFFICINE		07→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	R		05/17	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	R		05/17	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	R		05/17	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	R 160		10/11	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	R 160		10/11	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	SPORT / SPORT EVO		05/13	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	SPORT / SPORT EVO		05/13	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	SPORT TORNADO NAKED TRE		06→	ST	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
<b>TORNADO</b>																				
BENELLI	TRE		06/14	ST	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K		05/17	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K		05/17	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TRE K		05/17	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TRE K		05/17	ST	1597ZG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K		05/17	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TRE K AMAZONAS		06/17	ST	1743XG / 1743G	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742X / 1742	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R		12	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R		12	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TRE R		13/17	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R		13/17	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TRE R		13/17	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE NAKED / TRE R NAKED		15/16	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE NAKED / TRE R NAKED		15/16	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TRE NAKED / TRE R NAKED		15/16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
<b>1203 c.c.</b>													<b>1203 c.c.</b>							
BENELLI	GT		21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	300	-	-	-	-
BENELLI	GT		21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	GT		21	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	300	-	-	-	-
BENELLI	QJ 1200-3		21	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>SPAIN BEON - C.C.</b>													<b>BEON - C.C.</b>							
BENELLI	HONDA KIT GP		19→	SB	216G / 216XG	-	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	HONDA KIT GP		19→	SB	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	HONDA KIT GP		19→	SB	2035ZG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-







250 c.c.				250 c.c.															
BEON	HONDA NSF-R MOTO 3	17/21	SB	2094G	L/R	F6,0	296	60	4,0	6	8,5	2095	R	S	195	88	3,5	3	10,5
<b>450 c.c.</b>				<b>450 c.c.</b>															
<b>KIT GP - APRILIA SVX 550</b>																			
BEON	APRILIA SVX / YAMAHA YZF	06/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	APRILIA SVX / YAMAHA YZF	06/11	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	HONDA CRF	05/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	HONDA CRF	05/11	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KAWASAKI KXF	06/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KAWASAKI KXF	06/11	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KTM EXC / SXF	06/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KTM EXC / SXF	06/11	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	SUZUKI RMZ	08/10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	SUZUKI RMZ	08/10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>550 c.c.</b>				<b>550 c.c.</b>															
BEON	KIT GP - APRILIA SVX 550	10/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP - APRILIA SVX 550	10/11	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>				<b>BETA ELECTRIC</b>															
<b>MINICROSS</b>				<b>BETA ELECTRIC</b>															
BETA	F: 12" / R: 10" Wheels	17/21	O-E	-	L	S	170	-	3,0	4	6,5	-	-	S	170	-	3,0	4	6,5
<b>MINITRIAL</b>																			
BETA	F: 16" / R: 16" Wheels	14/21	O-E	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	F: 20" / R: 19" Wheels	14/21	O-E	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	XL F: 20" / R: 19" Wheels	14/21	O-E	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>															
BETA	ALP	92	M	-	-	-	-	-	-	-	-	161	L	S	160	-	3,5	6	6,5
<b>ARK</b>																			
BETA	A.C. / L.C.	96/14	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	A.C. / L.C.	96/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	A.C. PADDOCK / HB	14	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	A.C. PADDOCK / HB	14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	K SERIES	96/05	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	K SERIES	96/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C.	99→	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C.	99→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. / L.C. PADDOCK	10/11	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. / L.C. PADDOCK	10/11	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. TRIBE / PADDOCK	12	SC	1287	L	S	220	58	4,0	3	9,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. TRIBE / PADDOCK	12	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY	10/11	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY	10/11	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY	12	SC	1287	L	S	220	58	4,0	3	9,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY	12	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	RR	06	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	RR	06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ART	03/05	SC	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	465	L	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	CHRONO 13 / 502	94/99	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BETA	CHRONO 13 / 502	94/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
BETA	EIKON	99/06	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON	99/06	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ENDURO RR ITALIA	98	M	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	ENDURO URC6 - RR	02/03	M	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
BETA	MINI TRIAL 16" / 20" Wheels	15	M	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	MOTARD / SPORT / TRACK	14/15	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	MX R ENDURO	95/96	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	QUADRA	94/01	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BETA	QUADRA	94/01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
BETA	R	12/14	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	REV-3	05/06	M	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	L	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	RK 6 / RK 6 ITALIA	93/97	M	143	L	S	240	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 ITALIA	96	M	403	L	S	185	-	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 ITALIA	97	M	072	L	S	240	72	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 T	98	M	441	L	S	220	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RK 6 T / RK 6 T SM	99/01	M	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RK ADVENTURE	95/96	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	RR FACTORY MOTOREX	15/17	M	1585X	L	S	260	72	3,2	6	6,5	1587X	R	S	223	45	3,5	5	6,5
BETA	RR6 First Production	97/98	M	-	-	-	-	-	-	-	-	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
BETA	RR6 Second Production	97/98	M	440	L S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR 2T	19/21	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR ENDURO / RACING	05	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO	06/12	M	ND / NA	L S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR ENDURO ALU	03	M	721	L S	260	120	3,0	4	8,5	720	R S	200	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR ENDURO FACTORY	12	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR END. MOTARD / RACING	06	M	ND / NA	L S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR ENDURO SPORT	15	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO SPORT	17/18	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR SPORT / RACING	19/21	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR MOTARD	12	M	ND / NA	L S	260	120,2	3,5	4	9,5	1252X	-	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR MOTARD 2T	15/21	M	342X / 342	L S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R S	220	105	3,5	6	6,5	
BETA	RR MOTARD 2T	15/21	M	xxxxX	L F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD PISTA	19/20	M	342X / 342	L S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R S	220	105	3,5	6	6,5	
BETA	RR MOTARD PISTA	19/20	M	xxxxX	L F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD SPORT	19/21	M	342X / 342	L S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R S	220	105	3,5	6	6,5	
BETA	RR MOTARD SPORT	19/21	M	xxxxX	L F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD STANDARD	12	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD TRACK	14/17	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD TRACK 2T	19/21	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR SPORT / RR TRACK	15/18	M	342X / 342	L S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R S	220	105	3,5	6	6,5	
BETA	RR SPORT / RR TRACK	15/18	M	xxxxX	L F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR SUPERMOTARD	98/03	M	440	L S	240	72	3,5	6	6,5	442	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR 4T	05/09	M	1263X	L S	260	120,2	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR-T	99/01	M	440	L S	240	72	3,5	6	6,5	442	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR-T	05	M	907	L S	240	72	3,0	6	6,5	908	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR-T	05	M	907X	L S	240	72	3,5	6	6,5	908X	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR-T ENDURO	04/05	M	114	L S	240	72	3,5	6	6,5	127	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR-T ENDURO	08/09	M	201 / 201X	L S	260	72	3,0	6	6,5	465	R S	200	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR-T ENDURO / SPORT / SM	14/15	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR-T MOTARD	04/05	M	114	L S	240	72	3,5	6	6,5	127	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR-T MOTARD / S.M. R.E.	08	M	907	L S	240	72	3,0	6	6,5	908	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR-T MOTARD / S.M. R.E.	08	M	907X	L S	240	72	3,5	6	6,5	908X	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	RR-T RACING / FACTORY	14	M	1251X	L S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR-T FACTORY	15	M	201X / 201	L S	260	72	3,0	6	6,5	1252X	R S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	ST	96/97	M	005	L S	185	-	4,0	4	10,5	006	L S	160	-	4,0	4	10,0	
BETA	ST	99/00	M	273	L S	185	72	3,5	6	10,1	271	R S	185	46	3,5	5	10,5	
BETA	SUPERMOTARD	98/99	M	440	L S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD	14/15	M	201 / 201X	L S	260	72	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD	16	M	728	L S	260	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD	16	M	xxxxX	L F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD RR	98/03	M	440	L S	240	72	3,5	6	6,5	442	R S	185	45	3,5	5	6,5	
BETA	TEMPO 13	94/02	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TEMPO 13	94/02	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>							
BETA	EVO Junior 19" / 17" Wheels	09/22	M	646	L S	175	45	3,5	5	6,5	647	R S	150	45	3,5	5	6,5	
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels	09/17	M	626	L S	185	-	3,0	4	10,0	647	R S	150	45	3,5	5	6,5	
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels	09/17	M	626X	L S	185	-	2,7	4	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels	18/22	M	626	L S	185	-	3,0	4	10,0	905	R S	150	45	2,5	4	6,5	
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels	18/20	M	626X	L S	185	-	2,7	4	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	REV 3	02/08	M	646	L S	175	45	3,5	5	6,5	647	R S	150	45	3,5	5	6,5	
<b>90 c.c.</b>											<b>90 c.c.</b>							
BETA	ALP	89	M	-	-	-	-	-	-	-	402	L S	160	45	3,2	6	6,5	
<b>95 c.c.</b>											<b>95 c.c.</b>							
BETA	ALP	95	M	-	-	-	-	-	-	-	056	L S	185	-	3,5	4	10,0	
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
BETA	ALP 4T	00/01	O	128	L S	220	108	3,5	6	6,5	352	R S	200	45	3,5	6	6,5	
BETA	ALP 4T	02/03	O	128	L S	220	108	3,5	6	6,5	465	R S	200	45	3,5	5	6,5	
BETA	ALP 4T	12	O	1087	L S	260	120	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP 4T	15/16	O	-	L S	245	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
BETA	EIKON	99/06	SC	365	L S	220	58	4,0	5	6,5	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	
BETA	EIKON	99/06	SC	612	L S	220	58	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	
BETA	EVO 2T	09/16	O	626	L S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T	09/16	O	626X	L S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T	09/16	O	1588X	L S	185	-	2,7	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	EVO 2T	09/16	O	-	-	-	-	-	-	-	1530X / 1530XSP	L S	160	-	2,5	4	6,0	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
BETA	EVO 2T	09/16	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T	17/22	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	17/22	O								1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T	17/22	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T	17/22	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T FACTORY	17/20	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T FACTORY	17/20	O								1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T FACTORY	17/20	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T FACTORY	17/20	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	JONATHAN	99/05	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RE 4T	12	O	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RE 4T	08/18	O	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RE SUPERMOTARD	17/18	O	-	L	S	-	-	-	-	-	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	REV 3	99/02	O	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3	03/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	03/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0								
BETA	REV 3	03/08	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR 2T	18/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 2T	18/22	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 2T	18/22	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR ENDURO / RR MOTARD	06	O	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR RACING 2T	18/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR RACING 2T	18/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 2T	18/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR L.C.	11/12	O	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1252X	-	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR 4T A.C. / L.C.	08/17	O	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR 4T A.C. / L.C.	18/20	O	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR 4T L.C.	18/21	O	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR 4T MOTARD L.C. CBS	18/21	O	1608X / 1608	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR SUPERMOTARD 4T	08/09	O	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TECHNO	95/98	O	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	URBAN	12/15	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL	10/11	O	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
<b>150 c.c.</b>																			
BETA	EIKON	00/06	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON	00/06	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>200 c.c.</b>																			
BETA	ALP	00/01	O	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	ALP	02/03	O	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	ALP	06	O	1836	L	S	245	110	3,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	ALP	12	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP	16/17	O	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	ALP	18/21	O	1836	L	S	245	110	3,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	09/16	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	09/16	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	09/16	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	09/16	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	REV 3	99/02	O	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3	03/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	03/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	03/08	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR 2T	18/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 2T	18/22	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 2T	18/22	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 2T	18/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR RACING 2T	18/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 2T	18/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	URBAN	12/15	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL	10/11	O	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	URBAN SPECIAL	12/14	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>250 c.c.</b>																			
BETA	ALP	96	O	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP	97/99	O	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	L	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	ALP	00/03	O	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	EVO 2T	19/22	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	19/22	O								1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
BETA	EVO 2T	19/22	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T	19/22	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	09/18	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	09/18	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	09/18	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY	09/18	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T FACTORY	19/20	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T FACTORY	19/20	O								1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T FACTORY	19/20	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T FACTORY	19/20	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING	09/16	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING	09/16	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING	09/16	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	REV 3	99/02	O	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	REV 3	03/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	03/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0								
BETA	REV 3	03/08	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	REV 3 LONG RANGE	07/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3 LONG RANGE	07/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0								
BETA	REV 3 LONG RANGE	07/08	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	REV 4T	07/09	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
BETA	REV 4T	07/09	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0								
BETA	REV 4T	07/09	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	RR ENDURO 4T	05/12	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR 2T	12/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 2T	12/22	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 2T	12/22	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 2T	12/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR RACING 2T	12/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 2T	12/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	ST	97/99	O	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	L	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	TECHNO	94/96	O	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TECHNO	97	O	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5
BETA	TECHNO	98/99	O	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	XTRAINER 2T	17/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	XTRAINER 2T	17/22	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	XTRAINER 2T	17/22	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>260 c.c.</b>											<b>260 c.c.</b>								
BETA	ALP	95	O	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>270 c.c.</b>											<b>270 c.c.</b>								
BETA	REV 3	03/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5
BETA	REV 3	03/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0								
BETA	REV 3	03/08	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
<b>290 c.c.</b>											<b>290 c.c.</b>								
BETA	EVO 2T	09/11	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	09/11	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T	09/11	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	09/11	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
BETA	CROSSTRAINER	15/18	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	CROSSTRAINER	15/18	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	CROSSTRAINER	15/18	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	20/22	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	20/22	O								1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	20/22	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	20/22	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	09/16	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	09/16	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	09/16	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	09/16	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 4T	21/22	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T	21/22	O								1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 4T	21/22	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 4T	21/22	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	17/18	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	17/18	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	17/18	O								1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	17/18	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5							
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O								1152X	R	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O								1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O								1152	R	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5							
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O								1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O								1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	REV 4T RACING	09/16	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0							
BETA	REV 4T RACING	09/16	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0							
BETA	REV 4T RACING	09/16	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5							
BETA	REV 4T RACING	09/16	O								1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	REV 4T RACING	09/16	O								1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	RR 2T	12/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR 2T	12/22	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR 2T	12/22	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR RACING 2T	12/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR RACING 2T	12/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR RACING 2T	12/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	XTRAINER / OIL MIX	15/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	XTRAINER / OIL MIX	15/22	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	XTRAINER / OIL MIX	15/22	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
<b>350 c.c.</b>											<b>350 c.c.</b>							
BETA	ALP 4.0	03/20	O	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5							
BETA	ALP 4.0	05	O	731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5							
BETA	ALP 4.0	05	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5							
BETA	ALP 4.0	05	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5							
BETA	EURO	99/05	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5							
BETA	JONATHAN	02/03	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5							
BETA	M4 / M4 4T / M4 SM	05/07	O	684	L	S	310	140	4,0	MH	MH							
BETA	RR Efi ENDURO 4T	13/14	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5							
BETA	RR 4T	13/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR 4T	13/22	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR 4T	13/22	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR RACING 4T	13/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR RACING 4T	13/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR RACING 4T	13/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR S 4T	17→	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	VCM 4T	01	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5							
BETA	VTM 35	03	C	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5							
BETA	VSP 35	03	C	684	L	S	310	140	4,0	MH	MH							
<b>390 c.c.</b>											<b>390 c.c.</b>							
BETA	RR 4T	14/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR 4T	14/22	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR 4T	14/22	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR RACING 4T	14/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR RACING 4T	14/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR RACING 4T	14/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR S 4T	17→	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>							
BETA	MOTARD 4.0	06	O	684	L	S	310	140	4,0	MH	MH							
BETA	RR ENDURO / 4T	05/12	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5							
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5							
BETA	RR SM	05/07	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5							
BETA	RR SM	05/07	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5							
BETA	RR SM	05/07	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5							
BETA	RR SM	05/07	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5							
<b>430 c.c.</b>											<b>430 c.c.</b>							
BETA	RR 4T	15/22	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5							







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
BETA	RR 4T	15/22	O	1254XK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T	15/22	O	1254XBHK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 4T	15/21	O	1293X	L S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR RACING 4T	15/21	O	1254XK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR RACING 4T	15/21	O	1254XBHK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1293X	L S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XBHK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>							
BETA	RR EN / 4T	05/13	O	1263X	L S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R S	240	112	4,0	4	9,5	
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/18	O	1293X	L S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/18	O	1254XK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/18	O	1254XBHK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR SM	05/07	O	392	L S	260	120	3,5	4	6,5	648	R S	240	112	4,0	4	9,5	
BETA	RR SM	05/07	O	910 / 910X	L S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R S	240	112	4,0	4	9,5	
BETA	RR SM	05/07	O	910SP	L S	260	120	3,0	4	6,5								
BETA	RR SM	05/07	O	1164X	L F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
<b>480 c.c.</b>											<b>480 c.c.</b>							
BETA	RR Efi 4T	15/22	O	1293X	L S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR Efi 4T	15/22	O	1254XK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR Efi 4T	15/22	O	1254XBHK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR Efi RACING 4T	15/21	O	1293X	L S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR Efi RACING 4T	15/21	O	1254XK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR Efi RACING 4T	15/21	O	1254XBHK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>498 c.c.</b>											<b>498 c.c.</b>							
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1293X	L S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1254XK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1254XBHK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>							
BETA	RR ENDURO 4T	14	O	1263X	L S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R S	240	112	4,0	4	9,5	
BETA	RR S 4T	17→	O	1293X	L S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XBHK09	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>520 c.c.</b>											<b>520 c.c.</b>							
BETA	RR ENDURO 4T	10/11	O	1263X	L S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R S	240	112	4,0	4	9,5	
<b>525 c.c.</b>											<b>525 c.c.</b>							
BETA	RR ENDURO 4T	05/09	O	1263X	L S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R S	240	112	4,0	4	9,5	
<b>ITALY</b>											<b>ITALY</b>							
<b>BIMOTA</b>											<b>BIMOTA</b>							
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>							
BIMOTA	YB7	89	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB7	89	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>							
BIMOTA	V DUE / EVOLUZIONE	97/00	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	V DUE / EVOLUZIONE	97/00	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>							
BIMOTA	YB9	97/00	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9	97/00	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9 SUPERSPORT	93	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9 SUPERSPORT	93	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>650 c.c.</b>											<b>650 c.c.</b>							
BIMOTA	BB1 SUPERMONO	95/00	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	BB1 SUPERMONO	95/00	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>850 c.c.</b>											<b>850 c.c.</b>							
BIMOTA	TESI 1D	90/91	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI 1D	90/91	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900 c.c.</b>											<b>900 c.c.</b>							
BIMOTA	DB2 H.F. / SR / INJECTION	93/00	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB2 H.F. / SR / INJECTION	93/00	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB3 MANTRA	95/00	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB3 MANTRA	95/00	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB4 / DB4 i.e.	98/00	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB4 / DB4 i.e.	98/00	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI	91/93	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI	91/93	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>							
BIMOTA	DB5	05→	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB5	05→	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB6 / DB6 DELIRIO / DB6 R	06/08	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB6 / DB6 DELIRIO / DB6 R	06/08	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
BIMOTA	DB7	08/10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	DB7	08/10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	DIECI BIPOSTO	91/95	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	DIECI BIPOSTO	91/95	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	SB6 / SB 6 R	96/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	SB6 / SB 6 R	96/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>SB8</b>																
BIMOTA	K GOBERT / SANTA MONICA	04/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	K GOBERT / SANTA MONICA	04/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	R SPECIAL	97/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	R SPECIAL	97/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	TESI H2	20	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>1100 c.c.</b>																
BIMOTA	SB5 / SB5 S / SB5 SP	85	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	SB5 / SB5 S / SB5 SP	85	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	SB6 / SB 6 R	96/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	SB6 / SB 6 R	96/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>1198 c.c.</b>																
BIMOTA	DB8 BIPOSTO / DB8 SP	10→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	DB8 BIPOSTO / DB8 SP	10→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	DB11	14→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	DB11	14→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	IMPETO	16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	IMPETO	16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
BIMOTA	IMPETO	16	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>BLATA</b>																
			<b>125 c.c.</b>																
BLATA	ENDURO	10/11	O	1170X	L	S	280	71	4,0	6	8,5	1168X	R	S	220	68	4,0	3	8,5
BLATA	MOTARD	10/11	O	1169X	L	S	280	71	4,0	6	8,5	1167X	R	S	220	68	4,0	3	8,5
			<b>BMW</b>																
			<b>ELECTRIC</b>																
			<b>C EVOLUTION</b>																
BMW	ABS	14/21	SC	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	ABS	14/21	SC	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	LONG RANCE ABS	17/18	SC	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	LONG RANCE ABS	17/18	SC	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>125 c.c.</b>																
BMW	C1 / EXECUTIVE / FRIENDS	99/03	SC	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
			<b>200 c.c.</b>																
BMW	C1 / EXECUTIVE / FRIENDS	01/03	SC	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
			<b>310 c.c.</b>																
BMW	G GS ABS	16/22	O	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
BMW	G R ABS	16/22	ST	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
BMW	G RR ABS / CARBONO ABS	17/19	SB	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
			<b>350 c.c.</b>																
BMW	C 400 GT ABS	19/21	SC	1828 / 1828X	L/R	S	265	136,5	5,0	5	10,5	1828 / 1828X	R	S	265	136,5	5,0	5	10,5
BMW	C 400 X ABS	18/21	SC	1828 / 1828X	L/R	S	265	136,5	5,0	5	10,5	1828 / 1828X	R	S	265	136,5	5,0	5	10,5
			<b>450 c.c.</b>																
BMW	G X	08/11	O	1240XSP	L	S	260	105	3,2	5	6,0	1241	R	S	220	103	4,0	6	6,5
BMW	G X	08/11	O	1162XK16	L	KF	*270	105	3,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	G X	08/11	O	1146XK11	L	KF	*320	105	5,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>475 c.c.</b>																
BMW	R 45 Disc only	78/86	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 60 / 7 - TIC Disc only	76/84	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>650 c.c.</b>																
BMW	C SPORT / ABS / C GT / ABS	12/20	SC	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	C SPORT / ABS / C GT / ABS	12/20	SC	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F F B GS DAKAR	94→	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F F B GS DAKAR	94→	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F F B GS DAKAR	94→	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	01/07	O	324	R	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	01/07	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	01/07	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F F ENDURO	98/03	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F F ENDURO	98/03	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F F ENDURO	98/03	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F FL	93/05	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F FL	93/05	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F FL	93/05	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	F GS	08/12	O	324	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
BMW	F GS	08/12	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	08/12	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	01/07	O	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F GS ABS	01/07	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	01/07	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	08/15	O	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ABS	08/15	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	08/15	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS Bicilindrico	07	O	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS Bicilindrico	07	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS Bicilindrico	07	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F ST STRADA	97/01	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F ST STRADA	97/01	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F ST STRADA	97/01	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F SCARVER 324 SL	02/06	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F SCARVER 324 SL	02/06	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F SCARVER 324 SL	02/06	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	09/15	O	1232	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	09/15	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	09/15	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY	07/09	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY	07/09	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY	07/09	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY ABS	07/10	O	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X COUNTRY ABS	07/10	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY ABS	07/10	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X MOTO	06/09	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	G X MOTO	06/09	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	R / R LS Disc only / R 65	81	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R / R LS Disc only / R 65	81	ST	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R 65 / 20, 65 / 35 Disc Only	85/95	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R 65 / 20, 65 / 35 Disc Only	85/95	ST	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R GS Disc Only	80/92	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R GS Disc Only	80/92	ST	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R RT Disc Only	85/95	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R RT Disc Only	85/95	ST	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
<b>700 c.c.</b>			<b>700 c.c.</b>																
BMW	F GS	12/16	O	324	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS	12/16	O	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	12/16	O	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	17/18	O	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ABS	17/18	O	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
<b>750 c.c.</b>			<b>750 c.c.</b>																
BMW	K 75	84/96	ST	1042	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8
BMW	K 75 C / S C	85/91	ST	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	K 75 RT / K 75 S	85/96	ST	1042	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8
BMW	R 75 Disc only	73/84	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>853 c.c.</b>			<b>853 c.c.</b>																
BMW	F 750 GS ABS	18/22	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
<b>800 c.c.</b>			<b>800 c.c.</b>																
BMW	F / F ABS	04/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	F / F ABS	04/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	F GS	06/16	O	324	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS	06/16	O	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	06/16	O	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS	19	O	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ADVENTURE ABS	19	O	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS / F GS ADVENTURE ABS	17/18	O	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS / F GS ADVENTURE ABS	17/18	O	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS	12/16	O	1232	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ADVENTURE ABS	12/16	O	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ADVENTURE ABS	12/16	O	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GT / F GT ABS	09/20	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GT / F GT ABS	09/20	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	F R / F R 35 kW / ABS	05/20	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F R / F R 35 kW / ABS	05/20	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
BMW	F S / F ST		06/15	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F S / F ST		06/15	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R 80 Disc Only		81/93	ST	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 G / S Disc Only		81	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 GS PARIS DAKAR		88/94	O	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 GS Disc Only		80/92	ST	1047	R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 MONO Disc Only		76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 R ROADSTER		92/93	ST	1042	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT		85/95	ST	1042	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT Disc Only		76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT Disc Only		80/92	ST	1047	R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT		01/04	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 RT		01/04	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R 80 ST Disc Only		80/85	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 80 TIC Disc Only		76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
				<b>850 c.c.</b>																
BMW	F 850 GS ABS		19/22	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F 850 GS ADVENTURE ABS		19/22	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	M		04/07	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	M		04/07	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R C		97/01	C	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS		97/07	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R		94/03	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R		94/03	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R R		02/07	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R		02/07	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R R ROADSTER / R RT		95/01	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R ROADSTER / R RT		95/01	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R 900 RT ABS Alu. Wheels		02/06	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R 900 RT ABS Alu. Wheels		02/06	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R 900 RT ABS		07/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R 900 RT ABS		07/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
				<b>895 c.c.</b>																
BMW	F 900 R (K83) ABS		20/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F 900 R (K83) ABS		20/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	F 900 R SPORT ABS		20	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F 900 R SPORT ABS		20	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	F 900 XR (K84) ABS		20/22	O	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F 900 XR (K84) ABS		20/22	O	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
				<b>1000 c.c.</b>																
BMW	HP4		11/17	SB	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 ABS		12/19	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 ABS		12/19	SB	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	HP4 ABS		12/19	SB	1538ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 RACE ABS		12/18	SB	1538G / 1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 RACE ABS		12/18	SB	1538ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 RACE ABS		19/20	SB	ND / NA	L/R	F00,0	320	64	6,7	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	K 1 ABS		89/93	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8
BMW	K 1 ABS		89/93	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K 100		83/89	ST	1042	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8
BMW	K / K LT ABS / K LT LIMITED		83/92	ST	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS		84/89	ST	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS 16V		89/93	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS 16V		89/93	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K RT		84/89	ST	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	M RR (K66) ABS		21	SB	1945G / 1945XG	L/R	F12,9	320	80,2	4,5	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	M RR (K66) ABS		21	SB	1945ZG	L/R	F12,9	320	80,2	4,5	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	R / R GS Disc Only		76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 100 GS		93/94	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R 100 GS		93/94	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R 100 GS / ABS		95	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R 100 R		93/94	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R 100 R		93/94	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R 100 R / R 100 RS		95	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R 100 R CLASSIC / MYSTIC		95	O	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	236	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R 100 S / T / RS / TR		78→	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
BMW	R 100 S / T / RS / TR	78→	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R CS Disc only	76/89	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R GS	87/94	O	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R GS MYSTIC	91/95	O	1042	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R R ROADSTER / R RT	91/95	ST	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R RS / R RT / R 7T Disc Only	76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
BMW	R S / R TIC Disc Only	76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>S R</b>																			
BMW	(K47) ABS Standard Wheels	13/20	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K47) ABS Standard Wheels	13/20	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	(K47) ABS HP Wheels	13/20	ST	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K47) ABS HP Wheels	13/20	ST	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	(K47) ABS HP Wheels	13/20	ST	1538ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K63) ABS Standard Wheels	21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K63) ABS Standard Wheels	21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	(K63) M Forged Wheels ABS	21	ST	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K63) ABS M Forged Wheels	21	ST	1857ZG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K63) ABS Carbon Wheels	21	ST	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K63) ABS Carbon Wheels	21	ST	1857ZG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
<b>S RR</b>																			
BMW	(K46) ABS	08/18	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K46) ABS	08/18	SB	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	(K46) HP Wheels ABS	08/18	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K46) HP Wheels ABS	08/18	SB	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	(K46) ABS HP Wheels	08/18	SB	1538ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K46) OZ Wheels ABS	08/18	SB	-	L/R	-	320	-	-	-	-	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K46) PVM Wheels ABS	08/18	SB	-	L/R	-	320	-	-	-	-	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K67) Hayes Caliper ABS	19/21	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K67) Hayes Caliper ABS	19/21	SB	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	(K67) M Forged Wheels ABS	19	SB	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K67) M Forged Wheels ABS	19	SB	1857ZG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K67) Carbon Wheels ABS	19	SB	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	(K67) Carbon Wheels ABS	19	SB	1857ZG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	M Wheels ABS	20	SB	1945G / 1945XG	L/R	F12,9	320	80,2	4,5	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	M Wheels ABS	20	SB	1945ZG	L/R	F12,9	320	80,2	4,5	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	PVM Wheels ABS	08/18	SB	-	-	-	320	-	-	-	-	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 ABS	13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	HP4 ABS	13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	SPORT ABS	12/14	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5
BMW	SPORT ABS	12/14	SB	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
<b>S XR</b>																			
BMW	(K49) ABS	15/19	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	(K49) ABS	15/19	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	(K49) ABS HP Wheels	17/19	ST	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	(K49) ABS HP Wheels	17/19	ST	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	(K66) M Forged Wheels ABS	20	ST	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	(K66) ABS M Forged Wheels	20	ST	1857ZG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	(K69) Carbon Wheels ABS	20	ST	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	(K69) ABS Carbon Wheels	20	ST	1857ZG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	(K69) ABS Standard Wheels	20/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	(K69) ABS Standard Wheels	20/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
<b>1100 c.c.</b>												<b>1100 c.c.</b>							
BMW	K LT (K589)	89/99	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K LT (K589)	89/99	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K LT / ABS / K SE	92/00	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K LT / ABS / K SE	92/00	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K LT Special Edition	95→	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K LT Special Edition	95→	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	K RS (K589) ABS	92/96	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	K RS (K589) ABS	92/96	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R C / R CL	97/03	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS (259) / ABS	93/99	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R LT	95→	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R LT	95→	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R R	97/08	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R	97/08	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
BMW	R R (259R) ABS Alu. Wheels	93/00	ST		1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R R (259R) ABS Alu. Wheels	93/00	ST		1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R R (259R) ABS Spoke Wheels	93/00	ST		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R ROADSTER	95	ST		1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R ROADSTER	95	ST		1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RS (259) ABS	92/95	ST		1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R RS (259) ABS	92/95	ST		1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RS (259) ABS	96/01	ST		1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5
BMW	R RS (259) ABS	96/01	ST		1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RT (259R) Al. Wheels / ABS	94/01	ST		1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RT (259R) Al. Wheels / ABS	94/01	ST		1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0								
BMW	R RT (259R) Spoke Wheels	94/01	ST		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S (259) ABS	96/00	ST		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S (259) ABS	01/05	ST		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S (259) ABS	01/05	ST		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R S BOXER CUP REPLIKA	03/06	ST		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R S BOXER CUP REPLIKA	03/06	ST		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
<b>1150 c.c.</b>																				
BMW	R GS / R GS ABS	99/05	O		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS ADVENTURE	02	O		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS ADVENTURE	03	O		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R GS ADVENTURE	03	O		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R R / R R ROCKSTER	01/06	ST		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R R / R R ROCKSTER	01/06	ST		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R RS / R RT / R RT ABS	00/05	ST		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RS / R RT / R RT ABS	00/05	ST		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
<b>1170 c.c.</b>																				
BMW	HP 2	06/10	O		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 ENDURO	05/09	O		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 MEGAMOTO	07/10	O		1046 / 1046X	L	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 MEGAMOTO	07/10	O		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	HP 2 SM	06	O		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 SM	06	O		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	HP 2 SPORT	08/12	ST		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	HP 2 SPORT	08/12	ST		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R C / R C ABS	97/01	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	R C / R C ABS	02/05	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1323	R	S	285	-	5,0	5	13,8
BMW	R C AVANTGARDE	00	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C CLASSIC	03/04	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	R	-	285	-	5,0	4	10,5
BMW	R CRUISER	97	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C CRUISER	96/01	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C CRUISER	02/03	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1323	R	S	285	-	5,0	5	13,8
BMW	R C INDEPENDENT	01	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R C INDEPENDENT X	03/04	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	285	-	-	-	-
BMW	R C MONTAUK	03/04	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	285	-	-	-	-
BMW	R CL	01/04	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	R CL	05/06	C		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R NINE	14/16	ST		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE	14/16	ST		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R NINE T ABS	14/21	C		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T ABS	14/21	C		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R NINE T/5 ABS	19/20	C		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T/5 ABS	19/20	C		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R NINE T PURE ABS	14/21	C		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T PURE ABS	14/21	C		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R NINE T RACER ABS	14/20	C		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T RACER ABS	14/20	C		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R NINE T SCRAMBLER ABS	16/22	C		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T SCRAMBLER ABS	16/22	C		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R NINE T URBAN GS ABS	17/22	C		1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R NINE T URBAN GS ABS	17/22	C		2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
<b>R 1200 GS</b>																				
BMW	ABS	02/12	O		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	ABS	13/18	O		1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	ABS	13/18	O		1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ABS	13/18	O		1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE									
														SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
BMW	ABS		13/18	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ABS		13/18	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ABS Aluminium Wheels		06/07	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	K25		02/13	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5		
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5		
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	LC / LC ADVENTURE		13	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5		
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5		
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0										
BMW	TRIPLE BLACK Spoke Wheels		11→	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R LT / ABS		98	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R LT / R LT ABS		99/09	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R LT / R LT ABS		99/09	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R R / R R ABS		06/14	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	R R / R R ABS		06/14	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R R / R R ABS		15/19	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5		
BMW	R R / R R ABS		15/19	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R R CLASSIC		12	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	R R CLASSIC		12	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R R DARK WHITE		14→	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	R RS		01/05	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5		
BMW	R RS		01/05	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R RS ABS		14/19	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5		
BMW	R RS ABS		14/19	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R RT / R RT ABS		01/05	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5		
BMW	R RT / R RT ABS		01/05	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R RT / R RT ABS		06/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	R RT / R RT ABS		06/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R RT LC / R RT LC ABS		14/18	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5		
BMW	R RT LC / R RT LC ABS		14/18	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R RT SE		10	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	R RT SE		10	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R S		06/10	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	R S		06/10	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	R ST		05/09	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	R ST		05/09	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
<b>1200 c.c.</b>													<b>1200 c.c.</b>									
BMW	K GT		02/06	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8		
BMW	K GT ABS		07/08	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1564	L	S	294	136,5	6,0	5	10,5		
BMW	K GT ABS		07/08	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	K LT ABS		97/01	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8		
BMW	K LT ABS		02/09	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8		
BMW	K LT ABS		02/09	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	K R / ABS		04/14	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	K R / ABS		04/14	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	K R SPORT		04/09	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0		
BMW	K R SPORT		04/09	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5										
BMW	K RS ABS		96/00	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5		
BMW	K RS ABS		01/06	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8		







BMW	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC-TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC-TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
BMW	K RS ABS	01/06	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K RT	06	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	K RT	06	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K S / K S ABS	04/08	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K S / K S ABS	04/08	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K ST	06/09	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	--	-	-	-	-	-	-	-
<b>1254 c.c.</b>												<b>1254 c.c.</b>							
BMW	R 1250 GS ABS	19/22	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 GS ABS	19/22	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ABS	19/22	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ABS	19/22	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ABS	19/22	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS	19/21	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS	19/21	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS	19/21	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS	19/21	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS	19/21	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1250 R ABS	19/21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 R ABS	19/21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R 1250 RS ABS	19/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 RS ABS	19/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R 1250 RT	19/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 RT	19/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R 1250 RT SPORT ABS	19/21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1250 RT SPORT ABS	19/21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
<b>1300 c.c.</b>												<b>1300 c.c.</b>							
BMW	K GT	09/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1564	L	S	294	136,5	6,0	5	10,5
BMW	K GT	09/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K R / K R ABS	08/17	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K R / K R ABS	08/17	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K S / K S ABS	09/15	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K S / K S ABS	09/15	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K S MOTOR SPORT	09/15	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K S MOTOR SPORT	09/15	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R 1300 GS ABS	22	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R 1300 GS ABS	22	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1300 GS ABS	22	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1300 GS ABS	22	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	R 1300 GS ABS	22	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
<b>1649 c.c.</b>												<b>1649 c.c.</b>							
<b>K</b>																			
BMW	B ABS (K61)	17/22	C	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	B ABS (K61)	17/22	C	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	B ABS (K61) Forged Wheels	18/22	C	1538G / 1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	B GRAND AMERICA ABS	18/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	B GRAND AMERICA ABS	18/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	GT (K48) / K GT ABS (K48)	10/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	C	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	GT (K48) / K GT ABS (K48)	10/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	GT ABS (K48) Forged Wheels	18/22	ST	1538G / 1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	GT SE ABS	12/18	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	GT SE ABS	12/18	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	GTL ABS (K48)	11/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	GTL ABS (K48)	11/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	GTL ABS (K48) Forged Wheels	17/22	ST	1538G / 1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	GTL ABS (K48) Forged Wheels	17/22	ST	1538ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	GTL EXCLUSIVE	12	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5
BMW	GTL EXCLUSIVE	12	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	GTL EXCLUSIVE (K48)	13/17	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1714	L	S	265	136,5	5,5	5	10,0
BMW	GTL EXCLUSIVE (K48)	13/17	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	SPORT	11/16	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1714	L	S	265	136,5	5,5	5	10,0
BMW	SPORT	11/16	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
<b>1802 c.c.</b>												<b>1802 c.c.</b>							
<b>R 18</b>																			
BMW	(K34) ABS	20/22	C	--	L/R	Fxx,x	300	-	5,0	5	-	--	L	Fxx,x	300	-	5,0	5	-
BMW	(K35) ABS	22	C	--	L/R	Fxx,x	300	-	5,0	5	-	--	L	Fxx,x	300	-	5,0	5	-
BMW	CLASSIC (K34) ABS	21/22	C	--	L/R	Fxx,x	300	-	5,0	5	-	--	L	Fxx,x	300	-	5,0	5	-
<b>R18 TRANSCONTINENTAL</b>																			







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT	REAR	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
BMW (K35) ABS	22	C	--	--	L/R Fxx,x	300	-	5,0	5	-	-	-	L	Fxx,x	300	-	5,0	5	-	-
<b>BOTTPOWER</b>											<b>BOTTPOWER</b>									
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>									
BOTTPOWER BOTT XC1	09	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
<b>BRAMMO ELECTRIC</b>											<b>BRAMMO ELECTRIC</b>									
BRAMMO EMPULSE R / ENERTIA	12/13	ST	145	-	L/R F10,0	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAMMO EMPULSE R / ENERTIA	12/13	ST	1597G / 1597XG	-	L/R F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BRUNE</b>											<b>BRUNE</b>									
<b>- C.C.</b>											<b>- C.C.</b>									
BRUNE TRICICLO	99/00	C	505 / 512	-	L KO	230	44	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BRANSON</b>											<b>BRANSON</b>									
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>									
BRANSON BS CUBA / BS STING	08	SC	107	Drum	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRANSON BS CUBA / BS STING	08	SC	1022 / 1022X	-	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRANSON BS CUBA / BS STING	08	SC	1300X	-	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BRIXTON</b>											<b>BRIXTON</b>									
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>									
BRIXTON BX / BX R / BX SK8 / BX X	17/19	C	-	-	L S	270	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-	-
BRIXTON CROMWELL CBS or ABS	19/20	C	-	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	-
BRIXTON CROSSFIRE XS 12" Wheels	20/21	C	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	-
BRIXTON FELSBURG CBS or ABS	19/20	C	-	-	L S	270	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-	-
BRIXTON FELSBURG XC	19/20	C	-	-	L S	270	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-	-
BRIXTON HAYCROFT CBS	17/20	C	-	-	L S	270	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-	-
BRIXTON RAYBURN	19/20	C	-	-	L S	276	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-	-
BRIXTON SUNRAY CBS or ABS	19/20	C	-	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	-
BRIXTON SK 8 CBS	19/20	C	-	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>									
BRIXTON CROMWELL ABS	19/20	C	-	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	-
BRIXTON FELSBURG ABS	19/20	C	-	-	L S	270	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-	-
BRIXTON SAXBY	17/19	C	-	-	L S	270	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-	-
BRIXTON GLANVILLE X	17/19	C	-	-	L S	270	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>									
BRIXTON CROSSFIRE ABS / A2 ABS	19/21	C	-	-	R F00,0	320	-	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-	-	-
BRIXTON CROSSFIRE X ABS	19/21	C	-	-	R F00,0	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	-
<b>BUELL</b>											<b>BUELL</b>									
<b>984 c.c.</b>											<b>984 c.c.</b>									
<b>XB9</b>											<b>XB9</b>									
BUELL R FIREBOLT / S LIGHTNING	02→	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
BUELL SX LIGHTNING	08/10	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
BUELL SX LIGHTNING CITY X	05/09	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
<b>1125 c.c.</b>											<b>1125 c.c.</b>									
BUELL CR / R	08/10	ST	1562	-	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	-
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>									
BUELL ALL MODELS	94/97	ST	-	209	-	-	-	-	-	-	-	-	R S	240	105	5,0	4	10,5	-	-
BUELL M2 / M2 CYCLONE	98/05	ST	ND / NA	209	R F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	-	-	R S	240	105	5,0	4	10,5	-	-
BUELL S1 LIGHTNING	98/02	ST	ND / NA	209	R F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	-	-	R S	240	105	5,0	4	10,5	-	-
BUELL S1 WHITE LIGHTNING	98/02	ST	ND / NA	209	R F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	-	-	R S	240	105	5,0	4	10,5	-	-
BUELL S3 / S3T THUNDERBOLT	98/02	ST	ND / NA	209	R F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	-	-	R S	240	105	5,0	4	10,5	-	-
BUELL X1 LIGHTNING	98/05	ST	ND / NA	209	R F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	-	-	R S	240	105	5,0	4	10,5	-	-
BUELL XB12 R FIREBOLT	04/10	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
BUELL XB12 S LIGHTNING	03/10	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
BUELL XB12 SCG LIGHTNING	09/10	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
BUELL XB12 SS LIGHTNING LONG	05/10	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
BUELL XB12 SS / XB12 SCG	06/08	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
BUELL XB12 STT LIGHTNING	08	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
BUELL XB12 X / XT ULYSSES	06/10	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
<b>1340 c.c.</b>											<b>1340 c.c.</b>									
BUELL XBR R	06	ST	1562	1563	R S	375	307	5,0	6	13,0	-	-	L S	240	70,4	5,0	6	8,0	-	-
<b>BSM</b>											<b>BSM</b>									
<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>									
BSM TB	-	SC	107	-	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSM TB	-	SC	1022 / 1022X	-	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSM TB	-	SC	1300X	-	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>									
BSM TB	-	SC	107	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-
BSM TB	-	SC	1022 / 1022X	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-
BSM TB	-	SC	1300X	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-
<b>BULTACO ELECTRIC</b>											<b>BULTACO ELECTRIC</b>									
BULTACO ALBERO 2,5 / 4,5	18/19	O-E	1463X	1463X	L S	203	-	1,8	6	5,0	-	-	L S	203	-	1,8	6	5,0	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>BULTACO</b>																		
BRINCO C 2,5 / 4,5	17/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BRINCO DISCOVERY 6.0 L.E.	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BRINCO R 6,0	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BRINCO R-B 6,0	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BRINCO R-E 2,5 / 4,5	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
<b>50 c.c.</b>																		
ASTRO	99/00	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
LOBITO	99/14	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
<b>125 c.c.</b>																		
STREAKER	77	M	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>ITALY CAGIVA 50 c.c.</b>																		
CITY	92/97	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CITY LUCKY	95→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CUCCIOLO	00/02	SC	447	L	S	220	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MANTIS	98	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MITO	98/99	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
MITO	98/99	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSING	95	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA	92	M	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
PROGRESS / L.C.	97/99	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUPERCITY	91	M	1103	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
SUPERCITY	91	M	1068	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERCITY	93/95	M	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
<b>75 c.c.</b>																		
PRIMA R	95/97	INT-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
<b>80 c.c.</b>																		
CITY	93→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																		
BLUES	88	ST	ND / NA	R	S	260	124	3,5	6	6,5	ND / NA	R	S	240	124	5,0	6	6,5
CUCCIOLO	01/02	SC	448	L	S	240	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FRECCIA C 12	89/91	ST	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MITO CORSA	89/94	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MITO CORSA	89/94	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MITO EDDY	93	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MITO EDDY	93	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MITO EVOLUZIONE	90/07	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
MITO EVOLUZIONE	90/07	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MITO N1	95/03	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
MITO N1	95/03	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MITO SP 525 2T	06/17	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
MITO SP 525 2T	06/17	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSING	94/95	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PLANET	97/07	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
PLANET	97/07	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RAPTOR 2T	03/17	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
RAPTOR 2T	03/17	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERCITY	91/00	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
SUPERCITY	91/00	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>																		
CANYON	96/01	O	456	L	S	296	144	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CANYON	96/01	O	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MITO	07/08	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
MITO	07/08	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVER	95/00	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVER	95/00	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600 c.c.</b>																		
CANYON	95/00	O	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CANYON	95/00	O	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVER	95/99	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
RIVER	95/99	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RAPTOR / RAPTOR V	00/07	ST	1236	L/R	F10,5	320	61	5,0	6	8,5	337	R	S	220	87	5,0	4	10,5
<b>750 c.c.</b>																		
ELEFANT	94/97	O	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
ELEFANT	94/97	O	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900 c.c.</b>																		
GRAN CANYON	97/00	O	048	L/R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
GRAN CANYON	97/00	O	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
CAGIVA	ELEFANT	94/97	O	1334	L/R	S	282	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT / C	90/97	O	456	R	S	296	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT / C	90/97	O	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	ELEFANT i.e. / GT / AC	90/94	O	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	ELEFANT i.e. / GT / AC	90/94	O	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5								
<b>1000 c.c.</b>																			
CAGIVA	NAVIGATOR	00/06	ST	048	L/R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	NAVIGATOR	00/06	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	RAPTOR / V / X	00/07	ST	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	337	R	S	220	87	5,0	4	10,5
CAGIVA	RAPTOR X3	03/04	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	RAPTOR X3	03/04	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	XTRA RAPTOR	04	ST	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CANADA CAN-AM 1330 c.c.</b>																			
CAN-AM	SYDER F3 / SPYDER RT	14/18	ST	-	L/R	S	270	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
<b>UNITED STATES CANNONDALE 400 c.c.</b>																			
CANNONDALE	XC	00/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	L	S	220	121	5,0	4	10,5
CANNONDALE	E / X / X S	00/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	L	S	220	121	5,0	4	10,5
<b>UNITED KINGDOM CCM 50 c.c.</b>																			
CCM	S. MOTO / REGOLITÀ	11/12	M	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
<b>230 c.c.</b>																			
CCM	C-XR S	07/08	O	1079	L	S	320	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	C-XR E	07/08	O	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
<b>400 c.c.</b>																			
CCM	CR	07/08	ST	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	CR	07/08	ST									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	CR	07/08	ST									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SR	07/08	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SR	07/08	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	SR	07/08	O									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	SUPERMOTO	07/08	O	1079	L	S	320	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	R EXCALIBUR	03	O	-	-	-	-	-	-	-	-	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R EXCALIBUR	03	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R EXCALIBUR	03	O									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
<b>450 c.c.</b>																			
CCM	DS	07/08	O	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	E F	12	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
CCM	E F	12	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
CCM	R	07/08	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R	07/08	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R	07/08	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R	07/08	O	1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R	07/08	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
<b>600 c.c.</b>																			
CCM	E	99/00	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E	99/00	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	99/03	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	99/03	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	99/03	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	99/03	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	R	99/00	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R	99/00	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R	99/00	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R	99/00	O	1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R	99/00	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
<b>644 c.c.</b>																			
CCM	644	07/08	O	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5
CCM	DS	02/06	O	-	-	-	-	-	-	-	-	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	DS	02/06	O									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	DS MY	02	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O		1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	DUAL SPORT TRAIL	03	O		300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	DUAL SPORT TRAIL	03	O										1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	DUAL SPORT TRAIL	03	O										1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R30	02/06	O		022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	129 / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	R30	02/06	O		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
CCM	R30	02/06	O		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5								
CCM	R30	02/06	O		1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5								
CCM	R30	02/06	O		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
CCM	R45	07/09	O		-	-	-	-	-	-	-	-	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R45	07/09	O										1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R45	07/09	O										1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
		710 c.c.											710 c.c.							
CCM	FT-S	07/09	O		022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	FT-S	07/09	O		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	FT-S	07/09	O		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	FT-S	07/09	O		1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	FT-S	07/09	O		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
<b>CHINA</b>		<b>CF MOTO</b>											<b>CF MOTO</b>							
		125 c.c.											125 c.c.							
CF MOTO	E-CHARM	10	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	GLORY	10	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	PAPIO 12" Wheels	17	ST		-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	ST PAPIO ABS ABS	17/19	ST		-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		150 c.c.											150 c.c.							
CF MOTO	E-CHARM	10	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	GLORY	10	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS	17/19	ST		-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		250 c.c.											250 c.c.							
CF MOTO	NK ABS	17/21	ST		-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		300 c.c.											300 c.c.							
CF MOTO	NK ABS	19/21	ST		-X	R	-	300	-	-	-	-	-	R	S	245	-	-	-	-
CF MOTO	SR ABS	21	ST		-	R	-	300	-	-	-	-	-	R	S	245	-	-	-	-
		400 c.c.											400 c.c.							
CF MOTO	GT ABS	19	ST		-X	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	J-2 ABS	18/19	ST		-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS	17/21	ST		-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		650 c.c.											650 c.c.							
CF MOTO	CL-X SPORT ABS	21	C		-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	CL-X ADVENTURE ABS	21	C		xxxxG	L	F00,0	330	74	5,0	5	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	GT ABS	19/21	ST		-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	J-2 ABS / J-3 ABS	18/19	ST		-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS	13/21	ST		-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
CF MOTO	TK ABS / TK-G ABS	16/17	ST		-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
CF MOTO	MT	17/21	ST		-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		693 c.c.											693 c.c.							
CF MOTO	700 CL-X HERITAGE ABS	21/22	ST		-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		800 c.c.											800 c.c.							
CF MOTO	MT	21/22	O		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		1000 c.c.											1000 c.c.							
CF MOTO	CONCEPT BIKE V.02 NK ABS	18/19	ST		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		1279 c.c.											1279 c.c.							
<b>ASIA</b>																				
CF MOTO	TR-G	21/22	ST		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>		<b>CH RACING</b>											<b>CH RACING</b>							
		50 c.c.											50 c.c.							
CH RACING	WSM MOTARD / RACING	05	M		640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
CH RACING	WSM WXE	05	M		640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
		125 c.c.											125 c.c.							
CH RACING	WSM / WXE / WXR	05	O		640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
CH RACING	WSM SPARTA	05	O		640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	781	R	S	200	45	3,0	5	6,5
<b>UNITED STATES</b>		<b>CLEVELAND</b>											<b>CLEVELAND</b>							
		125 c.c.											125 c.c.							
CLEVELAND	MISFIT	-	ST		1417X	L	F10,8	280	50	4,0	4	8,5	1418X / 1418	-	S	220	58	4,0	4	10,5
		250 c.c.											250 c.c.							
CLEVELAND	CRUISER SHOOTOUT	12	C		1376X	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	10,5	1377X	-	S	240	58	4,0	4	10,5
<b>SPAIN</b>		<b>CLIPIC</b>											<b>CLIPIC</b>							
		50 c.c.											50 c.c.							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
CLIPIC	CJ E FIRST	-	M	003	L S	220	108	4,0	6	6,5	002	R S	185	60	3,5	6	6,5	
CLIPIC	CJ E FIRST	-	M	026	L S	220	108	4,0	6	6,5								
CLIPIC	CJ R	99	O	062	L S	185	72	4,0	6	15,5	063	R S	150	45	3,0	5	6,5	
<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>							
CLIPIC	CJ R2	99/09	M	062	L S	185	72	4,0	6	15,5	063	R S	150	45	3,0	5	6,5	
<b>COLIBRI 125 c.c.</b>											<b>COLIBRI 125 c.c.</b>							
COLIBRI	CAROLINA / MOTORETTA	17/18	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
COLIBRI	SCOOTER 10	17/18	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>AUSTRALIA CPI 50 c.c.</b>											<b>AUSTRALIA CPI 50 c.c.</b>							
CPI	ARAGON ALL MODELS	06/09	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
CPI	ARAGON ALL MODELS	06/09	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	ARAGON ALL MODELS	06/09	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	BABY / BABJ J	02	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
CPI	BABY / BABJ J	02	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	BABY / BABJ J	02	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	FORMULA BASCI / R	04	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
CPI	FORMULA BASCI / R	04	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	FORMULA BASCI / R	04	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS	01/06	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS	01/06	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	HUSSAR ALL MODELS / MARS	01/06	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	OLIVER / CITY / SPORT	03/12	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
CPI	OLIVER / CITY / SPORT	03/12	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	OLIVER / CITY / SPORT	03/12	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	POPCORN	01/06	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
CPI	POPCORN	01/06	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	POPCORN	01/06	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	SUPERMOTO / BASIC	07/09	M	1075	L S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R S	209	-	3,5	6	6,5	
CPI	SUPERMOTO LIMITED	07/08	M	1075	L S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R S	209	-	3,5	6	6,5	
CPI	SUPER CROSS LIMITED	07/09	M	1075	L S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R S	209	-	3,5	6	6,5	
CPI	SM SUPERMOTARD	05/08	M	1075	L S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R S	209	-	3,5	6	6,5	
CPI	SM BLACK TIGER	09	M	1075	L S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R S	209	-	3,5	6	6,5	
CPI	SX SUPERCROSS	07/08	M	1075	L S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R S	209	-	3,5	6	6,5	
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
CPI	OLIVER CITY	06/07	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
CPI	OLIVER CITY	06/07	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	OLIVER CITY	06/07	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>							
CPI	GTR	05	SC	1397 / 1397X	L S	280	155	4,0	5	6,5	1398 / 1398X	L S	210	56	4,0	3	10,5	
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
CPI	SM ENDURO	09	O	1075	L S	267	-	3,5	6	6,5	ND / NA	R S	227	-	4,0	6	6,5	
<b>UNITED STATES CSC ELECTRIC</b>											<b>UNITED STATES CSC ELECTRIC</b>							
CSC	CITY SLICKER	19	O	-	R S	220	-	4,0	-	-	-	R S	190	-	3,5	4	10,5	
<b>SOUTH KOREA DAELIM 50 c.c.</b>											<b>SOUTH KOREA DAELIM 50 c.c.</b>							
DAELIM	A-FOUR	06/09	SC	1274	L S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	BEAGLE 4T	17	SC	-	R S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	DELFINO	99	SC	108	L S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	DX D CAMPER	03	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	DX D CAMPER	03	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
DAELIM	E-FIVE	07	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	E-FIVE	07	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	E-FIVE	07	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	E-FIVE	12	SC	1274	L S	220	100	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	M D / MD MILLENIUM	03	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	MD / MD MILLENIUM	03	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
DAELIM	MESSAGE II	97	SC	371	L S	160	60	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	MESSAGE II	98	SC	108	L S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	MESSAGE II / VIVO	99/02	SC	1274	L S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	S4 4T	17	SC	-	R S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SC N / SC C	-	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SE C BONITA	12	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SE CORDI	08/12	SC	629	L S	160	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	S-FIVE	06/10	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	S-FIVE	06/10	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DAELIM	S-FIVE		06/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
DAELIM	S-FOUR S4 / S-FIVE		11/12	SC	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SJ / E-FIVE / S-FIVE		-	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SJ / E-FIVE / S-FIVE		-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
DAELIM	SJ / E-FIVE / S-FIVE		-	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
DAELIM	VIVO		97/98	SC	371	L	S	160	60	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	VIVO		99→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	WITTY 4T		17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>90 c.c.</b>											<b>90 c.c.</b>								
DAELIM	ST PRO MONKEY		03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	ST PRO MONKEY		03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5									
		<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>								
DAELIM	SH		-	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SH		-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
DAELIM	SH		-	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
DAELIM	SH DELFINO		99	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SH DELFINO		00/06	SC	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>110 c.c.</b>											<b>110 c.c.</b>								
DAELIM	CA		17	SC	-	-	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	CITI ACE		-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
DAELIM	AROMA		16	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	AROMA		16	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
DAELIM	AROMA		16	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
DAELIM	AROMA		17	SC	-	L	S	188	-	-	5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	B-BONE Fi		16/17	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-	
DAELIM	BESBI		11/12	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	BESBI		11/12	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
DAELIM	BESBI		11/12	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
DAELIM	BESBI Fi 4T CBS 12" Wheels		15/21	SC	1871	L	S	187,5	58,2	4,2	3	10,5	-	C	S	205	-	-	-	-	
DAELIM	BESBI Fi 4T DART NC		15/19	SC	1871	L	S	187,5	58,2	4,2	3	10,5	-	C	S	205	-	-	-	-	
DAELIM	BESBI S16 Fi		17/19	SC	-	L	Sxxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	DAYSTAR VL CLASSIC		00/03	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	DAYSTAR VL / Fi PLUS		00/14	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	DAYSTAR Fi		17/21	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	xxxx	R	S	220	80	4,0	5	10,5	
DAELIM	DAYSTAR Fi PLUS		17/21	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5	
DAELIM	NS DLX		00/08	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1190	-	S	200	68	3,7	3	10,5	
DAELIM	NS OTELLO		00/08	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1135	-	S	200	68	4,0	3	10,5	
DAELIM	NS III		-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>ROADWIN</b>																			
DAELIM	ROADWIN		-	SC	1315	L	S	219	80	4,0	5	10,5	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5	
DAELIM	ROADWIN		-	SC	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1190	-	S	200	68	3,7	3	10,5	
DAELIM	VJ Fi Rear disc 3 holes		04/10	ST	1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	
DAELIM	VJ Fi Rear disc 5 holes		04/10	ST	1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	
DAELIM	VJ Fi Rear disc 3 holes		11/17	SC	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	
DAELIM	VJ Fi Rear disc 5 holes		11/17	SC									1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	
DAELIM	VJF R Fi Rear disc 3 holes		99/17	ST	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	
DAELIM	VJF R Fi Rear disc 5 holes		99/17	ST									1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	
DAELIM	ROCKET		99/00	SC	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	S1 OTELLO Fi		-	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	S2 Fi		10/17	SC	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1135	R	S	200	68	4,0	3	10,5	
DAELIM	S2 Fi		10/17	SC									1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5	
DAELIM	S3 Fi CBS / ABS		10/21	SC	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	
DAELIM	S3 Fi TOURING		10/17	SC	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	
DAELIM	S3 Fi TOURING ABS		17/20	SC	1980X	L	S	240	80,3	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	
DAELIM	S16 Fi 4T CBS F:16" / R:14"		17/21	SC	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	205	-	-	-	-	
DAELIM	SG F		-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SQ FEEWIND		08	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
DAELIM	SL		08	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1190	R	S	200	68	3,7	3	10,5	
DAELIM	SL HISTORY / SL FORTE		-	SC	1181	-	S	220	58,3	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SL HISTORY		01/08	SC	1274	R	S	220	100	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SN B-BONE		09/12	SC	1315	L	S	219	80	4,0	5	10,5	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5	
DAELIM	STEEZER / P / S Fi / ABS		15/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
DAELIM	SU DELFINO		07/12	SC	443	R	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	SV		-	SC	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAELIM	VJF		-	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-	
DAELIM	VS / VT EVOLUTION		99/11	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
DAELIM	18/21	SC	1872X	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5
DAELIM	20/21	SC	1872X	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5
<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>						
DAELIM	-	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	13/17	C	-	L/R	S	290	-	-	-	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	12/17	ST	-	L/R	Fxx,x	290	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
DAELIM	-	SC	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	05	SC	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	06/09	SC	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	15/20	SC	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	17/20	SC	1980X	L	S	240	80,3	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	07	SC	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5
DAELIM	-	SC	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5
DAELIM	-	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>												<b>300 c.c.</b>						
DAELIM	19/21	SC	1872X	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5
<b>SPAIN DERBI (PIAGGIO GROUP)</b>												<b>DERBI (PIAGGIO GROUP)</b>						
<b>ELECTRIC</b>												<b>ELECTRIC</b>						
DERBI	05/07	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>						
DERBI	07/11	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	99/07	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	07/09	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	04/10	SC	444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	99/01	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	03/06	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	01/05	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	05	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	09/18	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	09/18	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	09/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	09/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	06	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	02/06	M	618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	02/06	M	632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	04/05	M	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	04/05	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	06/07	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	06/07	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	02	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	05/06	M	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	05/06	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	05	M	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	05	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	06	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	06	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	06	M	618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	06	M	632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	92	M	083	L	S	219	53	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	95/97	M	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	98/01	M	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	02	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	01/04	SC	444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	366	R	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	05	SC	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	05/11	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	10/11	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	05/07	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	08/09	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	C	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	05/06	SC	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	01/04	SC	444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	97/03	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	97/03	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	04/09	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	04/09	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	04/09	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	09/15	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
DERBI	09/15	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DERBI	GPR R 2T		09/15	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
DERBI	GPX 1		06	M	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5	
DERBI	HUNTER		96/99	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	MXR		97/99	M	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PADDOCK L.C.		97/99	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PADDOCK ST		96/98	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR / REPLICA		97/01	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	
DERBI	PREDATOR TSI		99/01	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR 02 GPS		01	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	
<b>SENDA</b>																					
DERBI	BLACK DEVIL		05/07	M	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	BLACK DEVIL		05/07	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	EX		95/97	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	EXTREME		03	M	-	-	-	-	-	-	-	-	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	EXTREME		03	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	L		99/01	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	L 6V		94/97	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	R		97→	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	R		97/99	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	R		00/03	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	R 6V		94/97	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	R DRD		02/03	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	R DRD		06	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	R DRD DEVIL		04/05	M	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	R DRD DEVIL		04/05	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	R LE		01/03	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	R RACER		02/03	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	R RACER		02/03	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	R X-TREME		00/01	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	R X-TREME		00/01	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	R X-TREME		03/04	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	R X-TREME		03/04	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	R X-TREME		18	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	R X-TREME		18	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	RACING SM		18/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	RACING SM		18/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SM		97/99	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	SM LIMITED		19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	SM LIMITED		19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SM X-TREME		04	M	-	-	-	-	-	-	-	-	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	SM X-TREME		04	M	-	-	-	-	-	-	-	-	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	SM X-TREME / X RACE SM		08/09	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	SM X-TREME / X RACE SM		08/09	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	SR		99→	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SR		01	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	X RACE SM		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X RACE SM		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	X-TREME		18	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	X-TREME		18	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	X-TREME R		15/20	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-TREME SM		05/06	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-TREME SM		19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	X-TREME SM		19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	X-TREME SM CAMO		19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	X-TREME SM CAMO		19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SENDA DRD</b>																					
DERBI	DRD		03	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	EDITION		04	M	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	EVO		08/09	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	EVO		08/09	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	EVO		08/09	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SM PRO		06/13	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	SM PRO		06/13	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	RACING / SM		08/09	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	RACING / SM		08/09	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	RACING R		11	M	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DERBI	RACING R		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	RACING SM		11	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	RACING SM		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	RACING SM		17	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	RACING SM		17	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
DERBI	SM		02	M	618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	SM		02	M	632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5									
DERBI	X-TREME R / SM		11	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-TREME R / SM		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-TREME R		16/17	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	X-TREME R		16/17	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
DERBI	X-TREME SM LTD		14/17	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
DERBI	X-TREME SM LTD		14/17	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
DERBI	SM RACER		02/03	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	SM RACER		02/03	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	SM X-TREM		00/03	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	SM X-TREM		00/03	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	SM X-TREM		05/06	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	VAMOS FL		95/01	SC	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	VARIANT SPORT 2T		14/18	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	VARIANT SPORT 2T		14/18	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
DERBI	VARIANT SPORT R		92/00	SC	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	X-RACE		04/05	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-RACE		04/05	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	X-RACE R		05/09	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-RACE SM		05/07	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-TREME / X-TREME R		04/09	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-TREME / X-TREME R		04/09	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	X-TREME SM		05	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-TREME SM		05	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
DERBI	X-TREME SM		06/07	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	X-TREME DRD SM LIMITED		17	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5	
DERBI	X-TREME DRD SM LIMITED		17	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
DERBI	YUMBO FDS SAVANNAH		88	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	YUMBO FDS SAVANNAH		91/93	M	-	-	-	-	-	-	-	-	085	R	S	179	62	3,5	3	6,5	
		<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>								
DERBI	DRD COPA		05/08	IVT	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5	
DERBI	DRD COPA		05/08	IVT	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
DERBI	DRD COPA		05/08	IVT	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
		<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>								
DERBI	ATLANTIS		01/07	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	PREDATOR		98/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	PREDATOR		98/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
DERBI	PREDATOR		98/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
DERBI	BOULEVARD		02/10	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	BOULEVARD		02/10	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
DERBI	CROSS CITY		07/13	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	CROSS CITY		07/13	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
DERBI	CROSS CITY		07/13	O	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	DRD R / DRD R SM		06	O	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	DRD R / DRD R SM		06	O	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	GP 1		05/07	SC	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	864	R	T	240	125	3,5	5	6,5	
DERBI	GP 1		08	SC	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	GP 1 LOW SEAT E3		06/07	SC	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	GP 1 RACING		08/10	SC	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T		05/11	ST	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5	
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T		05/11	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T		05/11	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V		09/12	ST	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V		09/12	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V		09/12	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
DERBI	GPR NUDE		05/09	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5	
DERBI	MULHACEN		06/12	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
DERBI	MULHACEN		06/12	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
DERBI	MULHACEN CAFÉ		07/12	ST	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
DERBI	PREDATOR	99/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	PREDATOR	99/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	RAMBLA	08/12	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
DERBI	RAMBLA	08/12	SC	1592 / xxxxx	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
DERBI	SENDA BAJA 4T SM	07/13	O	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BAJA 4T SM	07/13	O	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BAJA R 4T	05/13	O	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R 4T	05/08	O	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL 4T	04/05	O	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL 4T	04/05	O	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM 4T	04/06	O	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM 4T	04/06	O									238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA STREET	06/07	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA STREET	06/07	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5								
DERBI	SR STREET	07	ST	8020	L	T	280	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	TERRA	06/13	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA	06/13	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA ADVENTURE	07/13	O	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA ADVENTURE	07/13	O	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	VARIANT SPORT 4T	14/17	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 4T	14/17	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
<b>150 c.c.</b>			<b>150 c.c.</b>																
DERBI	BOULEVARD	03/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD	03/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
<b>180 c.c.</b>			<b>180 c.c.</b>																
DERBI	PREDATOR	99/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	PREDATOR	99/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
<b>200 c.c.</b>			<b>200 c.c.</b>																
DERBI	BOULEVARD	03/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD	03/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>																
DERBI	GP 1	05/06	SC	471	L/R	T	245	125	3,5	5	6,5	864	R	T	240	125	3,5	5	6,5
DERBI	GP 1 LOW SEAT E3	07	SC	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 RACING	08/10	ST	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	RAMBLA i	08/09	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
DERBI	RAMBLA i	08/09	SC	1592 / xxxxx	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5								
<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																
DERBI	RAMBLA i	10/12	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
DERBI	RAMBLA i	10/12	SC	1592 / xxxxx	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5								
<b>MEJICO</b>			<b>DIAMO</b>																
<b>260 c.c.</b>			<b>260 c.c.</b>																
DIAMO	TURISTA	-	SC	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																
DIAMO	TURISTA	-	SC	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>			<b>DUCATI</b>																
<b>350 c.c.</b>			<b>350 c.c.</b>																
DUCATI	F3	86	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	F3	86	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT / SPORT	91/92	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / SPORT	91/92	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>400 c.c.</b>			<b>400 c.c.</b>																
DUCATI	M MONSTER	94/06	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER	94/06	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK	03	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK	03	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	NUDA SUPERSPORT	92	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	NUDA SUPERSPORT	92	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT	92/97	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT	92/97	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>600 c.c.</b>			<b>600 c.c.</b>																
<b>MONSTER</b>																			
DUCATI	MONSTER / M	93/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER / M	93/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	CITY / DARK / DARK CITY	98/01	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	CITY / DARK / DARK CITY	98/01	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	METALLIC	00/01	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	METALLIC	99/01	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ROAD	97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ROAD	97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
DUCATI	SS SUPERSPORT		91/00	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT		91/00	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
			<b>620 c.c.</b>												<b>620 c.c.</b>					
DUCATI	M MONSTER		05/06	ST	1385 / 1385G	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		02/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		02/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK		94/05	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK		94/05	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK		05	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER i.e. / S		01/06	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER i.e. / S		01/06	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA		05/06	ST	1385 / 1385G	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MULTISTRADA M		05→	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MULTISTRADA M		05→	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA MTS		05→	ST	1385 / 1385G	R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DARK SD		05/06	ST	1385 / 1385G	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT		03/06	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT		03/06	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT		02/05	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT		02/05	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
			<b>675 c.c.</b>												<b>675 c.c.</b>					
DUCATI	MONSTER		08	ST	1385 / 1385G	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
			<b>695 c.c.</b>												<b>695 c.c.</b>					
DUCATI	MONSTER		06/08	ST	1385 / 1385G	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
			<b>696 c.c.</b>												<b>696 c.c.</b>					
DUCATI	MONSTER		08/14	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		08/14	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS		08/14	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 20th Anniversary		13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 20th Anniversary		13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
			<b>748 c.c.</b>												<b>748 c.c.</b>					
DUCATI	748		98/99	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	748		98/99	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO		95/03	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO		95/03	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	DESMO QUATTRO		94/97	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	DESMO QUATTRO		94/97	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	E / S		99/02	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	E / S		99/02	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	R		00/02	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	R		00/02	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP		97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SP		97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS		98/99	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SPS		98/99	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
			<b>749 c.c.</b>												<b>749 c.c.</b>					
DUCATI	749		02/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	749		02/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	749 R / 749 S		03/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	749 R / 749 S		03/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	SP / SPS / RACING		95→	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	SP / SPS / RACING		95→	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
			<b>750 c.c.</b>												<b>750 c.c.</b>					
DUCATI	M MONSTER		96/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER		96/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER		94/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		94/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CITY / DARK i.e.		99/02	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CITY / DARK i.e.		99/02	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER METALLIC		00/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER METALLIC		00/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT		00/02	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT		00/02	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT / i.e.		91/02	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT / i.e.		91/02	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
			<b>780 c.c.</b>												<b>780 c.c.</b>					
DUCATI	R		99	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	R		99	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								









	C.C.	YEAR	MODEL/TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC-TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC-TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
DUCATI	848 EVO CORSE SE	12/13	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 EVO CORSE SE	12/13	ST	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	848 STREETFIGHTER	12/15	ST	--	L/R	-	-	-	-	-	-	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 SUPERBIKE	08/10	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
<b>EVO DARK</b>																			
DUCATI	ABS	12/13	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ABS	12/13	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STEALTH	11/13	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	STEALTH	11/13	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STEALTH CORSE	12	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	STEALTH CORSE	12	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STREETFIGHTER / S	12/15	ST	1930G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
<b>851 c.c.</b>										<b>851 c.c.</b>									
DUCATI	851 / 851 S	89/91	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	851 / 851 S	89/91	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	AA 6V STRADA	88/89	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	AA 6V STRADA	88/89	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	REPLICA	88	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	REPLICA	88	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SBK-BIP / STRADA / SP	88/91	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SBK-BIP / STRADA / SP	88/91	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP / SP2 / SP3	88/91	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP / SP2 / SP3	88/91	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP4	92	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP4	92	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP5	93	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP5	93	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT PRODUCTION	90/91	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT PRODUCTION	90/91	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA	89	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	STRADA	89	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>888 c.c.</b>										<b>888 c.c.</b>									
DUCATI	DESMOQUATTRO	93/94	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	DESMOQUATTRO	93/94	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERBIKE	93/94	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERBIKE	93/94	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP	90/93	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP	90/93	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP - SBK - BIPOSTO	94/95	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP - SBK - BIPOSTO	94/95	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT / M MONSTER	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT / M MONSTER	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS	92	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPS	92	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA	94/95	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	STRADA	94/95	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERBIKE STRADA	94/95	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERBIKE STRADA	94/95	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>899 c.c.</b>										<b>899 c.c.</b>									
DUCATI	PANIGALE / ABS	14/17	SB	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS	14/17	SB	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	PANIGALE / ABS	14/17	SB	1957ZG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS	14/17	SB	1796ZG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5								
<b>900 c.c.</b>										<b>900 c.c.</b>									
DUCATI	M MONSTER / MONSTER	93/99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER / MONSTER	93/99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	M MONSTER i.e.	00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER i.e.	00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MH EVOLUTION	01/02	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	MH EVOLUTION	01/02	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CROMO	98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CROMO	98	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CROMO i.e.	00/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CROMO i.e.	00/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK CITY	99/00	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK CITY	99/00	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK i.e.	97/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	MONSTER DARK i.e.	97/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER METALLIC i.e.	00/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER METALLIC i.e.	00/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S i.e.	00/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S i.e.	00/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER SPECIAL	98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER SPECIAL	98	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT	02→	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT	88/90	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / i.e.	91/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / i.e.	91/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT S i.e.	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT S i.e.	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SL SUPER LIGHT	91/97	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SL SUPER LIGHT	91/97	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>906 c.c.</b>												<b>906 c.c.</b>							
DUCATI	PASO 906	89/90	ST	-	L/R	-	280	-	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
<b>907 c.c.</b>												<b>907 c.c.</b>							
DUCATI	907 i.e.	90/93	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	907 i.e.	90/93	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S	89	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
<b>916 c.c.</b>												<b>916 c.c.</b>							
DUCATI	BIPOSTO	94/98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO	94/98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO	94/98	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4	01/03	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S4	01/03	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4 FOGGY	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S4 FOGGY	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4R	03/05	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4 R	03/05	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	R / USA	94/98	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	R / USA	94/98	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	RACING	94/97	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	S	99/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	S	99/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SENNA / SP	94→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SENNA / SP	94→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS	97/98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SPS	97/98	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4	98/04	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4	98/04	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 S	03	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S	03	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA	94/98	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	STRADA	94/98	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>937 c.c.</b>												<b>937 c.c.</b>							
DUCATI	MONSTER 950 ABS	21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 950 ABS	21	ST	1845ZG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 950 + ABS	21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER 950+ ABS	21	ST	1845ZG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
<b>MULTISTRADA 950</b>																			
DUCATI	MULTISTRADA 950	17	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	MULTISTRADA 950	17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA 950 ABS	18/21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	ENDURO / SPORT / ABS	17/18	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1721	R	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	ENDURO / SPORT / ABS	17/18	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S ABS Spoke Wheels	18/20	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	S ABS Aluminium Wheels	18/21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	S GP ABS Aluminium Wheels	21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	TOURING / URBAN / ABS	17/18	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	TOURING / URBAN / ABS	17/18	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	V2 ABS	22	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	V2 S ABS	22	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	V2 S TRAVEL ABS	22	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
<b>HYPERMOTARD</b>																			
DUCATI	950 ABS / SP ABS	17	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	950 ABS / SP ABS	17	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	950 ABS / 950 SP ABS	18/22	O	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	950 RVE ABS	20/22	O	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
<b>HYPERSTRADA</b>																			
DUCATI	950 ABS / SP ABS	17	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	950 ABS / SP ABS	17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	950 ABS / SP ABS	18/20	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT / S	17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT / S	17	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT ABS	18/21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT ABS	18/21	ST	1845ZG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT S ABS	18/21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERSPORT S ABS	18/21	ST	1845ZG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
<b>939 c.c.</b>																			
DUCATI	HYPERMOTARD / SP / ABS	16/18	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP / ABS	16/18	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA / ABS	16/17	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA / ABS	16/17	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
<b>944 c.c.</b>																			
DUCATI	ST2	97/04	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	ST2	97/04	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>955 c.c.</b>																			
DUCATI	PANIGALE / ABS	15/17	SB	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS	15/17	SB	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	PANIGALE / ABS	15/17	SB	1957ZG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS	15/17	SB	1796ZG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	PANIGALE 959 / ABS	18/19	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE 959 / ABS	18/19	SB	1796ZG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	636	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS	18	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS	18	SB	1796ZG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1720	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS	19	SB	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS	19	SB	1957ZG	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1720	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS	19	SB	1796ZG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	PANIGALE V2 ABS	20/21	SB	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE V2 ABS	20/21	SB	1845ZG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE V2 BAYLISS ABS	22	SB	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE V2 BAYLISS ABS	22	SB	1845ZG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
<b>990 c.c.</b>																			
DUCATI	D16RR DESMOSEDICI RR	06/10	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
<b>992 c.c.</b>																			
DUCATI	ST3 / ST3 S ABS	04/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3 / ST3 S ABS	04/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>996 c.c.</b>																			
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO SPS	99/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO SPS	99/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4 R	03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER S4 R	03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R	09	ST	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	R / R TESTASTRETTO	99/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	R / R TESTASTRETTO	99/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S	01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	S	01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS	99/00	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SPS	99/00	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 ABS	03/06	ST	--	-	-	-	-	-	-	-	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	S4R / ST4S ABS	07/09	ST	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ST4 S	01/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S	01/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 S ABS	03	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1781	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S ABS	04/06	ST	1790G / 1790XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1781	R	S	245	115	5,0	6	8,5
<b>998 c.c.</b>																			
DUCATI	998	02/03	ST	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1992	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO S	02/03	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO S	02/03	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	PANIGALE V4 R ABS	19/21	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE V4 R ABS	19/21	ST	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R / S TESTASTRETTO	02/03	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	R / S TESTASTRETTO	02/03	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC-TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC-TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
DUCATI	S BAYLISS / S BOSTROM		02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1992	-	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	S BAYLISS / S BOSTROM		02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERLEGGERA V4 ABS		20/21	ST	--	L/R	-	330	-	-	-	-	--	C	S	245	-	-	-	-
<b>999 c.c.</b>					<b>999 c.c.</b>															
DUCATI	999		02/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	999		02/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	999 R / S		02/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	999 R / S		02/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	BIPOSTO		02/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	BIPOSTO		02/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	MONSTER S4R / S4RS		07→	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	MONSTER S4R / S4RS		07→	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
<b>1000 c.c.</b>					<b>1000 c.c.</b>															
DUCATI	DESMOSEDICI RR		08/09	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	DIS		07/10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	DIS		07/10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	GT / GT TOURING		06/10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	GT / GT TOURING		06/10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>MONSTER</b>																				
DUCATI	MONSTER		03 →	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER		03 →	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S i.e.		03/05	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	S i.e.		03/05	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S2R / S2R DARK		06/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	S2R / S2R DARK		06/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S2R		08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S2R		08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S4R		03/05	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R		03/05	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S4R		07/08	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R		07/08	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4R TESTASTRETTA		07/08	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R TESTASTRETTA		07/08	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4Rs		06/08	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4Rs		06/08	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4Rs TESTASTRETTA		06/08	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4Rs TESTASTRETTA		06/08	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	SPORT		06/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	SPORT		06/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT S		07/09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT S		07/09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA		03/09	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DARK DS S		07/09	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DS		03/06	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DS S		05/06	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA SDS		05/06	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	PAUL SMART LE		06/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PAUL SMART LE		06/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS S		03	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3		04/07	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST3 S ABS		06/07	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 ABS		05	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT HF		03	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT HF		03	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT		05/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT		05/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORTCLASSIC		08/09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORTCLASSIC		08/09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT S		07/09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT S		07/09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SS SUPERSPORT DS		03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS SUPERSPORT DS		03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1078 c.c.</b>					<b>1078 c.c.</b>															
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS		11/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS		12/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
<b>1098 c.c.</b>					<b>1098 c.c.</b>															
DUCATI	1098 / R / S Non ABS		07/09	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	STREETFIGHTER S	09/13	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	TRICOLORE Non ABS	07/09	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
<b>1100 c.c.</b>			<b>1100 c.c.</b>																
<b>HYPERMOTARD</b>																			
DUCATI	S / EVO / SP	07→	O	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO SP CORSE	07/12	O	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	EVO SP CORSE	07/12	O	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1992	L	S	220	108	5,0	4	8,5
<b>MONSTER</b>																			
DUCATI	MONSTER	09/10	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MONSTER	09/10	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	ABS	10/11	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ABS	10/11	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	EVO	11/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO	11/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	EVO ABS	11/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO ABS	11/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	EVO Anniversary ABS	11	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	EVO Anniversary ABS	11	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIESEL ABS	13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	S	09/11	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S	09/11	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S ABS	09/11	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S ABS	09/11	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA / S	07/09	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MULTISTRADA DS / DS S	03/09	ST	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	SS	03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SS	03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STREETFIGHTER / S	09/17	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
<b>1103 c.c.</b>			<b>1103 c.c.</b>																
<b>PANIGALE</b>																			
DUCATI	V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS	18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS	18	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS	19/21	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS	19/21	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 916 25 Anniversary	18/21	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 916 25 Anniversary	18/21	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 S CORSE ABS	19	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 S CORSE ABS	19	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 SP ABS	21	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 SP ABS	21	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 SPECIALE ABS	18/19	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	V4 SPECIALE ABS	18/19	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	STREETFIGHTER V4 ABS	20/22	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	STREETFIGHTER V4 ABS	20/22	ST	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	STREETFIGHTER V4 S ABS	20/22	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	STREETFIGHTER V4 S ABS	20/22	ST	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	STREETFIGHTER V4 SP ABS	22	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	STREETFIGHTER V4 SP ABS	22	ST	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
<b>1158 c.c.</b>			<b>1158 c.c.</b>																
<b>MULTISTRADA</b>																			
DUCATI	V4 1200 ABS	21/22	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	V4 1200 PIKES PEAK ABS	22	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	V4 1200 S ABS	21/22	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	V4 1200 S SPORT ABS	21	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
<b>1198 c.c.</b>			<b>1198 c.c.</b>																
DUCATI	1198 / S / SP, Non ABS	09/17	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER / ABS	14/21	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER / ABS	14/21	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER R / ABS	14/17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER R / ABS	14/17	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER R ABS	18/19	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER S / ABS	14/17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER S / ABS	14/17	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER S ABS	18/21	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER S STRIPE	15	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	MONSTER S STRIPE	15	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
<b>1199 c.c.</b>			<b>1199 c.c.</b>																
DUCATI	PANIGALE / ABS	12/17	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	PANIGALE / ABS	12/17	ST	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE R / ABS	13/17	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE R / ABS	13/17	ST	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE S / ABS	12/17	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE S / ABS	12/17	ST	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	PANIGALE S TRICOLORE	12/13	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERLEGGERA	14	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>								
DUCATI	DIAVEL / CARBON / ABS	11/18	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL / CARBON / ABS	11/18	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL TITANIUM	11/15	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1371	R	S	265	83,5	6,0	4	8,5
DUCATI	DIAVEL TITANIUM	11/15	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL AMG / CROMO	11/13	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL AMG / CROMO	11/13	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL DARK	13/15	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1371	R	S	265	83,5	6,0	4	8,5
DUCATI	DIAVEL DARK	13/15	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL DIESEL	17/18	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL DIESEL	17/18	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DIAVEL STRADA	13/14	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL STRADA	13/14	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
<b>MULTISTRADA</b>																			
DUCATI	ABS	10/16	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	ABS	10/16	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	ABS	17/18	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	ABS	17/18	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	ENDURO ABS	16/19	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	ENDURO ABS	16/19	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	ENDURO PRO ABS	18/19	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	ENDURO PRO / ABS	18/19	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	PIKES PEAK ABS	15/17	ST	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	PIKES PEAK ABS	15/17	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S / ABS	10/12	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S / ABS	10/12	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S ABS	15/18	ST	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	S ABS	15/18	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S D-AIR ABS	15/16	ST	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	S D-AIR ABS	15/16	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S GT	12/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S GT	12/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S PIKES PEAK ABS	11/15	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S PIKES PEAK ABS	11/15	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	S SPORT / TOURING / ABS	10/14	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S SPORT / TOURING / ABS	10/14	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	TOURING ABS	15/17	ST	1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	TOURING ABS	15/17	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5								
<b>1262 c.c.</b>											<b>1262 c.c.</b>								
DUCATI	DIAVEL ABS / DIAVEL S ABS	19/22	C	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	DIAVEL S LAMBORGHINI ABS	21	C	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
<b>MULTISTRADA</b>																			
DUCATI	ABS	18/20	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	ENDURO ABS	19	O	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5
DUCATI	ENDURO ABS	20/21	O	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	--	R	S	265	76	6,0	4	-
DUCATI	S ABS	18/20	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	S D-AIR ABS	18/20	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	S GRAND TOUR ABS	20	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	PIKES PEAK ABS	18/20	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS	15/18	C	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS	15/18	C	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	XDIAVEL ABS	19/20	C	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL BLACK STAR ABS	21	C	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL DARK ABS	21	C	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
DUCATI	XDIAVEL S ABS	19/21	C	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
<b>1285 c.c.</b>											<b>1285 c.c.</b>								
<b>PANIGALE 1299</b>																			
DUCATI	ABS / S ABS	15/17	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	ABS / S ABS	15/17	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R ABS	15/18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	R ABS	15/18	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R FE ABS	19/21	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R FE ABS	19/21	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R FINAL EDITION ABS	18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	R FINAL EDITION ABS	18	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	R FINAL EDITION ABS	19/20	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R FINAL EDITION ABS	19/20	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S ABS	15/17	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S ABS	15/17	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S Anniversary ABS	17	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	S Anniversary ABS	17	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERLEGGERA ABS	17/18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	SUPERLEGGERA ABS	17/18	SB	1693ZG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0

**UNITED STATES** **EBR** **1190 c.c.** **EBR** **1190 c.c.**

EBR	RX / SX	14/15	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	-	R	S	-	-	-	-	-
-----	---------	-------	----	------	---	---	-----	-----	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**SPAIN** **EBROH** **ELECTRIC** **EBROH** **ELECTRIC**

EBROCH	BRAVO GLE	20	ST	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EBROCH	SPUMA Li / SPUMA Li 5K	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EBROCH	STRADA MAX	20	ST	-	R	S	240	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
EBROCH	VENERDI	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EBROCH	VERACRUZ 5K	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

**SPAIN** **EFUN** **ELECTRIC (49 c.c.)** **EFUN** **ELECTRIC (49 c.c.)**

EFUN	E2GO 2 kW	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	LIPO 2 kW CATL	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	PUSA 2 kW CATL	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

**ELECTRIC (125 c.c.)** **ELECTRIC (125 c.c.)**

EFUN	LIPO 5 kW CATL	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	M6 4 kW	20	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	PUMA 9 kW CATL	20	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
EFUN	PUSA 5 kW CATL	20	ST	-	S	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

**SPAIN** **ELEKTRA** **ELECTRIC** **ELEKTRA** **ELECTRIC**

<b>CITYSTAR</b>																			
ELEKTRA	C3 CBS 2000W F:16" / R:14"	20/21	ST	-	L	S	-	-	-	-	5	-	R	S	-	-	-	-	-
ELEKTRA	C5 CBS 3000W F:16" / R:14"	20/21	ST	-	L	S	-	-	-	-	5	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>DELIROAD</b>																			
ELEKTRA	D7 CBS 3000W F:12" / R:12"	20/21	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
ELEKTRA	D7 CBS 3000W F:12" / R:12"	20/21	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

**FRANCE** **ELECTRIC MOTION** **ELECTRIC** **ELECTRIC MOTION** **ELECTRIC**

ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	O-E	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	O-E	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	O-E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	O-E	1905 / 1905X	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	O-E									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	O-E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	22	O-E	1905X / 1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	22	O-E									1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	22	O-E									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	O-E	1905 / 1905X	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	O-E									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	O-E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	O-E	1905 / 1905X	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	O-E									1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	O-E									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	22	O-E	1905X / 1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	22	O-E									1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	22	O-E									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	O-E	1905 / 1905X	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	O-E									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	O-E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	O-E	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	O-E	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	O-E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	20/21	O-E	1905 / 1905X	L	S	182	-	3,0	4	15,5	1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5









C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	05	O	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
<b>250 c.c.</b>				<b>250 c.c.</b>															
FACTORY BIKE	YR	00	O	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057 / 1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	YR	00	O									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	02/05	O	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	02/05	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	02/05	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
<b>PORTUGAL</b>				<b>FAMEL</b>															
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>															
FAMEL	SCOOTER	96	SC	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
FAMEL	SPIKE	96	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>ITALY</b>				<b>FANTIC</b>															
<b>ELECTRIC</b>				<b>ELECTRIC</b>															
FANTIC	E-CABALLERO	19	O-E	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>															
FANTIC	OASIS	90/95	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	R	S	220	74	4,7	6	6,5
FANTIC	BIG WHEELS	91/94	M	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
FANTIC	BIG WHEELS	91/94	M	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	CABALLERO RS	90/95	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	R	S	220	74	4,7	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA	97/98	M	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA	97/98	M									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA	97/98	M									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CLUBMAN	97	M	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	ENDURO CASA	18/20	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
FANTIC	ENDURO PERFORMANCE	18/20	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
FANTIC	ENDURO ER COMPETICION	18	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
FANTIC	FLYTING TIGER	96	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
FANTIC	FLYTING TIGER	96	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	GARY UNO	97	M	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	GARY UNO	97	M									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	GARY UNO	97	M									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	GRINTA	95/00	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
FANTIC	GRINTA	95/00	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	KEY ROO	96/97	M	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	LEADER	95	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
FANTIC	LEADER	95	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
FANTIC	MOTARD CASA	18/20	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE	18/20	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
FANTIC	MOTARD MR COMPETICION	18	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
FANTIC	QUENNIE	95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
FANTIC	QUENNIE	95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	PONY	93/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
FANTIC	PONY	93/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	RACER	97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
FANTIC	RACER	97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
FANTIC	SPIKE	96→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>80 c.c.</b>				<b>80 c.c.</b>															
FANTIC	CLUBMAN	97	IVT	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>															
<b>CABALLERO</b>																			
FANTIC	DELUXE ABS	21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	
FANTIC	DELUXE ABS	21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	SCRAMBLER ABS	18/21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	
FANTIC	SCRAMBLER ABS	18/21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	XM	95/99	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	XM	95/99	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	XM	95/99	O									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	ENDURO CASA	18/20	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
FANTIC	ENDURO PERFORMANCE	18/20	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
FANTIC	CLUBMAN	97	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	12	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	12	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	12	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	12	O	1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5								
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM	12	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
FANTIC	MOTARD CASA 4T	18/20	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD CASA 4T	18/20	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE 4T	18/20	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE 4T	18/20	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	SECTION	97	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	L	S	150	45	3,0	5	6,5
FANTIC	XE 2T	20/21	O	1103A / 14E3V DLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XE 2T	20/21	O	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XEF 4T COMPETITION	21	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	XEF 4T PERFORMANCE	21	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	XMF 4T COMPETITION	21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	XMF 4T COMPETITION	21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	XMF 4T PERFORMANCE	21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	XMF 4T PERFORMANCE	21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	XX 2T	20/21	O	1103A / 14E3V DLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XX 2T	20/21	O	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/20	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/20	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	SCRAMBLER ABS	18/20	C	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	SCRAMBLER ABS	18/20	C	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	CLUBMAN	97	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
FANTIC	CLUBMAN	98	O	-	-	-	-	-	-	-	-	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
FANTIC	COACH	97	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	COACH	98	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO CASA 4T	18	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD CASA 4T	18	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	SECTION	97	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	L	S	150	45	3,0	5	6,5
FANTIC	XE 2T	20/21	O	1103A / 14E3V DLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XE 2T	20/21	O	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XX 2T	21	O	1103A / 14E3V DLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XX 2T	21	O	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XEF 4T	21	O	1103A / 14E3V DLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XEF 4T	21	O	719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
FANTIC	XEF 4T TRAIL	21	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
<b>260 c.c.</b>										<b>260 c.c.</b>									
FANTIC	KEY ROO	92/96	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
<b>305 / 309 c.c.</b>										<b>305 / 309 c.c.</b>									
FANTIC	TRIAL	89/90	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	TRIAL	89/90	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	TRIAL	91	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
<b>449 c.c.</b>										<b>449 c.c.</b>									
FANTIC	ANNIVERSARY	20/21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	--X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	ANNIVERSARY	20/21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	DELUXE ABS	21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	DELUXE ABS	21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	DIRT TRACK ABS	17/18	O	--X	L	S	320	-	-	-	-	--X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	RALLY ABS	19/21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	--X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	RALLY ABS	19/21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5								
FANTIC	SCRAMBLER ABS	17/21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	SCRAMBLER ABS	17/21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5								
<b>FUTURE ELECTRIC</b>										<b>FUTURE ELECTRIC</b>									
FUTURE	EM - LITE / EM - SPORT	17	O-E	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
FUTURE	EM - LITE / EM - SPORT	17	O-E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
FUTURE	EM - ESCAPE / EM - ETREK	17	O-E	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FUTURE	EM - ESCAPE / EM - ETREK	17	O-E	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
<b>G2</b>										<b>G2</b>									
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
G2	GTR21	21	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
G2	GTR21	21	O								650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
G2	GTR21	21	O								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
G2	GTR21	21	O								650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>280 c.c.</b>											<b>280 c.c.</b>							
G2	GTR21	21	O								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
G2	GTR21	21	O								650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>							
G2	GTR21	21	O								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
G2	GTR21	21	O								650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>ITALY</b>											<b>ITALY</b>							
<b>GARELLI</b>											<b>GARELLI</b>							
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
GARELLI	BIG WHEELS	91/94	SC								406	-	S	155	40,6	3,8	3	10,5
GARELLI	BIG WHEELS	91/94	SC								727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5
GARELLI	BIP RACING / GRINTA	91/95	SC								406	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	BIP RACING / GRINTA	91/95	SC								727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5
GARELLI	FX / KRS	ALL	SC								107	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FX / KRS	ALL	SC								1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
GARELLI	FX / KRS	ALL	SC								1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5
GARELLI	QUEENIE	95→	SC								406	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	QUEENIE	95→	SC								727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5
GARELLI	PONY SR	92/95	SC								406	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	PONY SR	92/95	SC								727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
GARELLI	FREELAND	ALL	SC								107	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FREELAND	ALL	SC								1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
GARELLI	FREELAND	ALL	SC								1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>							
GARELLI	MOSQUITO	08→	SC								451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
GARELLI	FREELAND	ALL	SC								107	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FREELAND	ALL	SC								1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
GARELLI	FREELAND	ALL	SC								1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5
<b>SPAIN</b>											<b>SPAIN</b>							
<b>GAS GAS (KTM GROUP)</b>											<b>GAS GAS (KTM GROUP)</b>							
<b>- C.C.</b>											<b>- C.C.</b>							
<b>ALL MODELS</b>											<b>ALL MODELS</b>							
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O								022K12	L	KF	*320	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O								1204XK12	L	KF	*318	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O								1613K12	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O								1613SPK12	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O								1613XK12	L	KF	*318	108	5,0	6	6,5
<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>							
<b>CROSS KIDS</b>											<b>CROSS KIDS</b>							
GAS GAS	MC-E 5 4 / 10 Years	21/22	O-E								1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5
<b>ENDURO KIDS</b>											<b>ENDURO KIDS</b>							
GAS GAS	ONE 10" Wheels	19	O-E								-	-	R	S	160	-	-	5
GAS GAS	TWO F:14" / R: 12" Wheels	19	O-E								-	-	R	S	160	-	-	5
<b>SUPERMOTARD KIDS</b>											<b>SUPERMOTARD KIDS</b>							
GAS GAS	ONE 10" Wheels	19	O-E								-	-	R	S	160	-	-	5
GAS GAS	TWO 12" Wheels	19	O-E								-	-	R	S	160	-	-	5
<b>TRIAL KIDS</b>											<b>TRIAL KIDS</b>							
GAS GAS	ONE 10" Wheels	19	O-E								-	-	R	S	160	-	-	5
GAS GAS	TWO 12" Wheels	19	O-E								-	-	R	S	160	-	-	5
GAS GAS	E-CONTACT	19	O-E								715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
GAS GAS	E-CONTACT	19	O-E								715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
GAS GAS	E-CONTACT	19	O-E								650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	12/13	O-E								650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	12/13	O-E								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	12/13	O-E								650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	12/13	O-E								650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	12/13	O-E								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	18	O-E								715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	18	O-E								715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	18	O-E								650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	18	O-E								650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	18	O-E								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	19/20	O-E								715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
GAS GAS	TX-E	19/20	O-E								715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
GAS GAS	TX-E	19/20	O-E								650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	19/20	O-E								650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	19/20	O-E								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
GAS GAS	BOY 2T	10/11	M								666	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC BOY AIR / BOY L.C.	05	M								666	R	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS BOY	99	M								032	-	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS BOY	05	M								666	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ROOKIE	00/02	M								350	-	S	200	62	3,5	3	10,5





C.C.		YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	MC 2T 4 / 10 Years	21/22	VI	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 4 / 10 Years	21/22	VI	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
GAS GAS	SM ROOKIE	01/02	M	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	TXT BOY	00/02	M	032	L	S	180	45	3,5	5	6,5	370	-	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT BOY / TXT ROOKIE	03	M	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT BOY / CADET / ROOKIE	04/09	M	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	667	-	S	150	46	3,5	5	6,5
<b>65 c.c.</b>				<b>65 c.c.</b>															
GAS GAS	MC BOY	05	VI	906	L	S	180	45	3,0	4	6,5	921	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC	06/07	VI	904	L	S	180	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC	08	VI	1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 8 / 12 Years	21/22	VI	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 8 / 12 Years	21/22	VI	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
GAS GAS	MX	10/11	VI	904	L	S	180	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
<b>70 c.c.</b>				<b>70 c.c.</b>															
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE	10/13	VI	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE	10/13	VI									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE	10/13	VI									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>80 c.c.</b>				<b>80 c.c.</b>															
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	VI	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	VI	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	VI	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	VI	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	VI									821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	VI	1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	VI									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	VI									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	VI	1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	VI									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	VI									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	01	VI	412	L	S	185	-	3,0	4	6,5	410	R	S	130	46	3,5	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	03	VI	666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	R	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	VI	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	VI									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	VI									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>85 c.c.</b>				<b>85 c.c.</b>															
GAS GAS	MC 2T F:17" / R:14" Wheels	22	VI	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T F:17" / R:14" Wheels	22	VI	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
GAS GAS	MC 2T F:19" / R:16" Wheels	21/22	VI	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T F:19" / R:16" Wheels	21/22	VI	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>															
GAS GAS	CONTACT GT / JT / JTR	93/96	O	035	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT / JT / JTR	93/96	O	332	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX	97	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TX	98	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	99/01	O	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC RACING	12/15	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	HALLEY / HALLEY SM	08/09	O		013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	MC	01/08	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	PAMPERA	97	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	PAMPERA	97	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	PAMPERA	98	O		033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	03/05	O		385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	PAMPERA	06	O		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O										821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	08	O		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	09/10	O		013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
GAS GAS	SM	01/07	O		022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM	01/07	O		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	01/07	O		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	01/07	O		1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM	01/07	O		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
GAS GAS	TX RANDONNÉ	12/16	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ	12/16	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP 2T	17/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP 2T	17/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP 2T	17/22	O										650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	O		413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	O		649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/17	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/17	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/17	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T	18/19	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T	18/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT SCHOOL 2T	18/19	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		<b>160 c.c.</b>								<b>160 c.c.</b>										
GAS GAS	CONTACT GT / JT	93/95	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT / JT	93/95	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTR	96	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR	96	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
		<b>200 c.c.</b>								<b>200 c.c.</b>										
GAS GAS	CONTACT JTX	97	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TX	98	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	CONTACT TXT	99/01	O		021	L S		185	72	3,0	6	15,5	370	R S		130	46	3,5	5	6,5	
GAS GAS	EC 2T / EC 2T RACING	18/20	O		731XK	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T / EC 2T RACING	18/20	O		1288X	L F00,0		260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T / EC 2T RACING	18/20	O		1690X	L F00,0		260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R S		220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC ENDUCROSS	99/09	O		731X / 731	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057X	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC ENDUCROSS	99/09	O		731XK	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057	R S		220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC ENDUCROSS	99/09	O		1288X	L F00,0		260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC ENDUCROSS	99/09	O		1690X	L F00,0		260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC ENDUCROSS	99/09	O		1199XK09	L KF		*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R S		220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC ENDUCROSS	99/09	O		1738XBHK09	L KF		*270	108	3,0	6	6,5	821	R T		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC HOBBY	08	O		731X / 731	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057X	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC HOBBY	08	O		731XK	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057	R S		220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC HOBBY	08	O		1288X	L F00,0		260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC HOBBY	08	O		1690X	L F00,0		260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R S		220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC HOBBY	08	O		1199XK09	L KF		*270	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC HOBBY	08	O		1738XBHK09	L KF		*270	108	3,0	6	6,5	821	R T		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC RACING 2T	12/15	O		731X / 731	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC RACING 2T	12/15	O		1199XK09	L KF		*270	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R S		220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC RACING 2T	12/15	O		1738XBHK09	L KF		*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	TX RANDONNÉ	14/15	O		715 / 715X	L S		183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TX RANDONNÉ	14/15	O										650SP	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TX RANDONNÉ	14/15	O										1570X	R FIM		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	EC RANGER 2T	19/20	O		731X / 731	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC RANGER 2T	19/20	O		731XK	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R S		220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC RANGER 2T	19/20	O		1288X	L F00,0		260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC RANGER 2T	19/20	O		1690X	L F00,0		260	108	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		731X / 731	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057X	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		731XK	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		1288X	L F00,0		260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		1690X	L F00,0		260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R S		220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		1199XK09	L KF		*270	108	3,5	6	6,5									
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		1738XBHK09	L KF		*270	108	3,0	6	6,5									
GAS GAS	TXT PRO	02	O		413	L S		185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	02	O										1570X	R FIM		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	03	O		649	L S		185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	03	O										650SP	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	03	O										1570X	R FIM		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	04/07	O		413	L S		185	-	3,0	4	15,5	389	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	04/07	O		715SP	L S		183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	04/07	O										1570X	R FIM		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		731XK	L S		260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		1288X	L F00,0		260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R S		220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		1690X	L F00,0		260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R S		220	108	3,5	6	6,5	
<b>250 c.c.</b>				<b>250 c.c.</b>																	
GAS GAS	CONTACT ES 2T	15/19	O		715X / 715	L S		183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT ES 2T	15/19	O		715SP	L S		183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT ES 2T	15/19	O										1570X	R FIM		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	17	O		715X / 715	L S		183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	17	O		715SP	L S		183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	17	O										1570X	R FIM		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT ESTART	18	O		715X / 715	L S		183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT ESTART	18	O		715SP	L S		183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT ESTART	18	O										1570X	R FIM		150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	CONTACT GT	92	O		332	L S		185	103	3,5	-	-	030	R S		170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	CONTACT GT	92	O		035	L S		185	103	3,5	-	-									
GAS GAS	CONTACT JT / JTR	94/96	O		332	L S		185	103	3,5	-	-	030	R S		170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	CONTACT JT / JTR	94/96	O		035	L S		185	103	3,5	-	-									
GAS GAS	CONTACT JTX	97	O		062	L S		185	72	4,0	6	15,5	063	R S		150	45	3,0	5	6,5	
GAS GAS	CONTACT T	93	O		332	L S		185	103	3,5	-	-	030	R S		170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	CONTACT T	93	O		035	L S		185	103	3,5	-	-									
GAS GAS	CONTACT TX	98	O		062	L S		185	72	4,0	6	15,5	063	R S		150	45	3,0	5	6,5	
GAS GAS	CONTACT TXT	01	O		021	L S		185	72	3,0	6	15,5	370	R S		130	46	3,5	5	6,5	
GAS GAS	CONTACT TXT	99/00	O		021	L S		185	72	3,0	6	15,5	370	R S		130	46	3,5	5	6,5	
GAS GAS	DELTA GT	91	O		035 / 332	L S		185	103	3,5	-	-	030	R S		170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	EC 2T	21/22	O		140X	L S		260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R S		220	110	4,2	6	6,5	





				FRONT							REAR								
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	EC 2T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T / RACING	19/20	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / RACING	19/20	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / RACING	19/20	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	17/18	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	17/18	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	17/18	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS	19	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS	19	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS	19	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	11/12	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	11/12	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	11/12	O								1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T SM Wheels	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	13	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	13	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	13	O								1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O								1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								



C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T SUPERMOTARD Wheels	21/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T SM Wheels	22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T SM Wheels	22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T SM Wheels	22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T SM Wheels	22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	PAMPERA	95/96	O	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	PAMPERA	95/96	O	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	PAMPERA	98	O	033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	02/05	O	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	RAGA	10/11	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	RAGA	10/11	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	RAGA	10/11	O								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	SM	01/05	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	O	1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
GAS GAS	TRIAL	89/91	O	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	TRIAL	89/91	O	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	TXT CONTACT	15	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CONTACT	15	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CONTACT	15	O								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT GP	18/22	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/22	O								650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	02	O	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	TXT PRO	02	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	O		649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	04/13	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	04/13	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	04/13	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
				<b>270 c.c.</b>									<b>270 c.c.</b>							
GAS GAS	CONTACT JTR	96	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR	96	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX / TXT	97/98	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	99	O		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
				<b>280 c.c.</b>									<b>280 c.c.</b>							
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	17/19	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	17/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART	17/19	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	00/01	O		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	03/05	O		385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	TXT GP	18/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/22	O										650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	02/19	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	02/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	02/19	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	02/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	02/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	02/22	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
				<b>300 c.c.</b>									<b>300 c.c.</b>							
GAS GAS	EC 2T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T SM Wheels	21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SM Wheels	21/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SM Wheels	21/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T SM Wheels	21/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN	99/14	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T RANGER	18/20	O		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER	18/20	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER	18/20	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER	18/20	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	17/19	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	17/19	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	17/19	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	O		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 4T RACING	12/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC E / F	14/15	O		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC E / F	14/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC E / F	14/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC E / F	14/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC E / F	14/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC E / F	14/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	13	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	13	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY	13	O										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	13	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	13	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	13	O										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5									
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EX 2T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX 2T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX 2T	21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T	21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T SM Wheels	21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX 2T SM Wheels	21/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX 2T SM Wheels	21/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T SM Wheels	21/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT GP 2T	18/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT GP 2T	18/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT GP 2T	18/22	O										650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/22	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
				<b>320 c.c.</b>									<b>320 c.c.</b>								
GAS GAS	CONTACT GT / DELTA GT	91/93	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	CONTACT GT / DELTA GT	91/93	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-									
GAS GAS	CONTACT JTX / TX	97/98	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5	
GAS GAS	CONTACT TXT	99/01	O		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	02	O		413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	02	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	02	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
				<b>330 c.c.</b>									<b>330 c.c.</b>								
GAS GAS	TRIAL	88/91	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	TRIAL	88/91	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-									
				<b>350 c.c.</b>									<b>350 c.c.</b>								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	EC F 4T SM Wheels	21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T SM Wheels	21/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T SM Wheels	21/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T SM Wheels	21/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
		<b>370 c.c.</b>											<b>370 c.c.</b>								
GAS GAS	CONTACT JTR	96	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	CONTACT JTR	96	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-									
GAS GAS	PAMPERA	98	O		033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5	
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	PAMPERA	06/07	O		-	-	-	-	-	-	-	-	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	PAMPERA	06/07	O										1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	PAMPERA	06/07	O										1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	SM FSE	01	O		022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	SM FSE	01	O		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	SM FSE	01	O		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	SM FSE	01	O		1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	SM FSE	01	O		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5									
GAS GAS	VENTURO 400 4T	17	O		-	L	S	250	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
		<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC RAID	15	O		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC RAID	15	O										1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC RAID	15	O										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F REPLICAS CERVANTES	13	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC F REPLICAS CERVANTES	13	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC F REPLICAS CERVANTES	13	O										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	



C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T SM Wheels	21/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	FSE SM	01/05	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	01/05	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	01/05	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	01/05	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	01/05	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE SM	01/05	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	HALLEY R 4T / SM 4T	08/09	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T SM Wheels	21/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	SM FSR	07/08	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	07/08	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	07/08	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	07/08	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	07/08	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	07/08	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	PAMPERA 4T	07	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
<b>515 c.c.</b>												<b>515 c.c.</b>							
GAS GAS	EC FSR 4T	08/09	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	08/09	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	08/09	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	08/09	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	08/09	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC FSR 4T	08/09	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	08/09	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	08/09	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	08/09	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	08/09	O	1613SP	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM FSR	08/09	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
<b>GENERIC 50 c.c.</b>												<b>GENERIC 50 c.c.</b>							
GENERIC	CRACKER 2T / 4T	09/18	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	CRACKER 2T / 4T	09/18	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	GT RACE EXPLORER	07/09	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	IDEO / XOR	05/14	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	IDEO / XOR	05/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	ROC	08/11	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	ROC	08/11	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	SIRION 2T / 4T	12/14	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	SIRION 2T / 4T	12/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	TR SM	17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	TRIGGER SM SUPERMOTARD	09	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GENERIC	TRIGGER X ENURO	09	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR 2T / XOR 2 2T	05/14	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR 2T / XOR 2 2T	05/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	XOR COMPETITON	09→	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GENERIC	XOR COMPETITON	09→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GENERIC	XOR STROKE	09→	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-







GENERIC XOR STROKE		09→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	125 c.c.							
GENERIC IDEO / XOR		05/11	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum							
GENERIC IDEO / XOR		05/11	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	125 c.c.							
GENERIC SIRION 4T		12/14	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum							
GENERIC SIRION 4T		12/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	125 c.c.							
GENERIC SOHO		09	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ITALY GILERA (PIAGGIO GROUP)													GILERA (PIAGGIO GROUP)						
50 c.c.													50 c.c.						
GILERA CANNIBAL		96/98	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA CANNIBAL		96/98	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA COGUAR		86	M	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum							
GILERA DNA		00/05	M	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA DNA		06/07	M	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA DNA GP EXPERIENCE		03/04	M	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA EASY MOVING		95/97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum							
GILERA EASY MOVING		95/97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
GILERA GSM / H @ K		99/01	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA GSM / H @ K		99/01	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA ICE		99/05	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum							
GILERA ICE		99/05	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
GILERA ICE		99/05	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
GILERA ICE		99/05	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
GILERA NRG		94	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum							
GILERA NRG		94	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA NRG MC2		98/00	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA NRG MC2		98/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA NRG MC3		01	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA NRG MC3		01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA OFF ROAD / R		97→	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA OFF ROAD / R		97→	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA R		93	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA R		93	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA RCR		05	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
GILERA RCR		05	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
GILERA RCR		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GILERA RCR		11	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
GILERA RCR		18/20	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GILERA RK		96	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA RK		96	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA RT FUN		90/94	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA RT FUN		90/94	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
GILERA RUNNER		94/97	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum							
GILERA RUNNER		94/97	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA RUNNER		96/99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER		96/99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA RUNNER		00/04	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER		00/04	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA RUNNER		14/16	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER PURE JET		02/06	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER PURE JET		07/11	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5								
GILERA RUNNER PURE JET ST		08→	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER SP		98/99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER SP		98/99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA RUNNER SP		00/08	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER SP		00/08	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA RUNNER SP		12	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER SP		17/18	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER SP RACE		06	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER SP SC		06/07	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER SP ST		08→	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER ST		98	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA RUNNER ST		98	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA RUNNER / BLACK SOUL		09/16	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA RUNNER JET / REPLICIA		03	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA RUNNER RACING REPLICIA		03→	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GILERA	RUNNER RACING REPLICA	03→	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE	06	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
GILERA	SCUADRA CORSE	06	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE	06	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SMT	05	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
GILERA	SMT	05	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
GILERA	SMT	19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
GILERA	SMT	19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
GILERA	SMT DRIFTING	19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
GILERA	SMT DRIFTING	19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
GILERA	SMT / SMT RACING	11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
GILERA	SMT / SMT RACING	11	M	840	L	T	260	108	3,5	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
GILERA	STALKER DD	97/04	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	STALKER DD	97/04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
GILERA	STALKER DT	97/05	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	STALKER DT	97/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	STORM	94/07	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	STORM	94/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	SURFER TT	99/02	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SURFER TT	99/02	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
<b>TYPHOON</b>																			
GILERA	TYPHOON	93/00	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON	93/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	TYPHOON	11	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON	11	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	BENETTON / MARTINI	97	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	BENETTON / MARTINI	97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	X	98/99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	X	98/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	X-R	00	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	X-R	00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	ZULU	01	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5
GILERA	ZULU	01	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
<b>80 c.c.</b>																			
GILERA	TYPHOON	95/99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON	95/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>125 c.c.</b>																			
GILERA	COGUAR	99	ST	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	DNA	00/03	ST	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	GFR	93/94	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	GFR	93/94	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
GILERA	KK / KZ	86	ST	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
GILERA	NEXUS / NEXUS i.e.	07/15	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER	06/08	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	RUNNER	06/08	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER 4T	05	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER FX / FX SP / SP	97/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER FX / FX SP / SP	97/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER ST	08/13	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VX	00/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VX	00/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VX	06/07	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T	02/05	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T	06/11	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T	06/11	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER / BLACK SOUL	09/16	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	SCUADRA CORSE	06	SC	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
GILERA	SCUADRA CORSE	06	SC	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SCUADRA CORSE	06	SC	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
GILERA	SKIPPER LX	98/99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SKIPPER LX	98/99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SKR ST 4T	00	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SKR ST 4T	00	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	TYPHOON	95/00	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON	95/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GILERA	TYPHOON 4T	11	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GILERA	TYPHOON 4T	11	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	TYPHOON X-R	00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>150 c.c.</b>			<b>150 c.c.</b>																
GILERA	SKIPPER LX	98/99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SKIPPER LX	98/99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	SKR ST 4T	00	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SKR ST 4T	00	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
<b>180 c.c.</b>			<b>180 c.c.</b>																
GILERA	DNA	00/03	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER 4T	05	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER FXR	98/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER FXR	98/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER FXR SP	99/00	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	RUNNER FXR SP	99/00	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP	99/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP	99/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VXR	00/04	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VXR	00/04	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
<b>200 c.c.</b>			<b>200 c.c.</b>																
GILERA	HERCULES	02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	HERCULES	02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER SP	01/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER SP	01/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VX / VXR 4T	02→	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VX / VXR 4T	02→	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VXR 4T	04/05	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR RACE 4T	06/08	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T ST E3	09/12	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>																
GILERA	NEXUS	06/08	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																
GILERA	NEXUS i.e. / HENG TONG	08→	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
<b>500 c.c.</b>			<b>500 c.c.</b>																
GILERA	FUOCO 4T-4V i.e. ET LT	13/18	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	FUOCO RC / i.e. E3	07/13	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	NEXUS / i.e. SP	04/15	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
<b>600 c.c.</b>			<b>600 c.c.</b>																
GILERA	SUPERSPORT	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SUPERSPORT	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
GILERA	XRT	91	O	136	R	S	230	-	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>800 c.c.</b>			<b>800 c.c.</b>																
GILERA	GP	08/13	SC	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7
<b>GOES</b>			<b>GOES</b>																
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																
GOES	G RT	13/16	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
GOES	G GT Efi CBS	17/20	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
GOES	G L / G RT	13/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
GOES	G MAX	13/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOES	GP Efi CBS	17/20	ST	-X	R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
GOES	MB Efi CBS	17/20	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOES	NK	17/20	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
GOES	RT Efi CBS	17/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
GOES	SK Efi CBS	17/20	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
GOES	TK Efi CBS	17/20	O	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
<b>GOGORO ELECTRIC</b>			<b>GOGORO ELECTRIC</b>																
GOGORO	1 PLUS	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	2 PLUS	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	2 DELIGHT	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	2 RUMBLER	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	2 UTILITY	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	3 DELIGHT	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	3 PLUS	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	S2 ABS	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	S2 ADVENTURE	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	S2 CAFÉ RACER ABS	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	2 PLUS / 2PLUS ABS	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
GOGORO	VIVA PLUS	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	





**GERMANY / POLAND** **GOVECS ELECTRIC**

GO!	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
GOVECS S1.2 / 1.4 / 2.4 / 3.4	10/14	SC		1453X	L	S	160	60	4,0	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS S1.5 / 2.5 / 2.6 / 3.6	15/20	SC		1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5	
GOVECS S3.4	15/18	SC		1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5	
GOVECS T1.2 / 2.4 / 3.4	11/14	SC		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
GOVECS T1.4	13/18	SC		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
GOVECS T1.5 / 2.5 / 2.6 / 3.6	17/20	SC		1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5	
GOVECS T3.4	15/17	SC		1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	

**GREENMOTO ELECTRIC**

GREENMOTO LIBÉLULA 1,4 kWh	20	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GREENMOTO LIBÉLULA 2 kWh	20	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GREENMOTO TUCÁN CBS 12" Wheels	20	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

**CHINA** **HANWAY**

50 c.c.											50 c.c.									
HANWAY FURIOUS	20	M		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	-
HANWAY RAW	18	M		-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HANWAY RAW CAFÉ	16/18	M		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HANWAY TOURER	14/17	M		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HANWAY X-RAY	18	M		-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	

**125 c.c.**

HANWAY G15 ADVENTURE	22	O		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY RAW	16/19	C		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY CAFÉ / CAFÉ RACER	16/20	C		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY SR CHROME / SR SPORT	16/19	C		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY SR SPORT	16/20	C		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5

HANWAY FLASH CBS F:16" / R:14" Wh.	18/20	SC		-	L	S	240	-	-	5	-	-	L	S	220	-	-	-	-
HANWAY FURIOUS NK S	18/22	ST		-	L	S	300	-	-	5	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY MUSCLE	20	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY SC S SCRAMBLER	16/22	C		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY STR	18	O		xxxxX	L	S	275	121,8	4,0	4	10,5	xxxxX	R	S	210	58	4,0	4	10,5
HANWAY TOURER	14/18	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HANWAY X-RAY	16/18	O		xxxxX	L	S	275	121,8	4,0	4	10,5	xxxxX	R	S	210	58	4,0	4	10,5

**250 c.c.**

HANWAY RAW CAFÉ / CAFÉ RACER	17/18	C		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY SCRAMBLER	17	C		1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5

**UNITED STATES** **H.D. ASIA & EEUU from 2021 only**

H.D. X1	<b>H.D. 01 NAKED, ASIA ONLY - 338 cc</b>																			
H.D. X1	338R																			
H.D. X2	<b>H.D. 02 STREET - 494 / 750 cc, EEUU &amp; ASIA ONLY</b>																			
H.D. X2	XG STREET ROD. STREET																			
H.D. X3	<b>H.D. 03 SPORTSTER - 883 / 1450 cc, EEUU &amp; ASIA ONLY</b>																			
H.D. X3	1200 CUSTOM. IRON. SUPERLOW. CUSTOM. FORTY-EIGHT. ROADSTER																			

**UNITED STATES** **H.D. EUROPE**

H.D. 0E	<b>H.D. 0E ELECTRIC LiveWire</b>																			
H.D. 01	<b>H.D. 01 ADVENTURE TOURING (Pan America)</b>																			
H.D. 01	1250 c.c.																			
H.D. 02	<b>H.D. 02 SPORT</b>																			
H.D. 02	1250 c.c.																			
H.D. 03	<b>H.D. 03 CRUISER (Softail - Street Bob - Low Rider, Sport Glide - Fat Bob - Breakout - Fat Boy)</b>																			
H.D. 03	1340 / 1868 c.c.																			
H.D. 03	Old models: DELUXE. STREET BOB. SOFTAIL SLIM. BREAKOUT.																			
H.D. 03	FAT BOB. FAT BOY. FXDR 114. SOFTAIL SLIM. DE LUXE.																			
H.D. 03	LOW RIDER. HERITAGE CLASSIC. SPORT GLIDE																			
H.D. 04	<b>H.D. 04 TOURING (Electra Glide - Heritage Classic - Road King, Road King Special - Road Glide Special - Street Glide Special, Road Glide Limited - Ultra Limited - CVO)</b>																			
H.D. 05	<b>H.D. 05 TRIKE ( Freewheeler - Tri Glide Ultra - CVO Tri Glide)</b>																			
H.D. 05	1690 -1923 c.c.																			







**H.D. DISCONTINUED**  
 H.D. DYNA **H.D. DYNA - 1200 / 1890 cc, DISCONTINUED**  
 H.D. DYNA DYNA STREET BOB, DYNA LOW RIDER.  
 H.D. DYNA DYNA WIDE GLIDE, DYNA FAT BOB

H.D. D2 **H.D. D2 V-ROD - 1130 / 1690 cc, DISCONTINUED**  
 H.D. D2 ROD, V-ROD

**H.D. ASIA & EEUU from 2021 only** **H.D. ASIA & EEUU from 2021 only**

UNITED STATES		<b>H.D. ASIA &amp; EEUU from 2021 only</b>										UNITED STATES		<b>H.D. ASIA &amp; EEUU from 2021 only</b>											
H.D. X2		<b>NAKED - 338 c.c.</b>										H.D. X1		<b>NAKED - 338 c.c.</b>											
		<b>338 c.c.</b>												<b>338 c.c.</b>											
H.D.	MODEL	YEAR	DISC	TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	H.D.	MODEL	YEAR	DISC	TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE		
H.D. X1	338 R	21	ST		1818X / 1818XG	L	FMD	260	112	4,0	MH	8,5					1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5	
H.D. X2		<b>STREET - 494 / 750 c.c.</b>										H.D. X2		<b>STREET - 494 / 750 c.c.</b>											
		<b>494 c.c.</b>												<b>494 c.c.</b>											
H.D. X2	XG STREET 500	14/15	C		1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5					1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5	
H.D. X2	XG STREET 500	16/17	C		1527	L	S	300	56,3	6,0	5	8,5					1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
		<b>750 c.c.</b>												<b>750 c.c.</b>											
H.D. X2	STREET	14/19	C		1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5					1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5	
H.D. X2	STREET	20	C		1527	L	S	300	56,3	6,0	5	8,5					1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X2	STREET A ROD	16/18	C		1527	L/R	S	300	56,3	6,0	5	8,5					1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. X2	STREET DEPOTENZIADA	15	C		1783	L	S	292	56,3	5,5	5	8,5					1532	R	S	260	56,3	5,5	5	10,5	
H.D. X2	STREET DEPOTENZIADA	16/19	C		1527	L	S	300	56,3	6,0	5	8,5					1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X2	STREET ROD	16/20	C		1527	L/R	S	300	56,3	6,0	5	8,5					1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3		<b>SPORTSTER - 883 / 1450 c.c.</b>										H.D. X3		<b>SPORTSTER - 883 / 1450 c.c.</b>											
		<b>883 c.c.</b>												<b>883 c.c.</b>											
H.D. X3	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	SERIES	84/98	C		420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5					678	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5	
H.D. X3	SERIES	84/98	C														742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5	
H.D. X3	XL	93	C		1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5					-	-	-	-	-	-	-	-	
H.D. X3	XL	93	C		1376X	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	10,5													
H.D. X3	XL 50th Anniversary	07	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL 50th Anniversary	07	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL 50th Anniversary	07	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL CUSTOM	04/10	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL CUSTOM	04/10	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL CUSTOM	04/10	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL HUGGER	00/03	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL HUGGER	00/03	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL HUGGER	00/03	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L IRON	09/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L IRON	09/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L IRON	09/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L / XL LOW	04/14	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L / XL LOW	04/14	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L / XL LOW	04/14	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L LOW	14/17	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L LOW	14/17	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L SPORTSTER LOW	07/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L SPORTSTER LOW	07/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L SPORTSTER LOW	07/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L SUPERLOW	11/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L SUPERLOW	11/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L SUPERLOW	11/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L SUPERLOW	18/20	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5					1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L SUPERLOW	18/20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL L SUPERLOW, Alu. Wheels	14	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L SUPERLOW, Alu. Wheels	14	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL N IRON	09/17	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N IRON	09/17	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL N IRON	09/17	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL N IRON TM	18/20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5					1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5													
H.D. X3	XL N IRON, Aluminium Wheels	14/16	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5					1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
H.D. X3	XL R	00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL / XL R ROADSTER	10/13	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL / XL R ROADSTER	10/13	C	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL / XL R ROADSTER	10/13	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL / XL R ROADSTER	10/13	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R 100th Anniversary	03	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL R 100th Anniversary	03	C	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R 100th Anniversary	03	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R 100th Anniversary	03	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R CUSTOM 53C	00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL R CUSTOM 53C	00/03	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R CUSTOM 53C	00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R R	05/13	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL R R	05/13	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R R	05/13	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R R	05/13	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R ROADSTER	00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL R ROADSTER	00/03	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R ROADSTER	00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL ROADSTER	14/15	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL ROADSTER	14/15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R SPORTSTER	00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL R SPORTSTER	00/03	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL R SPORTSTER	00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL SPORTSTER CUSTOM	00/10	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL SPORTSTER CUSTOM	00/10	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL SPORTSTER CUSTOM	00/10	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL STANDARD	04/08	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL STANDARD	04/08	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL STANDARD	04/08	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH	85/99	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH	85/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH	00/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH	00/06	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH	00/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH HUGGER	00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH HUGGER	00/03	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH HUGGER	00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH R FLAT TRACK	00/03	O	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XLH R FLAT TRACK	00/03	O	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH R FLAT TRACK	00/03	O	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>1000 c.c.</b>												<b>1000 c.c.</b>							
H.D. X3	<b>SPORTSTER</b>																		
H.D. X3	XL	78→	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	XL	78→	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	XL	78→	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL	78/83	C	1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. X3	XLS ROADSTER	79/84	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	XLS ROADSTER	79/84	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	XLS ROADSTER	79/84	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
<b>1200 c.c.</b>												<b>1200 c.c.</b>							
H.D. X3	<b>SPORTSTER</b>																		
H.D. X3	ALL MODELS	84/98	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	ALL MODELS	84/98	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	ALL MODELS	84/98	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	CUSTOM	15/20	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	CUSTOM	15/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	FORTY-EIGHT	18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	FORTY EIGHT SPECIAL	18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	IRON TM	18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	IRON TM NS	20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	IRON FORTY EIGHT SPECIAL	18	C	--	L	F00,0	-	-	-	-	8,5	--	L	S	-	-	-	-	10,5
H.D. X3	R FLAT TRACK	00/04	O	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	R FLAT TRACK	00/04	O	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	R FLAT TRACK	00/04	O	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	ROADSTER TM	16/20	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. X3	SUPERLOW / SUPERLOW T		14/20	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	SUPERLOW / SUPERLOW T		14/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL		04/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. X3	XL		04/06	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL		04/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL CUSTOM		00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL CUSTOM		00/03	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL CUSTOM		00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL C CUSTOM		00/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL C CUSTOM		00/13	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL C CUSTOM		00/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL C CUSTOM		14/16	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL C CUSTOM		14/16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL C CUSTOM		17/19	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL C CUSTOM		17/19	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB		04/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB		04/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB		04/13	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL CP CUSTOM		11/12	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL CP CUSTOM		11/12	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL CP CUSTOM		11/12	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL CX ROADSTER		16/20	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL FORTY EIGHT		10/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL FORTY EIGHT		10/13	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL FORTY EIGHT		10/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL FORTY EIGHT		14/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL FORTY EIGHT		14/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL FORTY EIGHT SPECIAL		20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L LOW / XL N NIGHTSER		06/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L LOW / XL N NIGHTSER		06/13	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L LOW / XL N NIGHTSER		06/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL N NIGHTSTER		07/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N NIGHTSTER		07/13	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N NIGHTSTER		07/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R FORTY EIGHT		10/11	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. X3	XL R FORTY EIGHT		10/11	C	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R FORTY EIGHT		10/11	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R FORTY EIGHT		10/11	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R / XL R ROADSTER		04/09	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R / XL R ROADSTER		04/09	C	735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R / XL R ROADSTER		04/09	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R / XL R ROADSTER		04/09	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL S SPORT		00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL S SPORT		00/03	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL S SPORT		00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL SEVENTY TWO		12/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL SEVENTY TWO		12/13	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL SEVENTY TWO		12/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL SEVENTY TWO		16/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL T SUPER LOW		14/18	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL T SUPER LOW		14/18	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO		12/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO		12/13	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO		12/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO		14/16	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO		14/16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT		10/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT		10/13	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT		10/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT		14/16	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT		14/16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT		17/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XLH		87/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XLH		87/99	C	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XLH		00/04	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. X3	XLH		00/04	C															
H.D. X3	XLH		00/04	C															
H.D. X3	XR		08/12	C															
H.D. X3	XR		08/12	C															
H.D. X3	XR		08/12	C															
H.D. X3	XR		08/12	C															
H.D. X3	XR X		10/12	C															
H.D. X3	XR X		10/12	C															
H.D. X3	XR X		10/12	C															
H.D. X3	XR X		10/12	C															
H.D. X3	XR R / X		10/13	C															
H.D. X3	XR R / X		10/13	C															
H.D. X3	XR R / X		10/13	C															
H.D. X3	XR R / X		10/13	C															
H.D. X3	XR STORZ		06/14	C															
H.D. X3	XR STORZ		06/14	C															
H.D. X3	XR STORZ		06/14	C															

**1450 c.c. 1450 c.c.**

<b>SPORTSTER</b>																			
H.D. X3	FXE SUPER GLIDE		78/83	C															
<b>SPORTSTER FXLR</b>																			
H.D. X3	LOW RIDER CUSTOM		87/99	C															
H.D. X3	LOW RIDER CUSTOM		87/99	C															
H.D. X3	LOW RIDER CUSTOM		87/99	C															
H.D. X3	FXR SUPER GLIDE		82/99	C															
H.D. X3	FXR SUPER GLIDE		82/99	C															
H.D. X3	FXR SUPER GLIDE		82/99	C															
H.D. X3	FXRS SPORT GLIDE		84/86	C															
H.D. X3	FXRS SPORT GLIDE		84/86	C															
H.D. X3	FXRS SPORT GLIDE		84/86	C															
H.D. X3	FXRT SPORT GLIDE		87/99	C															
H.D. X3	FXRT SPORT GLIDE		87/99	C															
H.D. X3	FXRT SPORT GLIDE		87/99	C															
H.D. X3	XL CUSTOM 53		00/03	C															
H.D. X3	XL CUSTOM 53		00/03	C															
H.D. X3	XL CUSTOM 53		00/03	C															
H.D. X3	XL CUSTOM 53		00/03	C															

**UNITED STATES H.D. EUROPE H.D. EUROPE**

**ELECTRIC ELECTRIC**

H.D. 0E	LIVEWIRE ONE		19/22	C-E															
---------	--------------	--	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**1250 c.c. 1250 c.c.**

<b>ADVENTURE TOURING 1250 c.c.</b>																			
H.D. 01	PAN AMERICA		21/22	ST															
H.D. 01	PAN AMERICA SPECIAL		21/22	ST															

**1250 c.c. 1250 c.c.**

<b>SPORT</b>																			
H.D. 02	SPORTSTER S		21/22	C															

H.D. 03 **H.D. 03 CRUISER (2021 MODELS: Softail Standard - Street Bob, Softail Slim - Low Rider S - Sport Glide - Fat Bob - Breakout - Fat Boy) 1340 / 1868 c.c.**  
H.D. 03 OLD MODELS: FAT BOY, FLSTF, FLSTBS, FLST/i  
H.D. 03 FLSTC/i, FLSTS, FLSTN,  
H.D. 03 FXDR, FXST, FXSTB,  
H.D. 03 FXSTS.

**1340 c.c. 1340 c.c.**

<b>SOFTAIL</b>																			
H.D. 03	FLSTC / FLSTF FAT BOY		89/99	C															
H.D. 03	FLSTC / FLSTF FAT BOY		89/99	C															
H.D. 03	FLSTC / FLSTF FAT BOY		89/99	C															
H.D. 03	FLSTC FAT BOY		00/02	C															
H.D. 03	FLSTC FAT BOY		00/02	C															
H.D. 03	FLSTC FAT BOY		00/02	C															
<b>SOFTAIL FLSTI</b>																			
H.D. 03	FAT BOY 15th Anniversary		05	C															
H.D. 03	FAT BOY 15th Anniversary		05	C															
H.D. 03	FAT BOY 15th Anniversary		05	C															
<b>SOFTAIL HERITAGE</b>																			







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. 03	FLSTC	89/99	C		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC	89/99	C		739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FLSTC	00/02	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC	00/02	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC	00/02	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FLSTC CLASSIC	99/02	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC CLASSIC	99/02	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC CLASSIC	99/02	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/16	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/02	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/02	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
		<b>1450 c.c.</b>													<b>1450 c.c.</b>						
<b>SOFTAIL HERITAGE</b>																					
H.D. 03	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FLSTI	06	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTI	06	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTI	06	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
<b>FLSTS SODFTAIL HERITAGE</b>																					
H.D. 03	SPRINGER	00/03	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	SPRINGER	00/03	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	SPRINGER	00/03	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
<b>FLSTN SOFTAIL</b>																					
H.D. 03	DELUXE	05/07	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	DELUXE	05/07	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	SOFTAIL DELUXE	05/07	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
<b>FXST SOFTAIL</b>																					
H.D. 03	STANDARD	00/07	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	STANDARD	00/07	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
<b>FXSTB / FXSTB I SOFTAIL</b>																					
H.D. 03	NIGHT TRAIN	00/07	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	NIGHT TRAIN	00/07	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	NIGHT TRAIN	00/07	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
<b>FXSTC SOFTAIL</b>																					
H.D. 03	CUSTOM	00/07	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	CUSTOM	00/07	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	CUSTOM	00/07	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
<b>SOFTAIL</b>																					
H.D. 03	FXSTD / I DEUCE	00/06	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXSTD / I DEUCE	00/06	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXSTD / I DEUCE	00/06	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FXSTS SPRINGER	89/99	C		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXSTS SPRINGER	89/99	C		739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FXSTS SPRINGER	89/99	C		740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FXSTS / I SPRINGER	00/06	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXSTS / I SPRINGER	00/06	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FXSTS / I SPRINGER	00/06	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
		<b>1584 c.c.</b>													<b>1584 c.c.</b>						
<b>SOFTAIL</b>																					
H.D. 03	FLCW ROCKER	08/09	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLCW ROCKER	08/09	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLCW ROCKER	08/09	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FLSTB CROSS BONES	08/11	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTB CROSS BONES	08/11	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTB CROSS BONES	08/11	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FLSTB FAT BOY SPECIAL	10/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTB FAT BOY SPECIAL	10/13	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTB FAT BOY SPECIAL	10/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 03	FLSTC HERITAGE CLASSIC	07/14	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC HERITAGE CLASSIC	07/14	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 03	FLSTC HERITAGE CLASSIC	07/14	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
H.D. 03	FLSTF FAT BOY		07/14	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTF FAT BOY		07/14	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTF FAT BOY		07/14	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLSTN DELUXE		05/14	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTN DELUXE		05/14	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTN DELUXE		05/14	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>SOFTAIL FLSTSE</b>																				
H.D. 03	CVO CONVERTIBLE		10/11	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	CVO CONVERTIBLE		10/11	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	CVO CONVERTIBLE		10/11	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>SOFTAIL</b>																				
H.D. 03	FXCW ROCKER		08/09	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXCW ROCKER		08/09	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXCW ROCKER		08/09	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXCWC ROCKER C		08/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXCWC ROCKER C		08/13	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXCWC ROCKER C		08/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXDF FAT BOB		08/14	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXDF FAT BOB		08/14	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXS BLACKLINE		11/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXS BLACKLINE		11/13	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXS BLACKLINE		11/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXSTC CUSTOM		08/10	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTC CUSTOM		08/10	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTC CUSTOM		08/10	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXSTC CUSTOM		08/10	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXSTSS CVO SPRINGER		09	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTSS CVO SPRINGER		09	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTSS CVO SPRINGER		09	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXSTSS CVO SPRINGER		09	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>											<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>									
<b>SOFTAIL</b>																				
H.D. 03	FAT BOB		14/15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOB		14/15	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOB		16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 03	FAT BOY SPECIAL		12/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOY SPECIAL		12/17	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLD SWITCHBACK		12/15	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLD SWITCHBACK		12/15	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLS SOFTAIL SLIM		12/14	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLS SOFTAIL SLIM		12/14	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLS SOFTAIL SLIM		12/14	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLS SOFTAIL SLIM		15	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLS SOFTAIL SLIM		15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLS SOFTAIL SLIM		16/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLS SOFTAIL SLIM		16/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC HERITAGE CLASSIC		16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 03	FLSTN SOFTAIL DELUXE		12/14	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTN SOFTAIL DELUXE		12/14	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTN SOFTAIL DELUXE		12/14	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLSTN SOFTAIL DELUXE		15/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 03	FLSTN SOFTAIL DELUXE		15/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXDB STREET BOB		14/15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXDB STREET BOB		16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 03	FXDL LOW RIDER		15/17	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 03	FXSB BREAKOUT		13/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	HERITAGE CLASSIC		14/15	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	HERITAGE CLASSIC		14/15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	SOFTAIL BREAKOUT		17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	SOFTAIL DELUXE		15	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	SOFTAIL DELUXE		15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	SOFTAIL DELUXE		16/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	SOFTAIL DELUXE		16/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
H.D. 03	ULTRA LIMITED	16	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	ULTRA LIMITED LOW	16	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
		<b>1745 c.c. (107 cu in)</b>			<b>1745 c.c. (107 cu in)</b>															
H.D. 03	FLSB SPORT GLIDE	18/19	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLSB SPORT GLIDE	18/19	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLSB SPORT GLIDE	20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLSB SPORT GLIDE	21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
		<b>SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	BREAKOUT	18/19	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	BREAKOUT	18/19	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOB	18	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOB	18	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLSL / FLDE DELUXE	18	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLSL / FLDE DELUXE	18	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLSL SOFTAIL SLIM	18/21	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLSL SOFTAIL SLIM	18/21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXLR LOW RIDER	18/20	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXLR LOW RIDER	18/20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI DELUXE	18/20	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI DELUXE	18/20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI STREET BOB	18/20	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI STREET BOB	18/20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI FAT BOB	19/20	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI FAT BOB	19/20	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI FAT BOY	18	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI FAT BOY	19/20	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTBI FAT BOY	21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXTS STANDARD	21	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXTS STANDARD	21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	HERITATGE CLASSIC	18/19	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	HERITATGE CLASSIC	18/19	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	ULTRA LIMITED	18/19	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
		<b>1800 c.c.</b>			<b>1800 c.c.</b>															
		<b>SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	FLS / FLSS SLIM S	15/17	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTBS FAT BOY	15/16	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTFBS FAT BOY S	16/17	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXDLS LOW RIDER S	16/17	C		1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
		<b>1868 c.c. (114 cu in)</b>			<b>1868 c.c. (114 cu in)</b>															
H.D. 03	FXBRS BREAKOUT	18/21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	LOW RIDER S	19	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	LOW RIDER S	20/21	C		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
		<b>SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	FAT BOB	18/21	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOY	18/21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLFB FAT BOY	21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXBB STREET BOB	21	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXBB STREET BOB	21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXDR FM 114	19/20	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	HERITAGE CLASSIC	18/21	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	HERITAGE CLASSIC	18/21	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 03	SLIM	18	C		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
H.D. 04	<b>H.D. 04 TOURING - 1340 / 1868 c.c.</b>																			
H.D. 04	FLH, FLHT, FLHTC/i, FLHTCU, FLHT/i, FLHTP, FLHR, FLHR/i																			
H.D. 04	FLHRCi, FLHRS/i, FLT, FLHTK, FLHX/i, FLHXS, FLTRXS																			
		<b>CVO GLIDE - 1745 / 1923 c.c.</b>			<b>1745 c.c. (107 cu in)</b>															
		<b>1745 c.c. (107 cu in)</b>			<b>1745 c.c. (107 cu in)</b>															
		<b>CVO GLIDE</b>																		
H.D. 04	ROAD SPECIAL	18	C		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	STREET SPECIAL	18	C		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	CVO / ULTRA LIMITED / LOW	18	C		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>1801 c.c.</b>			<b>1801 c.c.</b>															
		<b>CVO GLIDE</b>																		
H.D. 04	BREAKOUT	13	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	BREAKOUT	13	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	LIMITED / ROAD KING	14	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	LIMITED	14	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	PRO STREET BREAKOUT	14	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
H.D. 04	PRO STREET BREAKOUT	14	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ROAD GLIDE ULTRA	11	C	1248 / 1248X	L/R S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R S	300	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	ROAD GLIDE ULTRA	11	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	SOFTAIL DELUXE	14/15	C	1248 / 1248X	L/R S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R S	300	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	SOFTAIL DELUXE	14/15	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	STREET	10/11	C	1248 / 1248X	L/R S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R S	300	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	STREET	10/11	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>CVO GLIDE FLHTCUSE ULTRA CLASSIC</b>																		
H.D. 04	ELECTRA	09/13	C	1248 / 1248X	L/R S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	ELECTRA	09/13	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ELECTRA GLIDE	13	C	1778	L/R S	300	-	5,0	7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CVO GLIDE</b>																		
H.D. 04	FLHXSE STREET	10/11	C	1248 / 1248X	L/R S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHXSE STREET	10/11	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>CVO GLIDE FLSE PRO</b>																		
H.D. 04	STREET BREAKOUT	16/17	C	-	L/R F00,0	-	-	-	-	-	-	R S	260	-	-	-	-	-
<b>1802 c.c.</b>									<b>1802 c.c.</b>									
<b>CVO GLIDE</b>																		
H.D. 04	FLHRSE ROAD KING	08/09	C	1319	L/R F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHRSE ROAD KING	08/09	C								1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHRSE ROAD KING	13/14	C	-	L/R F00,0	-	-	-	-	-	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>CVO GLIDE FLHRSE5 ROAD KING</b>																		
H.D. 04	ROAD KING	13	C	-	-	-	-	-	-	-	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	110 th Anniversary	13	C	-	-	-	-	-	-	-	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>CVO SOFTAIL</b>																		
H.D. 04	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	C	1494	L/R S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	C	736	R S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	C	679	L/R F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLSTSE SPRINGER	09	C	1494	L/R S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLSTSE SPRINGER	09	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLSTSE SPRINGER	09	C	736	R S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLSTSE SPRINGER	09	C	679	L/R F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>1868c.c.(114 cu in)</b>									<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>									
H.D. 04	FLHTK CVO ULTRA LIMITED	19	C	1656	L/R S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHTK CVO ULTRA LIMITED	20	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHTKSE CVO LIMITED	17/18	C	1778	L/R S	300	-	5,0	7	12,7	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHXSE CVO STREET GLIDE	17	C	-	-	-	-	-	-	-	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHXS STREET GLIDE SP.	18→	C	-	-	-	-	-	-	-	1333	R S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>1923c.c.(117 cu in)</b>									<b>1923 c.c.(117 cu in)</b>									
H.D. 04	FLHTDUCGSE CVO TRI GLIDE	20	C	1656	L/R S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	L/R	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	FLHTKSE CVO LIMITED	18	C	1778	L/R S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHTKSE CVO LIMITED	19/21	C	1656	L/R S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>CVO GLIDE FLHTKSE</b>																		
H.D. 04	SCREAMIN EAGLE LIMITED	18	C	1778	L/R S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>CVO GLIDE</b>																		
H.D. 04	FLTRXSE ROAD GLIDE	18/21	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHXSE STREET	17/21	C	1598	L/R F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING MODELS EQUIPPED WITH CHISEL OR SLICER CUSTOM WHEELS</b>																		
H.D. 04	TOURING MODELS	09/18	C	1778	L/R S	300	-	5,0	7	12,7	1778	L/R S	300	-	5,0	7	12,7	
<b>1340 c.c.</b>									<b>1340 c.c.</b>									
<b>TOURING</b>																		
H.D. 04	FLH	82/83	C	420	L F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R S	292	50,8	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLH	82/83	C	739	L S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLH	82/83	C	740	L S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	1494	L/R S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	736	R S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	679	L/R F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHRCi ROAD KING CLASSIC	00/07	C	1494	L/R S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	736	R S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	679	L/R F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	C	1494	L/R S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	C	736	R S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	C	679	L/R F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING ELECTRA</b>																		
H.D. 04	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	C	1494	L/R S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. 04	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC GLIDE CLASSIC	92/93	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	FLHTC GLIDE CLASSIC	92/93	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	678	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	FLHTC GLIDE CLASSIC	92/93	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC/i GLIDE CLASSIC	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTC/i GLIDE CLASSIC	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTC/i GLIDE CLASSIC	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC/i GLIDE CLASSIC	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>1450 c.c.</b>												<b>1450 c.c.</b>							
H.D. 04	ALL TOURING MODELS	72/84	C	695	L/R	F00,0	254	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOURING</b>																			
H.D. 04	ELECTRA GLIDE	89	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	ELECTRA GLIDE	89	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ELECTRA GLIDE	89	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	98/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	98/99	C	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHRCI</b>																			
H.D. 04	ROAD KING CLASSICS	00/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CLASSICS	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CLASSICS	00/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ROAD KING CLASSICS	00/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHRS</b>																			
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	03/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	03/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	03/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	03/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHRSI</b>																			
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	04/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	04/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	04/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	04/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHT / I	98/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHT / I	98/99	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHT / I	98/99	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHT / I	00/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHT / I	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHT / I	00/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHT / I	00/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING</b>																			
H.D. 04	FLHTCUI ULTRA CLASSIC	00/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTCUI ULTRA CLASSIC	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTCUI ULTRA CLASSIC	00/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTCUI ULTRA CLASSIC	00/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	00/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	00/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	00/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHX / I STREET GLIDE	06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHX / I STREET GLIDE	06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHX / I STREET GLIDE	06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHX / I STREET GLIDE	06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHX/i STREET GLIDE	14	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	98/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	98/99	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	98/99	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
<b>H.D. 04</b>		<b>FLTR / I ROAD GLIDE</b>	00/07	C		<b>736</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING ELECTRA GLIDE</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHTCU ULTRA CLASSIC</b>	08/13	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1332</b>	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHTCU ULTRA CLASSIC</b>	08/13	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHTCU ULTRA CLASSIC</b>	14	C		<b>1656</b>	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHTP STD. POLICE</b>	14	C		<b>1656</b>	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1584 c.c.</b>																					
<b>TOURING FLHT/ ELECTRA GLIDE</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC / STANDARD</b>	07	C		<b>1494</b>	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1247</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC / STANDARD</b>	07	C		<b>735</b>	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1526</b>	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC / STANDARD</b>	07	C		<b>736</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC / STANDARD</b>	07	C		<b>679</b>	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>STANDARD</b>	08/13	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>STANDARD</b>	08/13	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	07/08	C		<b>1494</b>	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1247</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	07/08	C		<b>735</b>	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1526</b>	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	07/08	C		<b>736</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	07/08	C		<b>679</b>	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	09/13	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	09/13	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>FLTR / I ROAD GLIDE</b>	08/09	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>FLTR / I ROAD GLIDE</b>	08/09	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHR / I ROAD KING</b>	08/10	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHR / I ROAD KING</b>	08/10	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHRC ROAD KING</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC</b>	07	C		<b>1494</b>	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1247</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC</b>	07	C		<b>735</b>	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1526</b>	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC</b>	07	C		<b>736</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC</b>	07	C		<b>679</b>	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC</b>	08/13	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>CLASSIC</b>	08/13	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHTCUI ELECTRA GLIDE</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	07/08	C		<b>1494</b>	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1247</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	07/08	C		<b>735</b>	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1526</b>	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	07/08	C		<b>736</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC</b>	07/08	C		<b>679</b>	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHX STREET GLIDE</b>	06/07	C		<b>1494</b>	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1247</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHX STREET GLIDE</b>	06/07	C		<b>735</b>	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	<b>1526</b>	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHX STREET GLIDE</b>	06/07	C		<b>736</b>	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHX STREET GLIDE</b>	06/07	C		<b>679</b>	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHX STREET GLIDE</b>	08/13	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHX STREET GLIDE</b>	08/13	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>																					
<b>TOURING ELECTRA GLIDE</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA CLASSIC LOW</b>	15/16	C		<b>1656</b>	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>TOURING FLHP ELECTRA</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>GLIDE POLICE</b>	09/11	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>GLIDE POLICE</b>	09/11	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>ROAD KING POLICE</b>	10/11	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ROAD KING POLICE</b>	10/11	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHR</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>ROAD KING (FBM)</b>	14/16			<b>1656</b>	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>TOURING FLHRC</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>ROAD KING CLASSIC</b>	13/16	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ROAD KING CLASSIC</b>	13/16	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHX STREET GLIDE</b>	08/13	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>FLHX STREET GLIDE</b>	08/13	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHTCU ULTRA CLASSIC</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>TWIN-COOLED (KS)</b>	14/16	C		<b>1656</b>	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ELECTRA GLIDE</b>	14/16	C		<b>1656</b>	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>TOURING FLHTK ELECTRA</b>																					
<b>H.D. 04</b>		<b>GLIDE LIMITED</b>	10/13	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>GLIDE LIMITED</b>	10/13	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA LIMITED</b>	16	C		-	-	-	-	-	-	-	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA LIMITED GLIDE</b>	10/11	C		<b>1248 / 1248X</b>	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA LIMITED GLIDE</b>	10/11	C		<b>1598</b>	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>H.D. 04</b>		<b>ULTRA LIMITED LOW</b>	15→	C		<b>1656</b>	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	<b>1333</b>	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>TOURING FLHXS</b>																					







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø				
H.D. 04		STREET GLIDE SPECIAL	14→	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRXS</b>																						
H.D. 04		ROAD GLIDE SPECIAL	16	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		STREET GLIDE SPECIAL	16	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRU</b>																						
H.D. 04		ROAD GLIDE ULTRA	11	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		ROAD GLIDE ULTRA	11	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04		ROAD GLIDE ULTRA KGL	16	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRUSE SCREAM</b>																						
H.D. 04		EAGLE ROAD GLIDE	11	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		EAGLE ROAD GLIDE	11	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
<b>TOURING FLTRX</b>																						
H.D. 04		ROAD GLIDE CUSTOM	10/13	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		ROAD GLIDE CUSTOM	10/13	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04		ROAD GLIDE KHM	15→	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRXS</b>																						
H.D. 04		ROAD GLIDE SPECIAL	15→	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING ULTRA CLASSIC</b>																						
H.D. 04		FLHTCU	15	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		FLHTCUL TC LOW T. COOLED	15/16	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		FLHTCU TC TWIN-COOLED	15/16	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		FLHTK ELECTRA GLIDE	14→	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>										<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>												
<b>TOURING</b>																						
H.D. 04		FLHTK ULTRA LIMITED	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04		FLHTK ULTRA LIMITED LOW	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04		FLHR ROAD KING	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04		FLHR ROAD KING	18	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04		FLHR ROAD KING	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04		FLHR ROAD KING	19/20	C		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1778	R	S	300	-	5,0	7	12,7	
H.D. 04		FLHR ROAD KING	21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
<b>TOURING FLHRC</b>																						
H.D. 04		ROAD KING CLASSIC	17/18	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04		ROAD KING CLASSIC	17/18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
<b>TOURING FLHT</b>																						
H.D. 04		ELECTRA GLIDE STANDARD	19/20	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	S	-	-	-	-	-	-
<b>TOURING FLHTCU</b>																						
H.D. 04		U. CLASSIC ELECTRA GLIDE	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04		FLHTK ULTRA ELECT. GLIDE	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
<b>TOURING FLHTKL</b>																						
H.D. 04		ULTRA ELECT. GLIDE LOW	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04		ULTRA LIMITED LOW	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04		FLHRXS KING SPECIAL	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04		FLHX STREET GLIDE	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
<b>TOURING FLHX</b>																						
H.D. 04		STREET GLIDE SPECIAL	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING FLHXS</b>																						
H.D. 04		STREET GLIDE SPECIAL	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04		STREET GLIDE SPECIAL	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRU</b>																						
H.D. 04		ROAD GLIDE ULTRA	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04		ROAD GLIDE ULTRA	18	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04		FLTRX ROAD GLIDE	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRX</b>																						
H.D. 04		ROAD GLIDE (KHM)	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRXS</b>																						
H.D. 04		ROAD GLIDE SPECIAL	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04		ROAD GLIDE SPECIAL	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04		FLXRC ROAD KING SPECIAL	17	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04		ROAD KING SPECIAL	18/19	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>1801 c.c.</b>										<b>1801 c.c.</b>												
<b>TOURING FLHTCUSE ULTRA CLASSIC</b>																						
H.D. 04		BLK ELECTRA GLIDE	08/13	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		BLK ELECTRA GLIDE	08/13	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>										<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>												
<b>TOURING</b>																						
H.D. 04		ELECTRA GLIDE REVIVAL	21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		FLHR ROAD KING	21	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		FLHR ROAD KING	21	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04		FLHRXS ROAD KING SPECIAL	19/21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04		FLHTK ULTRA LIMITED	19/21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04		FLTRX ROAD GLIDE LIMITED	21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
H.D. 04		HERITAGE CLASSIC	21	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04		ROAD GLIDE LIMITED	19	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04		ROAD GLIDE LIMITED	20/21	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7
H.D. 04		ROAD GLIDE SPECIAL	20/21	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04		ROAD GLIDE ULTRA	19	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04		ULTRA LIMITED LOW	19	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
<b>TOURING FLHTXS</b>																				
H.D. 04		STREET GLIDE SPECIAL	19/21	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04		ROAD GLIDE SPECIAL	19/20	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
<b>H.D. 05 TRIKE - 1690 - 1923 c.c.</b>										<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>										
<b>TRIKE</b>																				
H.D. 05		FLHTCUTG ULTRA CLASSIC	14/15	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 05		FLRT FREEWHEELER	15→	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>										<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>										
<b>TRIKE</b>																				
H.D. 05		FLRT FREEWHEELER	17/18	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
H.D. 05		TRI GLIDE ULTRA	16/17	C	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	-
<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>										<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>										
<b>TRIKE</b>																				
H.D. 05		FREEWHEELER	19/21	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	L/R	-	-	-	-	6,2	-
H.D. 05		TRI GLIDE ULTRA	16/21	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	L/R	-	-	-	-	6,2	-
<b>1923 c.c.(117 cu in)</b>										<b>1923 c.c.(117 cu in)</b>										
<b>TRIKE</b>																				
H.D. 05		FLHTCUTGSE CVO TRI GLIDE	20/21	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	L/R	-	-	-	-	6,2	-
<b>UNITED STATES H.D. DISCONTINUED</b>										<b>H.D. DISCONTINUED</b>										
<b>H.D. DYNA - 1200 / 1890 c.c.</b>																				
H.D DYNA FX, FXD, FXDF, FXDI, H.D DYNA FXDL, FXDLS, FXDWG, FXE, H.D DYNA FXEF, FXLR, FXR, FXRT, H.D DYNA FXRD, FXS, FXSB, FXWG																				
<b>1200 c.c.</b>										<b>1200 c.c.</b>										
H.D DYNA		DYNA FXE SUPER GLIDE	78/83	C	1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1340 c.c.</b>										<b>1340 c.c.</b>										
<b>DYNA</b>																				
H.D DYNA		GLIDE MODELS	73	C	695	L/R	F00,0	254	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		GLIDE / SOFTAIL	84/98	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D DYNA		GLIDE / SOFTAIL	84/98	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D DYNA		GLIDE / SOFTAIL	84/98	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		TOURING MODELS	84/98	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D DYNA		TOURING MODELS	84/98	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D DYNA		TOURING MODELS	84/98	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1450 c.c.</b>										<b>1450 c.c.</b>										
<b>DYNA</b>																				
H.D DYNA		FXDB STREET BOB	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDB STREET BOB	06/07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		FXDBI STREET BOB	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDBI STREET BOB	06/07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		FXDL LOW RIDER	00/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDL LOW RIDER	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDL LOW RIDER	00/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DYNA FXDLI</b>																				
H.D DYNA		LOW RIDER Spoke wheels	04/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D DYNA		LOW RIDER Spoke wheels	04/05	C	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		FXDWG WIDE GLIDE	93/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDWG WIDE GLIDE	93/99	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		FXDWG WIDE GLIDE	00/05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDWG WIDE GLIDE	00/05	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDWG WIDE GLIDE	00/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		FXDWG WIDE GLIDE	06/07	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDWG WIDE GLIDE	06/07	C	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		FXDWGI WIDE GLIDE	04/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDWGI WIDE GLIDE	04/05	C	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		FXDWGI WIDE GLIDE	06	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDWGI WIDE GLIDE	06	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
<b>DYNA SUPERGLIDE</b>																				
H.D DYNA		FXD	00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXD	00/03	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXD	00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D DYNA		FXD	06/07	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXD	06/07	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D DYNA		FXDC / FXDCI	05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D DYNA		FXDC CUSTOM																	
	05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA		<b>DYNA SUPERGLIDE FXDC</b>																	
H.D DYNA		CUSTOM Spoke Wheels	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	08/14	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA		CUSTOM Spoke Wheels																	
H.D DYNA	06/07	C	1319	-	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	04/05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	04/05	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	04/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D DYNA		<b>DYNA SUPERGLIDE FXDCI</b>																	
H.D DYNA	06	C	1319	-	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	06	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	00/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	00/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D DYNA	00/05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	00/05	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	00/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
<b>1573 c.c. (96.0 cu in)</b>										<b>1573 c.c.(96.0 cu in)</b>									
H.D DYNA		<b>DYNA</b>																	
H.D DYNA	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
<b>1584 c.c.</b>										<b>1584 c.c.</b>									
H.D DYNA		<b>DYNA SUPER GLIDE</b>																	
H.D DYNA	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	08/10	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	08/10	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D DYNA	08/14	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	08/14	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA		<b>DYNA</b>																	
H.D DYNA	06/10	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
H.D DYNA	11/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	09/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D DYNA	00/05	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	00/05	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	07/11	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	07/11	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	00/05	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	00/05	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/07	C	1774	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	08/17	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D DYNA	08/17	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>										<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>									
H.D DYNA		<b>DYNA</b>																	
H.D DYNA	12/16	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	12/16	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA		<b>DYNA FXDB</b>																	
H.D DYNA	04/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	04/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA		<b>DYNA FXDBC</b>																	
H.D DYNA	16	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	16	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	02/17	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	02/17	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA		<b>DYNA FXDLI</b>																	
H.D DYNA	06/14	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	06/14	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	15/17	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D DYNA	08/14	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
<b>H.D DYNA</b>	LOW RIDER	Aluminium Wheels	08/14	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D DYNA</b>	LOW RIDER	Aluminium Wheels	15/17	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D DYNA</b>	FXDWG WIDE GLIDE		14/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>H.D DYNA</b>	FXDWG WIDE GLIDE		14/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>										<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>										
<b>H.D DYNA</b>	<b>DYNA</b>																			
<b>H.D DYNA</b>	FAT BOB		18	C	--	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	--	R	F00,0	-	-	-	-	-
<b>H.D DYNA</b>	LOW RIDER		18	C	--	L	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
<b>1801 c.c.</b>										<b>1801 c.c.</b>										
<b>H.D DYNA</b>	<b>DYNA</b>																			
<b>H.D DYNA</b>	FXDLS LOW RIDER S		16/17	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
<b>1890 c.c.</b>										<b>1890 c.c.</b>										
<b>H.D DYNA</b>	<b>DYNA</b>																			
<b>H.D DYNA</b>	FXDL LOW RIDER		17	C	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
<b>H.D. D7</b>	<b>H.D. 07 ROD / V-ROD - 1130 / 1690 c.c.</b>																			
<b>H.D. D7</b>	VRSC. VRSCA. VRSCAW.																			
<b>H.D. D7</b>	VRSCAWA. VRSCB. VRSCD.																			
<b>H.D. D7</b>	VRSCDA. VRSCDX. VRSCF.																			
<b>H.D. D7</b>	VRSCSE2. VRSCDXA.																			
<b>H.D. D7</b>	VRSCSE2. VRSCR. VRSCX.																			
<b>1130 c.c.</b>										<b>1130 c.c.</b>										
<b>H.D. D7</b>	<b>ROD</b>																			
<b>H.D. D7</b>	VRSCDA NIGHT SPECIAL		08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCR STREET		06→	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	<b>V-ROD</b>																			
<b>H.D. D7</b>	VRSCA		02/05	C	1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	1991	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCA		06/08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCA		08/10	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	-	R	S	300	-	-	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCB		04/06	C	1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	1991	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCD		06→	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>1185 c.c.</b>										<b>1185 c.c.</b>										
<b>H.D. D7</b>	<b>V-ROD</b>																			
<b>H.D. D7</b>	Hayes Caliper		02/05	C	1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	1991	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
<b>1250 c.c.</b>										<b>1250 c.c.</b>										
<b>H.D. D7</b>	<b>ROD</b>																			
<b>H.D. D7</b>	VRSCAWA NIGHT SPECIAL		08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCDX SPECIAL		07/16	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCDXA NIGHT SPECIAL		08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	<b>V-ROD</b>																			
<b>H.D. D7</b>	V-ROD		06/07	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCAW		07/10	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCD NIGHT		05/08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	-	R	S	300	-	-	-	-
<b>H.D. D7</b>	VRSCDX 10th ANNIVERSARY		12	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCDX NIGHT SPECIAL		07/11	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1515	R	S	300	100	7,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCDX NIGHT SPECIAL		12/18	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCF MUSCLE		08/17	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSC 10th ANNIVERSARY		12	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCR STREET		06/08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
<b>H.D. D7</b>	VRSCX SCREAMIN EAGLE		07	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>1690 c.c.</b>										<b>1690 c.c.</b>										
<b>H.D. D7</b>	<b>V-ROD</b>																			
<b>H.D. D7</b>	VRSCSE2 SCREAMIN EAGLE		06	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>GERMANY</b>										<b>HERCULES</b>										
<b>HERCULES</b>										<b>HERCULES</b>										
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>										
<b>HERCULES</b>	GIPSY		95	SC	420	R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDIA</b>										<b>HERO</b>										
<b>HERO</b>										<b>HERO</b>										
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>										
<b>HERO</b>	GLAMOUR		11/12	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>HERO</b>	SUPER SPLENDOR		11/12	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>										<b>150 c.c.</b>										
<b>HERO</b>	HUNK		11/12	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>										<b>HM</b>										
<b>HM</b>										<b>HM</b>										
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>										
<b>HM</b>	BAJA		07	M	1074	L	S	250	118	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>HM</b>	BAJA 10 / 10 JUNIOR		98/02	M	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
<b>HM</b>	BAJA 10 / JUNIOR / BAJA 15		03/05	M	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
<b>HM</b>	BAJA 10 / 10 SENIOR / 12		01/02	M	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
<b>HM</b>	BAJA 12		03/05	M	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
<b>HM</b>	BAJA 15		01/02	M	468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
<b>HM</b>	CRE BAJA		01/02	M	369	L	S	250	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
<b>HM</b>	CRE BAJA		06	M	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
<b>HM</b>	CRE SIX		01/06	M	369	L	S	250	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
<b>HM</b>	<b>CRX 10</b>																			
<b>HM</b>	JR / RACING / SR		01/02	M	467	L	S	169	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HM	JR / RACING / SR	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	SENIOR RACING	01/02	M		467	L	S	169	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	SENIOR RACING	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRX 12	01/02	M		469	L	S	205	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRX 12	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRX 12 / 15	03/05	M		710	L	S	205	46	3,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HM	CRX 15	01/02	M		469	L	S	205	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HM	CRX 15	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	DERAPAGE	01/02	M		219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	L	S	200	62	3,5	3	10,5
HM	DERAPAGE / COMPETITION	06	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
HM	MINI BAJA 10 / 12 / 14	10/11	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	MINI RACING JR	10/11	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	RACING 14 MX	10/11	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
HM	CR E	01	O		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E	01	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E F	08/09	O		1116	L	S	250	101	3,0	6	6,5	1117	R	S	220	121	4,0	4	6,5
HM	CR E R	02/08	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E R	02/08	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	00/01	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HM	CR E SUPERMOTARD	00/01	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	CR E SUPERMOTARD	00/01	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CR E SUPERMOTARD	02/08	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	02/08	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	02/08	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CR E F X / CRN F X	08→	O		-	-	-	-	-	-	-	-	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	02/04	O		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	02/04	O		846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	02/04	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
		<b>230 c.c.</b>											<b>230 c.c.</b>							
HM	CRF EASY MOTARD	03	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5
HM	CRF EASY MOTARD	03	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	CRF EASY MOTARD	03	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CRF EASY MOTARD	08	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF EASY MOTARD	08	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF EASY MOTARD	08	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CRF ENDURO	04/10	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF ENDURO	04/10	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF SUPERMOTARD	04/10	O		-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF SUPERMOTARD	04/10	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
HM	CR E / CR F / CR X	09	O		-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E / CR F / CR X	09	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	00/01	O		-	-	-	-	-	-	-	-	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HM	CR E SUPERMOTARD	04/08	O		-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR E SUPERMOTARD	04/08	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR R MOTO	04	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR R MOTO	04	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	01	O		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	01	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	04/09	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	04/09	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	04/09	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HM	CRE F R	11	O		066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F R	11	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE R	02/03	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE R	02/03	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF F / ENDURO / MOTARD	04/09	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF F / ENDURO / MOTARD	04/09	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R X SUPER MOTARD	04/08	O		-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R X SUPER MOTARD	04/08	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	02/04	O		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	375	-	S	240	121	4,0	4	10,5
HM	MOTARD	02/04	O		846	L	T	320	101	4,5	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								





MODEL	TYPE	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HM	MOTARD		02/04	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5									
HM	MOTARD		02/04	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
<b>300 c.c.</b>													<b>300 c.c.</b>								
HM	CRE		09	O	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRE		09	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	FUTURE		08	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5	
<b>450 c.c.</b>													<b>450 c.c.</b>								
HM	CRE F		01/04	O	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRE F		01/04	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRE F ENDURO		02/04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HM	CRF R ENDURO		04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HM	CRF / X SUPERMOTARD		02→	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF / X SUPERMOTARD		02→	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRM F R / F X INIEZIONE		08	O	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRM F R / F X INIEZIONE		08	O	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRM F R / F X INIEZIONE		08	O	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
HM	CRM F R / F X INIEZIONE		08	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5									
HM	CRM F R / F X INIEZIONE		08	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
HM	MOTARD F		01/02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD F		01/02	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
<b>500 c.c.</b>													<b>500 c.c.</b>								
HM	CRF R ENDURO		04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF R ENDURO		04	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD		01/02	O	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD		01/02	O	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD		01/02	O	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
HM	MOTARD		01/02	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5									
HM	MOTARD		01/02	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
<b>HONDA</b>													<b>HONDA</b>								
<b>50 c.c.</b>													<b>50 c.c.</b>								
HONDA	AX 1		-	IVT	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	AX 1		-	IVT	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	AX 1		-	IVT	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	BALI 2T		93→	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	BALI 2T		93→	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
HONDA	BALI 2T		93→	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
HONDA	BALI 2T		93→	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
HONDA	BALI EX		96/02	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	BALI EX		96/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
HONDA	BALI EX		96/02	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
HONDA	BALI SJ		93/97	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	BALI SJ		93/97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
HONDA	BALI SJ		93/97	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
HONDA	CRM R		93/02	M	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRM R		93/02	M	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CRM R		93/02	M	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	DERAPAGE SIX / MOTARD		05	M	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	DIO ALL MODELS		91/00	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	HSC 01		93	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	HSC 01 ZR		92/94	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NS AERO		90/97	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSC AC / C / R / R REPSOL		11/17	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSC MPD VISION 16" wheels		12/18	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSC VISION		11→	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSC VISION CBS		17/18	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NS1 REPLICAS		96	IVT	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSR / NSR REPSOL		96/01	M	792	R	S	256	144	5,0	6	10,5	312	R	S	220	88	4,0	3	10,5	
HONDA	SC 01 SR		90/93	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SCOOPY SH / SH FIFTY		96	SC	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SCOOPY SH		97/03	SC	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SFX		88/96	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SFS FX REPSOL		95/04	SC	359	L	S	160	39	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
HONDA	SHADOW		98	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW		98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	SHADOW	98	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SJ BALI	93/02	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SJ BALI	93/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SJ BALI	93/02	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
<b>SKY</b>																			
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC	93/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC	93/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC	93/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	ANIVERSARIO SGX	93/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	ANIVERSARIO SGX	93/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	ANIVERSARIO SGX	93/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	VETRO STD SGX	99/02	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VETRO STD SGX	99/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	VETRO STD SGX	99/02	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SXR	98/00	SC	359	L	S	160	39	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SXR SHADOW	90/93	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VISION / VISION CBS	11/18	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	WHY	99/07	SC	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	X8R-S S / X8R-X	98/04	SC	155	L	S	220	105	4,0	3	10,5	601	L	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	YUPI	90	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	YUPI	90	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	YUPI	90	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	ZX DIO	90/93	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>75 c.c.</b>																			
HONDA	CRM	91/99	IVT	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRM	91/99	IVT	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM	91/99	IVT	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R	89/94	IVT	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	MBX / NSR	83→	IVT	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NS1	94/98	IVT	792	R	S	256	144	5,0	6	10,5	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5
HONDA	NS1 REPLICIA	92	IVT	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>80 c.c.</b>																			
HONDA	CRE	98	IVT	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR R	86/95	IVT	748 / 748X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CR / CR R	96/02	IVT	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CR R2	03/07	IVT	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
<b>85 c.c.</b>																			
HONDA	CR R / CR RB	03/07	IVT	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
<b>90 c.c.</b>																			
HONDA	SHADOW	98	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW	98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	SHADOW	98	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
<b>100 c.c.</b>																			
HONDA	CHIOCCIOLA NES	95	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	BALI SJ	95/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	BALI SJ	95/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ	95/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	BALI SJ EX	96/00	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	BALI SJ EX	96/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ EX	96/00	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SCOOPY SH	96/01	SC	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>107 c.c.</b>																			
HONDA	NEW LEAD	08	SC	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>110 c.c.</b>																			
<b>INDONESIA</b>																			
HONDA	BEAT CW / FI CW / SW	12	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SCOOPY	12	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SPACY HELM	12	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VARIO CW	10	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VARIO TECHNO / CBS	12	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>MALAYSIA</b>																			
HONDA	SPACY	12	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	AFS 2SH i WAVE	12/14	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	AFS CSF i WAVE	15/16	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	AFS i WAVE	11/17	SC	1219 / 1219X	R	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	LEAD / SCV		08/09	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	LEAD / SCV		08/09	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	LEAD / SCV		08/09	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	LEAD / SCV		10/13	SC	1360	L	S	190	58	3,8	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SUPER CUB CONCEPT ABS		18/19	SC	1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION CBS or NCS 16" / 14"		20/21	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION CBS / ABS 16" / 16"		17/19	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>									
<b>INDONESIA</b>																				
HONDA	VARIO TECHNO / CBS		12	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ / ES / NES		00/06	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ NES		09→	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	ANF 3 INNOVA		03/11	SC	-	R	Sxx,x	220	61,1	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB E		16/19	ST	-	-	-	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F / CB F CBS		09/19	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F / CB F CBS		20/22	ST	2103	R	S	240	114	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F ABS		18/19	ST	1826X / 1826	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBS		15/18	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	GLR		09/17	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>CB R</b>																				
HONDA	ABS		18/21	ST	1826X / 1826	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	NEO SPORTS CAFÉ ABS		18/21	ST	1826X / 1826	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR R / CBR R REPSOL		03/10	ST	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CBR R / CBR R REPSOL		11/17	ST	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CR		84/88	ST	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR		92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E		84/91	O	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E / CR R		95/97	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E / CR R		95/97	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R		95/97	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R		95/97	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R		95/97	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		98/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR E		98/03	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E		98/03	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E		98/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		98/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		98/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		98/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		04/08	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E		04/08	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E		04/08	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E		04/08	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		04/08	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		04/08	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		04/08	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR F F:17" / R:14" Wheels		14/21	O	748 / 748X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR F F:19" / R:16" Wheels		14/21	O	748 / 748X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R		87/94	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		98/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R		98/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		98/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		98/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		98/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/08	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R		04/08	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R		04/08	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/08	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/08	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/08	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/08	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RH / RJ / RK		87/94	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM		85/88	O	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	761	R	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R SM		89	O	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM		90	O	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM		91	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR R SM	92/94	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM	92/94	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R SM	95/97	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R SM / CR RS	98/01	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CR RS	02/03	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR RS	02/03	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR RS	04	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR RT / RV / RW / RX / RY	95/04	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R SM	02/06	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R SM	02/06	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	92/94	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R	92/94	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	95/06	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	95/06	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	07/08	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R SM	90	O		199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R SM	91	O		237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	02/03	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	00/01	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F A / AC 17"/14" Wheels	19/21	O		1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF FB / AC 19"/16" Wheels	19/21	O		1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM	90	O		437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM	94/98	O		437	L	S	240	62	4,0	6	10,5	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5
HONDA	CRM R	90	O		656	L	S	220	105	4,0	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	CRM R	91	O		-	-	-	-	-	-	-	-	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5
HONDA	CRM R	98	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	98	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R	98	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	DYLAN SES	00/07	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORZA NSS ABS	15/21	SC		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	MONKEY Non ABS	18/19	ST		1433 / 1433X	R	S	220	58	4,0	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MONKEY ABS	18	ST		1795	R	S	220	105	3,5	5	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MONKEY ABS	18	ST		1932X	R	S	220	105	3,5	5	10,5								
HONDA	MONKEY E5 ABS	19/22	ST		1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MSX / GROM	13/20	ST		1433 / 1433X	R	S	220	58	4,0	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MSX / GROM ABS	18	ST		1795	R	S	220	105	3,5	5	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MSX / GROM ABS	18	ST		1932X	R	S	220	105	3,5	5	10,5								
HONDA	MSX / GROM ABS	19/22	ST		1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	MTX	86	O		437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MTX R	84/95	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES @ / AROBASE	00/06	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES AD FORZA ABS	15/16	SC		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NES CHIOCCIOLA	00/06	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSR F	91/04	ST		482	L	F00,0	318	106	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSR R / RAIDEN / R N	93/03	ST		482	L	F00,0	318	106	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSX / X-TREME	13/17	ST		1219 / 1219X	R	S	220	58,3	3,5	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5
HONDA	PANTHEON FES 2T	98/02	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PANTHEON FES 4T	98/07	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	PCX CBS	10/17	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PCX ABS F:14" / R:14" Wheels	18/22	SC		1804 / 1804X	L	S	220	105	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PASSION i	06/13	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PS i	06→	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REBEL CA	95/01	ST		194	L	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RS	95/06	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1820	R	S	186	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R	90/93	ST		216 / 216G	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	1820	R	S	186	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R	90/93	ST		216X / 216XG	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	RS GP / RS R	90/93	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5								
HONDA	RS R	94/97	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1820	R	S	186	88	4,0	3	10,5
HONDA	SH i SCOOPY ABS	19/22	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i / SH i CBS SCOOPY	09/18	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i SPORT SCOOPY	09/17	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i / SH i EDO SCOOPY	00/12	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i SPORTY SCOOPY	00/12	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH MODE SCOOPY CBS	13/19	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH MODE SCOOPY CBS	20/22	SC		1932 / 1932X	L	S	220	105	3,5	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-






C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	96→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	96→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	96→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	S-WING / S-WING ABS	07/11	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	SUPER CAP URBAN	20	SC	1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SUPER CUB C - C125A AC	19/22	SC	1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VT C SHADOW	99/08	C	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL	85	O	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R	98/00	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R	85/86	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R / RW	98/01	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R Paris Dakar	85/86	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R / RW	98/01	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R / RW	98/01	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLV VARADERO	01/13	ST	641	R	S	276	88	4,0	4	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR L	03/07	O	1192	L	S22,0	240	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	YLAN	02	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>								
<b>ASIA</b>																			
HONDA	X-ADV CBS / ABS	20/21	SC	-X	L	S	240	-	-	6	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	X-ADV CBS / ABS	20/21	SC	-X	L	S	240	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	
<b>BRAZIL</b>																			
HONDA	NXR	09/10	O	1192	L	S22,0	240	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>INDONESIA</b>																			
HONDA	CBR R	11	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CBR R STREETFIRE	11	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SUPRA GTR / EXCLUSIVE	16/17	SC	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	SONIC R	15/17	SC	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>MALAYSIA</b>																			
HONDA	SONIC RS R	15/17	SC	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>PHILIPPINES</b>																			
HONDA	SONIC RS	15/17	SC	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>VIETNAM</b>																			
HONDA	WINNER	17	SC	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	SONIC RS R	15/17	SC	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	@ NES	00/06	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	@ NES	09→	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R	11/12	ST	1348 / 1348G	R	F17,5	296	74	4,5	6	6,5	1349	R	S	220	102,5	5,0	4	10,5
HONDA	CRF F	03/17	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF R F:17" / R: 14" Wheels	07/21	O	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R F:19" / R: 16" Wheels	07/21	O	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RB F:17" / R: 14" Wheels	07/21	O	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5
HONDA	DYLAN / DYLAN SES	00/07	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NES CHIOCCIOLA	00/03	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PCX / PCX CBS	10/17	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PCX CBS F:14" / R:13" Wheels	18/21	SC	1804 / 1804X	L	S	220	105	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PHANTHEON FES 2T	98/04	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PHANTHEON FES 4T	03/07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	PS PASSION i	06/08	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SH i SCOOPY	98/08	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SH i / SH i ABS SCOOPY	05/20	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i GT SCOOPY	12→	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i SPORTY SCOOPY	09/11	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	S-WIN FES	07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	S-WING	08/09	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
<b>175 c.c.</b>											<b>175 c.c.</b>								
HONDA	SUPER CUB	18	SC	-X	R	F00,0	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
<b>184 c.c.</b>											<b>184 c.c.</b>								
<b>ASIA</b>																			
HONDA	CBF TR ABS	20/21	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
HONDA	CBF TR93 ABS	21/22	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>								
<b>ASIA</b>																			
HONDA	CRF 190L	22	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CTX / CTX A BUSHLANDER	02/07	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	MTX R / RWF	85	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL	85	O	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>230 c.c.</b>											<b>230 c.c.</b>								
HONDA	CRF EASY MOTARD	04/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	CRF EASY MOTARD	04/09	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF EASY TRAIL	04/07	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF EASY TRAIL	08/10	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF F AC	03/20	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF ENDURO	04/06	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF L / CRF M	07/12	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CRF L / CRF M	07/12	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF L / CRF M	07/12	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SL	97/01	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	SL	97/01	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SL	97/01	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
<b>INDONESIA</b>																			
HONDA	CBR RR 2 Cylinders ABS	16/21	ST	1666XG / 1666G	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
<b>JAPAN</b>																			
HONDA	CBF ABS	18/19	ST	1826X / 1826	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R	S	220	-	5,0	4	10,6
<b>MALAYSIA</b>																			
HONDA	CBR RR ABS	17	ST	1666XG / 1666G	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
<b>TURKEY</b>																			
HONDA	CBF ABS	18/19	ST	1826X / 1826	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	AX-1	88	O	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	AX-1	89/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CB	91/06	ST	--	R	S	-	-	-	-	-	209	-	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET	96	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET	96	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB HORNET	96	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB TWO FIFTY	91/06	ST	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB F	04/08	ST	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB F	14/15	ST	--	R	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	
HONDA	CB F HORNET	96/01	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET	96/01	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB F HORNET	96/01	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB NIGHTHAWK	01/14	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CBR MC14	87	ST	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CBR MC17	87	ST	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R	11/17	ST	1533 / 1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS	11/17	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS	18	ST	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS TRICOLORE	14→	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR MC22	94	ST	782	L/R	F16,5	276	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CBX	86/98	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CBX TWISTER	06/09	ST	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CH	-	SC	1038	L	S	190	72	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CMX C REBEL	96/00	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR	84/91	ST	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR	92/94	ST	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CR	95/07	ST	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	87	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1119	R	S	220	122	4,5	6	10,5
HONDA	CR E	89/94	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR E	95/96	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR E	95/96	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	95/96	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	95/96	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	95/96	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	97/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR E	97/01	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	97/01	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	97/01	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	97/01	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	02/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	02/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E	02/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	02/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E	02/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR E / CR F	04/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E / CR F	04/09	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E / CR F	04/09	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	CR E / CR F	04/09	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F	04/09	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F	04/09	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F	04/09	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E SUPERMOTARD	00/01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R	84/88	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	R	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R	89	O	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	90	O	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	91	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	92/94	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R	92/94	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R	95/96	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R	95/96	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	95/96	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	95/96	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	95/96	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	97/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R	97/01	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	97/01	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	97/01	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	97/01	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	02/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	02/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R	02/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	02/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	02/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/09	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/09	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/09	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/09	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/09	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R	04/09	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV	95/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR R / RS / RT / RV	95/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV	95/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV	95/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV	95/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	04/05	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR R1 - R4	04/05	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	04/05	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	04/05	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	04/05	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	04/05	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4	04/05	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY	95/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR RW / RX / RY	95/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY	95/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY	95/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY	95/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR X	04/09	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR X	04/09	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRE R ENDURO	02/04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRE F ENDURO / CRE X	04/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE F ENDURO / CRE X	04/09	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	84/88	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CRE R	89	O	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	90	O	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	91	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	92/94	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE








		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
HONDA	CRE R	92/94	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	92/94	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	95/96	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R / CRE R SM	97/01	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CRE R / CRE SUPERMOTARD	02→	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R / CRE SUPERMOTARD	02→	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE SM	89/96	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	02	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	00/03	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	14/18	O		1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF L / CRF L ABS / CRF LD	12/20	O		1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF LD	12→	O		1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF F	13/16	O		1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF F	20	O		-X	L	S	-	-	-	4	-	-X	R	S	-	-	-	4	-
HONDA	CRF M	15/16	O		1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRF R	04/14	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	04/14	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	04/14	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/22	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	15/22	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	15/18	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	19	O		1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	19	O		1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RA ABS	17	O		1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RALLY	15/16	O		1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RALLY ABS	17/20	O		1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RL ABS / CRF RLA ABS	17/18	O		1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RX	15/22	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/22	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/18	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	19	O		1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	19	O		1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/17	O		066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	04/14	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	04/14	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	15/17	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	15/17	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/14	O		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/14	O		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/14	O		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/14	O		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	15/17	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	15/17	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	15/17	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	15/17	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRM AR	91/98	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	89/90	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R	98	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CRM R	98	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R	98	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	CRM RR / CMR RR II	94/96	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	FORESIGHT FES	97/98	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	FORESIGHT FES	99/07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA NSS	00/04	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA X NSS / XE NSS	05/07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA X NESS	08	SC	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	HELIX CN	95/99	SC	112	L	S	190	72,5	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	HORNET	96/01	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	HORNET	96/01	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	HORNET	96/01	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	JAZZ	01/04	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	NS F / NS R MC11	84/86	ST	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NSF R	12/21	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	1820	R	S	186	88	4,0	3	10,5
HONDA	NSF R	12/21	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSF R	12/21	ST	2035G / 2035XG	R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSF R TALENT CUP Option 1	12/21	ST	2035ZG	R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	1820	R	S	186	88	4,0	3	10,5
HONDA	NSF R TALENT CUP Option 2	12/21	ST	2036ZG	R	F17,5	290	58	5,0	6	6,5	1820	R	S	186	88	4,0	3	10,5
HONDA	NS R MC21	95	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NX / NX L	87/93	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NX / NX L	87/93	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PANTHEON	98	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	REBEL CMX C	96/01	C	194	L	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	REFLEX	00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RS	03	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	ND / NA	R	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	RS GP / RS R	90/92	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	1820	R	S	186	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R	90/92	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	RS GP / RS R	90/92	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SPAZIO CN	87/99	SC	112	L	S	190	72,5	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	TSR	98/00	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	TSR	98/00	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	TSR	98/00	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VF V TWIN MAGNA	97/98	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VF V TWIN MAGNA	97/98	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VF V TWIN MAGNA	97/98	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VT C V TWIN MAGNA S	95/97	C	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VT C V TWIN MAGNA S	95/97	C	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTR / VTR INTERCEPTOR	88/90	ST	-	R	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTR	98/08	ST	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR	98/08	ST	2035G / 2035XG	R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTR / ABS	09/17	ST	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR / ABS	09/17	ST	2035G / 2035XG	R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTR / ABS	09/17	ST	2035ZG	R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR F	12/13	ST	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR F	12/13	ST	2035G / 2035XG	R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTZ XELVIS	97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XELVIS V-25	97/98	ST	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XL R	84/93	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R	84/93	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R	84/93	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R	88/96	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	XL R	88/96	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R	88/96	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R BAJA	88/91	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	XL R BAJA	88/91	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R BAJA	88/91	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R SPL	94→	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL RL	90	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR / XR BAJA	00/03	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR L	91/97	ST	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR L	91/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR MOTARD	03/05	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR MOTARD	03/05	O	-	-	-	-	-	-	-	-	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	84/85	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR R	90/04	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	90/04	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	XR R	90/04	O	859	L T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	90/04	O	726K15	L KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	90/04	O	726XK15	L KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	91/04	O	726SPK15	L KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR S	96→	O	119	L S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	XR S	96→	O	473 / 473X	L S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	XR S	96→	O	859	L T	240	118	3,0	4	6,5								
<b>260 c.c.</b>																		
HONDA	CRE	95/97	O	119	L S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CRE	95/97	O	473 / 473X	L S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	95/97	O	859	L T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	98	O	119	L S	240	118	3,5	4	6,5	375	R S	240	121	4,0	4	10,5	
HONDA	CRE	98	O	473 / 473X	L S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE	98	O	859	L T	240	118	3,0	4	6,5								
<b>300 c.c.</b>																		
<b>CANADA</b>																		
HONDA	CB ABS	18/20	ST	1826X / 1826	R S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R S	220	-	5,0	4	10,6	
HONDA	CBF ABS	18/21	ST	1826X / 1826	R S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R S	220	-	5,0	4	10,6	
HONDA	CBR F ABS	14/20	ST	1533	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F ABS	14/20	ST	1625G	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
<b>USA</b>																		
HONDA	CBR F	14/20	ST	1533	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F	14/20	ST	1625G	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR F ABS	14/20	ST	1533	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F ABS	14/20	ST	1625G	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CB F AC ABS	15/17	ST	1581G	R F18,5	296	94	4,5	6	6,5	-	R S	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB FA AC ABS	18/20	ST	1581G	R F18,5	296	94	4,5	6	6,5	-	R S	-	-	-	-	-	-
<b>CB R</b>																		
HONDA	ABS	18/22	ST	1826X / 1826	R S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R S	220	-	5,0	4	10,6	
HONDA	SPORTS CAFÉ ABS	18/20	ST	1826X / 1826	R S	296	-	4,5	5	19,7	1827X / 1827	R S	220	-	5,0	4	10,6	
HONDA	CBR ABS HRC TRICOLORE	14→	ST	1625G	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR	15→	ST	1533	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR	15→	ST	1625G	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR ABS	15→	ST	1533	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR ABS	15→	ST	1625G	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR R	14/16	ST	1533	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR R	14/16	ST	1625G	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR R ABS	14/17	ST	1533	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR R ABS	14/17	ST	1625G	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS	14	SB	1533	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR RR ABS	14	SB	1625G	R F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS	17	SB	1666XG / 1666G	R F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CBR RR ABS	18	SB	1666G / 1666XG	R F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485 / 1485X	R S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CMX A ABS / CMX A AC ABS	19/21	C	1793	R S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R S	240	-	5,0	4	10,5	
HONDA	CRF L ABS	21	O	1350X	L S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	CRF R ENDURO	17	O	1486X	L S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R ENDURO	17	O	1510X	L F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF L RALLY ABS	21	O	1350X	L S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	CRF L RALLY ABS	22	O	1832X	L S	296	101	3,5	6	6,5	221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	CRF RME	15/17	O	1486X	L S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF RME	15/17	O	1510X	L F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF RME	15/17	O	1154XK26	L KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RME	15/17	O	1154XBHK26	L KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	19/20	O	1486X	L S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF RX ENDURO	19/20	O	1510X	L F00,0	260	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO	15/16	O	066X	L S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
<b>FORZA NSS</b>																		
HONDA	ABS	18/21	SC	1023	L S	256	144	4,5	6	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	DELUXE ABS	19/20	SC	1023	L S	256	144	4,5	6	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	LIMITED EDITION ABS	20	SC	1023	L S	256	144	4,5	6	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	NNS / ABS	14/17	SC	792 / 792X	L S	256	144	5,0	6	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	REPSOL SP. EDITION ABS	19	SC	1023	L S	256	144	4,5	6	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5	
<b>SH i</b>																		
HONDA	SCOOPY / BLANER / ABS	06/15	SC	1023	L S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	SCOOPY ABS	16/20	SC	1023	L S	256	144	4,5	6	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	SCOOPY ABS	21	SC	1023	L S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R S	256	144	5,0	6	10,5	
<b>330 c.c.</b>																		
HONDA	ADV 350 ABS	22	SC	1023	L S	256	144	4,5	6	10,5	-	R S	240	-	5,5	4	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	FORZA 350 NSS ABS	21/22	SC		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
HONDA	SH 350 i SCOOPY ABS	20/21	SC		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	SH 350 i SCOOPY SPORT ABS	20/21	SC		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	SH 350 i SPORTY EDITION ABS	22	SC		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	2102	R	S	240	105	5,0	4	10,5
<b>350 c.c.</b>													<b>350 c.c.</b>							
HONDA	CB / CB G / CB S / CB S G	86/90	ST		046 / 046X	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB H'NESS	21	C		-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	XL	84/90	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / XR R	84	O		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	84/87	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>360 c.c.</b>													<b>360 c.c.</b>							
HONDA	CRF R	14	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	14	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	14	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF R	14	O		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF R	14	O		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF R	14	O		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF R	14	O		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>400 c.c.</b>													<b>400 c.c.</b>							
<b>CB</b>																				
HONDA	CB	89/91	C		1161G / 1161XG	R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F	89/91	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F	13→	ST		1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	F NC36	97/98	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	F SUPERFOUR	92/97	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FOUR	97/00	ST		1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
<b>CB SUPER BOL</b>																				
HONDA	D'OR	05/14	ST		1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	D'OR V-TEC ABS	14/20	ST		2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	C V-TEC REVO ABS	15/17	ST		2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	D'OR REVO	16	ST		2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>CB SUPER FOUR</b>																				
HONDA	CB SUPER FOUR	02/13	ST		1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR	14	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	ABS	16/20	ST		2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	V-TEC REVO ABS	20	ST		2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	V-TEC	11	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	V-TEC	11	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	V-TEC	11	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB N	82/88	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB N	82/88	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB N	82/88	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB SB	05→	ST		1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB X	13→	O		1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	85/87	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F	85/87	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F	85/87	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F2	85/87	ST		216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR F2	85/87	ST		216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F2	85/87	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR R NC23	86	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR R NC23	87/89	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR	89/90	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR	98	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR	98	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR	98	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR NC23	88/89	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR NC23	88/89	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR NC23	88/89	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR NC29	90/94	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR NC29	90/94	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR NC29	90/94	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF RX ENDURO	17/20	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO	17/20	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO	17/18	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF RX ENDURO	17/18	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF RX ENDURO	17/18	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	CRF RX ENDURO	17/18	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	17/18	O		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO	17/18	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	NS R	85/90	ST		286 / 286X	L/R	S	256	144	5,0	4	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NS R	91	ST		792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NS R	06/07	ST		--	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NX 4 DOMINATOR	99	O		046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	NX 4 FALCON	03	O		792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	RVF	94/98	ST		216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RVF	94/98	ST		216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	RVF	94/98	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5								
HONDA	SILVER WING / FJS	06/08	SC		792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SILVER WING FJS	09/11	SC		1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	STEED VSE	92/97	C		109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SW T / SW T ABS	09/14	SC		1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	1336	R	S	240	105	6,0	4	10,5
HONDA	SW T ABS	15/17	SC		1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR	87/88	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	312	R	S	220	88	4,0	3	10,5
HONDA	VFR R	85/86	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R	87	ST		792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R	88	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R / VFR R NC30	89/93	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR R / VFR R NC30	89/93	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR R / VFR R NC30	89/93	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5								
HONDA	VFR RG NC21	86	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	VFR R NC24	87/88	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VFR R NC24	87/88	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR R NC24	87/88	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5								
HONDA	VFR RR	91	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR RR	91	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VFR RR	91	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5								
HONDA	VFR Z	86/88	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	98	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR	98	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR	98	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	95/05	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	95/05	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	95/05	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	95/05	O		726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	95/05	O		726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R	95/05	O		726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR SUPERMOTARD	00/06	O		726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR SUPERMOTARD	00/06	O		726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>440 c.c.</b>				<b>440 c.c.</b>																
HONDA	XR R	00	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	00	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	00	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R	06/07	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	06/07	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R	06/07	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
<b>450 c.c.</b>				<b>450 c.c.</b>																
HONDA	CB S	85/89	ST		046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR	00/01	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE F / CRE F SUPERMOTO	02→	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE F / CRE F SUPERMOTO	02→	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L	19	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L	19	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L ABS	19/22	O		1880X	L	S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L ABS	19/22	O		2072XGK35	L	KF	*270	101	3,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L ABS	19/22	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R SUPERMOTARD	02/03	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	02/03	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/R	02/14	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/R	04/14	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF F/R	04/14	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/R	02/03	O		724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/R	02/03	O		724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	CRF F/ R	02/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	04/14	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	04/14	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	02/14	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF F/ R	04/14	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/22	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	15/22	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	15/18	O	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	19/22	O	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	19/22	O	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RL ABS	21/22	O	1880X	L	S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RL ABS	21/22	O	1880XK35	L	KF	*270	101	3,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RL ABS	21/22	O	2072XGK35	L	KF	*270	101	3,5	6	6,5								
HONDA	CRF RL ABS	21/22	O	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	19/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	19/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	19	O	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	19	O	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RALLY ABS	19	O	xxxxX	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RALLY ABS	19	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS ENDURO	17	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS ENDURO	17	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	17	O	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	17	O	724	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	17	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	17	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	18/20	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	18/20	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/22	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/22	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/18	O	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	19	O	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	19	O	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX RALLY ABS	20	O	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX RALLY ABS	20	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	18	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	18	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	18	O	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	18	O	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5								
HONDA	CRF RX SUPERMOTO ABS	19/20	O	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO ABS	19/20	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	04/11	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	04/11	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	04/11	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF SM	04/11	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF SM	04/11	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/16	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	17/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	17/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	04/17	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/17	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	18	O	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	18	O	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	19	O	1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	19	O	1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø				
HONDA	CRF X		04/17	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X		04/17	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X		04/17	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X		04/17	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X		18	O	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X		18	O	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X		18	O	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X		18	O	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X ABS		22	O	1880X	L	S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRF X ABS		19/22	O	2072XGK35	L	KF	*270	101	3,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRF X ABS		22	O	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X SUPERMOTO		14/17	O	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRF X SUPERMOTO		14/17	O	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRF X SUPERMOTO		14/17	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CRF X SUPERMOTO		14/17	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRF XR DUAL		19/20	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRF XR DUAL		19/20	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRF XR SUPERMOTO ABS		19/20	O	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRF XR SUPERMOTO ABS		19/20	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRM X SUPERMOTARD		07→	O	-	L	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
HONDA	CRM X SUPERMOTARD		07→	O	-	L	-	-	-	-	-	-	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				
				<b>471 c.c.</b>													<b>471 c.c.</b>							
<b>REBEL CMX MASK</b>																								
HONDA	500 A ABS		17/22	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5				
HONDA	500 A AC ABS		17/19	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5				
HONDA	500 S ABS		17/21	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5				
HONDA	500 SPECIAL EDITION ABS		20	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5				
				<b>500 c.c.</b>													<b>500 c.c.</b>							
HONDA	CB		89/90	ST	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	CB / CB S SPORT		93/03	ST	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5				
HONDA	CB / CB ABS		12/17	O	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CB F / CB F ABS		13/21	ST	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CB F ABS		22	ST	1826X / 1826	L/R	S	296	-	4,5	5	19,7	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CB F N / S		04/07	ST	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	CB X ABS		13/18	O	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CB X ABS		19/21	O	1884XG / 1884G	R	F00,0	310	46	5,0	5	10,5	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CB X ABS		22	O	2101X	L/R	F00,0	296	46	4,0	5	10,5	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CB X TRAVEL EDITION ABS		13/17	O	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CBF / CBF ABS		04/08	ST	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5				
HONDA	CBR		87/90	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5				
HONDA	CBR R / CBR R ABS		13/21	ST	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CBR R ABS		22	ST	1826X / 1826	L/R	S	296	-	4,5	5	19,7	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0				
HONDA	CR		84/88	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	CR		92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5				
HONDA	CR / CR E		95/96	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5				
HONDA	CR / CR E		95/96	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CR / CR E		95/96	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CR / CR E		95/96	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CR / CR E		95/96	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CR / CR E		97/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5				
HONDA	CR / CR E		97/01	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CR / CR E		97/01	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CR / CR E		97/01	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CR / CR E		97/01	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5												
HONDA	CR E		89/94	O	-	-	-	-	-	-	-	-	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5				
HONDA	CR R		87/88	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5				
HONDA	CR R		89/91	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5				
HONDA	CR R		92/94	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5				
HONDA	CR R		92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5												
HONDA	CR R		92/94	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5												
HONDA	CR R		95/96	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5				
HONDA	CR R		97/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5				
HONDA	CR R / CR R E		88	O	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5				
HONDA	CR R E		87	O	-	-	-	-	-	-	-	-	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5				
HONDA	CR RT / RV / RW / RX		95/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	CRF R ENDURO		15/16	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5				





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	CRF R ENDURO	15/16	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R ENDURO	15/16	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CRF R ENDURO	15/16	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / X SUPERMOTO	15	O		-	L	S	320	-	3,0	-	-	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R / X SUPERMOTO	15	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF X ENDURO	15	O		066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRM X SUPERMOTARD	07→	O		-	L	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRM X SUPERMOTARD	07→	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	DOMINATOR NX	84/87	O		792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	DOMINATOR NX	88/91	O		223	L	S	256	144	4,0	4	8,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	DOMINATOR NX	92/03	O		223	L	S	256	144	4,0	4	8,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5	
HONDA	GB TT K CLUBMAN	89/90	C		204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VF F / VF F INTERCEPTOR	84/87	ST		792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT C SHADOW / VT C MAGNA	83/86	C		109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VT C MAGNA V30 / ASCOT	84	C		109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XBR S	85/89	ST		204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R / XR R	84	O		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR	83/86	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR	83/86	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XR	83/86	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XR	91	O		-	-	-	-	-	-	-	-	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
<b>599 c.c.</b>													<b>599 c.c.</b>								
HONDA	599 USA	00	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
<b>600 c.c.</b>													<b>600 c.c.</b>								
HONDA	CB F	03/07	ST		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CB F HORNET / S	00/06	ST		693	L/R	F23,0	296	58	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CB F HORNET / S	07/14	ST		1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CB F HORNET / S ABS	07/14	ST		1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CB F / N / ABS	08/11	ST		1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CB F N / ABS	04/07	ST		110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CB F S / ABS	03/08	ST		110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CB HORNET	98/99	ST		1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CB S HORNET	00/06	ST		693	L/R	F23,0	296	58	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F	87/90	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5	
HONDA	CBR F	91/94	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F	95/98	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F	95/98	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5									
HONDA	CBR F	95/98	ST		2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5									
HONDA	CBR F	99/00	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F	01/10	ST		643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F	01/10	ST		1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5									
HONDA	CBR F / ABS / CBR FA ABS	11/13	ST		1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F SPORT	01/10	ST		643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR F SPORT	01/10	ST		1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5									
HONDA	CBR RR	03/08	SB		788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR RR	03/08	SB		788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	CBR RR / ABS	09/18	SB		1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR RR C ABS	09/13	SB		1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR RR ABS	21	SB		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
HONDA	CBR RR HRC COMPETITION	21	SB		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
HONDA	CBR RR FIREBLADE	04/05	SB		788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR RR FIREBLADE	04/05	SB		788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	CBR RR FIREBLADE	04/05	SB		1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	REVERE NTV	88/92	ST		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	126	L	S	276	53	4,5	6	8,5	
HONDA	REVERE NTV	88/92	ST		1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5									
HONDA	REVERE NTV	88/92	ST		1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
HONDA	SHADOW CD / VT C	88/07	C		109	L/R	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SILVER WING FJS	01/06	SC		792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	SILVER WING ABS	03/07	SC		204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	STEED	88/90	C		109	R	S	296	144	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SW-T	09/15	SC		1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	1336	R	S	240	105	6,0	4	10,5	
HONDA	TRANSALP XL V	87/90	O		204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	TRANSALP XL V	91/96	O		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	TRANSALP XL V	97/99	O		046 / 046X	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	TRANSALP XL V	02/07	O		--	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	VT	01/03	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	VT C SHADOW / VLX	88/01	C		109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL	83/87	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL LM / XL RM	85/88	O		203	L	S	256	144	5,5	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL LMF	ALL	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / RD / LC	83/87	O		200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR L	93/12	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR L	93/12	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR L	93/12	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	85/90	O		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	91/99	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	91/99	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	91/99	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	94/99	O		726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	94/99	O		726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	94/99	O		726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL RG / RM	83/87	O		200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R DAKAR	97	O		-	-	-	-	-	-	-	-	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R DAKAR	98/99	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R DAKAR	98/99	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R DAKAR	98/99	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>650 c.c.</b>																				
HONDA	C F	14	ST		1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CB4X	20	ST		-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB F / CB F ABS	14/18	ST		1484X	L/R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R ABS	19/22	ST		1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R CONFORT ABS	19	ST		1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R NEO SPORT CAFÉ ABS	19/20	ST		1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB R SPORT ABS	19	ST		1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CB SC NIGHTHAWK	83/85	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBSix50 CONCEPT	17	O		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F / CBR F ABS	14/15	ST		1339X	L/R	S	320	-	5,0	5	10,0	1702X	R	S	240	-	5,0	5	10,5
HONDA	CBR F / ABS / CBR FA / ABS	16/19	ST		1484X	L/R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CBR R ABS	19/21	SB		1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	FMX	05/06	O		1024	L	S	296	112	4,0	4	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	FX VIGOR	98	O		208	R	S	276	144	4,5	6	10,5	224	R	S	220	105	5,0	4	8,5
HONDA	FX VIGOR	99/02	O		204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	NT HAWK GT	88/90	ST		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5
HONDA	NT HAWK GT	88/90	ST		1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NT HAWK GT	88/90	ST		1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NT V DEAUVILLE	98/12	ST		456	L/R	S	296	144	4,5	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	NT V DEAUVILLE	98/12	ST		110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	NT V REVERE	88/98	ST		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	126	L	S	276	53	4,5	6	8,5
HONDA	NT V REVERE	88/98	ST		1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NT V REVERE	88/98	ST		1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NX DOMINATOR	88/92	O		046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	NX DOMINATOR	92/04	O		046 / 046X	R	S	256	144	4,0	4	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	SLR	96/03	O		204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	SLR	04/17	O		--	L	S	-	-	-	-	-	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5
HONDA	TRANSALP / C - ABS	12	O		1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XL V TRANSALP	97/07	O		1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XR L	93/12	O		046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XR L	03	O		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR L	16/21	O		046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XR R	93/11	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR R	93/11	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	93/11	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	93/11	O		726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	93/11	O		726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	93/11	O		726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR SUPERMOTARD	07/08	O		726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR SUPERMOTARD	07/08	O		726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R SUPERMOTARD	00→	O		726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5
HONDA	XR R SUPERMOTARD	00→	O		726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XRV AFRICA TWIN	88/90	O		048	R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	XRV AFRICA TWIN	88/90	O		110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>670 c.c.</b>																				





C.C.		YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>CTX 700</b>																			
HONDA		N / NA / ND / DCT / ABS	13	ST	1339X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		D / DA / DCT / ABS	14/18	ST	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		N / ABS	14/18	ST	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
<b>INTEGRA 700</b>																			
HONDA		NC D / NC S / NC X / ABS	12/16	SC	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		X DCT / ABS	12/20	SC	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
<b>700 c.c.</b>										<b>700 c.c.</b>									
<b>MALAYSIA</b>																			
HONDA		INTEGRA	12	SC	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		CB SC	84/86	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		DN-01 680 (NSA700A)	08/10	ST	1533	L/R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		DN-01 680 (NSA700A)	08/10	ST	1625G	L/R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		NT V DEAUVILLE ABS	06/16	ST	456	L/R	S	296	144	4,5	6	10,5	1335	R S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA		NT V DEAUVILLE ABS	06/16	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		NT V DEAUVILLE / DCT / ABS	06/16	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA		VF F / VF C / VF S	84/87	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		VT C SHADOW	86/87	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		XL V TRANSALP / ABS	08/17	ST	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5
<b>745 c.c.</b>										<b>745 c.c.</b>									
HONDA		ADV ABS / ADV L ABS	17/18	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA		FORZA 750 ABS	21	SC	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1485 / 1485X	R S	240	118	5,0	4	10,0
<b>INTEGRA 750</b>																			
HONDA		ABS / DCT ABS	14/21	SC	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		D	13/18	SC	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		S / X / ABS	12/20	SC	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		SPORT DCT ABS	14/16	SC	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
<b>NC 750</b>																			
HONDA		S DCT ABS	12/21	ST	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		X ABS / X DCT ABS	12/21	ST	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		X S DCT ABS	12/17	ST	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		X TRAVEL EDITION ABS	18/19	ST	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
<b>X-ADV</b>																			
HONDA		750 ABS	17/22	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA		750 DESERT TRACK ABS	19	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA		750 L ABS	17/18	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA		750 TRAVEL EDITION ABS	19/20	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA		750 TRAVEL ABS	21/22	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA		750 X-END ABS	18	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA		750 HARD TRACK ABS	18	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R S	240	116	5,0	4	10,5
<b>750 c.c.</b>										<b>750 c.c.</b>									
HONDA		CB	69/78	C	1751G	L	F21,0	296	60	7,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		CB F2 / CB F2 K	81/03	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		CB N / CB F2 SEVEN FIFTY	92/95	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA		CBX F1 / CBX F2	83/88	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	1335	R S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA		NM4 VULTUS DCT / ABS	14/17	C	1386X	R S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA		RC 36	-	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
<b>VF C</b>																			
HONDA		MAGNA / SHADOW	82/86	C	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		MAGNA	93/07	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		MAGNA	93/07	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		MAGNA	93/07	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		SHADOW / CD	86/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		SHADOW BLACK SPIRIT	10/12	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		SHADOW BLACK SPIRIT ABS	10/12	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		SHADOW MAGNA CD	94/07	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		SHADOW MAGNA CD	94/07	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		SHADOW MAGNA CD	94/07	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		SHADOW SPIRIT	07/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		VF F INTERCEPTOR / S	82/85	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	
HONDA		VFR / VFR F / VFR FJ	86/87	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA		VFR F	86/89	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	L S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA		VFR F	90/93	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	313	L S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA		VFR F	94/97	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	1553	C S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA		VFR F	94/97	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		VFR F	94/97	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		VFR FJ	83/85	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	
HONDA		VFR F INTERCEPTOR	86/87	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R S	256	144	5,0	6	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	VFR R RC30	85/87	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	2071	C	S	220	94	7,0	4	6,5
HONDA	VFR R RC30	88/90	ST		1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	2071	C	S	220	94	7,0	4	6,5
HONDA	VFR R RC30	91/93	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	2071	C	S	220	94	7,0	4	6,5
HONDA	VT BLACK WIDOW	01/05	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>VT SHADOW</b>																				
HONDA	SHADOW	08	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ABS	08/13	C		1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AERO	08/12	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AERO ABS	08/13	C		1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CDA / CDB	02/03	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CDC / CDD	02/03	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	D BLACK SPIRIT	12/15	ST		1513	R	S	296	144	5,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DC / DCA	01/07	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DCB SPIRIT	01/07	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HAMAMATSU FACTORY ABS	08	C		1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	KUMAMOTO FACTORY ABS	08	C		1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTOM	08/12	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTOM ABS	08/15	C		1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTOM MATT BLACK ABS	12/13	C		1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RS / S	97/17	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RC50	04/08	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPIRIT ABS	07/14	C		1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPIRIT BLACK ABS	13	C		1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>VT C2</b>																				
HONDA	VT C2	97/09	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2	10/11	C		1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	B SHADOW SPIRIT	16	C		--	R	S	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BLACK WIDOW	01/05	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CUSTOM	97/03	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CUSTOM ABS	97/03	C		1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	F SHADOW SPIRIT ABS	07/09	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	F SHADOW SPIRIT ABS	10/11	C		1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW A.C.E.	97/08	C		110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW DELUXE	86/09	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLV R	83/88	O		204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XRV AFRICA TWIN	90/03	O		207	L/R	S	276	144	4,0	4	10,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5
<b>800 c.c.</b>																				
HONDA	CROSSRUNNER	11/14	O		1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	PC PACIFIC COAST	89/95	C		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PC PACIFIC COAST	96/97	C		110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	RC 213V-S	15/17	ST		-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	VFR	98/01	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	313	C	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR ABS / VFR F ABS	02/13	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR ABS	14/18	ST		1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F	14/17	ST		1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F ABS	14/18	ST		1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F ABS	19/20	ST		1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F PLUS ABS	19	ST		1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR Fi	98/99	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	313	C	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR INTERCEPTOR	98/13	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC / ABS	02/13	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC	14→	ST		1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
<b>VFR X CROSSRUNNER</b>																				
HONDA	VFR X CROSSRUNNER	11/14	O		1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	ABS	15/18	O		1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	ABS	19/20	O		1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION	15/18	O		1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION ABS	15/18	O		1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION ABS	19	O		1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
<b>900 c.c.</b>																				
HONDA	919 U.S.A. / CB SF HORNET	01	ST		643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	364	R	S	240	105	4,0	4	10,5
HONDA	919 U.S.A. / CB SF HORNET	01	ST		1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CB F HORNET	02/07	ST		643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET	02/07	ST		1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR F	03	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR	92/93	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	93/97	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	CBR RR FIREBLADE	93/97	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR FIREBLADE	93/97	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR FIREBLADE	98/99	ST	751 / 751X	L/R	F21,5	310	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	00/03	ST	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>929 c.c.</b>												<b>929 c.c.</b>							
HONDA	CBR RR	00/01	ST	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	94/97	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	94/97	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR FIREBLADE	94/97	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5								
<b>954 c.c.</b>												<b>954 c.c.</b>							
HONDA	CBR RR	02/03	ST	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>1000 c.c.</b>												<b>1000 c.c.</b>							
<b>CB</b>																			
HONDA	CB	93	ST	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NON ABS	08	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NON ABS	08	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BIG ONE SUPERFOUR	93/96	ST	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	F / CB F F / CB F ST	06/16	ST	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	F ABS / F ABS / ST ABS	06/16	ST	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	F BIG ONE S. FOUR	93/97	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	F CONCEPT ABS	20	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
HONDA	R ABS	08→	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	R ABS	17	ST	1610G	L/R	F14,7	310	94	4,5	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	R ABS	18/22	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R BLACK EDITION ABS	21/22	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R NEO CAFÉ RACER ABS	18/19	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R NEO SPORTS CAFÉ ABS	18/20	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R+ ABS	18→	ST	2026G / 2026XG	L/R	F12,8	310	94	5,0	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R+ NEO SPORTS CAFÉ ABS	18/19	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R SPECIAL EDITION ABS	18/19	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R NON ABS	08/16	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1235	C	S	256	70	5,0	4	8,5
HONDA	R NON ABS	08/16	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	R NON ABS	08/16	ST	788ZG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1235	C	S	256	70	5,0	4	8,5
HONDA	RA ABS	08/17	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	RA ABS	18→	ST	2026G / 2026XG	L/R	F12,8	310	94	5,0	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R TRIBUTE ABS	19	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
<b>CBR</b>																			
HONDA	F	87/92	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	FIREBLADE	12/14	ST	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE	12/14	ST	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE ABS	12/14	ST	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F HURRICANE	87/92	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	F HURRICANE	93/02	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	FP	93/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	R FIREBLADE ABS	18	ST	--	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RA / RA ABS	08/12	ST	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RA / RA ABS	08/12	ST	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
<b>CBR RR</b>																			
HONDA	FIREBLADE	04/05	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE	04/05	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE	04/05	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE	06/07	ST	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE	06/07	ST	2031G / 2031XG	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE	08/09	SB	1808G / 1808XG	L/R	F15,2	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE / SP / ABS	10/16	SB	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE / SP / ABS	10/16	SB	1621ZG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE / SP / ABS	17	SB	1672G / 1672XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE ABS / SP ABS	18/20	SB	1833G / 1833XG	L/R	F15,0	320	94	4,5	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE ABS / SP ABS	18/20	SB	1833ZG	L/R	F15,0	320	94	4,5	5	6,5	101	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE ABS / SP ABS	18/20	SB	1621ZG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE SP2 ABS	09/19	SB	1691G / 1691XG	L/R	F15,2	320	74	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R ABS	20/22	SB	1933G / 1933XG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934 / 1934X	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R ABS	20/22	SB	1933ZG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R SP ABS	20/22	SB	1933G / 1933XG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934 / 1934X	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R SP ABS	20/22	SB	1933ZG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R SP 30 Anniversary	20/22	SB	1933G / 1933XG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934 / 1934X	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R SP 30 Anniversary	20/22	SB	1933ZG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5								





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	CBR RRA / RRA ABS		08/12	ST	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR RRA / RRA ABS		08/12	ST	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5									
<b>CRF L AFRICA TWIN</b>																					
HONDA	ABS		15/20	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5	
HONDA	ADVENTURE SPORTS ABS		18/20	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5	
HONDA	ADVENTURE SPORTS DCT		15/18	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5	
HONDA	ADVENT. SPORTS DCT ABS		15/18	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5	
HONDA	RALLY / RALLY ABS		17/19	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5	
HONDA	TRAVEL EDITION / ABS		16→	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5	
HONDA	RTV R RC51 U.S.A.		00/06	ST	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	RTV R RC51 U.S.A.		00/06	ST	2031G / 2031XG	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5									
HONDA	VF F / VF F2		84/88	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5	
HONDA	VF R ROTHMANS		85/86	ST	1297	L/R	S	276	157	4,5	6	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VF R		84/87	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VTR F FIRE</b>																					
HONDA	STORM / SUPER HAWK		97/07	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	STORM / SUPER HAWK		97/07	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5									
HONDA	STORM / SUPER HAWK		97/07	ST	2035G / 2035XG	L/R	F17,5	296	58	5,0	6	6,5									
HONDA	VTR SP-1		00/01	ST	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	VTR SP-1		00/01	ST	2031G / 2031XG	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5									
HONDA	VTR SP-2		02/06	ST	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	VTR SP-2		02/06	ST	2031G / 2031XG	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5									
HONDA	XLV VARADERO / ABS		99/02	O	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5	
HONDA	XLV VARADERO / ABS		03/13	O	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
<b>1084 c.c.</b>																					
HONDA	CMX REBEL ABS		21	C	1933G / 1933XG	R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5	
HONDA	CMX REBEL ABS		22	C	2104G	R	F15,0	330	93,5	5,5	5	10,5	2105	C	S	256	116	5,5	4	10,5	
<b>CRF L 1100 AFRICA TWIN</b>																					
HONDA	E5 ABS		19/22	O	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0	
HONDA	DCT E5 ABS		19/22	O	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0	
<b>CRF 1100 L ADVENTURE SPORTS</b>																					
HONDA	E5 ABS		19/22	O	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0	
HONDA	E5 DCT ABS		19/22	O	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0	
HONDA	NT ABS		22	ST	-G / -XG	L/R	Fxx,x	310	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
<b>1100 c.c.</b>																					
<b>CB</b>																					
HONDA	ABS Aluminium Wheels		10/14	ST	1800	L/R	S	296	154	4,5	5	20,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5	
HONDA	CA ABS Spoke wheels		17	ST	-G	L/R	Fxx,x	-	-	5,0	6	-	-	R	S	256	116	6,0	5	10,5	
HONDA	EX / ABS Aluminium Wheels		14	C	1800	L/R	S	296	154	4,5	5	20,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5	
HONDA	EX / ABS Spoke Wheels		14/16	C	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5	
HONDA	EX ABS Spoke Wheels		17/20	C	xxxxG	L/R	F11,7	296	94	4,5	6	6,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5	
HONDA	F		83	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	N ABS Aluminium Wheels		17	ST	1688G / 1688XG	L/R	F10,0	310	94	4,5	5	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	RS ABS Aluminium Wheels		17/21	ST	1688G / 1688XG	L/R	F10,0	310	94	4,5	5	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	X11 / SF X11		99/03	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CB X / CBR XX BLACKBIRD		99/07	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CBR XX BLACKBIRD		97/98	ST	1114 / 1114X	L/R	F22,0	310	58	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	GOLD WING GL, Europa Version		81/83	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1115	L	S	296	184	6,2	6	10,5	
HONDA	GOLD WING GL, USA Version		82/83	C	-	L/R	Sxx,x	-	-	-	5	-	-	L	S	-	-	-	5	-	
HONDA	ST PAN EUROPEAN		90	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	ST PAN EUROPEAN		91/95	ST	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	ST PAN EUROPEAN		91/95	ST	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5									
HONDA	ST PAN EUROPEAN		91/95	ST	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		96/01	ST	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	1115	L	S	296	184	6,2	6	10,5	
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		96/01	ST	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5									
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		96/01	ST	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS v.2		96	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS v.2		97/02	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	VF MAGNA V65		83/85	C	-	L/R	S	270	-	-	5	10,5	-	R	S	282	-	-	5	10,5	
HONDA	VT SHADOW		92/94	C	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	VT SHADOW		92/94	C	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5									
HONDA	VT SHADOW		92/94	C	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3		95/05	C	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3		95/05	C	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5									
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3		95/05	C	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
HONDA	X ELEVEN		00/03	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
<b>1200 c.c.</b>																					
<b>VFR</b>																					





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	VFR		10/13	ST	1328	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	VFR		10/13	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5									
HONDA	F / VFR DCT NON ABS		10/17	ST	1328	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	F / VFR DCT NON ABS		10/17	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5									
HONDA	F / VFR DCT / ABS		10/17	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	FA / VFR FDA DCT ABS		10/14	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	FD AC DCT ABS		10/15	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
<b>CROSSTOURER</b>																					
HONDA	CROSSTOURER		12/14	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	DCT TRAVEL EDITION		12/14	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	L / CROSSTOURER S		14	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
<b>1237 c.c.</b>											<b>1237 c.c.</b>										
<b>VFR CROSSTOURER X</b>																					
HONDA	1200 ABS / DCT ABS		12/16	ST	1435	L/R	S	310	165,5	4,0	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	1200 ABS / DCT ABS		17/21	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	1200 TRAVEL EDITION ABS		12/16	ST	1435	L/R	S	310	165,5	4,0	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	1200 TRAVEL EDITION ABS		17/20	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
HONDA	L / S		14→	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5	
<b>1300 c.c.</b>											<b>1300 c.c.</b>										
HONDA	CB ABS		97/02	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CB		01/02	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CB		03/12	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB		03/12	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	CB ABS		03/12	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB		21	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
HONDA	CB BI COULEUR		03/05	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB F		98/00	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CB F		05/10	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CB F		05/10	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	CB F		05/10	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	CB F1		01	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CB FAIRING / ABS		05/13	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB R / ABS		08/17	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB S		05/09	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CB S FAIRING		07/10	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER BOL D'OR		05/12	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER BOL D'OR		13/17	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER FOUR		01/02	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER FOUR / ABS		03/09	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER FOUR / ABS		03/09	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	CB SUPER FOUR ABS		11/17	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER TOURING		10	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB X4		97/03	ST	751 / 751X	L/R	F21,5	310	62	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CTX / CTX ABS		14/16	ST	1692G / 1692XG	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	CTX C ABS		14→	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		02/17	ST	1692G / 1692XG	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS		02/17	ST	xxxxZG	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	VT C		04/09	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT CX FURY		10/17	C	-	L	-	336	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT R		05/09	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT S RETRO		03/07	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT T		08/11	C	-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	X4		97/99	C	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
<b>1500 c.c.</b>											<b>1500 c.c.</b>										
HONDA	GL F6C VALKYRIE		97/03	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	GL GOLD WING SE		88/89	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	GL GOLD WING SE		90/00	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1208	R	S	316	184,5	5,5	6	10,5	
HONDA	GLX SE		90/00	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
<b>1800 c.c.</b>											<b>1800 c.c.</b>										
HONDA	VTX C		01/08	C	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTX C		01/08	C	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5									
HONDA	VTX RETRO		03	C	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTX RETRO		03	C	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5									
<b>1833 c.c.</b>											<b>1833 c.c.</b>										
<b>GOLD WING</b>																					
HONDA	GL		01/19	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-	
HONDA	GL BAGGER		18	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-	
HONDA	GL / TOUR / DCT ABS		19/21	C	xxxxG / xxxxXG	L/R	F11,7	320	102	4,5	5	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







HONDA	GL F6C	15	C	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL F6B	13/17	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-
HONDA	GL F6B	18	C	-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	R	S	316	-	-	-	-

**ITALY HONDA RED MOTO 150 c.c. HONDA RED MOTO 150 c.c.**

HONDA RED MOTO	CRF R	07	O	1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5
				<b>250 c.c.</b>								<b>250 c.c.</b>							
HONDA RED MOTO	CRF R	15/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF R	15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF R ENDURO	15/18	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF R ENDURO	15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF X	14	O	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF X	14	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5

**260 c.c. 260 c.c.**

HONDA RED MOTO	4 RIDE	16/21	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	xxxxX	R	S	183	45	3,5	4	6,5
HONDA RED MOTO	COTA 4RT	15/20	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
HONDA RED MOTO	COTA 4RT	15/20	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	COTA 4RT RACE REPLICA	15/17	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
HONDA RED MOTO	COTA 4RT RACE REPLICA	15/17	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	COTA 4RT RACE REPLICA	18/20	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	COTA 4RT RACE REPLICA	18/20	O									905	R	S	150	45	2,5	4	6,5

**300 c.c. 300 c.c.**

HONDA RED MOTO	CRF R ENDURO	15	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF R ENDURO	15	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF X	14	O	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF X	14	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	301 RR	15/20	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
HONDA RED MOTO	301 RR	15/20	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	301 RR 75 Anniversary	19/20	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
HONDA RED MOTO	301 RR 75 Anniversary	19/20	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5

**400 c.c. 400 c.c.**

HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5

**450 c.c. 450 c.c.**

HONDA RED MOTO	CRF R	15/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF R	15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RS	15	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RS	15	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RS	17	O	-	L	S	-	-	-	-	-	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RS	17	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX COUNTRY	15	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX COUNTRY	15	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RSC	17	O	-	L	S	-	-	-	-	-	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RSC	17	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX SUPERMOTO	15/21	O	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX SUPERMOTO	15/21	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF XR DUAL	15/20	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF XR DUAL	15/20	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF XR SUPERMOTO	15/20	O	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF XR SUPERMOTO	15/20	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5

**1000 c.c. 1000 c.c.**

<b>CRF L AFRICA TWIN</b>																			
HONDA RED MOTO	ABS	15/20	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA RED MOTO	RALLY / RALLY ABS	17/19	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5

**HONLEY 125 c.c. HONLEY 125 c.c.**

HONLEY	HD1	16/17	ST	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONLEY	HD2 / HD3 / HD3 SE	16/17	ST	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

**ASIA HORWIN ELECTRIC HORWIN ELECTRIC**

HORWIN	CR6 & CR6 PRO	21/22	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HORWIN	EK3	21/22	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HORWIN	SK3	21/22	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





				<b>HRD</b>								<b>HRD</b>							
				<b>50 c.c.</b>								<b>50 c.c.</b>							
HRD	MODEL	YEAR	TYPE	REF	SIDE	DISC	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REF	SIDE	DISC	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HRD	GSE COMPETITION	98/00	M	307	L	S	250	112	4,0	6	6,5	231	R	S	220	-	3,5	6	15,8
HRD	SONIC SUPERMOTARD	98/00	M	230	L	S	240	-	3,5	6	15,8	231	R	S	220	-	3,5	6	15,8
				<b>125 c.c.</b>								<b>125 c.c.</b>							
HRD	GS	97→	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
HRD	GS	97→	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
HRD	GS / MC	94/96	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS / MC	94/96	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
				<b>250 c.c.</b>								<b>250 c.c.</b>							
HRD	GS / MC	94/96	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS / MC	94/96	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS	97→	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
HRD	GS	97→	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
				<b>HUDSON BOSS</b>								<b>HUDSON BOSS</b>							
				<b>125 c.c.</b>								<b>125 c.c.</b>							
HUDSON BOSS	GOODWOOD 1/8	17	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
				<b>HUSABERG</b>								<b>HUSABERG</b>							
				<b>125 c.c.</b>								<b>125 c.c.</b>							
HUSABERG	TE	11/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	11/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	12/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	12/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
				<b>250 c.c.</b>								<b>250 c.c.</b>							
HUSABERG	FE / FE 4T	11/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE 4T	11/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE 4T	11/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE 4T	13/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE 4T	13/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE 4T	11/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	11/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	11/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	11/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	11/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
				<b>300 c.c.</b>								<b>300 c.c.</b>							
HUSABERG	TE	11/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE	11/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	11/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	11/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	11/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
				<b>350 c.c.</b>								<b>350 c.c.</b>							
HUSABERG	E	91/97	O	134	L	S	230	120	4,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE / MC	90/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE	13/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	13/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	13/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	13/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	13/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	13/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
				<b>390 c.c.</b>								<b>390 c.c.</b>							
HUSABERG	FE	10/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	10/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	10/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	10/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	10/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	TE	10/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
				<b>400 c.c.</b>								<b>400 c.c.</b>							
HUSABERG	FE	98/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE / FE E / FS	00/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	01/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
HUSABERG	FC	93	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FC	04	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC	04	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC	04	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC	04	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC	04	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC	04	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	09/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	09/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	09/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	09/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	09/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	09/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FX	10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FX	10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FX	10	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FX	10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FX	10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FX	10	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E	06/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E	06/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E	06/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E	06/08	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	03/08	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	141X / 141	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C / FS E	03/08	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5								
<b>470 c.c.</b>											<b>470 c.c.</b>								
HUSABERG	FC / FX	01/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	FC / FX	01/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	FC / FX	01/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FX	01/02	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FX	01/02	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FX	01/02	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>501 c.c.</b>											<b>501 c.c.</b>								
HUSABERG	FC / FE / FE E	99/04	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FC / FE / FE E	99/04	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FE / FE E	99/04	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FE / FE E	99/04	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FE / FE E	99/04	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FC / FE / FE E	99/04	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	93/98	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG	FE	11/13	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	11/13	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	11/13	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	11/13	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	12/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	12/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	12/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	12/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	12/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	12/14	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE S	99/04	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE S	99/04	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE S	99/04	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE S	99/04	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	MC	90/92	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
<b>510 c.c.</b>											<b>510 c.c.</b>								
HUSABERG	FE	13/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE	13/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE	13/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSABERG FE	13/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>550 c.c.</b>											<b>550 c.c.</b>							
HUSABERG FC	01/05	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC	01/05	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	01/05	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	01/05	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	01/05	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	01/05	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	04/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>570 c.c.</b>											<b>570 c.c.</b>							
HUSABERG FE	08/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	08/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	08/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	10/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	10/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	08/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FS	10/11	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS	10/11	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>							
HUSABERG FC	93/98	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	99/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	99/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	99/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	99/02	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	99/02	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	99/02	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE S	99/03	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE S	99/03	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE S	99/03	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
<b>650 c.c.</b>											<b>650 c.c.</b>							
HUSABERG FE E	01/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	01/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	01/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	01/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	01/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	01/08	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FS C	01/04	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS C	01/04	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C	01/04	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C	01/04	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C	01/04	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C	01/04	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FS E / FXE	01/05	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS E / FXE	01/05	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS E / FXE	01/05	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS E / FXE	01/05	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS E / FXE	01/05	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS E / FXE	01/05	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FS C / FS E	05/08	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS C / FS E	05/08	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FS C / FS E	05/08	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								

**SWEDEN HUSQVARNA (KTM GROUP) ELECTRIC** **HUSQVARNA (KTM GROUP) ELECTRIC**

HUSQVARNA EE5	19/21	O-E	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
---------------	-------	-----	-------	---	---	-----	----	-----	---	-----	-------	---	---	-----	----	-----	---	-----

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		50 c.c.							50 c.c.									
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	CR PRO / CR SENIOR	05	M	-	-	-	-	-	-	-	705	L	S	175	45	3,0	5	6,5
HUSQVARNA	HUSKYBOY R	01	M	640	L	S	260	108	3,0	6	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
HUSQVARNA	TC 12" / 10" Wheels - TC MINI	17/21	F	1374X	L	S	160	72	3,0	4	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 12" / 10" Wheels - TC MINI	17/21	F	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4								
HUSQVARNA	WRS	98/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WRS	98/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3								
HUSQVARNA	WRS	98/17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3								
		65 c.c.							65 c.c.									
HUSQVARNA	CR	10/14	IV	1025X	L	S	198	89	3,0	3	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	TC 2T 14" / 12" Wheels	17/21	IV	1025X	L	S	198	89	3,0	3	1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 14" / 12" Wheels	17/21	IV	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3								
		85 c.c.							85 c.c.									
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	14/17	IV	1394X	L	S	240	95	3,0	4	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	14/17	IV	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4								
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	18/20	IV	1681X	L	S	240	95	4,0	4	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	18/20	IV	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4								
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	18/20	IV								1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	21	IV	1681X	L	S	240	95	4,0	4	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	21	IV	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	14/17	IV	1394X	L	S	240	95	3,0	4	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	14/17	IV	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	14/17	IV								1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	18/20	IV	1681X	L	S	240	95	4,0	4	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	18/20	IV	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	18/20	IV								1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	21	IV	1681X	L	S	240	95	4,0	4	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	21	IV	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Floating disc	18/19	IV	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T B 19" / 16" Wheels	14/17	IV	1394X	L	S	240	95	3,0	4	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
		125 c.c.							125 c.c.									
HUSQVARNA	CR	87/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR	92/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	CR	00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	00/01	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	00/01	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	02/05	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR	02/05	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR	02/05	O	392	L	S	260	120	3,5	4								
HUSQVARNA	CR	02/05	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	02/05	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	02/05	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	06/13	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	06/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	06/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4								
HUSQVARNA	CR	06/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	06/13	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	06/13	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4								
HUSQVARNA	CR	09/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4								
HUSQVARNA	CR	09/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4								
HUSQVARNA	CR	09/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4								
HUSQVARNA	ENDURO	00/13	O	xxxxX	L	S	260	85,8	3,7	6	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	SM	98/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	SMR	12	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	12	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	12	O	392	L	S	260	120	3,5	4	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	12	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4								
HUSQVARNA	SMS	00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS	00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS	00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS	00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4								
HUSQVARNA	SMS	02/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMS	02/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	SMS		02/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS		02/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SMS		05/12	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		05/12	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		05/12	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		05/12	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SVARTPILEN E5 ABS		21	ST	2021 / 2021X	L	S	320	155	5,0	6	9,0	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	SVARTPILEN E5 ABS		21	ST	xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	320	155	5,0	6	9,0								
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		12/13	O	910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T		12/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T		12/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		14/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX 2T		17/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	WR		87/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WR		92/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	WR / WRE		00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE		00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE		00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR / WRE		00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		02/05	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		02/05	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		02/05	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		02/05	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		07/14	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		07/14	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		07/14	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		07/14	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		07/14	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		07/14	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		09/14	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		09/14	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		09/14	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WRE		98/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	WRE		02/12	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WRE		02/12	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WRE		02/12	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WRE		02/12	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
		<b>150 c.c.</b>													<b>150 c.c.</b>					
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T / TE i 2T		17/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>					
HUSQVARNA	CR		85/87	O	ND / NA	L	S	240	118	3,5	4	6,5	1119	R	S	220	122	4,5	6	10,5
HUSQVARNA	CR		88/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR		92/94	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR		95/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	CR		00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	CR		00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR / TC		02/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR / TC		02/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	CR / TC		02/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR / TC		02/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		05/11	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		05/11	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR		05/11	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		05/11	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		05/11	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR		05/11	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX		17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX		17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX		17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX		17	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX		17	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX		17	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SMR		05/08	O	--	-	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC 2T		02/13	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC 2T		02/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC 2T		02/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		02/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		07/13	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		07/13	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		04/06	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		04/06	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		04/06	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		08/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		08/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T		08/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T		14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T		14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T		14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T		14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T		14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / i		14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC R		04/13	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC R		04/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC R		04/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R		04/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R		07/13	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R		07/13	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX		08/10	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TCX		08/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX		08/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX		08/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		02/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T		02/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T		02/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		02/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		04	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		04	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		02/03	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		02/03	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		02/03	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T		05/06	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	08/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	08/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE 2T	08/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TE i 4T	17/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA	TE i 4T	17/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA	TE i 4T	17/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TE i 4T	17/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TXC	07/13	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	TXC	07/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	TXC	07/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA	TXC	07/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TXC	07/13	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TXC	07/13	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TXC	11/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TXC	11/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	TXC	11/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	87/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HUSQVARNA	WR	94/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5	
HUSQVARNA	WR	00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	WR	00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	WR	00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	WR	00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	02/07	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA	WR	02/07	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA	WR	02/07	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	02/07	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	05/07	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	05/07	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	08/14	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	WR	08/14	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	WR	08/14	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA	WR	08/14	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	08/14	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	08/14	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	08/14	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	08/14	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA	WR	08/14	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
		<b>300 c.c.</b>																		
<b>USA</b>																				
HUSQVARNA	TX	17/20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA	TX	17/20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA	TX	17/20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TX	17/20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TX	17/20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TX	17/20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA	TC	14→	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HUSQVARNA	TC	14→	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE							
														SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TC		14→	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC		14→	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE i 2T		14/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	O	1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	O	1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T JARVIS EDITION		20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX		17/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TX		17/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TX		17/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	WR		09/10	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		09/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		09/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR		09/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		12/14	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR		12/14	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR		12/14	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
			<b>310 c.c.</b>										<b>310 c.c.</b>							
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	O	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R		09/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		11	O	910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC		11	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC		11	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
			<b>350 c.c.</b>										<b>350 c.c.</b>							
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T		14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION		20/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION		20/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION		20/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION		20/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION		20/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION		20/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE / TE		16/17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE / TE		16/17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE / TE		16/17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>FRONT</b>																		
<b>REAR</b>																		
HUSQVARNA FE / TE	16/17	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA TE	89/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE	92/95	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE	96/13	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA FX	17/20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX	17/20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX	17/20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX	17/20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX	17/20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX Magura caliper	17/20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>360 c.c.</b>																		
HUSQVARNA CR	87/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA CR / WR	92/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA WR	87/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA WR	00/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA WR	00/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA WR	00/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA WR	00/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
<b>375 c.c.</b>																		
<b>SVARTPILEN</b>																		
HUSQVARNA 401 Aluminium Wheels	17/19	ST	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA 401 ABS Spoke Wheels	17/21	ST	2021 / 2021X	L	S	320	155	5,0	6	9,0	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA 401 ABS Spoke Wheels	17/21	ST	xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	320	155	5,0	6	9,0								
<b>VITPILEN</b>																		
HUSQVARNA 401 ABS Spoke Wheels	19/21	ST	2021 / 2021X	L	S	320	155	5,0	6	9,0	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA 401 ABS Spoke Wheels	17/21	ST	xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	320	155	5,0	6	9,0								
<b>400 c.c.</b>																		
HUSQVARNA TC	02→	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC	02→	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC	02→	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC	02→	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE	00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	00/01	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	00/01	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	00/01	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	02	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	02	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE	02	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE	02	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	02	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	02	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE	02	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
<b>410 c.c.</b>																		
HUSQVARNA TE	95/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	R	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE / TE E	00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TE E	00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TE E	00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE E	00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE E	00/01	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE E	00/01	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE E	00/01	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE E	99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
<b>449 c.c.</b>																		
HUSQVARNA SMR	11→	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR	11→	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA TE / TC / TXC	11/13	O	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE / TC / TXC	11/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC / TXC	11/13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC / TXC	11/13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
<b>450 c.c.</b>																		
<b>USA</b>																		
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA FE 4T		17/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		17/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX		17/20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX		17/20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX		17/20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX		17/20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX		17/20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX		17/20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FS		15/17	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS		15/17	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS 4T		18/19	O	1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS 4T		18/19	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS 4T		20/22	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS 4T		20/22	O									129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FSE-C		05/08	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA FSE-C		05/08	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA R		16/17	O	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
HUSQVARNA SMR		03/04	O	722	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR		03/04	O	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR / SMR RR		03/10	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR / SMR RR		03/10	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA TC		02/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC		02/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC		02/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC		02/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		02/04	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		02/04	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		02/04	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		05/06	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC		05/06	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		05/06	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		05/06	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC		05/06	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		05/06	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		05/06	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		07/13	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC		07/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC		07/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		07/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC		07/10	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		07/10	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		11/13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		11/13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		07/10	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		07/10	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC		07/10	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TCX		08/10	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	FRONT	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
HUSQVARNA	TCX		08/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TCX		08/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TCX		08/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		02/05	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TE		02/05	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TE		02/05	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TE		02/05	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		02/05	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		02/05	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		02/05	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		06/10	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TE		06/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TE		06/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		06/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		06/10	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		06/10	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		08/10	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		08/10	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		08/10	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		14	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HUSQVARNA	TE		14	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		14	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TE		14	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		11/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5											
		<b>480 c.c.</b>																					<b>480 c.c.</b>
HUSQVARNA	TXC		13	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TXC		13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5			
HUSQVARNA	TXC		13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5											
HUSQVARNA	TXC		13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5											
		<b>501 c.c.</b>																					<b>501 c.c.</b>
<b>USA</b>																							
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		17/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		14/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
HUSQVARNA	FE 4T		14/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
HUSQVARNA	FE 4T		14/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		14/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		14/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		14/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE S 4T		15/20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
		<b>510 c.c.</b>																					<b>510 c.c.</b>
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
HUSQVARNA	FE 4T		14/17	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HUSQVARNA	SM-R	05/10	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SM-R	05/10	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	02/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	02/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02/04	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	05/06	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	05/06	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC	07/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC	07/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	07/10	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	05/10	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TCX	05/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	05/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	05/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	90/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	90/91	O								706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA	TE	02/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	02/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	02/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/04	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/04	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/04	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	05	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	05	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	05	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	05	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	05	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	05	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	05	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	06/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	06/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	07/10	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	07/10	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	07/10	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	06/10	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	06/10	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
HUSQVARNA TXC		06/10	O	<b>722SPK27</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	<b>511 c.c.</b>							
HUSQVARNA SMR		11/12	O	<b>722X</b>	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	<b>1264X</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR		11/12	O	<b>722 / 722SP</b>	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>648</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE / TXC		11/13	O	<b>910X / 910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>1264X</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE / TXC		11/13	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TXC		11/13	O	<b>1325XK17</b>	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TXC		11/13	O	<b>1325XBHK17</b>	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
<b>520 c.c.</b>												<b>520 c.c.</b>							
HUSQVARNA NOX		01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA NOX		01	O									<b>263SP / 263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
<b>530 c.c.</b>												<b>530 c.c.</b>							
HUSQVARNA M RR		08/10	O	<b>850</b>	L	T	290	120	5,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>570 c.c.</b>												<b>570 c.c.</b>							
HUSQVARNA NOX		01/03	O	<b>1561</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA NOX		01/03	O	<b>1561G / 1561XG</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>263SP / 263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR		00/04	O	<b>1561</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR		00/04	O	<b>1561G / 1561XG</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA SMR R		01	O	<b>850</b>	L	T	290	120	5,0	4	6,5	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR R		01	O									<b>263SP / 263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR R		02/04	O	<b>850</b>	L	T	290	120	5,0	4	6,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR R		02/04	O									<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TC		00/04	O	<b>910 / 910X</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TC		00/04	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TC		00/04	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC		00/04	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC		00/04	O	<b>722K11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC		00/04	O	<b>722XK11</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC		00/04	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
<b>610 c.c.</b>												<b>610 c.c.</b>							
HUSQVARNA TC		91	O	<b>733</b>	L	S	240	120	3,0	6	6,5	<b>266</b>	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TC / TE		92/98	O	<b>755</b>	L	S	260	120	3,0	6	6,5	<b>266</b>	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE		00/01	O	<b>910 / 910X</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE		00/01	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>263SP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE		00/01	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	<b>263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE		00/01	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE		00/01	O	<b>722K11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE		00/01	O	<b>722XK11</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE		00/01	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE		02/08	O	<b>910 / 910X</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE		02/08	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE		02/08	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE		02/08	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE		02/06	O	<b>722K11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE		02/06	O	<b>722XK11</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE		02/06	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE E		98/99	O	<b>755</b>	L	S	260	120	3,0	6	6,5	<b>266</b>	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE E		00/01	O	<b>755</b>	L	S	260	120	3,0	6	6,5	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE E		00/01	O									<b>263SP / 263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE E		02/06	O	<b>910 / 910X</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE E		02/06	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE E		02/06	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE E		02/06	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE E		02/06	O	<b>722K11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE E		02/06	O	<b>722XK11</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE E		02/06	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA SM i.e.		07/09	O	<b>1561</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SM i.e.		07/09	O	<b>1561G / 1561XG</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR		99/04	O	<b>722 / 722SP</b>	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR		99/04	O	<b>722X</b>	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SM - S		97/01	O	<b>722 / 722SP</b>	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SM - S		97/01	O	<b>722X</b>	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA SMS		02/06	O	<b>1561</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMS		02/06	O	<b>1561G / 1561XG</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>263SP / 263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
<b>630 c.c.</b>												<b>630 c.c.</b>							
HUSQVARNA FSE-C		05/08	O	<b>1224X / 1224XG</b>	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HUSQVARNA FSE-C		05/08	O	<b>2029XG</b>	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA SMR	03/04	O	-	L	-	-	-	-	-	-	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
HUSQVARNA SMR	03/04	O	-	L	-	-	-	-	-	-	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
HUSQVARNA SMR	05/13	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR	05/13	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA SMS	10/12	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA SMS	10/12	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA TE	10/13	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
HUSQVARNA TE	10/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
HUSQVARNA TE	10/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA TE	10/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>650 c.c.</b>												<b>650 c.c.</b>						
HUSQVARNA STR CRC	07→	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA STR CRC	07→	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TR STRADA / TR TERRA	12/14	O	1232	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
HUSQVARNA TR STRADA / TR TERRA	12/14	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA TR STRADA / TR TERRA	12/14	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>693 c.c.</b>												<b>693 c.c.</b>						
<b>SVARTPILEN</b>																		
HUSQVARNA 701 ABS Alu. Wheels	19/20	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 ABS Alu. Wheels	19/20	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 ABS Spoke Wheels	20/21	ST	2025G / 2025XG	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 ABS Spoke Wheels	20/21	ST	-	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 STYLE ABS Alu. Wheels	19	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 STYLE ABS Alu. Wheels	19	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
<b>VITPILEN</b>																		
HUSQVARNA 701 ABS Alu. Wheels	18/20	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 ABS Alu. Wheels	18/20	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 ABS Spoke Wheels	20/21	ST	2025G / 2025XG	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 ABS Spoke Wheels	20/21	ST	-	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 AERO R ABS Alu. Wheels	19	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA 701 AERO R ABS Alu. Wheels	19	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
<b>701 c.c.</b>												<b>701 c.c.</b>						
HUSQVARNA ENDURO ABS	15/21	O	xxxxX / xxxx	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1578X / 1578	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA ENDURO LR ABS	20	O	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1578X / 1578	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA SUPERMOTO	15/17	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA SUPERMOTO	15/17	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA SUPERMOTO	15/17	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA SUPERMOTO ABS	15/21	O	1640 / 1640SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA SUPERMOTO ABS	15/21	O	1640X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA SUPERMOTO ABS	15/21	O	2025G / 2025XG	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900 c.c.</b>												<b>900 c.c.</b>						
HUSQVARNA NORDEN 901 ABS	20/22	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
HUSQVARNA NORDEN 901 ABS	20/22	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
HUSQVARNA NUDA / NUDA ABS	11/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
HUSQVARNA NUDA / NUDA ABS	11/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA NUDA R / NUDA R ABS	11/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
HUSQVARNA NUDA R / NUDA R ABS	11/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOUTH KOREA</b>																		
<b>HYOSUNG</b>												<b>HYOSUNG</b>						
<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>						
HYOSUNG FAST SF	00/03	SC	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG NEWTEE UP 4T	14/15	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG NEWTEE UP 4T	14/15	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG SUPER CAP	95	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG SUPER CAP PLUS	98	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG SB - CAB	95/97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG SB - CAB	95/97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG SB ZR / SD / SF / SF B	-	SC	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG SUPER CAP PLUS	98	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG SR R	06	SC	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG TE	05/07	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
<b>90 c.c.</b>												<b>90 c.c.</b>						
HYOSUNG TE	05/07	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
<b>100 c.c.</b>												<b>100 c.c.</b>						
HYOSUNG SF	-	SC	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG TE	05/07	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>						
HYOSUNG AQUILA GV / KARION RT	16/18	C	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG AQUILA GV C	18/19	C	-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
<b>250 c.c.</b>																		
HYOSUNG	AQUILA GV S CBS	18/20	C	-	L	-	270	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	BOBBER GV S CBS	20/22	C	-	L	-	270	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	COMET GT	04/18	ST	1231 / xxxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	COMET GT R PRO	13/18	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GD N EXIV	19	ST	-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	230	-	-	-
HYOSUNG	GT	06	ST	1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT	-	ST	1231 / xxxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT NAKED / GT i NAKED	03/15	ST	1231 / xxxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT R / GT RC	06/14	ST	1231 / xxxxxX	R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	MS3	08/10	SC	xxxx	L	S	240	86,2	4,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX / XRX OFFROAD	99/09	O	1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	-	R	S	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX - RX D	07/11	O	1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	-	R	S	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX TRAIL	09	O	1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>																		
HYOSUNG	COMET GT	04/05	ST	1231 / xxxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	COMET GT i PRO / GT Ri PRO	08/18	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GD N / GD N EXIV	13/19	ST	1231 / xxxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GD N EXIV	20	ST	xxxxX / 1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	xxxxX / 1191	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GD R	18	ST	1231 / xxxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT	06/18	ST	1231 / xxxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT i R	08/15	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GV i DR AQUILA ABS	18/20	C	1925	L	F00,0	300	98,5	4,0	5	10,5	1926	R	S	270	151,5	4,5	5
HYOSUNG	MS3 i	07/09	SC	xxxx	L	S	240	86,2	4,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-
HYOSUNG	R XPEED MS3	13	SC	1409X	R	S	240	86	4,0	5	10,5	1410X	R	S	220	80	4,5	5
<b>300 c.c.</b>																		
HYOSUNG	BOBBER GV S ABS	20/22	C	-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-
HYOSUNG	GA	98→	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GT R	16→	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GV	16→	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>650 c.c.</b>																		
HYOSUNG	AQUILA	04/05	C	1505 / 1505X	L/R	F00,0	298	130	4,0	6	10,5	1496	R	S	270	88	4,5	6
HYOSUNG	COMET GT	04/06	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	COMET GT i	07/18	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	COMET GT Ri PRO	09/18	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT	09/15	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT S	05/08	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT R	07/08	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT i R	09/15	ST	1231 / xxxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GT X	07/15	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1191 / xxxxxX	R	S	230	87	4,2	6
HYOSUNG	GV AQUILLA Efi	07/12	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GV AQUILLA	04/06	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	270	-	-	-
HYOSUNG	GV PA	18/20	C	-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-
HYOSUNG	GV i AQUILA PRO	12/18	ST	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	270	-	-	-
<b>678 c.c.</b>																		
HYOSUNG	GV 700 C	05/09	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 i	10/15	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 DELUXE	12/15	C	1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 PRO	18	C	-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-
<b>I-MOTO</b>																		
<b>125 c.c.</b>																		
I-MOTO	LEPUS / TIGER SM	16/17	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
I-MOTO	STRADA	16/17	ST	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FRANCE</b>																		
<b>IMF</b>																		
<b>ELECTRIC</b>																		
IMF	E-SNAKE 10" Wheels	20/21	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>																		
IMF	SUN 4T 10" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
IMF	MOKA 4T 10" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
IMF	PACH I4 4T 12" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
IMF	PTIO 4T 10" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
IMF	PTIO 4T 12" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
IMF	ULTIMATT 4T 12" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																		
IMF	LINE i4 4T CBS 12" Wheels	20/21	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
<b>IMR RACING</b>																		
<b>110 c.c.</b>																		
IMR RACING	110	-	P	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																		
IMR RACING	125	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4







140 c.c.										140 c.c.									
IMR RACING 140	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	
150 c.c.										150 c.c.									
IMR RACING 150	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	
160 c.c.										160 c.c.									
IMR RACING 160	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	

**UNITED STATES INDIAN INDIAN**

- INDIAN 1. SCOUT 1000 / 1133 c.c.**
- INDIAN 2. FTR 750 / 1203 c.c.**
- INDIAN 3. CRUISER 1720 / 1890 c.c.**
- INDIAN 4. BAGGER 1768 / 1890 c.c.**
- INDIAN 5. TOURING 1811 / 1890 c.c.**
- INDIAN 6. DARK HOUSE 1811 / 1890 c.c.**
- INDIAN 7. ELITE 1890 c.c.**

**1000 c.c. (61 cu in) 1000 c.c. (61 cu in)**

SCOUT										SCOUT									
INDIAN 1 SIXTY ABS	16/19	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 SIXTY ABS	16/19	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 SIXTY ABS	20/21	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 SIXTY ABS	20/21	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER ABS	21/22	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER ABS	21/22	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER SIXTY ABS	20/22	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER SIXTY ABS	20/22	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	

**INDIAN 1 1133 c.c. (69 cu in) 1133 c.c. (69 cu in)**

SCOUT										SCOUT									
INDIAN 1 100 Th Anniversary Edition ABS	20	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 100 Th Anniversary Edition ABS	20	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 ABS	14/19	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 ABS	14/19	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 ABS	20/21	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 ABS	20/21	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER ABS	18/19	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER ABS	18/19	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER ABS	20/21	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER ABS	20/21	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER SIXTY ABS	18/20	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER SIXTY ABS	18/20	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER TWENTY ABS	20/21	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	
INDIAN 1 BOBBER TWENTY ABS	20/21	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	

**INDIAN 2. FTR 750 / 1203 c.c. 750 c.c. 750 c.c.**

INDIAN 2 SCOUT FTR	19	O	-	-	-	-	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-	
1203 c.c. (73 cu in)										1203 c.c. (73 cu in)									
INDIAN 1 FTR																			
INDIAN 2 ABS	18/21	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	
INDIAN 2 R CARBON ABS	20/21	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	
INDIAN 2 S ABS	18/21	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	
INDIAN 2 S RACE REPLICAS ABS	20	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	
INDIAN 2 RALLY ABS	20/21	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	

**INDIAN 3. CRUISER - 1720 / 1890 c.c. 1720 c.c. (103.2 cu in) 1720 c.c. (103.2 cu in)**

CRUISER										CRUISER									
INDIAN 3 CHIEF BLACKHAWK	11/13	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF BLACKHAWK DARK	11→	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF BOMBER	09/13	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF CLASSIC	09/14	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF DARK HORSE	09/15	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF DELUXE	09/13	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF ROADMASTER	09/13	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF STANDARD	09/13	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF VINTAGE	09/13	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	

**INDIAN 3 1811 c.c. (111 cu in) 1811 c.c. (111 cu in)**

CRUISER										CRUISER									
INDIAN 3 CRUISER ABS	13/18	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CRUISER																			
INDIAN 3 CHIEF ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF BOBBER ABS	21	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF DARK HORSE ABS	15/20	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 CHIEF CLASSIC ABS	13/18	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
INDIAN 3 SUPER CHIEF ABS	13/21	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
INDIAN 3	VINTAGE ABS	14/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	VINTAGE DARK HORSE ABS	21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>			<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																
<b>CRUISER CHIEF</b>																			
INDIAN 3	DARK HORSE ABS	21/22	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 3	BOBBER DARK HORSE ABS	21/22	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>CRUISER SUPER</b>																			
INDIAN 3	CHIEF LIMITED ABS	21	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>INDIAN 4. BAGGER 1768 / 1890 c.c.</b>			<b>1768 c.c. (108 cu in)</b>																
<b>1768 c.c. (108 cu in)</b>			<b>1768 c.c. (108 cu in)</b>																
<b>BAGGER CHALLENGER</b>																			
INDIAN 4	ABS	20/21	C	-	L/R	S	320	-	-	-	-	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 4	ABS	20/21	C	-	L/R	S	320	-	-	-	-	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 4	DARK HOUSE ABS	20/21	C	-	L/R	S	320	-	-	-	-	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 4	DARK HOUSE ABS	20/21	C	-	L/R	S	320	-	-	-	-	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 4	LIMITED ABS	20/21	C	-	L/R	S	320	-	-	-	-	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH
INDIAN 4	LIMITED ABS	20/21	C	-	L/R	S	320	-	-	-	-	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH
<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>			<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																
<b>BAGGER CHIEFTAIN</b>																			
INDIAN 4	ABS	13/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	CLASSIC ABS	16/19	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	DARK HORSE ABS	17/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	VINTAGE ABS	16/20	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	LIMITED ABS	18/20	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>BAGGER SPRINGFIELD</b>																			
INDIAN 4	ABS	16/20	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	DARK HORSE ABS	15/19	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>BAGGER</b>																			
INDIAN 4	CUSTOM ABS	14/16	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	ELITE ABS	17/19	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	SPRINGFIELD ABS	21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>			<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																
<b>BAGGER</b>																			
INDIAN 4	CHIEFTAIN DARK HORSE ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	CHIEFTAIN ELITE ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	CHIEFTAIN LIMITED ABS	18/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 4	SUPER CHIEF LIMITED ABS	22	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>BAGGER SPRINGFIELD</b>																			
INDIAN 4	DARK HORSE ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>INDIAN 5. TOURING - 1811 / 1890 c.c.</b>			<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																
<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>			<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																
<b>TOURING ROADMASTER</b>																			
INDIAN 5	ABS	14/19	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 5	CLASSIC ABS	15/18	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	752 / 752X	L	F17,0	296	62	5,0	6	6,5
INDIAN 5	ELITE ABS	18	C	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	752 / 752X	L	F17,0	296	62	5,0	6	6,5
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>			<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																
<b>TOURING ROADMASTER</b>																			
INDIAN 5	ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 5	ELITE ABS	21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 5	LIMITED ABS	21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>INDIAN 6. DARK HOUSE 1811 - 1890c.c.</b>			<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																
<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>			<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																
<b>DARK HOUSE</b>																			
INDIAN 6	VINTAGE ABS	21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>			<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																
<b>DARK HOUSE</b>																			
INDIAN 6	CHIEFTAIN ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 6	ROADMASTER ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 6	SPRINGFIELD ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>INDIAN 7. ELITE 1890 c.c.</b>			<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>			<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																
<b>ELITE</b>																			
INDIAN 7	CHIEFTAIN ELITE ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
INDIAN 7	ROADMASTER ELITE ABS	20/21	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>INNOCENTI</b>			<b>INNOCENTI</b>																
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																
INNOCENTI	COPPER 4T	17/18	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	TIN 4T	17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
INNOCENTI	BARIUM 4T	16/17	SC	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	CHROMEL 4T	17/18	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
INNOCENTI	LITHIUM 4T	17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







INNOCENTI RADIUM 4T		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALY		ITALJET										ITALJET									
		50 c.c.										50 c.c.									
ITALJET	BAZOOKA / BAZOOKA 2	92/97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	BAZOOKA / BAZOOKA 2	92/97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	CRUISE	94	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	DRAGSTER L.C.	97/06	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	FORMULA AIR	94/97	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	FORMULA GT / L.C.	97	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	FORMULA DD / L.C.	97/03	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	FORMULA RACE	96/97	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	JACKPOT	01	SC	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	JET-SET	02/03	SC	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	OMBRA NERA	97/00	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	PISTA / PISTA 2	92/93	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	PISTA / PISTA 2	92/93	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	SCOOP / YANKEE / YANKEE 8	93/94	M	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	SCOOP / YANKEE / YANKEE 8	93/94	M	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	TORPEDO 2T / 4T	97/03	SC	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	TORPEDO FC BOLOGNA	98	SC	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	WILLIAMS	97/03	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
		100 c.c.										100 c.c.									
ITALJET	MILLENNIUM	00/02	SC	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
		125 c.c.										125 c.c.									
ITALJET	DRAGSTER	97	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	DRAGSTER	98	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	DRAGSTER	99/01	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
ITALJET	DRAGSTER	99/01	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
ITALJET	DRAGSTER CBS F:12" / R: 13"	20	SC	-	C	S	175	-	-	-	-	-	C	S	240	-	-	-	-		
ITALJET	FORMULA	96/99	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	FORMULA L.C.	97/03	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	FORMULA TWIN	99/00	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	JACKPOT 4T	01	SC	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	JET-SET 4T	01/03	SC	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	JUPITER	02	SC	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5		
ITALJET	MILLENNIUM 4T	00/02	SC	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	TORPEDO ARIA 4T / L.C.	98/02	SC	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
		150 c.c.										150 c.c.									
ITALJET	JACKPOT 4T	01	SC	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	JET-SET 4T	01/03	SC	078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	JUPITER	02	SC	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5		
ITALJET	MILLENNIUM 4T	00/02	SC	281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	TORPEDO 4T	00/02	SC	192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
		180 c.c.										180 c.c.									
ITALJET	DRAGSTER	97/98	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	DRAGSTER L.C.	99/01	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
ITALJET	DRAGSTER L.C.	99/01	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
		200 c.c.										200 c.c.									
ITALJET	DRAGSTER ABS F:12" / R: 13"	20	SC	-	C	S	175	-	-	-	-	-	C	S	240	-	-	-	-		
		250 c.c.										250 c.c.									
ITALJET	DRAGSTER	03/06	SC	190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5		
ITALJET	JUPITER	00/03	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5		
		500 c.c.										500 c.c.									
ITALJET	SC	01	SC	418	R	S	276	141	5,0	5	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-		
		900 c.c.										900 c.c.									
ITALJET	GRIFON	00	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITALJET	GRIFON	00	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
CZECHOSLOVAKIA		JAWA										JAWA									
		125 c.c.										125 c.c.									
JAWA	DANDY	99/02	O	424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-		
		JM STAR										JM STAR									
		125 c.c.										125 c.c.									
JM STAR	TOMAHAWK II	-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
SPAIN		JOTAGAS										JOTAGAS									
		80 c.c.										80 c.c.									
JOTAGAS	JT / JTR	18/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS	JT / JTR	18/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
		125 c.c.										125 c.c.									
JOTAGAS	JT / JTR	11/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS	JT / JTR	11/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
<b>JOTAGAS JTR20</b>			20	O	<b>1854X</b>	L	S	200	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>							
JOTAGAS JT / JTR	11/19	O	<b>715X / 715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS JT / JTR	11/19	O	<b>1854X</b>	L	S	200	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS JTR20	20	O	<b>1854X</b>	L	S	200	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
<b>280 c.c.</b>													<b>280 c.c.</b>							
JOTAGAS JT / JTR	11/19	O	<b>715X / 715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS JT / JTR	11/19	O	<b>1854X</b>	L	S	200	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS JTR20	20	O	<b>1854X</b>	L	S	200	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
<b>300 c.c.</b>													<b>300 c.c.</b>							
JOTAGAS JT / JTR	11/19	O	<b>715X / 715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS JT / JTR	11/19	O	<b>1854X</b>	L	S	200	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS JTR20	19/20	O	<b>1854X</b>	L	S	200	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
JOTAGAS MK	11/13	O	<b>1280X</b>	L	S	260	118	3,5	6	6,5	<b>372X</b>	R	S	240	115	4,0	6	6,5		
JOTAGAS MK	17/18	O	<b>1280X</b>	L	S	260	118	3,5	6	6,5	<b>422X</b>	R	S	220	115	4,0	6	6,5		
JOTAGAS MK	17/18	O	<b>1280X</b>	L	S	260	118	3,5	6	6,5	<b>422XSP</b>	R	S	220	115	4,0	6	6,5		
JOTAGAS JEN	19	O	<b>1280X</b>	L	S	260	118	3,5	6	6,5	<b>372X</b>	R	S	240	115	4,0	6	6,5		
<b>JAPAN KAWASAKI</b>													<b>KAWASAKI</b>							
<b>65 c.c.</b>													<b>65 c.c.</b>							
KAWASAKI KX 14" / 12" wheels	00/22	IV-	<b>1143 / 1143X</b>	L	S	180	79	3,0	4	9,5	<b>1143 / 1143X</b>	R	S	180	79	3,0	4	9,5		
<b>80 c.c.</b>													<b>80 c.c.</b>							
KAWASAKI KX	84/99	IV-	<b>756 / 756X</b>	L	S	220	96	3,0	6	9,0	<b>1108</b>	R	S	184	84	4,0	4	6,5		
KAWASAKI KX N	79/00	IV-	<b>756 / 756X</b>	L	S	220	96	3,0	6	9,0	<b>797 / 797X</b>	R	S	184	84	3,0	4	9,5		
KAWASAKI KX R7	97/00	IV-	<b>756 / 756X</b>	L	S	220	96	3,0	6	9,0	<b>797 / 797X</b>	R	S	184	84	3,0	4	9,5		
<b>85 c.c.</b>													<b>85 c.c.</b>							
KAWASAKI KX   17" / 14" - KX II 19" / 16"	00/22	IV-	<b>756X / 756</b>	L	S	220	96	3,0	6	9,0	<b>797X / 797</b>	R	S	184	84	3,0	4	9,5		
KAWASAKI KX   17" / 14" - KX II 19" / 16"	00/22	IV-	<b>1427XK24</b>	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0										
<b>100 c.c.</b>													<b>100 c.c.</b>							
KAWASAKI KX	89/18	IV-	<b>756 / 756X</b>	L	S	220	96	3,0	6	9,0	<b>797 / 797X</b>	R	S	184	84	3,0	4	9,5		
KAWASAKI KX	95/18	IV-	<b>1427XK24</b>	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0										
KAWASAKI KX	19/21	IV-	<b>756X / 756</b>	L	S	220	96	3,0	6	9,0	<b>797X / 797</b>	R	S	184	84	3,0	4	9,5		
KAWASAKI KX	19/21	IV-	<b>1427XK24</b>	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0										
<b>112 c.c.</b>													<b>112 c.c.</b>							
<b>EEUU, Supermini Category</b>																				
KAWASAKI KX F:19" / R:16"	22	IV-	<b>756X / 756</b>	L	S	220	96	3,0	6	9,0	<b>797X / 797</b>	R	S	184	84	3,0	4	9,5		
KAWASAKI KX F:19" / R:16"	22	IV-	<b>1427XK24</b>	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0										
<b>125 c.c.</b>													<b>125 c.c.</b>							
KAWASAKI J SPECIAL EDITION	15/17	SC	<b>1222X</b>	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	<b>240 / 240X</b>	R	S	240	89	5,0	5	10,5		
KAWASAKI J ABS / J SE ABS	15/16	SC	<b>1222X</b>	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	<b>1612X</b>	R	S	240	88	5,0	5	10,5		
KAWASAKI J ABS / J SE ABS	17/20	SC	<b>1222X</b>	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	<b>1636X</b>	R	S	240	88	5,0	5	10,5		
KAWASAKI KDX	90/03	O	<b>1761 / 1761X</b>	L	MD	250	100	3,0	4	MH	<b>1353</b>	R	S	220	100	4,5	6	10,5		
KAWASAKI KDX	90/03	O	<b>137 / 137X</b>	L	MDF	250	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KDX SR	90→	O	<b>-</b>	L	-	-	-	-	-	-	<b>1383 / 1383X</b>	R	S	220	100	4,5	6	10,5		
KAWASAKI KLX	10/17	O	<b>1576X</b>	L	S	240	96	4,0	6	10,5	<b>1577X</b>	R	S	190	84	4,0	6	10,5		
KAWASAKI KLX L	03/06	O	<b>1576X</b>	L	S	240	96	4,0	6	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-		
KAWASAKI KLX D-TRACKER	10/17	O	<b>1576X</b>	L	S	240	96	4,0	6	10,5	<b>1577X</b>	R	S	190	84	4,0	6	10,5		
KAWASAKI KMX	88/95	O	<b>172</b>	L	S	230	120	4,0	6	10,5	<b>091</b>	R	S	230	120	5,0	6	10,5		
KAWASAKI KMX	96/03	O	<b>172</b>	L	S	230	120	4,0	6	10,5	<b>1897</b>	R	S	210	110	4,5	8	6,5		
KAWASAKI KMX R	00/01	O	<b>172</b>	L	S	230	120	4,0	6	10,5	<b>1897</b>	R	S	210	110	4,5	8	6,5		
KAWASAKI KX	74/08	O	<b>1761X / 1761</b>	L	MD	250	100	3,0	4	MH	<b>-X</b>	-	-	-	-	-	-	-		
KAWASAKI KX	74/08	O	<b>137X / 137</b>	L	MDF	250	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KX	85	O	<b>1761 / 1761X</b>	L	MD	250	100	3,0	4	MH	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-		
KAWASAKI KX	85	O	<b>137 / 137X</b>	L	MDF	250	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KX	86/88	O	<b>1761 / 1761X</b>	L	MD	250	100	3,0	4	MH	<b>ND / NA</b>	R	S	210	110	4,5	-	6,5		
KAWASAKI KX	86/88	O	<b>137 / 137X</b>	L	MDF	250	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KX	89/91	O	<b>1761 / 1761X</b>	L	MD	250	100	3,0	4	MH	<b>138 / 138X</b>	R	S	220	100	4,5	6	6,5		
KAWASAKI KX	89/91	O	<b>137 / 137X</b>	L	MDF	250	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KX	92/02	O	<b>137 / 137X</b>	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	<b>138 / 138X</b>	R	S	220	100	4,5	6	6,5		
KAWASAKI KX	92/02	O	<b>1761 / 1761X</b>	L	MD	250	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KX	95/02	O	<b>1150XK01</b>	L	KF	*270	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KX	95/02	O	<b>1150XBHK01</b>	L	KF	*270	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KX	03/05	O	<b>137 / 137X</b>	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	<b>799 / 799X</b>	R	S	240	116	4,0	4	10,5		
KAWASAKI KX	03/05	O	<b>1761 / 1761X</b>	L	MD	250	100	3,0	4	MH										
KAWASAKI KX	06/08	O	<b>1031 / 1031X</b>	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	<b>799 / 799X</b>	R	S	240	116	4,0	4	10,5		
KAWASAKI KX	06/08	O	<b>1762X</b>	L	S	250	109	3,0	4	9,5										
KAWASAKI KX	06/08	O	<b>1151XK01</b>	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5										
KAWASAKI KX	06/08	O	<b>1151XBHK01</b>	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5										
KAWASAKI KX	06/08	O	<b>732K13</b>	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5										







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KAWASAKI	KX	06/08	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KX	06/08	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
<b>NINJA</b>																			
KAWASAKI	NINJA ABS	19/22	ST	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KRT ABS	21/22	ST	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KRT PERFORMANCE ABS	21/22	ST	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	19/20	ST	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	SPECIAL EDITION ABS	19/20	ST	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	SUPERMOTARD	06	O	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	SM	06	O	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	Z ABS / Z PERFORMANCE ABS	19/22	ST	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z 12" / Z PRO 12" Wheels	16/18	ST	1661X	R	S	200	48,3	3,5	4	10,5	1662X	R	S	185	74,3	4,0	4	10,5
<b>140 c.c.</b>																			
KAWASAKI	KLX / KLX L, F: 19" / R: 16" W.	11/20	O	756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI	KLX R, F: 17" / R: 14" Wheels	20/21	O	756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
KAWASAKI	KLX R F, F: 21" / R: 18" Wheels	20/21	O	756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
<b>150 c.c.</b>																			
KAWASAKI	KLX L	15/18	O	-X	L	S	-	-	-	6	-	-X	R	S	-	-	-	6	-
<b>200 c.c.</b>																			
KAWASAKI	KDX	86/88	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KDX	86/88	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX	89/92	O	173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	138 / 138X	L	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX	94/96	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX	94/96	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX	97/06	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	97/06	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX SR	96	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX SR	96	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KMX	89/92	O	173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
<b>220 c.c.</b>																			
KAWASAKI	KDX	94/98	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	94/98	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX	99/05	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	99/05	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX R	00/03	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KDX R	00/03	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
<b>230 c.c.</b>																			
KAWASAKI	KLX ABS	21	O	--X	L	S	265	-	-	6	-	--X	R	S	220	-	-	6	10,5
KAWASAKI	KLX R	20/21	O	--X	L	S	240	-	-	6	-	--X	R	Sxx,X	220	-	-	6	10,5
<b>250 c.c.</b>																			
<b>MALAYSIA</b>																			
KAWASAKI	Z	13	ST	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z	13	ST	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
<b>INDONESIA</b>																			
KAWASAKI	ZX-25R / ABS 4 Stroke	19/20	ST	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R RACING ABS 4 Stroke	21/22	SB	1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R RACING ABS 4 Stroke	21/22	SB	1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R RACING ABS 4 Stroke	21/22	SB	2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI	ZX-25R SE ABS 4 Stroke	21/22	SB	1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R SE ABS 4 Stroke	21/22	SB	1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R SE ABS 4 Stroke	21/22	SB	2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI	ZX-25R SE KRT ABS 4 Stroke	21/22	SB	1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R SE KRT ABS 4 Stroke	21/22	SB	1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R SE KRT ABS 4 Stroke	21/22	SB	2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI	ZX-25R CARBON 4 Stroke	21	SB	1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R CARBON 4 Stroke	21	SB	1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX-25R CARBON 4 Stroke	21	SB	2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI	D TRACKER	03	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	D TRACKER	03	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	D TRACKER	03	O	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	D TRACKER	03	O	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	EL	90	C	151	L	S	260	130	5,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	EX NINJA R	07/12	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	GPX R	88/90	ST	180	R	S	261	150	5,0	6	10,5	-	R	S	230	110	5,0	4	-
KAWASAKI	GPZ R NINJA	90/96	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KDX	91/98	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KDX	91/98	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KDX R	92→	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KAWASAKI	KDX R	92→	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KDX R	93/96	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R S	220	100	4,5	6	6,5		
KAWASAKI	KDX R	93/96	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KDX SR	91	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KDX SR	91	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KDX SR	92/94	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KDX SR	92/94	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KLR	84/00	O	173	L S	240	130	3,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KLX	09/14	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH	1650X	R S	240	100	5,0	6	10,5		
KAWASAKI	KLX	09/14	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KLX	15/17	O	1762X	L S	250	109	3,0	4	9,5	1650X	R S	240	100	5,0	6	10,5		
KAWASAKI	KLX	15/17	O	1031 / 1031X	L F00,0	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX	18/20	O	-X	L S	265	-	-	4	-	1650X	R S	240	100	5,0	6	10,5		
KAWASAKI	KLX / KLX R	93/98	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R S	230	100	4,5	6	10,5		
KAWASAKI	KLX / KLX R	93/98	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KLX D-TRACKER	00→	O	-	L -	-	-	-	-	-	1383 / 1383X	R S	220	100	4,5	6	10,5		
KAWASAKI	KLX-E	93/95	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R S	220	100	4,5	6	10,5		
KAWASAKI	KLX - E	93/95	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KLX R	93/96	O	1150XK01	L KF	*270	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KLX R	93/96	O	1150XBHK01	L KF	*270	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KLX R	07/14	O	1031 / 1031X	L F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R S	240	116	4,0	4	10,5		
KAWASAKI	KLX R	07/14	O	1762X	L S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/14	O	1151XK01	L KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/14	O	1151XBHK01	L KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/14	O	732K13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/14	O	732XK13	L KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/14	O	732SPK13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX S	05/10	O	1761X / 1761	L MD	250	100	3,0	4	MH	1383X / 1383	R S	220	100	4,5	6	10,5		
KAWASAKI	KLX S	05/10	O	137X / 137	L MDF	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KLX S	11/13	O	1761X / 1761	L MD	250	100	3,0	4	MH	1650X	R S	240	100	5,0	6	10,5		
KAWASAKI	KLX S	11/13	O	137X / 137	L MDF	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KLX S	14	O	-X	L S	265	-	-	-	-	1650X	R S	240	100	5,0	6	10,5		
KAWASAKI	KLX SF	09/13	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH	1650X	R S	240	100	5,0	6	10,5		
KAWASAKI	KLX SF	09/13	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KX	85/88	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KX	85/88	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KX	89/02	O	137 / 137X	L MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R S	220	100	4,5	6	6,5		
KAWASAKI	KX	89/02	O	1761 / 1761X	L MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KX	95/02	O	1150XK01	L KF	*270	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KX	95/02	O	1150XBHK01	L KF	*270	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI	KX	03/08	O	1031 / 1031X	L F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R S	240	116	4,0	4	10,5		
KAWASAKI	KX	03/08	O	1762X	L S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	06/08	O	1151XK01	L KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	06/08	O	1151XBHK01	L KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	06/08	O	732K13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	06/08	O	732XK13	L KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	06/08	O	732SPK13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	19/22	O	1151X	L F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803X	R S	250	115	4,0	4	10,5		
KAWASAKI	KX	19/22	O	1151XBH	L F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803XBH	R S	250	115	4,0	4	10,5		
KAWASAKI	KX	19/22	O								2046X	R S	220	115	4,0	4	10,5		
KAWASAKI	KX F	19/22	O	732K13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	19/22	O	732XK13	L KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	19/22	O	732SPK13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	04/14	O	1031 / 1031X	L F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R S	240	116	4,0	4	10,5		
KAWASAKI	KX F	04/14	O	1762X	L S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	06/14	O	1151XK01	L KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	06/14	O	1151XBHK01	L KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	06/14	O	732K13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	06/14	O	732XK13	L KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	06/14	O	732SPK13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F RACING	15/19	O	1151X	L F00,0	270	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R S	240	116	4,0	4	10,5		
KAWASAKI	KX F RACING	15/19	O	1151XBH	L F00,0	270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	15/19	O	732K13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	15/19	O	732XK13	L KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	15/19	O	732SPK13	L KF	*320	109	5,0	4	9,5									







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KAWASAKI	KXE F	06/07	O	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KXE F	06/07	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	NINJA EX R	86/87	ST	151	L/R	S	260	130	5,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	NINJA EX R	07/14	ST	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA EX R	07/14	ST	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI	NINJA R / NINJA R ABS	08/12	ST	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA R / NINJA R ABS	08/12	ST	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI	NINJA SL	13/18	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1756X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA SL ABS	14/18	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA SL KRT Edition ABS	15/17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	NINJA ZX	13	C	1291X	L/R	S	290	130	5,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	NINJA ZX	13	ST	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI	SC EPSYLON	02/03	SC	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	L	S	210	109	5,0	5	10,5
KAWASAKI	SUPERMOTARD / F	06	O	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI	SM / SM F	06	O	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	VERSYS X	17	O	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z SL ABS	15/17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	ZR / ZXR / ZXR R	89/02	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	256	R	S	230	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	ZX-25R / ABS 4 Stroke	19/20	ST	2009G / 2009XG	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI	ZZR	90/95	ST	765 / 765X	R	F13,5	300	61	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZZR	96/04	ST	750 / 750X	R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
KAWASAKI	J ABS / J RACING ABS	17/21	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SE / ABS	17/19	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J ABS / J RACING ABS	14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SE / ABS	14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J RACING / SE / ABS	14/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SOLUTION	14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SOLUTION ABS	14/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SPECIAL EDITION ABS	17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	J SPECIAL EDITION ABS	14/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI	KLX	96/07	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KLX	96/07	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	96/07	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI	KLX R	96/07	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	96/07	O	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	96/07	O	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI	KLX R	20	O	1150X	L	F00,0	270	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX R	20	O	1150XBH	L	F00,0	270	100	3,0	4	MH								
<b>NINJA</b>																			
KAWASAKI	KRT EDITION ABS	17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	KRT EDITION ABS	17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	EX R / R	13/17	SB	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	EX R ABS	13/17	SB	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	SPECIAL EDITION	13/14	SB	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	SPECIAL EDITION ABS	13/14	SB	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	WINTER TEST EDITION ABS	17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z	15/17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI	Z ABS	15/17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
<b>VERSYS-X</b>																			
KAWASAKI	ABS	17/18	O	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	ABS	19/20	O	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	ADVENTURE / ABS	17/20	O	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI	URBAN / ABS	17/20	O	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
KAWASAKI	GPZ	86/87	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ / GPZ F2 / GPZ ZX	88→	ST	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI	GPZ R	89	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPX R	87	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	168	R	S	241	130	6,0	6	10,5
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	O	1031X / 1031	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	676X / 676	R	S	220	118	4,5	6	6,5
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	O	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	O	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI	KLX R / KLX SR	03/06	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
<b>NINJA</b>																			





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI NINJA	18/22	SB		1749X	R	F00,0	310	141,8	4,5	5	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5								
KAWASAKI NINJA	18/22	SB		1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA	18/22	SB		2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI ABS	18/22	SB		1749X	R	F00,0	310	141,8	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI ABS	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ABS	18/22	SB		1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI ABS	18/22	SB		2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI PERFORMANCE	19	SB		1749X	R	F00,0	310	141,8	4,5	5	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE	19	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5								
KAWASAKI PERFORMANCE	19	SB		1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE	19	SB		2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	19	SB		1749X	R	F00,0	310	141,8	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	19	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5								
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	19	SB		1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	19	SB		2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI KRT EDITION	18/22	SB		1749X	R	F00,0	310	141,8	4,5	5	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI KRT EDITION	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5								
KAWASAKI KRT EDITION	18/22	SB		1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI KRT EDITION	18/22	SB		2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI KRT EDITION ABS	18/22	SB		1749X	R	F00,0	310	141,8	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI KRT EDITION ABS	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5								
KAWASAKI KRT EDITION ABS	18/22	SB		1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI KRT EDITION ABS	18/22	SB		2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
<b>SPECIAL FOR NINJA SPIRIT TROPHY CUP &amp; WORLD SSP 300</b>																			
KAWASAKI NINJA	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA	18/22	SB		1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA	18/22	SB		2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI NINJA ABS	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	1752 / 1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA ABS	18/22	SB		1785ZG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5	1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA ABS	18/22	SB		2033ZG	R	F00,0	310	141,8	5,5	5	10,5								
KAWASAKI Z ABS // Z FII ABS	19/22	ST		1749X	R	F00,0	310	141,8	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI Z ABS // Z FII ABS	19/22	ST		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,8	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z ELIMINATOR	88/89	ST		687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZL ELIMINATOR	86/87	ST		687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZR ZEPHYR	97/01	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI ZRX	94/97	ST		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZX	88/89	ST		170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZXR	89/90	ST		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZXR	91/02	ST		776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI ZZR	90/99	ST		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>450 c.c.</b>												<b>450 c.c.</b>							
KAWASAKI EN	86/89	C		188	L	S	300	170	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLX F	07/09	O		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KLX F	07/09	O		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX F	07/09	O		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX F	07/09	O		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX F	07/09	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX F	07/09	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX F	07/09	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/16	O		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KLX R	07/16	O		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/16	O		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/16	O		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/16	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/16	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/16	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	17/20	O		1031X / 1031	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KLX R	17/20	O		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	17/20	O		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	17/20	O		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	17/20	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	17/20	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	17/20	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	19/22	O		1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803X	R	S	250	115	4,0	4	10,5
KAWASAKI KX	19/22	O		1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803XBH	R	S	250	115	4,0	4	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KAWASAKI KX	19/22	O									2046X	R	S	220	115	4,0	4	10,5	
KAWASAKI KX	19/22	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX	19/22	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX	19/22	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F	05/14	O	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI KX F	05/14	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F	08/14	O	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F	08/14	O	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F / KX F RACING	08/14	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F / KX F RACING	08/14	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F / KX F RACING	08/14	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F RACING	15/19	O	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI KX F RACING	15/19	O	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F / KX F RACING	15/19	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F / KX F RACING	15/19	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX F / KX F RACING	15/19	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KXE F	06/14	O	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI KXE F	06/14	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI SUPERMOTARD F	06/10	O	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI SM F	06/10	O	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5									
<b>500 c.c.</b>												<b>500 c.c.</b>							
KAWASAKI ER-5	96/04	ST	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI ER-5	05/06	ST	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI GPZ S	87/88	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI GPZ S	89	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI GPZ S	90/03	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	256	R	S	230	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI KLE	91/07	O	090 / 090X	L	S	300	130	5,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5	
KAWASAKI KX	86/04	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5	
KAWASAKI KX	86/04	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI VULCAN EN	89	C	746	-	S	270	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI VN VULCAN EN	90/09	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI VN VULCAN EN	90/09	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5									
KAWASAKI VN VULCAN EN CLASSIC	94/05	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI VN VULCAN EN CLASSIC	94/05	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5									
KAWASAKI VN VULCAN LTD	05/09	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI VN VULCAN LTD	05/09	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5									
KAWASAKI ZZR	90/05	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>550 c.c.</b>												<b>550 c.c.</b>							
KAWASAKI GT	83/01	ST	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI ZR ZEPHYR	91/01	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5	
<b>570 c.c.</b>												<b>570 c.c.</b>							
KAWASAKI KLR	85/91	O	185	L	S	250	130	4,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>600 c.c.</b>												<b>600 c.c.</b>							
KAWASAKI ELIMINATOR / ZL / ZL B2	86/94	C	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI ELIMINATOR / ZL B2	95/99	C	750 / 750X	R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI GPX R	88/96	ST	167	L/R	S	261	150	5,0	6	10,5	168	L	S	241	130	6,0	6	10,5	
KAWASAKI GPZ R NINJA	84/90	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5	
KAWASAKI KLR / KLR S	84 →	O	185	L	S	250	130	4,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI ZX / ZX C1 - C10 NINJA R	88/90	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5	
KAWASAKI ZX-6R NINJA	94/97	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6R NINJA	98/02	ST	750	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6R NINJA	98/02	ST	750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6 / ZX-6R NINJA	05/15	SB	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6 / ZX-6R NINJA	05/15	SB	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6 / ZX-6R NINJA	05/18	SB	1056ZG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6R NINJA ABS	13/18	SB	1056XG / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6R NINJA ABS	13/18	SB	1701XG / 1701X	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5									
KAWASAKI ZX-6RR NINJA	03/04	ST	1414X	L/R	F00,0	280	80,5	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6RR NINJA	05/06	ST	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6RR NINJA	05/06	ST	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI ZZR NINJA	90/92	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5	
KAWASAKI ZZR NINJA	93/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5	
<b>636 c.c.</b>												<b>636 c.c.</b>							
<b>NINJA</b>																			
KAWASAKI ZX-6	16/17	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6	16/17	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5	
KAWASAKI ZX-6	16/17	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5	





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI ZX-6 ABS KRT Edition	16/17	ST		1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1759X / 1759	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6 ABS KRT Edition	16/17	ST		1940ZG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1759	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	02	ST		750	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	02	ST		750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	03/04	ST		1414X	L/R	F00,0	280	80,5	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	05/12	ST		1056X / 1056	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	05/12	ST		1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R / ZX-6R ABS	13/15	ST		1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R / ZX-6R ABS	13/15	ST		1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R / ZX-6R ABS	13/15	ST		1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R ABS	16/20	ST		1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R ABS	16/20	ST		1940ZG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R ABS KRT Edition	16/20	ST		1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R ABS KRT Edition	16/20	ST		1940ZG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5

**650 c.c.**

**650 c.c.**

**USA**

KAWASAKI NINJA 650 R ABS	06	ST		1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI NINJA 650 R ABS	06	ST		1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ER 6F / ER 6N	05/17	ST		1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ER 6F / ER 6N	05/17	ST		1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ER 6F	05/17	ST		1056ZG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ER 6F ABS ABS	05/17	ST		1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ER 6F ABS ABS	05/17	ST		1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ER 6N ABS	05/17	ST		1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ER 6N ABS	05/17	ST		1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ER 6N	05/17	ST		1056ZG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI F / F ABS	06/14	ST		1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI F / F ABS	06/14	ST		1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KL	87/97	O		1389	L	S	260	130	4,5	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KL TENGAI	90/91	O		694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR	87/89	O		1389	L	S	260	130	4,5	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR	90/07	O		694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR	08/12	O		694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
KAWASAKI KLR ADVENTURE / ABS	22	O		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
KAWASAKI KLR TENGAI	-	O		694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLR TENGAI	89/92	O		1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR TENGAI	89/92	O		1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI KLR TRAVELER / ABS	22	O		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
KAWASAKI KLX	93/97	O		1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX	93/97	O		1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI KLX R	93/95	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX R	93/95	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX R	96/14	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI KLX R	96/14	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX S	93/97	O		093	L	S	290	100	4,0	4	10,5	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5

**NINJA**

KAWASAKI / NINJA A2	17/22	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	2093X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI ABS / NINJA A2 ABS	17/22	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI CITY / TOURER	07/11	O		1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KRT	21/22	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	2093X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI KRT ABS	21/22	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI KRT PERFORMANCE	17/22	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	2093X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI KRT PERFORMANCE ABS	17/22	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI KRT TOURER ABS	18/22	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE	17	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE	17	ST										100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	17	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE / A2	18/21	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	2093X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS / A2 ABS	18/21	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI R	06/08	ST		1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI R	06/08	ST		1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI SE ABS	18/19	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER	17	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI TOURER	17	ST										100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER ABS	17	ST		1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5

**VERSYS**







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
KAWASAKI VERSYS		07/14	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ABS		07/14	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ABS		07/14	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ABS		15/16	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1782X / 1782	R	S	250	100	4,5	4	10,5
KAWASAKI ABS		15/16	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ABS / A2 ABS		17/22	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI ABS / A2 ABS		17/22	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI COMFORT ABS		22	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI COMFORT ABS		22	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI KLE		07/14	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KLE ABS		07/14	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KLE ABS		07/14	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI KLE ABS		15/18	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI KLE ABS		15/18	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI MOBILITY ABS		22	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI MOBILITY ABS		22	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI TOURER ABS / A2 ABS		17/21	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER ABS / A2 ABS		17/21	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI TOURER PLUS ABS / A2 ABS		17/21	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER PLUS ABS / A2 ABS		17/21	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
<b>VERSYS GRAND TOURER</b>																			
KAWASAKI A2 ABS		17/21	O	1056X / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI A2 ABS		17/21	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
<b>VULCAN</b>																			
KAWASAKI 70 by Mr. MARTINI ABS		18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI 70 by Mr. MARTINI ABS		18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S		15/16	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1491 / 1491X	R	S	250	100	4,5	4	MH
KAWASAKI S		15/16	C	1056 / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S		15/16	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S ABS		15/22	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S ABS		15/22	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S CAFÉ ABS		17/19	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S CAFÉ ABS		17/19	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S LIGHT TOURER ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S LIGHT TOURER ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S PERFORMANCE ABS		20/21	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S PERFORMANCE ABS		20/21	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1603	R	S	250	100	5,0	4	MH
KAWASAKI S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1056 / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S SPECIAL EDITION ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S SPECIAL EDITION ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S SE ABS		17	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S SE ABS		17	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S SE SPORT ABS		18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S SE SPORT ABS		18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S SPORT		17	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1603	R	S	250	100	5,0	4	MH
KAWASAKI S SPORT		17	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S SPORT ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S SPORT ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S TOURER ABS		20/21	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S TOURER ABS		20/21	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z		17	ST									100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z ABS / Z A2 ABS		19/22	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Z PERFORMANCE ABS		19/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Z RS ABS		20/22	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813 / 1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Z SPORT ABS		21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X / 1813	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Z SX		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX		17	ST									100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z SX ABS		17/18	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX PERFORMANCE		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX PERFORMANCE		17	ST									100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z SX PERFORMANCE ABS		17/19	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX TOURER		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX TOURER		17	ST									100	R	S	220	100	4,0	4	10,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KAWASAKI Z SX TOURER ABS			17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
<b>750 c.c.</b>			<b>750 c.c.</b>																	
KAWASAKI GPZ	10/11	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1218 / 1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5		
KAWASAKI GPZ	10/11	ST									1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5		
KAWASAKI GPZ R	85/87	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5		
KAWASAKI GPZ TURBO	83/85	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5		
KAWASAKI GPZ UNITRAK	83/88	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5		
KAWASAKI GPX R	86/90	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5		
KAWASAKI NUE	87	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN	98	C	1272	L/R	S	260	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI Z	03/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5		
KAWASAKI Z	03/06	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5		
KAWASAKI Z / Z ABS	07/14	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5		
KAWASAKI Z / Z ABS	07/14	ST	1056 / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5		
KAWASAKI Z E1 / Z E1L / Z TURBO	84/86	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5		
KAWASAKI Z L ELIMINATOR	88	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5		
KAWASAKI Z R / Z R ABS	11/14	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5		
KAWASAKI Z R / Z R ABS	11/14	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5		
KAWASAKI Z S	05/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5		
KAWASAKI Z S	05/06	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5		
KAWASAKI ZR ZEPHYR	91/94	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZR ZEPHYR	95/97	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5		
KAWASAKI ZR	98/03	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5		
KAWASAKI ZR	04/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5		
KAWASAKI ZR	04/06	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5		
KAWASAKI ZR S	99/04	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	L	S	240	100	5,5	4	10,5		
KAWASAKI ZX	89/90	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZX NINJA / ZX 7R NINJA	91/99	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5		
KAWASAKI ZX NINJA / ZX 7R NINJA	00/03	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5		
KAWASAKI ZX 7RR NINJA	93/99	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5		
KAWASAKI ZX 7RR NINJA	00/04	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5		
KAWASAKI ZXR R NINJA	89/92	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5		
KAWASAKI ZXR R NINJA	93/95	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5		
<b>800 c.c.</b>			<b>800 c.c.</b>																	
KAWASAKI VN VULCAN SE	93	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN SE	93	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5										
KAWASAKI VN VULCAN / CLASSIC	94/06	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN / CLASSIC	94/06	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5										
KAWASAKI VN VULCAN A1	87	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN A1	87	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5										
KAWASAKI VN VULCAN DRIFTER	95/06	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN DRIFTER	95/06	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5										
KAWASAKI W	11/17	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI W ABS	20/22	ST	1941G / 1941XG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5		
KAWASAKI W CAFÉ ABS	19/21	ST	1941G / 1941XG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5		
KAWASAKI W CAFÉ STYLE	11/16	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI W FINAL Special Edition	16/17	ST	-	R	S	300	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI W STREET ABS	19/21	ST	1941G / 1941XG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5		
KAWASAKI Z / Z E	12	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5		
KAWASAKI Z / Z E	12	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5		
KAWASAKI Z / Z E	13/17	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5		
KAWASAKI Z / Z E	13/17	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH										
KAWASAKI Z / Z E	13/17	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5		
KAWASAKI Z ABS / Z E ABS	12	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5		
KAWASAKI Z ABS / Z E ABS	13/17	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5		
KAWASAKI Z ABS / Z E ABS	13/17	ST	1559 / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5										
KAWASAKI Z SUGOMI EDITION ABS	15	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5		
KAWASAKI Z SUGOMI EDITION ABS	16→	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5		
KAWASAKI Z SUGOMI EDITION ABS	16→	ST	1559 / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5										
<b>900 c.c.</b>			<b>900 c.c.</b>																	
KAWASAKI ELIMINATOR	85/87	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI GPZ	86	ST	-	L/R	s	280	-	-	-	-	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5		
KAWASAKI GPZ NINJA / GPZ R NINJA	84→	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5		
KAWASAKI GPZ R NINJA	90/03	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5		
<b>VN VULCAN</b>																				
KAWASAKI CLASSIC Special Edition	11/17	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5		







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI CUSTOM	06/09	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1421	R	S	270	130	5,0	5	10,5
KAWASAKI CUSTOM Aluminium Wheels	07/15	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI LIGHT TOURER	14/17	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI VN VULCAN / CLASSIC	06/17	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI ZL ELIMINATOR	85/87	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI ZX 9R NINJA	94/95	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI ZX 9R NINJA	96/97	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI ZX 9R NINJA	98/99	ST	1212	L/R	F13,2	296	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX 9R NINJA	98/99	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX 9R NINJA	00/01	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX 9R NINJA	00/01	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX 9R NINJA	02/03	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
<b>948 c.c.</b>																		
<b>Z 900</b>																		
KAWASAKI ABS	16/17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI ABS	16/17	ST									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI ABS / Z900 A2 ABS	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	16/17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	16/17	ST									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE A2 ABS	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI SE ABS	21/22	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
<b>Z 900 RS</b>																		
KAWASAKI ABS	18/22	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI CAFÉ ABS	18/20	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI CAFÉ PERFORMANCE ABS	18/20	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI SE ABS	22	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5
<b>1000 c.c.</b>																		
KAWASAKI ELIMINATOR	86/90	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI GPX / GPX RX	86/89	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI GPZ RX	85→	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI GTR	86/89	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI GTR	90/93	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI GTR	94/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	687	R	S	280	130	4,5	6	10,5
KAWASAKI GTR CONCOURS	86/93	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI KLV	04/07	O	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
<b>NINJA H2</b>																		
KAWASAKI ABS / R ABS	15/19	ST	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI ABS / R ABS	20	ST	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1942	C	S	250	70	6,0	5	10,5
KAWASAKI CARBON ABS	15/19	ST	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI CARBON ABS	20	ST	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1942	C	S	250	70	6,0	5	10,5
<b>NINJA H2 SX</b>																		
KAWASAKI ABS	18/22	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE TOURER ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI TOURER ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI SE ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
<b>NINJA H2 SX SE+</b>																		
KAWASAKI ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE TOURER ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
KAWASAKI TOURER ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5
<b>NINJA SX</b>																		
KAWASAKI ABS	19/21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	20/21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE TOURER ABS	20/21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER ABS	20/21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
<b>NINJA ZX</b>																		
KAWASAKI ZX	88/92	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI 10R	04/07	ST	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI 10R	04/07	ST	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI 10R ABS	08/10	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1726X / 1726	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI 10R ABS	08/10	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI 10R / ABS	11/15	SB	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI 10R / ABS	11/15	SB	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI 10R / ABS	11/15	SB	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI 10R ABS	16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI 10R ABS	17	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	10R ABS		18/19	SB	1919XG / 1919G	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R ABS		20/22	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R ABS		17/22	SB	1919ZG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R KRT REPLICA ABS		16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R KRT REPLICA ABS		17/21	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R KRT REPLICA ABS		17/21	SB	1919ZG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R PERFORMANCE ABS		16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R PERFORMANCE ABS		17/21	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R PERFORMANCE ABS		17/21	SB	1919ZG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R SE ABS		17/18	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R SE ABS		17/18	SB	1919ZG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R SE ABS		19/20	SB	1641G / 1641XG	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10R SE ABS		19/20	SB	2032ZG	L/R	F12,3	330	70	6,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10RR ABS		17/21	SB	1641G / 1641XG	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10RR ABS		17/21	SB	2032ZG	L/R	F12,3	330	70	6,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10RR KRT ABS		16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10RR KRT ABS		17	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI	10RR KRT ABS		17	SB	1919ZG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
<b>VERSYS</b>																				
KAWASAKI	ABS / SE ABS		15/20	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS / SE ABS		15/20	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	GRAND TOURER ABS		16/20	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	GRAND TOURER ABS		16/20	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	LT ABS		12/14	O	1056G / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	LT ABS		12/14	O	1056G / 1056	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	LT ABS		15/18	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	LT ABS		15/18	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	VERSYS		11/15	O	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	TOURER / ABS		16/20	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER / ABS		16/20	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER PLUS / ABS		16/20	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER PLUS / ABS		16/20	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z		81→	ST	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z		03/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI	Z		03/06	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS		07/13	ST	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS		07/13	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS		14/20	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS		14/20	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z ABS		14/20	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z PERFORMANCE ABS		20	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z PERFORMANCE ABS		20	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z H2 ABS		20	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z H2 SE ABS		21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z J1 / Z J2		81/83	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	103	R	S	270	130	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z K1 LTD		81→	ST	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z L		87	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z L		86/88	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	Z R		83	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z R		17	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	EDITION ABS		17/19	ST	1633XG / 1633G	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	EDITION ABS		20	ST	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE Edition ABS		20	ST	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SE		12/13	ST	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SE		12/13	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI Edition ABS		15/16	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SR		11/12	ST	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SR		11/12	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
<b>Z SX</b>																				
KAWASAKI	ABS		11/14	ST	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ABS		11/14	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS		15/20	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS		17/20	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE TOURER ABS		17/20	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	TOURER ABS		17/20	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZ R		93/01	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-







1100 c.c.														1100 c.c.					
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KAWASAKI	GPZ	82	ST	1276	L/R	S	280	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ	83/85	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ	95/98	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	GPZ HORIZONT ABS	96/98	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	GPZ S	95/01	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	Z GP / Z SPECTRE	96/98	ST	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	Z R	84	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	92/95	C	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	96/98	C	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZRX	97/98	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZRX	99/00	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	89/99	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	90/92	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZZR NINJA	93/01	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 c.c.														1200 c.c.					
KAWASAKI	ZRX / ZRX R / ZRX S	01/08	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 12R NINJA	00/03	ST	166X / 166	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1182X	R	S	230	102	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX 12R NINJA	04/07	ST	750X / 750	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1182X	R	S	230	102	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	02/05	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
1400 c.c.														1400 c.c.					
GTR																			
KAWASAKI	ABS / GRAND TOURER ABS	07/18	ST	1559X / 1559	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1524X / 1524	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ABS / GRAND TOURER ABS	07/18	ST	1559XG / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1524X / 1524	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GTR / GRAND TOURER	07/18	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1524X / 1524	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GTR / GRAND TOURER	07/18	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1524X / 1524	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	GTR / GRAND TOURER	07/18	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1524	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZG CONCURS ABS	08/10	ST	1559X / 1559	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1524X / 1524	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZG CONCURS ABS	08/10	ST	1559XG / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1524X / 1524	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX14	07/16	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX14	07/16	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX14	07/16	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX14 ABS	07/16	ST	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX14 ABS	07/16	ST	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	06/16	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	06/16	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR	06/16	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR ABS	06/16	ST	1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X / 1218	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZZR ABS	06/16	ST	1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR ABS	17/18	ST	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR SE	16→	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR SE	16→	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR SE	16→	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR SE ABS	16→	ST	1559XG / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZZR SE ABS	16→	ST	1559X / 1559	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
ZZR PERFORMANCE																			
KAWASAKI	ABS	15/18	ST	1559G / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS	15/18	ST	1559 / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS	19/20	ST	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT	06/17	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT	06/17	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT	06/17	ST	1213ZG	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT ABS	06/18	ST	1559XG / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT ABS	06/18	ST	1559X / 1559	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	SPORT ABS	19	ST	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
1500 c.c.														1500 c.c.					
VN VULCAN																			
KAWASAKI	VN VULCAN	88/96	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN	88/96	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	CLASSIC	96/99	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	CLASSIC	96/99	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	CLASSIC Fi	00/03	C	102	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	DRIFTER	99/05	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI	DRIFTER	99/05	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	MEAN STREAK	02/04	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	MEAN STREAK	02/04	C	1941G / 1941XG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	SUMO / SUMO II	87/96	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-





KAWASAKI SUMO / SUMO II		87/96	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	130	5,0	7	10,5	1600 c.c.					
<b>1600 c.c.</b>													<b>1600 c.c.</b>					
KAWASAKI CLASSIC	03/08	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	S	-	-	7,0	7	10,5
KAWASAKI CLASSIC TOURER	05/08	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	S	-	-	7,0	7	10,5
KAWASAKI M	04/05	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI M	04/05	C	1941G / 1941XG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN MEAN STREAK	04/08	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN MEAN STREAK	04/08	C	1941G / 1941XG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1700 c.c.</b>													<b>1700 c.c.</b>					
KAWASAKI VN CLASSIC / ABS	09/12	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	5
KAWASAKI VN CLASSIC LT	09/12	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN CLASSIC NOMAD / ABS	12	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI VN CLASSIC TOURER / ABS	09/14	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI VN VOYAGER / ABS	09	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	R	S	-	-	-	-
KAWASAKI VN VOYAGER CUSTOM	11/16	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	300	-	-	-
KAWASAKI VN NOMAD	14/16	C	--	L/R	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
KAWASAKI VULCAN CLASSIC	09/16	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VULCAN CLASSIC LT	09	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VULCAN NOMAD	09/10	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VULCAN VOYAGER / ABS	09/10	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2000 c.c.</b>													<b>2000 c.c.</b>					
KAWASAKI CLASSIC	08/09	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN	04/07	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CHINA</b>		<b>KEEWAY ELECTRIC</b>											<b>KEEWAY ELECTRIC</b>					
KEEWAY e-Zi PLUS	19	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY e-Zi PLUS	19	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>													<b>50 c.c.</b>					
KEEWAY FACT EVO 2T / 4T F & R:12"	15/21	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY FACT EVO 2T / 4T F & R:12"	15/21	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY FOCUS	05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY FOCUS	05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY FOCUS	05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY GOCCIA	07	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY HURRICANE	07/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY PIXEL	08/11	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY RY6	17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY RY6	17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY RY6	17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY URBAN BLADE 4T F & R:12"	18/19	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY URBAN BLADE 4T F & R:12"	18/19	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY URBAN BLADE 4T F & R:12"	18/19	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY URBAN BLADE 4T F & R:12"	20/21	SC	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY URBAN BLADE 4T F & R:12"	20/21	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY X-BLADE	17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	R	S	180	-	-	-
KEEWAY X-BLADE	17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY X-BLADE	17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY ZAHARA 4T F:12" / R:10"	15/21	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY ZAHARA 4T F:12" / R:10"	15/21	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>													<b>125 c.c.</b>					
KEEWAY BENELLI MACIS / BLADE	15/16	SC	-	L	S	240	-	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-
KEEWAY CITYBLADE 4T Efi CBS	15/21	SC	1916X	L	S	240	100	4,0	6	6,5	1917X	R	S	220	100	4,0	6	6,5
KEEWAY Efi - RE-EVOLUTION	08/12	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY K-BLADE DT CBS	16/19	SC	-	R	S	220	-	4,0	4	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY K-BLADE DD CBS	16/19	SC	-	R	S	220	-	4,0	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
KEEWAY K-LIGHT 4T CBS	18/21	C	1909	R	S	280	130	4,0	6	6,5	1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY LOGIK	08/12	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY LOGIK i 4T Efi CBS	13/19	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	043	L	S	220	105	4,0	4	10,5
KEEWAY OUTLOOK	07/10	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	-	S	220	105	4,0	4	10,5
KEEWAY RK	15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-
KEEWAY RKF CBS E4	15/21	ST	-X	L	S17,7	260	110	4,0	6	6,5	1922X	R	S	220	112	5,0	6	6,5
KEEWAY RKR i CBS	18/21	ST	-X	R	S10,0	260	110	5,0	6	6,5	2028X	R	S	220	110	5,0	6	6,5
KEEWAY RKS E4 CBS	12/21	ST	1802 / 1802X	R	S	240	132	4,0	6	6,5	1665 / 1665X	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
KEEWAY RKS SPORT Efi E4 CBS	15/21	ST	1802X / 1802	R	S	240	132	4,0	6	6,5	1665X / 1665	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
KEEWAY RKV II E4	19/21	ST	1605X	L	S	260	112,7	4,0	6	6,5	1431X	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY RKV Efi CBS	10/19	ST	1605X	L	S	260	112,7	4,0	6	6,5	1431X	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY SILVERBLADE Efi	15/17	SC	-	L/R	S	256	-	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KEEWAY	SPEED	09/17	ST	1664G	L	F11,2	219	50	4,0	4	8,5	1665 / 1665X	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5
<b>SUPERLIGHT</b>																			
KEEWAY	LIMITED E4 CBS	10/21	C	1618	L	S	276	132	4,0	6	10,5	1431	-	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	STANDARD E4 CBS	17/21	C	1618	L	S	276	132	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	TARGET CBS	18/19	SC	-	R	Sxx,X	217	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	TX 2 / TX E4 / TX S	16/21	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TX ADVENTURE	19	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TX E4 CBS	12/20	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	TXM 4T CBS	17/19	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	VIESTE ABS 13" Wheels	20	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KEEWAY	ZAHARA F: 12" / R: 10" Wheels	15/21	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	112	L	S	190	72,5	5,0	4	10,5
KEEWAY	ZAHARA F: 12" / R: 10" Wheels	15/21	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>																			
KEEWAY	OUTLOOK	07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5
KEEWAY	OUTLOOK	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>200 c.c.</b>																			
KEEWAY	TX EN / TX SM	11/14	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	KXM	12/14	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
KEEWAY	RK / RKV / RKS / RKS S	11/16	ST	-	R	S	260	-	-	-	-	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5
<b>250 c.c.</b>																			
KEEWAY	CRUISER Efi	09/15	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY	SILVERBLADE Efi CBS	15/19	SC	-	L/R	S	250	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
KEEWAY	BENELLI BN	16	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>																			
KEEWAY	VIESTE ABS 13" Wheels	22	SC	-X	R	-	240	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
<b>302 c.c.</b>																			
KEEWAY	BENELLI BN	15/17	ST	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
<b>350 c.c.</b>																			
KEEWAY	BENELLI ZEN ZERO	15/16	ST	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
<b>KENROD</b>																			
<b>125 c.c.</b>																			
KENROD	BRAVO	17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>KENTOYA</b>																			
<b>125 c.c.</b>																			
KENTOYA	TRIGGER	04→	O	ND / NA	L	S	265	130,2	4,0	6	10,5	ND / NA	R	S	220	58	4,0	4	10,5
<b>KL</b>																			
<b>50 c.c.</b>																			
KL	BOMBER	94→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	BOMBER	94→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	HELIOS / XR7	98	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	HELIOS / XR7	98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	INVADER / KRX	98→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	INVADER / KRX	98→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	KRYPTON	99	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	KRYPTON	99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	RACER	94→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	RACER	94→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																			
KL	NOX / PROXY / PULSAR	00/01	O	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	NOX / PROXY / PULSAR	00/01	O	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>																			
KL	NOX / PROXY / PULSAR	00/01	O	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KL	NOX / PROXY / PULSAR	00/01	O	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FRANCE</b>																			
<b>KLEUSTER ELECTRIC</b>																			
KLEUSTER	FREGONES	18/21	O-E	2030	L	S	260	108	3,5	6	6,5	362	L/R	S	200	51,5	3,5	4	8,5
<b>GERMANY</b>																			
<b>KREIDLER</b>																			
<b>50 c.c.</b>																			
KREIDLER	FLORETT 2.1 RS / CITY	14/15	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KREIDLER	FLORETT 2.1 RS / CITY	14/15	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KSR</b>																			
<b>ELECTRIC</b>																			
KSR	EPICO	12/13	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO	12/13	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO	12/13	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>																			
KSR	CRACKER 2T / 4T	09/15	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	CRACKER 2T / 4T	09/15	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	CRACKER 2T / 4T	09/15	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	DEMONIO	18/19	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	EPICO	12/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KSR	EPICO	12/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	EPICO	12/17	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	GT - RACE	09	SC	1011 / 1011X	L S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	GT - RACE	09	SC	1507 / 1507X	L S	180	58	4,0	3	10,5								
KSR	IDEO / XOR 2T	05/14	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	IDEO / XOR 2T	05/14	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	IDEO / XOR 2T	05/14	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	PANDORA	18/19	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RACE 2 2T / 4T	10/14	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RACE 2 2T / 4T	10/14	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	RACE 2 2T / 4T	10/14	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	08/11	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	08/11	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	08/11	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	SIRION	18/19	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TR SM COMPETITION	17	SC	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TRIGGER	02→	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	TRIGGER	02→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	TRIGGER	02→	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	VERTIGO 4T	12/14	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	VERTIGO 4T	12/14	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	VERTIGO 4T	12/14	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	VIONIS	18/19	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
KSR	GRS BLACK EDITION	17/18	ST	-X	L S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSR	KSR Code / KSR GRS	19/20	ST	-X	L S	-	-	-	-	-	-X	R S	-	-	-	-	-	-
KSR	KSR TR X / TR SM	19/20	ST	-X	L S	-	-	-	-	-	-X	R S	-	-	-	-	-	-
KSR	SIRION 4T	02/14	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	SIRION 4T	02/14	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	SIRION 4T	02/14	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	SOHO	15/16	SC	-	L	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	XOR	05/11	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	XOR	05/11	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	XOR	05/11	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	RUMBLER	13/14	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KSR	RUMBLER	13/14	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KSR	RUMBLER	13/14	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
KSR	TW X / TW SM	19/20	O	-X	L S	-	-	-	-	-	-X	R S	-	-	-	-	-	-
<b>AUSTRIA</b>											<b>KTM</b>							
<b>- C.C.</b>											<b>- C.C.</b>							
<b>ALL MODELS SUPERMOTARD Wheels</b>																		
KTM	REVERSE SUSPENSION	07/08	O	1640K11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	REVERSE SUSPENSION	07/08	O	1640XK11	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	REVERSE SUSPENSION	07/08	O	1640SPK11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>							
KTM	FREERIDE E-SM / E-SX	15/17	O-E	1777X	L S	260	95	3,0	4	6,5	1493X	R S	230	110	4,0	4	6,5	
KTM	FREERIDE E-SM / E-SX	15/17	O-E	1324X	L F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	FREERIDE E-SX	12/14	O-E	1681X	L S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R S	210	110	4,0	4	6,5	
KTM	FREERIDE E-SX	12/14	O-E	1324XK20	L KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	FREERIDE E-SX	12/14	O-E								1481XK25	R KS	*220	110	4,0	4	6,5	
KTM	FREERIDE E-XC	15/22	O-E	1718X	L S	260	95	4,2	4	6,5	1493X	R S	230	110	4,0	4	6,5	
KTM	SX-E 5 4 / 10 Years	20/22	O-E	1374X	L S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R S	160	72	3,0	4	6,5	
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
KTM	EXC	97	M	072	L S	240	72	3,5	4	6,5	073	R S	185	70	3,5	6	6,5	
KTM	EXC	99/00	M	114	L S	240	72	3,5	6	6,5	127	R S	185	45	3,5	5	6,5	
KTM	KROSS	94/99	M	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	KROSS	94/99	M	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
KTM	SX	08/13	IVT	1374X	L S	160	72	3,0	4	6,5	1375X	R S	140	45	3,2	5	6,5	
KTM	SX	12/13	IVT	1378XK21	L KF	*185	72	3,0	4	6,5								
KTM	SX 2T 4 / 10 Years	14/22	IVT	1374X	L S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R S	160	72	3,0	4	6,5	
KTM	SX 2T 4 / 10 Years	14/22	IVT	1378XK21	L KF	*185	72	3,0	4	6,5								
KTM	SX 2T FACTORY EDITION	21/22	IVT	1374X	L S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R S	160	72	3,0	4	6,5	
KTM	SX 2T FACTORY EDITION	21/22	IVT	1378XK21	L KF	*185	72	3,0	4	6,5								
<b>60 c.c.</b>											<b>60 c.c.</b>							
KTM	SX	99/00	IVT	178	L S	198	-	3,0	3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>65 c.c.</b>											<b>65 c.c.</b>							
KTM	SX 2T 8 / 12 Years	98/22	IVT	1025X / 1025	L S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R S	160	45,5	3,0	4	6,5	







C.C.	YEAR	MODEL/TYPE	FRONT							REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KTM	SX 2T 8 / 12 Years	98/22	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
KTM	SX SM VMC Wheels	98/21	2059XK22	L	KF	*225	53,2	3,0	3	10,5	2060X	R	S	160	53,2	3,5	3	10,5
KTM	SXS	12/13	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
KTM	XC	08/09	1025 / 1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026 / 1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
<b>80 c.c.</b>			<b>80 c.c.</b>							<b>80 c.c.</b>								
KTM	MX	00/02	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	1026 / 1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
<b>85 c.c.</b>			<b>85 c.c.</b>							<b>85 c.c.</b>								
KTM	XC	07/09	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX	03	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels	03/12	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels	13/15	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels	13/15	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels	13/15									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"	16/20	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"	16/20	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"	16/20									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"	21	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"	21	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	SX 2T 19" / 16"	22	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T 19" / 16"	22	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
KTM	XC	11/15	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1281X	L	S	210	110	4,0	4	6,5
<b>105 c.c.</b>			<b>105 c.c.</b>							<b>105 c.c.</b>								
KTM	SX	04/15	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	XC	08/09	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>							<b>125 c.c.</b>								
KTM	DUKE	11/12	1310	L	S	280	60	4,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	17/21	1645 / 1645X	L	S	300	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	17/21	1705 / 1705X	L	F00,0	300	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE / DUKE ABS	17/21	1642GK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE / DUKE ABS	17/21	1642XGK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5								
KTM	EGS	93/97	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	93/97									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	90/17	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	90/17	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	90/17	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/17	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/17	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	90/17	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	90/09	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	90/09	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	90/09	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	10/17	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	10/17	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	10/17	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	98/17	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	98/17	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	98/17	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	00/09	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	00/09	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	10/17	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	10/17	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	98/17	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	98/09	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	98/09	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	98/09	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	10/17	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	10/17	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	10/17	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	90/92	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	90/92									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	GS		93/97	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS		93/97	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/97	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/97	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/97	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/97	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	MX		88/92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MX		88/92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		88/92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels		88/92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels		88/92	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels		88/92	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels		88/92	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	RC / RC ABS		14/16	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC / RC ABS		14/16	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH									
KTM	RC / RC ABS		14/16	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH									
KTM	RC / RC ABS		17/21	ST	1645 / 1645X	L	S	300	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC / RC ABS		17/21	ST	1705 / 1705X	L	F00,0	300	90	5,0	6	10,5									
KTM	RC / RC ABS		17/21	ST	1642GK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5									
KTM	RC / RC ABS		17/21	ST	1642XGK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5									
KTM	RC ABS		22	ST	xxxx / xxxxx	L	S	320	204	5,0	5	-	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	SX 2T		93/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T		93/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T		93/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		93/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		93/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		93/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS		00/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS		00/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS		00/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS		00/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS		00/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS		09/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS		09/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS		00/12	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels		00/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels		00/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels		00/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels		09/12	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels		09/12	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels		09/12	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC 2T SUPERMOTARD Wheels		21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC 2T SUPERMOTARD Wheels		21	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC 2T SUPERMOTARD Wheels		21	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC 2T SUPERMOTARD Wheels		21	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W 2T		17/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W 2T		17/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W 2T		17/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XC-W 2T		17/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W 2T		17/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W 2T SM Wheels		17/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W 2T SM Wheels		17/19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W 2T SM Wheels		17/19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W 2T SM Wheels		17/19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
				<b>144 c.c.</b>																	
KTM	SX		07/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX		07/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX		07/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		07/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		07/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		09/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		09/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		07/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		07/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		07/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		07/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		09/12	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		09/12	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		09/12	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
				<b>150 c.c.</b>																	
KTM	EXC 2T		20/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T		20/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T		20/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T		20/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T		20/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SM Wheels		20/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SM Wheels		20/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SM Wheels		20/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SM Wheels		20/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		21	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		21	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		21	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		07/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T		07/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T		07/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		07/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		07/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		07/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		07/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		07/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC		10/15	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC		10/15	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC		10/15	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC		10/15	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC		10/15	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		10/15	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		10/15	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		10/15	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		10/15	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W		17/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W		17/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W		17/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W		17/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W		17/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XC-W	17/19	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SM Wheels	17/19	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SM Wheels	17/19	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W SM Wheels	17/19	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W TPI	20	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W TPI	20	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W TPI	20	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W TPI	20	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W TPI	20	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W TPI	20	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W TPI SM Wheels	20	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W TPI SM Wheels	20	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W TPI SM Wheels	20	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
<b>200 c.c.</b>																					
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	ST		1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	ST		1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH									
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	ST		1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH									
KTM	EGS	99/02	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS	99/02	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS	99/02	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EGS	99/02	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EGS	99/02	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EGS SM Wheels	99/02	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS SM Wheels	99/02	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS SM Wheels	99/02	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EGS SM Wheels	99/02	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC	98/15	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	98/15	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	98/15	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	00/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	00/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	10/15	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	10/15	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC SM Wheels	98/15	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC SM Wheels	00/09	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC SM Wheels	00/09	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SM Wheels	00/09	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SM Wheels	10/15	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SM Wheels	10/15	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SM Wheels	10/15	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	MXC	98/03	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC	98/03	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC	98/03	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC	98/03	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC	98/03	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels	98/03	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels	98/03	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels	98/03	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels	98/03	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	RC	13/18	ST		1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC	13/18	ST		1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH									
KTM	RC	13/18	ST		1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH									
KTM	SX	03/09	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	03/09	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	03/09	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX	03/08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX	03/08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX	09	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX	09	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX	03/09	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	03/08	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	03/08	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	03/08	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	09	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	09	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		09	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC		08/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC		08/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC		08/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		08/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		08/09	O									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC-W		00/17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC-W		00/17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC-W		00/17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC-W		00/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC-W		00/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC-W		10/17	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC-W		10/17	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels		00/17	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels		00/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels		00/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels		00/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels		10/17	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels		10/17	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels		10/17	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>									
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5		
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH										
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH										
KTM	DUKE ABS		17→	ST	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5		
KTM	EGS		88/89	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KTM	EGS		94/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EGS		94/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EGS		94/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	EGS		94/02	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EGS		94/02	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EGS SUPERMOTARD Wheels		94/02	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EGS SUPERMOTARD Wheels		94/02	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EGS SUPERMOTARD Wheels		94/02	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EGS SUPERMOTARD Wheels		94/02	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	ENDURO		92/93	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	ENDURO		92/93	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	ENDURO		92/93	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	ENDURO		92/93	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	ENDURO		92/93	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	ENDURO SM Wheels		92/93	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	ENDURO SM Wheels		92/93	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	ENDURO SM Wheels		92/93	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	ENDURO SM Wheels		92/93	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		90/93	O	150	L	S	220	110	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T		90/93	O									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T		94/17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T		94/17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T		94/17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		94/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		94/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		10/17	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		10/17	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SM Wheels		94/17	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T SM Wheels		94/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T SM Wheels		94/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SM Wheels		94/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SM Wheels		10/17	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SM Wheels		10/17	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SM Wheels		10/17	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels	10/18	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels	10/18	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels	10/18	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels	10/18	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SM Wheels	18/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SM Wheels	18/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SM Wheels	18/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SM Wheels	18/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS SM Wh.	19/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS SM Wh.	19/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS SM Wh.	19/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS SM Wh.	19/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T	94/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T	94/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	10/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	10/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SM Wheels	94/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SM Wheels	94/09	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SM Wheels	94/09	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SM Wheels	94/09	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SM Wheels	10/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SM Wheels	10/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SM Wheels	10/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/18	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/18	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/18	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/18	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/18	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	19/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	19/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	19/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	10/18	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	10/18	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	10/18	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	10/18	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	19/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	19/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	19/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	19/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC G	04/09	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC G	04/09	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC G	04/09	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC G	04/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC G	04/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC G SM Wheels	04/09	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC G SM Wheels	04/09	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC G SM Wheels	04/09	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC G SM Wheels	04/09	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC RACING	03/06	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC RACING	03/06	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC RACING	03/06	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC RACING	03/06	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	F	06	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	F	06	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE					SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø					
KTM	F		06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5																	
KTM	F		06	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	F		06	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	F SUPERMOTARD Wheels		06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	F SUPERMOTARD Wheels		06	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	F SUPERMOTARD Wheels		06	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5																	
KTM	F SUPERMOTARD Wheels		06	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5																	
<b>FREERIDE</b>																													
KTM	2T		14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5									
KTM	2T		14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5																	
KTM	2T		14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5																	
KTM	2T		14	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5																	
KTM	F 4T W/o Speedometer Hole		18/21	O	1718X	L	S	260	95	4,2	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5									
KTM	R 2T		12/17	O	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5									
KTM	R 2T		12/17	O	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5																	
KTM	GS		88/92	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5																	
KTM	GS		93/97	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	GS		93/97	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/97	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/97	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/97	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5																	
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/97	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5																	
KTM	MX		88/92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	MX		88/92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	MX		88/92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5																	
KTM	MX		88/92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5																	
KTM	MXC		98/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	MXC		98/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	MXC		98/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5																	
KTM	MXC		98/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	MXC		98/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		98/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		98/03	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		98/03	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5																	
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		98/03	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5																	
KTM	RC		14/16	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5									
KTM	RC		14/16	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH																	
KTM	RC		14/16	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH																	
KTM	RC / RC ABS, Versión 1		17	ST	1596G / 1596XG	L	MDF	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5									
KTM	RC / RC ABS, Versión 1		17	ST	1593	L	MD	320	60,5	5,0	6	MH																	
KTM	RC / RC ABS, Versión 2		17→	ST	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5									
KTM	RC / RC ABS, Versión 2		17→	ST	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5																	
KTM	SX 2T		93/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T		93/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T		93/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T		09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T		09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		93/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		93/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		93/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		93/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5																	
KTM	SX 2T SUPERMOTARD Wheels		09/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5																	
KTM	SX-F 4T		03/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	SX-F 4T		03/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5									
KTM	SX-F 4T		03/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5																	
KTM	SX-F 4T		03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	SX-F 4T		03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	
KTM	SX-F 4T		09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5																	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	SX-F 4T	09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels	09/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T SM Wheels	03/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T SM Wheels	03/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels	03/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels	09/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels	09/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels	09/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T SM Wheels	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T PRADO 4T SM Wheels	20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T PRADO 4T SM Wheels	20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T SM Wheels	20	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T SM Wheels	20	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T SM Wheels	20	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T TROY LEE SM Wh.	21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T TROY LEE SM Wh.	21	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T TROY LEE SM Wh.	21	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T TROY LEE SM Wh.	21	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	03/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	03/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	03/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	03/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	03/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	03/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	09/19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	09/19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	09/19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F	09/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F	09/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F SUPERMOTARD Wheels	09/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F SUPERMOTARD Wheels	09/19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F SUPERMOTARD Wheels	09/19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F SUPERMOTARD Wheels	09/19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC-F	06/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC-F	06/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F SM Wheels	06/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC-F SM Wheels	06/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC-F SM Wheels	06/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F SM Wheels	06/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F SM Wheels	09/19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F SM Wheels	09/19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F SM Wheels	09/19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI	20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI	20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XC TPI	20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI SM Wheels	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI SM Wheels	20	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI SM Wheels	20	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI SM Wheels	20	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	06/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	06/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SM Wheels	06/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SM Wheels	06/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SM Wheels	06/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SM Wheels	06/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SM Wheels	10/19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SM Wheels	10/19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SM Wheels	10/19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels	10/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels	10/16	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels	10/16	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels	10/16	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI	18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI	18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI SM Wheels	18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI SM Wheels	18	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI SM Wheels	18	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI SM Wheels	18	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF	10→	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF	10→	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF SUPERMOTARD Wheels	10→	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF SUPERMOTARD Wheels	10→	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF SUPERMOTARD Wheels	10→	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF SUPERMOTARD Wheels	10→	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	10/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	10/16	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	10/16	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	10/16	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	11	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	11	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	11	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	11	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								

300 c.c.

300 c.c.





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	EGS		96/97	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS		98/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS		98/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EGS		98/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EGS		98/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EGS		98/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EGS SUPERMOTARD Wheels		98/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS SUPERMOTARD Wheels		98/03	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EGS SUPERMOTARD Wheels		98/03	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EGS SUPERMOTARD Wheels		98/03	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T		94/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T		94/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T		94/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T		94/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T		94/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T		10/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T		10/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SM Wheels		94/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SM Wheels		94/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SM Wheels		94/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SM Wheels		94/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SM Wheels		10/19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SM Wheels		10/19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SM Wheels		10/19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS		94/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		94/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		94/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		94/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		94/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		10/18	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		10/18	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS SM Wheels		10/18	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI		18/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI		18/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI		18/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI		18/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI		18/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SM Wheels		18/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SM Wheels		18/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SM Wheels		18/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SM Wheels		18/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO		20/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO		20/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO		20/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	ERZBERGRODEO SM Wheels		20/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	ERZBERGRODEO SM Wheels		20/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	ERZBERGRODEO SM Wheels		20/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	ERZBERGRODEO SM Wheels		20/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS		19/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS		19/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS		19/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS SM Wh.		19/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS SM Wh.		19/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS SM Wh.		19/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS SM Wh.		19/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-E		97/11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-E		97/11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-E		97/11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC-E SM Wheels		97/11	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-E SM Wheels		97/11	O									129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS		91/96	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS		91/96	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS		91/96	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS		93/96	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS		93/96	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		91/96	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/96	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/96	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	GS SUPERMOTARD Wheels		93/96	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	MX		91/92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MX		91/92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MX		91/92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels		91/92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels		91/92	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels		91/92	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels		91/92	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	MXC		94/06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC		94/06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC		94/06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC		94/06	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC		94/06	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		94/06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		94/06	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		94/06	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		94/06	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX		93/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX		93/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX		93/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		93/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		93/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		93/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		93/03	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		93/03	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		93/03	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F		10/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F		10/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F		10/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F		10/12	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F		10/12	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F SUPERMOTARD Wheels		10/12	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F SUPERMOTARD Wheels		10/12	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F SUPERMOTARD Wheels		10/12	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F SUPERMOTARD Wheels		10/12	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC		06/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC		06/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC		06/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC		06/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC		06/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		06/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		06/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		06/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels		06/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC TPI		20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC TPI		20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC TPI		20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC TPI		20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC TPI		20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC TPI SM Wheels		20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC TPI SM Wheels		20	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC TPI SM Wheels		20	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC TPI SM Wheels		20	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI		06/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI		10/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI		10/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI SM Wheels		06/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W / XC-W TPI SM Wheels		06/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W / XC-W TPI SM Wheels		06/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI SM Wheels		06/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI SM Wheels		10/19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI SM Wheels		10/19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W / XC-W TPI SM Wheels		10/19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS		10/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SIX DAYS		10/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SIX DAYS		10/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS		17/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS		17/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels		10/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels		17/18	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels		17/18	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels		17/18	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
				<b>350 c.c.</b>																	
KTM	EXC L.C.		90/94	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
				<b>EXC-F 4T</b>																	
KTM	FACTORY EDITION		22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	FACTORY EDITION		22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	FACTORY EDITION		22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION		22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION		22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels		22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels		22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels		22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels		22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		10/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		10/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		10/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		10/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		12/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		19/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		19/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		19/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		19/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		19/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		12/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		12/18	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		12/18	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		12/18	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		19/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		19/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		19/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		19/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX WESS		21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX WESS		21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX WESS		21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX WESS		21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS SM Wh.	21	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX WESS SM Wh.	21	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX WESS SM Wh.	21	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS SM Wh.	21	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS SM Wheels	21	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T WESS SM Wheels	21	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T WESS SM Wheels	21	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS SM Wheels	21	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	FREERIDE	12/17	O		1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE	12/17	O		1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	93/96	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	93/96	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T SM Wheels	93/96	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T SM Wheels	93/96	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T SM Wheels	93/96	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T SM Wheels	93/96	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4	94/97	O		-	-	-	-	-	-	-	-	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	92	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	92	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	92	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels	92	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels	92	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels	92	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels	92	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	10/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	10/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels	10/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T SM Wheels	10/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T SM Wheels	10/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels	10/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F	10/18	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F	10/18	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	10/18	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	10/18	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	10/18	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	10/18	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/18	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/18	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	10/18	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	10/18	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	10/18	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	10/18	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	1254XK17	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	1254XBHK17	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	14/16	O	1733X / 1733	L FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	14/16	O	1640K11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	14/16	O	1640XK11	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	14/16	O	1640SPK11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>360 c.c.</b>										<b>360 c.c.</b>								
KTM	EXC / SX	97/99	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / SX	97/99	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX	97/99	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX	97/99	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	94/97	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS	94/97	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS	94/97	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	94/97	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>380 c.c.</b>										<b>380 c.c.</b>								
KTM	EXC / SX	98/02	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / SX	98/02	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / SX	98/02	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX	00/02	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX	00/02	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX SM Wheels	98/02	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / SX SM Wheels	00/02	O	1640K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / SX SM Wheels	00/02	O	1640XK27	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX SM Wheels	00/02	O	1640SPK27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/02	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC	98/02	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC	98/02	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
<b>390 c.c.</b>										<b>390 c.c.</b>								
KTM	ADVENTURE ABS	18/21	O	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	ADVENTURE ABS	18/21	O	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE	12	ST	1310	L S	280	60	4,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	SB	1438	L MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	SB	1596GK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/16	SB	1596XGK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / ABS Versión 1	17	SB	1593	L MD	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / ABS Versión 1	17	SB	1596G / 1596XG	L MDF	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / ABS Versión 2	17	SB	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / ABS Versión 2	17	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE ABS	18/21	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE ABS	18/21	SB	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC / RC ABS	14/16	SB	1438	L MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC / RC ABS	14/16	SB	1596GK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS	14/16	SB	1596XGK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ABS, Versión 1	17	SB	1596G / 1596XG	L MDF	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC ABS, Versión 1	17	SB	1593	L MD	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ABS, Versión 2	17	SB	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC ABS, Versión 2	17	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ABS	18/21	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC ABS	18/21	SB	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ABS	22	SB	xxxx / xxxxx	L S	320	204	5,0	5	-	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC R ABS	18/19	SB	1642XG / 1642G	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311X / 1311	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC R ABS	18/19	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ADAC CUP	15/16	SB	1438	L MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC ADAC CUP	15/16	SB	1596GK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ADAC CUP	15/16	SB	1596XGK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
<b>400 c.c.</b>										<b>400 c.c.</b>								
KTM	EGS	96/99	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS	96/99	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS	96/99	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	96/99	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	94/15	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	94/15	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	94/15	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	94/06	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	94/06	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KTM	EXC		10/15	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC		10/15	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels		94/15	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels		94/06	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels		94/06	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels		94/06	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels		10/15	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels		10/15	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels		10/15	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC-G		04/06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC-G		04/06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC-G		04/06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC-G		04/06	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC-G		04/06	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC-G SM Wheels		04/06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC-G SM Wheels		04/06	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC-G SM Wheels		04/06	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC-G SM Wheels		04/06	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC LC4		94/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC LC4		94/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC LC4		94/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC LC4 SM Wheels		94/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC LC4 SM Wheels		00	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC LC4 SM Wheels		00	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC LC4 SM Wheels		00	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC SIX DAYS		07/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC SIX DAYS		07/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC SIX DAYS		07/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels		07/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels		07/09	O									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EGS		94/95	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EGS		94/95	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EGS		94/95	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	LC4 EGS		94/95	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	LC4 EGS		94/95	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	LC4 EGS SM Wheels		94/95	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EGS SM Wheels		94/95	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EGS SM Wheels		94/95	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	LC4 EGS SM Wheels		94/95	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	LC4 EGS		96/02	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EGS		96/02	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EXC		94/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EXC		94/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EXC		94/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	LC4 EXC		00	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	LC4 EXC		00	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	LC4 EXC SM Wheels		94/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EXC SM Wheels		00	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	LC4 EXC SM Wheels		00	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	LC4 EXC SM Wheels		00	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	RC / RC ABS		14/16	ST	1534	L	F00,0	300	60,5	5,0	6	8,5	1311	R	S	230	104	4,0	6	10,5		
KTM	SC 4T		98/00	O	-	-	-	-	-	-	-	-	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	SX 4T		00/10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	SX 4T		00/10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX 4T		00/10	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX 4T		00/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX 4T		00/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX 4T		09/10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX 4T		09/10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX 4T SUPERMOTARD Wheels		00/10	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	SX 4T SUPERMOTARD Wheels		00/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX 4T SUPERMOTARD Wheels		00/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX 4T SUPERMOTARD Wheels		00/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX 4T SUPERMOTARD Wheels		09/10	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX 4T SUPERMOTARD Wheels		09/10	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
KTM	SX 4T SUPERMOTARD Wheels		09/10	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC F-W		10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC F-W		10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC F-W		10	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC F-W		10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC F-W		10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC F-W SM Wheels		10	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC F-W SM Wheels		10	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC F-W SM Wheels		10	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC F-W SM Wheels		10	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W		07/10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC-W		07/10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC-W		07/10	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		07/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		07/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W SM Wheels		07/10	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC-W SM Wheels		07/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC-W SM Wheels		07/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W SM Wheels		07/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W SM Wheels		10	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W SM Wheels		10	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W SM Wheels		10	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
				<b>440 c.c.</b>													<b>440 c.c.</b>						
KTM	SX		94	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	SX		94	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	SX		94	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	SX		94	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	SX		94	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		94	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		94	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		94	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels		94	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
				<b>450 c.c.</b>													<b>450 c.c.</b>						
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / SIX DAYS SM Wheels		03/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC 2T / SIX DAYS SM Wheels		03/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC 2T / SIX DAYS SM Wheels		03/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / SIX DAYS SM Wheels		03/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / SIX DAYS SM Wheels		10/18	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / SIX DAYS SM Wheels		10/18	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC 2T / SIX DAYS SM Wheels		10/18	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T		03/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC-F 4T		03/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC-F 4T		03/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T		03/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T		03/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		10/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		03/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		03/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		03/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		10/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		10/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T SM Wheels		10/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		03/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		03/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		03/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		03/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		10/19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		10/19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		10/19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		20/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		20/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		20/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.		20/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-R		08/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-R		08/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-R		08/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-R		08/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-R		08/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-R SM Wheels		08/09	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-R SM Wheels		08/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-R SM Wheels		08/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-R SM Wheels		08/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC		03/06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC		03/06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC		03/06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC		03/06	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC		03/06	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		03/06	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		03/06	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		03/06	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC SUPERMOTARD Wheels		03/06	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	RALLY FACTORY REPLICA		22	O	1043X / 1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
KTM	RALLY FACTORY REPLICA		22	O	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	RALLY REPLICA		11/21	O	1043X / 1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
KTM	RALLY REPLICA		11/21	O	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMR		04/14	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR		04/14	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR		21	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR		21	O									129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T		03/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T		03/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T		03/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T		09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels		09/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T SM Wheels		03/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T SM Wheels		03/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels		03/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels		09/22	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels		09/22	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T SM Wheels		09/22	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F CAIROLI 4T		20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F CAIROLI 4T		20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F CAIROLI 4T		20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM	SX-F CAIROLI 4T		20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F CAIROLI 4T		20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								



				FRONT							REAR									
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KTM	SX-F CAIROLI 4T SM Wheels	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F CAIROLI 4T SM Wheels	20	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F CAIROLI 4T SM Wheels	20	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F CAIROLI 4T SM Wheels	20	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/20	O	1725X	L	FO0,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	09/20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	09/20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
<b>SX-F 4T</b>																				
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	03/20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	03/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	03/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	03/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	09/20	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	09/20	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	09/20	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O	1725X	L	FO0,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
<b>SX-F 4T</b>																				
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	21	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	21	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	FACTORY EDITION SM Wheels	21	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICAS	19	O	1725X	L	FO0,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICAS	19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICAS	19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICAS	19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICAS	19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
<b>SX-F 4T</b>																				
KTM	HERLINGS REPLICAS SM Wh.	19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	HERLINGS REPLICAS SM Wh.	19	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	HERLINGS REPLICAS SM Wh.	19	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	HERLINGS REPLICAS SM Wh.	19	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICAS	03/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS / SXS-F	03/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS / SXS-F	03/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F	03/16	O	1725X	L	FO0,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F	03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F	03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F	09/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F	09/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F SM Wheels	03/08	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS / SXS-F SM Wheels	03/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS / SXS-F SM Wheels	03/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F SM Wheels	03/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F SM Wheels	09/16	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS / SXS-F SM Wheels	09/16	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC	06/09	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC	06/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC	06/09	O	1725X	L	FO0,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC	06/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC	06/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels	06/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels	06/09	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels	06/09	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC SUPERMOTARD Wheels	06/09	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC SIX DAYS	10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SIX DAYS	10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SIX DAYS	10	O	1725X	L	FO0,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC SIX DAYS	10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC SIX DAYS	10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC SIX DAYS SM Wheels	10	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XC SIX DAYS SM Wheels	10	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC SIX DAYS SM Wheels	10	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC SIX DAYS SM Wheels	10	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-F	07/15	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-F	07/15	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-F	07/15	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-F	07/08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-F	07/08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-F	09/15	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-F	09/15	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	07/15	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	07/08	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	07/08	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	07/08	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	09/15	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	09/15	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-F SUPERMOTARD Wheels	09/15	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC F-W SIX DAYS SM Wheels	10→	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC F-W SIX DAYS SM Wheels	10→	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC F-W SIX DAYS SM Wheels	10→	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC F-W SIX DAYS SM Wheels	10→	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-G	06	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-G	06	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-G	06	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-G	06	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-G	06	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-G SUPERMOTARD Wheels	06	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-G SUPERMOTARD Wheels	06	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-G SUPERMOTARD Wheels	06	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-G SUPERMOTARD Wheels	06	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W	10/16	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W	10/16	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W	10/16	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W	10/16	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W	10/16	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels	10/16	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels	10/16	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels	10/16	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W SUPERMOTARD Wheels	10/16	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS	10/11	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SIX DAYS	10/11	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SIX DAYS	10/11	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS	10/11	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS	10/11	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels	10/11	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels	10/11	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels	10/11	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W SIX DAYS SM Wheels	10/11	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
		<b>500 c.c.</b>																			
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC / EXC SIX DAYS SM Wh.	12/16	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / EXC SIX DAYS SM Wh.	12/16	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / EXC SIX DAYS SM Wh.	12/16	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC / EXC SIX DAYS SM Wh.	12/16	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC F 4T	20/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC F 4T	20/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC F 4T	20/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T	20/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T	20/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T SM Wheels	20/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T SM Wheels	20/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T SM Wheels	20/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T SM Wheels	20/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	08/19	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	08/19	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	08/19	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	09/19	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS	09/19	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS SM Wh.	08/19	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS SM Wh.	08	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS SM Wh.	08	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS SM Wh.	08	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS SM Wh.	09/19	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS SM Wh.	09/19	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC F 4T / SIX DAYS SM Wh.	09/19	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	20/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	20/22	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	20/22	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS SM Wh.	20/22	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	83/91	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	83/91	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	83/91	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels	83/91	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX SUPERMOTARD Wheels	83/91	O										129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX	92/11	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX	92/11	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX	92/11	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX SM Wheels	92/11	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX SM Wheels	92/11	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX SM Wheels	92/11	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX SM Wheels	92/11	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	07/09	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	07/09	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F SUPERMOTARD Wheels	07/09	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F SUPERMOTARD Wheels	07/09	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F SUPERMOTARD Wheels	07/09	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F SUPERMOTARD Wheels	07/09	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	12/16	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	12/16	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SM Wheels	12/16	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SM Wheels	12/16	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SM Wheels	12/16	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SM Wheels	12/16	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	20	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	20	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XCF-W	20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	20	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	20	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	20	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	12/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	12/16	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	12/16	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	12/16	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	12/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	12/16	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	12/16	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	12/16	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	07	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	07	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	07	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	07	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	07	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX SUPERMOTARD Wheels	07	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>505 c.c.</b>											<b>505 c.c.</b>								
KTM	SX F	07/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F	07/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F	07/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	07/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	07/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	09	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	09	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F SM Wheels	07/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F SM Wheels	07/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F SM Wheels	07/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F SM Wheels	07/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F SM Wheels	09	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F SM Wheels	09	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F SM Wheels	09	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>520 c.c.</b>											<b>520 c.c.</b>								
KTM	SC 4T	98/00	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SC 4T	98/00	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SC 4T	98/00	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SC 4T	98/00	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T SM Wheels	00/02	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T / SX 4T SM Wheels	00/02	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T / SX 4T SM Wheels	00/02	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T SM Wheels	00/02	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	01/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 4T	01/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	01/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	01/02	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>525 c.c.</b>											<b>525 c.c.</b>								
KTM	EXC	03/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	03/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	03/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KTM	EXC		03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	03/08	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	03/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	03/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	03/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W 530		10/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W 530		10/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530		10/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530 SM	Wheels	10/12	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W 530 SM	Wheels	10/12	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W 530 SM	Wheels	10/12	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530 SM	Wheels	10/12	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T		03/05	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T		03/05	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T		03/05	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T SM	Wheels	03/05	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T SM	Wheels	03/05	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC 4T SM	Wheels	03/05	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T SM	Wheels	03/05	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMR		05/07	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR		05/07	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		03/07	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX		03/07	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX SUPERMOTARD	Wheels	03/07	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX SUPERMOTARD	Wheels	03/07	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX SUPERMOTARD	Wheels	03/07	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX SUPERMOTARD	Wheels	03/07	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W		06/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W		06/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W SM	Wheels	06/08	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W SM	Wheels	06/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W SM	Wheels	06/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W SM	Wheels	06/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
			530 c.c.											530 c.c.						
KTM	EXC		08/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		08/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		08/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/11	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/11	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	08/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	08/11	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	08/11	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	08/11	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	12	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	12	O	1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SUPERMOTARD	Wheels	12	O	1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION SM	Wheels	10	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION SM	Wheels	10	O	1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KTM	EXC CHAMPION SM Wheels	10	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION SM Wheels	10	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F	10/12	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F	10/12	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F	10/12	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SM Wheels	10/12	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SM Wheels	10/12	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SM Wheels	10/12	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SM Wheels	10/12	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS	09/12	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION	11	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY SM Wheels	11	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F FACTORY SM Wheels	11	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F FACTORY SM Wheels	11	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY SM Wheels	11	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	08/09	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R	08/09	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R SM Wheels	08/09	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R SM Wheels	08/09	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R SM Wheels	08/09	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R SM Wheels	08/09	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	09	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	09	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS SM Wheels	09	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/12	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/12	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	10/12	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	10/12	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SM Wheels	10/12	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SM Wheels	10/12	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION SM Wheels	10	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W CHAMPION SM Wheels	10	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W CHAMPION SM Wheels	10	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION SM Wheels	10	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XCF-W FACTORY SM Wheels	11	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W FACTORY SM Wheels	11	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W FACTORY SM Wheels	11	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XCF-W FACTORY SM Wheels	11	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1640K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1640XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XCF-W SIX DAYS SM Wheels	09/12	O		1640SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
				<b>540 c.c.</b>													<b>540 c.c.</b>				
KTM	SX	99/00	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	99/00	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	99/00	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX	99/00	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXC	99/00	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXC	99/00	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXC	99/00	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXC	99/00	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXC	99/00	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXC SUPERMOTARD Wheels	99/00	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXC SUPERMOTARD Wheels	99/00	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXC SUPERMOTARD Wheels	99/00	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXC SUPERMOTARD Wheels	99/00	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS	01/06	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS	01/06	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS	01/06	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS	01/06	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS	01/06	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	01/06	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	01/06	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	01/06	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS SUPERMOTARD Wheels	01/06	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
				<b>550 c.c.</b>													<b>550 c.c.</b>				
KTM	MG / XC	94	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MG / XC	94	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MG / XC	94	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MG / XC	94	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MG / XC	94	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MG / XC SM Wheels	94	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MG / XC SM Wheels	94	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MG / XC SM Wheels	94	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	MG / XC SM Wheels	94	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
				<b>560 c.c.</b>													<b>560 c.c.</b>				
KTM	SMR	06/08	O		1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SMR	06/08	O		2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SMR	09/12	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SMR	09/12	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
				<b>600 c.c.</b>													<b>600 c.c.</b>				
KTM	GARA 4T	91/92	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GARA 4T	91/92	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GARA 4T	91/92	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	GARA 4T	91/92	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GARA 4T	91/92	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GARA 4T SM Wheels	91/92	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GARA 4T SM Wheels	91/92	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GARA 4T SM Wheels	91/92	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	GARA 4T SM Wheels	91/92	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	GS 4T	93/11	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS 4T	93/11	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS 4T	93/11	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS 4T	93/11	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS 4T	93/11	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS 4T SUPERMOTARD Wheels	93/11	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS 4T SUPERMOTARD Wheels	93/11	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS 4T SUPERMOTARD Wheels	93/11	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	GS 4T SUPERMOTARD Wheels	93/11	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
<b>620 c.c.</b>																					
KTM	ADVENTURE	97/98	O		1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	ADVENTURE	97/98	O		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	DUKE I	94/98	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	DUKE I	94/98	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5									
KTM	DUKE I	94/98	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5									
KTM	LC4	94/96	O		139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4	94/96	O										129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ADVENTURE	97/00	O		1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ADVENTURE	97/00	O		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EGS	96/02	O		1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EGS	96/02	O		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	98/01	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	98/01	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	98/01	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	98/01	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO	00/01	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO	00/01	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO	00/01	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SXC 4T SUPERMOTO	00/01	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SC SUPER COMPETICION	96/00	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SC SUPER COMPETICION	96/00	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SC SUPER COMPETICION	96/00	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SC SUPER COMPETICION	96/00	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX	96/99	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	96/99	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	96/99	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX	96/99	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX LC 4	90/94	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX LC 4	90/94	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX LC 4	90/94	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX LC 4	90/94	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
<b>625 c.c.</b>																					
KTM	EXC	03	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	03	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	03	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	03	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	03	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	03	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	03	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	03	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SUPERMOTARD Wheels	03	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPET. SM Wh.	01/04	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPET. SM Wh.	01/04	O		1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPET. SM Wh.	01/04	O		1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPET. SM Wh.	01/04	O		1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD SM Wh.	05	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPERMOTARD SM Wh.	05	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPERMOTARD SM Wh.	05	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPERMOTARD SM Wh.	05	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC	04/08	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMC	04/08	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC	04/08	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SXC	03/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	03/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	03/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC SUPERMOTARD Wheels	03/08	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC SUPERMOTARD Wheels	03/08	O	1640K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC SUPERMOTARD Wheels	03/08	O	1640XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC SUPERMOTARD Wheels	03/08	O	1640SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>640 c.c.</b>											<b>640 c.c.</b>								
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	98/02	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	98/02	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	98/02	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	DUKE 2	03/08	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE 2	03/08	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	98/00	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	98/00	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	01/02	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	01/02	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	01/02	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4 ADVENTURE	04/07	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	04/07	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO	99/07	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO	99/07	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T	04/06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T	04/06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T	04/06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T	04/06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T SM	98/03	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T SM	98/03	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T SM	98/03	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO	98/07	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO	98/07	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO	98/07	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
<b>660 c.c.</b>											<b>660 c.c.</b>								
KTM	RALLY	99/03	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	RALLY	99/03	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC	05/08	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SMC	05/08	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC	05/08	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
<b>690 c.c.</b>											<b>690 c.c.</b>								
KTM	DUKE II	03/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE II	03/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE III R	10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE III R	10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / ABS / DUKE R / ABS	08/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / ABS / DUKE R / ABS	08/11	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	12/19	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	12/19	ST									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE EJC	12/13	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE EJC	12/13	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE R / DUKE R ABS	12/17	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE R / DUKE R ABS	12/17	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	ENDURO / ABS	08/14	O	xxxxX / xxxx	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337X / 1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO R	08/13	O	xxxx / xxxxX	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO R ABS	14/21	O	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1337X / 1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KTM	ENDURO R ABS	14/21	O										xxxxX / xxxxx	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SUPERDUKE	07/08	O		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE	07/08	O		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO	07/10	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO	07/10	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO	07/10	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SM / SM PRESTIGE	07	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SM / SM PRESTIGE	07	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SM / SM PRESTIGE	07	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SM	08	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM	08	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM	08	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC	07/14	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SMC	07/14	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxx	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC	07/14	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS	12/13	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS	12/13	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS	12/13	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS	14/17	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxx	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS	14/17	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS	14/17	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R ABS	18/19	O		1715 / 1715X	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
KTM	SMC R ABS	20/21	O		2025G / 2025XG	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxx	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R ABS	20/21	O										1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SMR	07	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SMR	07	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SMR	07	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO	07/10	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO	07/10	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO	07/10	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO PRESTIGE / R	07/08	O		1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1172X / 1172	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO PRESTIGE / R	07/08	O		1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1337X / 1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
		<b>799 c.c.</b>													<b>799 c.c.</b>					
<b>ADVENTURE</b>																				
KTM	790 ABS	18/20	O		1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 ABS	18/20	O		1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS	18/19	O		1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS	18/19	O		1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS	20	O		1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS	20	O		1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 RALLY ABS	20	O		1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 RALLY ABS	20	O		1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	DUKE 790 ABS	18/20	ST		1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 ABS	18/20	ST		1837GK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 ABS	18/20	ST		1837XGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
KTM	DUKE 790 ABS	18/20	ST		xxxxZGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
KTM	DUKE 790 L A2 ABS	19/20	ST		1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 L A2 ABS	19/20	ST		1837GK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 L A2 ABS	19/20	ST		1837XGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
KTM	DUKE 790 L A2 ABS	19/20	ST		xxxxZGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
		<b>890 c.c.</b>													<b>890 c.c.</b>					
KTM	ADVENTURE ABS	21	O		1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE ABS	21	O		1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE L ABS	21	O		1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE L ABS	21	O		1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R ABS	21	O		1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R ABS	21	O		1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R RALLY ABS	21	O		1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R RALLY ABS	21	O		1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	DUKE 890 ABS	21	ST		1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 ABS	21	ST										1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 L ABS	21	ST		1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 L ABS	21	ST										1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 R ABS	20	ST		1837G / 1837XG	L/R	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 R ABS	20	ST										1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 R ABS	21	ST		1837G / 1837XG	L/R	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	DUKE 890 R ABS	21	ST								1171 / 1171X	R S	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	RC 8C	22	SB	--	L/R Fxx,x	290	-	-	-	-	--	R S	230	-	-	-	-	
<b>950 c.c.</b>											<b>950 c.c.</b>							
KTM	ENDURO R	06/08	O	-	L F00,0	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KTM	LC8 ADVENTURE	02/07	O	1043 / 1043X	L/R S	300	127	4,0	6	6,5	1337 / 1337X	R S	240	111	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE	02/07	O	1733 / 1733X	L/R F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC8 ADVENTURE S	04/06	O	1043 / 1043X	L/R S	300	127	4,0	6	6,5	1337 / 1337X	R S	240	111	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE S	04/06	O	1733 / 1733X	L/R F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC8 DUKE	03	O	1060X / 1060	L F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
KTM	LC8 DUKE	03	O	1060XG / 1060G	L F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SMR / SMT	07/10	O	1369 / 1369X	L/R F9,7	305	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
KTM	SUPER DUKE	05	O	1060X / 1060	L F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
KTM	SUPER DUKE	05	O	1060XG / 1060G	L F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SUPER ENDURO R	06/09	O	xxxx / xxxxX	L F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R S	240	111	5,0	6	6,5	
KTM	SUPERMOTO	05/07	O	1369 / 1369X	L/R F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R S	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERMOTO	05/07	O								1823 / 1823X	R F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERMOTO R	05	O	1060XG / 1060G	L F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823X / 1823	R F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERMOTO R	05	O	1060X / 1060	L F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SUPERMOTO R	07/08	O	1369 / 1369X	L/R F9,7	305	64	5,0	6	8,5	xxxx / xxxxX	R F00,0	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	SUPERMOTO R	07/08	O								1459 / 1459X	R S	240	110	5,0	6	6,5	
<b>990 c.c.</b>											<b>990 c.c.</b>							
KTM	LC8 ADVENTURE / R	02/05	O	1733 / 1733X	L/R F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R S	240	111	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE	06/13	O	1733 / 1733X	L/R F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R F00,0	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE	06/13	O								1459 / 1459X	R S	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE R	09	O	1733 / 1733X	L/R F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R F00,0	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE R	09	O								1459 / 1459X	R S	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE R DAKAR	06/13	O	1733 / 1733X	L/R F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R F00,0	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE R DAKAR	06/13	O								1337 / 1337X	R S	240	111	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE S / ABS	06/08	O	xxxx / xxxxX	L/R F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R F00,0	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	LC8 ADVENTURE S / ABS	06/08	O								1459 / 1459X	R S	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	R SUPER ENDURO	06	O	xxxx / xxxxX	L/R F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R F00,0	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	R SUPER ENDURO	06	O								1459 / 1459X	R S	240	110	5,0	6	6,5	
KTM	SM	07→	O	1369 / 1369X	L/R F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R S	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SM	07→	O								1823 / 1823X	R F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SM R	07/08	O	1369 / 1369X	L/R F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R S	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SM R	07/08	O								1823 / 1823X	R F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SM R	09/14	O	1369 / 1369X	L/R F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SM R	08/14	O								1171 / 1171X	R S	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERDUKE / R	05/13	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERDUKE / R	05/13	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R S	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERMOTO / ABS	07/13	O	1369 / 1369X	L/R F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERMOTO / ABS	07/13	O								1171 / 1171X	R S	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERMOTO / R / T / ABS	09/13	O	1369 / 1369X	L/R F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5	
KTM	SUPERMOTO / R / T / ABS	09/13	O								1171 / 1171X	R S	240	107,5	5,0	5	8,5	
<b>1050 c.c.</b>											<b>1050 c.c.</b>							
<b>ADVENTURE</b>																		
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	13/16	ST	1456 / 1456X	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5	
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	13/16	ST	1840 / 1840X	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	13/16	ST	1840G / 1840XG	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	17/18	ST	1840 / 1840X	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5	
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	17/18	ST	1840G / 1840XG	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 SUPER ADVENTURE	17	ST	1840 / 1840X	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5	
KTM	1090 SUPER ADVENTURE	17	ST	1840G / 1840XG	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 SUPER ADVENTURE R	17	ST	1840 / 1840X	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5	
KTM	1090 SUPER ADVENTURE R	17	ST	1840G / 1840XG	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
<b>1190 c.c.</b>											<b>1190 c.c.</b>							
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS	13/17	ST	1456 / 1456X	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5	
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS	13/17	ST	1840 / 1840X	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS	13/17	ST	1840G / 1840XG	L/R F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	RC8 / RC8 R	07/15	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R S	220	88,9	5,0	5	9,5	
KTM	RC8 / RC8 R	07/15	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	RC8 / RC8 R	07/15	ST	1060ZG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R S	220	88,9	5,0	5	9,5	
KTM	RC8 R LIMITED EDITION	09	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R S	220	88,9	5,0	5	9,5	
KTM	RC8 R LIMITED EDITION	09	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	RC8 R TNT EDITION	09	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R S	220	88,9	5,0	5	9,5	
KTM	RC8 R TNT EDITION	09	ST	1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	RC8 R TRACK	10/14	ST	1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R S	220	88,9	5,0	5	9,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







KTM		RC8 R TRACK	10/14	ST	1060G / 1060XG L/R F10,5 320 64 5,0 6 8,5										1301 c.c.										
		SUPER ADVENTURE												1301 c.c.											
KTM	1290		15/16	ST	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X R F00,0 267 108,5 5,0 6 6,5												
KTM	1290		15/16	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5													
KTM	1290		15/16	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5													
KTM	1290 R ABS / 1290 S ABS		17/21	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X R F00,0 267 108,5 5,0 6 6,5												
KTM	1290 R ABS / 1290 S ABS		17/21	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5													
KTM	1290 T ABS		17/19	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X R F00,0 267 108,5 5,0 6 6,5												
KTM	1290 T ABS		17/19	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5													
		SUPER DUKE												1301 c.c.											
KTM	1290 GT ABS		16/20	ST	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X C S 240 86 5,0 5 8,5												
KTM	1290 GT ABS		16/20	ST	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5													
KTM	1290 GT ABS		16/20	ST	1565ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 C S 240 86 5,0 5 8,5												
KTM	1290 R ABS		14/21	ST	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X C S 240 86 5,0 5 8,5												
KTM	1290 R ABS		14/21	ST	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5													
KTM	1290 R ABS		14/21	ST	1565ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 C S 240 86 5,0 5 8,5												
KTM	1290 RR ABS		21	ST	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X C S 240 86 5,0 5 8,5												
KTM	1290 RR ABS		21	ST	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	-												
KTM	1290 RR ABS		21	ST	1565ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 C S 240 86 5,0 5 8,5												
KTM	1290 Special Edition ABS		16/17	ST	1565XG / 1565G	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571X / 1571 C S 240 86 5,0 5 8,5												
KTM	1290 Special Edition ABS		16/17	ST	1565X / 1565	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5													
KTM	1290 Special Edition ABS		16/17	ST	1565ZG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 C S 240 86 5,0 5 8,5												
TAIWAN		KYMCO ELECTRIC												KYMCO ELECTRIC											
KYMCO	AGILITY EV		19/20	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	AGILITY CARRY EV		19	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	B2B EV IONEX		19	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	CANDY 2.0 EV / 3.0 EV		17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum - - - - -												
KYMCO	F9 ABS		21	SC	-X	R	S	-	-	-	3	-	Drum - - - - -												
KYMCO	i-ONE DX		20	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	i-ONE X		20	SC	-	L	S00,0	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	LIKE EV		19/20	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	QUEEN 3.0 EV		17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum - - - - -												
KYMCO	REVONEX ABS		20	SC	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	- R S - - - - -												
KYMCO	SUPER NEX ABS		20	SC	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	- R S - - - - -												
		50 c.c.												50 c.c.											
KYMCO	ACTIV SR		05/06	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum - - - - -												
		AGILITY																							
KYMCO	2T / 4T 10" Wheels		05/14	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	2T / 4T 12" Wheels		06/18	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	+ 2T / 4T 16" Wheels		08/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	4T 10" Wheels		06/14	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	4T E4 12" Wheels		19/21	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels		11/13	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels		14/18	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	CITY 2T 16" Wheels		08/12	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	CITY 4T 16" Wheels		16/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	- R S 240 - - - - -												
KYMCO	CITY 4T F: 16" / R: 14" Wheels		18/21	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	NAKED 4T 12" E4		19	SC	1844X	L	S	220	90	3,5	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	ONE 4T		08/09	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	R 4T 12" Wheels		07/08	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	R 4T 16" Wheels		15	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	RS 2T NAKED		10/18	SC	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	RS 4T 12" NAKED		06/17	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	RS 4T NAKED		09/18	SC	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	WIDE 4T		17	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	BET-WIN		01/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum - - - - -												
KYMCO	BET-WIN		01/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5													
KYMCO	BET-WIN		03/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	CALYPSO		97→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	- - - - -												
KYMCO	COBRA CROSS / RACER		00/06	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X L S 180 58 4,0 3 10,5												
KYMCO	CURIO CX		93	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	- - - - -												
KYMCO	CURIO CX SUPER		94	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum - - - - -												
KYMCO	CURIO CX SUPER		95/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	- - - - -												
KYMCO	CX / CX SUPER		94→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	- S - - - - -												
KYMCO	DINK		97/98	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum - - - - -												





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KYMCO	DINK / DINK L.C.		98/06	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK 4T		07→	SC	1998	L	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK CLASSIC		03/07	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DINK SPORTS		02/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DJS		12/13	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	DJW WORLD		95/97	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FEVER ZX		99	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FILLY		01/02	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	FILLY LX		00/06	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	GRAND DINK 2T		04/15	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	HEROISM		95/99	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	JETIX		17	SC	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
KYMCO	K12 / K12 SPORT / KB		95/00	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE 2T / LIKE 4T		09/18	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MAXXER		02/06	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer		00→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU R		17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	NEXXON		08/09	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE		99/00	SC	285	L	S	226	60	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE		01/11	SC	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE 2T		07→	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S 2T		05/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S 4T / ABS		06/20	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SCOUT		95/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SENTO i 4T		08/15	SC	-	-	S	160	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SNIPER		93	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SNIPER		93/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	183	L	S	160	60	3,5	4	6,5
KYMCO	SPACER		97/02	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 8 2T / 4T		14/18	SC	1432X	L	S	240	126,5	3,5	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER 9 A.C. / L.C.		00/06	SC	108	R	S	160	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 9 A.C. / L.C.		00/06	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 9 AC SPORT		08/09	SC	1072	R	S	210	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER 9 SPORT E2		03/04	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER FEVER / SCOUT		99/06	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	TOP BOY		97/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	TOP BOY		99/06	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	TOP BOY ON / OFF ROAD		96→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VISA R		11/15	SC	-	-	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY 2T / 4T		04/18	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY 4T E2		19	SC	1844X	L	S	220	90	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY CROSS / SPORT		05/09	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER		98/02	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER		07	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	YUP / YUP SP		00/10	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	ZX SUPER FEVER / SCOUT		99/06	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
		<b>90 c.c.</b>											<b>90 c.c.</b>							
KYMCO	YUP		95/00	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>							
KYMCO	KB MANBOY		97/00	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>110 c.c.</b>											<b>110 c.c.</b>							
KYMCO	VISA R		11/15	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
KYMCO	ACTIV SR		17	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>AGILITY</b>																		
KYMCO	4T 12" Wheels		05/10	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	4T 12" Wheels		11/17	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	4T 12" Wheels		05/10	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	4T E2 12" Wheels		18/19	SC	1345X / 1345	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	16"+ 2T		08/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	16"+ 4T CBS		17/19	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels		12/21	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	CITY / CITY CBS E5 16" / 14"		09/21	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	PLUS		14/16	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	R 16" Wheels		08/14	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	RS NAKED		13/15	SC	1439	L	S	220	88	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	RS / RS NAKED PLUS		09/17	SC	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	BET & WIN		00/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KYMCO	CALYPSO	97→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	CK1	14/17	ST	-	R	S	260	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK	96/05	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK BET & WIN	00/06	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC	02→	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK 4T E3	06/07	SC	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK LX	97/04	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK / SPACER	97/04	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i / ABS	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	17/20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN NOODOE i ABS	19	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	FILLY 4T ABS 12" / 10" Wheels	18/21	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	GRAND DINK	01	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND DINK	02/11	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK i	12/15	SC	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5	1346X / 1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK / ABS	16/19	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	GT i	16	SC	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5
KYMCO	GT i	17	SC	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	HEROISM	95/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	JETIX	10/17	SC	-	R	S	260	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	
KYMCO	K-PIPE	12/15	ST	-	R	S	276	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	K-XCT i	12/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	12/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	KTR	14/15	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	LIKE 2T / LIKE 4T	09/18	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE 4T CBS 12" Wheels	09/20	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE LX 4T	08/16	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	LIKE / LIKE S 4T CBS E5	19/20	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MILER 4T 16" / 14" Wheels	17/20	SC	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MOVIE	99/00	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE	01	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MOVIE E3	06/07	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE S	17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE S i	09	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE XL	99/09	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	MAXXER	02/07	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer	02→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	NEXXON	17	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	NSR	-	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PEOPLE</b>																			
KYMCO	PEOPLE Version 1	99/11	SC	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	PEOPLE Version 2	99/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	GTi	10	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	GTi	11/12	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	GTi	13	SC	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	GTi / ABS	14/15	SC	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5
KYMCO	GTi ABS	16/17	SC	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	ONE i	13/14	SC	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	ONE i / CBS	14/19	SC	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	S	05/06	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	S	07/15	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	S i 4T ABS 16" / 14" Wheels	17/21	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	PULSE 4T	17	ST	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	QUANNON	06/11	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	QUANNON NAKED	10/17	ST	-	R	-	276	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
KYMCO	RS NAKED	13/14	SC	1439	L	S	220	88	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	SENTO i 4T	17	SC	-	-	S	160	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	SPACER	97/99	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 8 4T	14/17	SC	1432X	L	S	240	126,5	3,5	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>SUPER DINK</b>																			
KYMCO	i	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	i ABS	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	i ABS 14" / 13" Wheels	17/21	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	VISA R	11/15	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	VIVIO	00/03	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KYMCO	X-TOWN i CBS	15/20	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN CITY i ABS	18/19	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN CT ABS	20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	YAGER	00/06	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER GTi	15/16	SC	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
KYMCO	ZING II	15/16	C	-	R	S	276	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>150 c.c.</b>																			
KYMCO	AGILITY 16" Wheels / ABS	08/17	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY i+ 16" Wheels / ABS	14/17	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	AGILITY i+ 16" Wheels ABS	18/19	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	BET & WIN	00/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	BET & WIN	01/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC	00/03	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DINK LX	98/01	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK / SPACER	97/04	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND LINK	01/04	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND DINK	02/07	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	HEROISM	94/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	183	L	S	160	60	3,5	4	6,5
KYMCO	KTR / NSR	-	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	LIKE 2T	09	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE 4T	11/17	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MOVIE S	17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE XL	01/07	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5
KYMCO	MAXXER	02/07	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer	02→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	PEOPLE	99/04	SC	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	PEOPLE ONE i ABS	18/20	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S i ABS	17/20	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	QUANNON	10/11	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	SPACER	97/99	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SPADE 12" Wheels	18/20	ST	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	VIVIO	00/03	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>175 c.c.</b>																			
<b>ASIA</b>																			
KYMCO	KRV 180 ABS 13" Wheels	21	SC	2084X	R	S	270	105	4,0	5	10,5	2079X	R	S	234	87,8	4,5	5	10,5
KYMCO	KRV 180 ABS 13" Wheels	21	SC	2080X	R	F00,0	270	105	4,0	5	10,5								
<b>200 c.c.</b>																			
KYMCO	AGILITY 16" Wheels	09/16	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY+ 16" Wheels	09/20	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	AGILITY CITY i	12	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC	13	M-E	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK i 4T	06/07	SC	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK i 4T	08/16	SC	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i	10/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	LIKE / LIKE i / LIKE LX	09/16	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	NEW DINK	08→	SC	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE	05	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	PEOPLE GTi / ABS	10/11	SC	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE GTi / ABS	12	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	
KYMCO	PEOPLE S	05/06	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	PEOPLE S / S i	07/17	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	YAGER i	07/13	SC	--	-	-	-	-	-	-	-	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
<b>250 c.c.</b>																			
KYMCO	BET & WIN	00/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK	00/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE L.C. 4T E2	02/06	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S i 4T E2	02/10	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S AfI 4T E3	11→	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	VENOX	03/08	SC	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	VENOX	03/08	SC	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
KYMCO	VENOX	03/08	SC	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
KYMCO	XCITING / XCITING i	04/08	SC	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING R	08	SC	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	YUP	02/03	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
<b>300 c.c.</b>																			
KYMCO	AGILITY+ ABS	19	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
KYMCO	AGILITY MAXI i ABS	14/15	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KYMCO	DOWNTOWN i	09/15	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN / ABS / i ABS	16/18	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
<b>GRAND DINK</b>																			
KYMCO	i 4T V5 ABS	12	SC	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	i (V5) ABS	13/17	SC	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	i ABS 14" / 13" Wheels	17/21	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i	13	SC	1066X / 1066	R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i	14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE	08	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE GTi	10	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE GTi / ABS	11/13	SC	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE GTi ABS	14/15	SC	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE GTi ABS	16/17	SC	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE S / S Afi 4T	08/10	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Si / ABS	17/20	SC	1317	L	S	260	125	5,0	5	10,5	1317	L	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i / R / Ri	08/11	SC	1066X / 1066	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN i ABS	16/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN i ABS	18/20	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN CT ABS	20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	YAGER GTi	15/17	SC	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
<b>320 c.c.</b>																			
KYMCO	DT X 360 ABS F:14" / R:13" Wh.	21	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
<b>350 c.c.</b>																			
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	17/19	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i TCS	18/20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS 14" / 13" W.	17/20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK TCS ABS	20/21	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
<b>400 c.c.</b>																			
<b>XCITING</b>																			
KYMCO	XCITING	12/15	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	ABS	14/15	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i ABS	16/18	SC	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i S	18	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i S ABS 15" / 14" Wheels	19/21	SC	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i S TCS ABS 15" / 14" Wheels	21	SC	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
<b>500 c.c.</b>																			
KYMCO	XCITING	04/09	SC	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i R ABS	07/13	SC	1066X / 1066	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
<b>550 c.c.</b>																			
KYMCO	AK ABS 15" Wheels	17/21	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	AK SE ABS	18/19	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	C SERIES ABS	17/18	SC	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	CV3	21	SC	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>																			
<b>LAMBRETTA</b>																			
<b>50 c.c.</b>																			
LAMBRETTA	V SPECIAL FIX / FLEX 4T	20/21	SC	-	L	S	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																			
LAMBRETTA	LN 4T	11/17	SC	-	-	-	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LAMBRETTA	V SPECIAL FIX / FLEX 4T CBS	18/21	SC	-	L	S	226	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
LAMBRETTA	G SPECIAL	20	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>170 c.c.</b>																			
LAMBRETTA	V SPECIAL FIX / FLEX 4T ABS	20/21	SC	-	L	S	226	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>																			
LAMBRETTA	G SPECIAL	20	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>																			
<b>LAVERDA</b>																			
<b>650 c.c.</b>																			
LAVERDA	FORMULA	95/96	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA	FORMULA	95/96	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA	FORMULA / SPORT	97/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	416	R	S	245	115	6,0	6	8,5
LAVERDA	FORMULA / SPORT	97/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE	96/99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE	96/99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA	SPORT	95/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
LAVERDA	SPORT	95/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>668 c.c.</b>																			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
LAVERDA	DIAMANTE		96/98	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
LAVERDA	DIAMANTE		96/98	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE		96/99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
LAVERDA	GHOST / LEGEND / STRIKE		96/99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
				<b>750 c.c.</b>											<b>750 c.c.</b>						
LAVERDA	BLACK STRIKE / CARENATA S		98/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
LAVERDA	BLACK STRIKE / CARENATA S		98/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
LAVERDA	DIAMANTE / MONO LEGEND		98→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
LAVERDA	DIAMANTE / MONO LEGEND		98→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
LAVERDA	FORMULA		97/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
LAVERDA	FORMULA		97/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
LAVERDA	S FORMULA / STRIKE		98/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
LAVERDA	S FORMULA / STRIKE		98/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
LAVERDA	SPORT		97/98	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
LAVERDA	SPORT		97/98	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
LAVERDA	STRIKE BIFARO		98/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
LAVERDA	STRIKE BIFARO		98/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
LAVERDA	SUPER SPORT		99/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
LAVERDA	SUPER SPORT		99/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
				<b>800 c.c.</b>											<b>800 c.c.</b>						
LAVERDA	T-8		98	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
LAVERDA	T-8		98	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
LAVERDA	TSS		99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
LAVERDA	TSS		99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
				<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>						
LAVERDA	SFC		03→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
LAVERDA	SFC		03→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
				<b>LEM</b>											<b>LEM</b>						
				<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>						
LEM	FLASH		93	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
LEM	FLASH		93	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5									
				<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>						
LEMEV	STAR DE LUXE		09	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
LEMEV	STAR DE LUXE		09	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
LEMEV	STAR DE LUXE		09	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
				<b>LEMEV</b>											<b>LEMEV</b>						
				<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>						
LEMEV	EV STREAM		16/18	SC	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>LEONART</b>											<b>LEONART</b>						
				<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>						
LEONART	DAYTONA / HERITAGE		17/18	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEONART	TRACKER		17/18	O	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
				<b>LEXMOTO</b>											<b>LEXMOTO</b>						
				<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>						
LEXMOTO	EXO		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	HUNTER		17/18	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>						
LEXMOTO	AQUARIUS / ARIES		17/18	O	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	ASPIRE Efi		17/18	O	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	ADRENALINE Efi		17/18	O	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	CHIEFTAIN / DIABLO Efi		17/18	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	FALCOM		17/18	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	FMX Efi		17/18	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	FMR Efi		17/18	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	HAWK		17/18	O	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	MATADOR Efi / MICHIGAN Efi		17/18	SC	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	MILANO Efi		17/18	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	MONZA		17/18	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	PISCES / RIVIERA		17/18	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	TEKKEN		17/18	O	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	TEMPEST		17/18	O	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	TITAN / URBAN		17/18	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	VALIANT Efi		17/18	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	VALLETTA		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	VENOM Efi		17/18	ST	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	VIENNA		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	VIPER		17/18	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	XTR S		17/18	O	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
LEXMOTO	ZSX-F Efi		17/18	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	









C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
LML	DELUXE 2T	01/03	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	DELUXE 2T	01/03	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	DELUXE 2T	01/03	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T	10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T	10	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T	10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T	10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T	10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
LML	RS 4T	10	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T	10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T	10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>165 c.c.</b>											<b>165 c.c.</b>								
LML	STAR CORSA 4T	10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
LML	STAR CORSA 4T	10	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR CORSA 4T	10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR CORSA 4T	10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>								
<b>STAR</b>																			
LML	4T / DELUXE 4T	10/18	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
LML	4T / DELUXE 4T	10/18	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	4T / DELUXE 4T	10/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	4T / DELUXE 4T	10/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT / URBAN All Models	12	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
LML	GT / URBAN All Models	12	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT / URBAN All Models	12	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT / URBAN All Models	12	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	OFF ROAD / RS / SPORT	12	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
LML	OFF ROAD / RS / SPORT	12	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	OFF ROAD / RS / SPORT	12	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	OFF ROAD / RS / SPORT	12	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>PORTUGAL MACAL</b>																			
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
MACAL	BIG WARRIOR / THUNDER	95/96	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	
MACAL	BIG WARRIOR / THUNDER	95/96	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MACAL	FLASH	95/97	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	
MACAL	FLASH	95/97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MACAL	TROFEU RVE	96	M	-	-	-	-	-	-	-	-	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
<b>SPAIN MACBOR</b>																			
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
MACBOR	XC 510 RACING	04/11	IVI-	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MACBOR	XC 512 PRO / XC RACING 7 T	04/11	IVI-	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MACBOR	XC 515 R 6V	04/11	IVI-	700	L	S	184	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
MACBOR	XC 515 R 6V	04/11	IVI-									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
MACBOR	EIGHT MILE CBS	19/21	C	-	R	S	-	-	-	4	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	FUN CBS 12" Wheels	19/21	ST	-	R	S	220	-	-	4	-	-	R	S	190	-	-	-	-
MACBOR	FUN PLUS CBS 14" Wheels	20/21	ST	-	R	S	220	-	-	4	-	-	R	S	190	-	-	-	-
MACBOR	JOHNNY BE GOOD CBS	19/21	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	LORD MARTIN CBS	19/21	C	-	R	S	-	-	-	4	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	MC1 i	17	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	MONTANA XR1 CBS	17/21	O	2017G	L	F10,8	265	50	4,0	4	8,5	2012 / 2012X	R	S	240	105	4,0	5	10,5
MACBOR	ROCKSTER i CBS	17/18	C	1852X	L	S	260	110	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MACBOR	ROCKSTER i CBS	19/21	C	1852X	L	S	260	110	4,0	6	8,5	2012X / 2012	R	S	240	105	4,0	5	10,5
MACBOR	ROCKSTER FLAT CBS	17/18	C	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
MACBOR	ROCKSTER i FLAT CBS	19/21	C	1852X	L	S	260	110	4,0	6	8,5	2012X / 2012	R	S	240	105	4,0	5	10,5
MACBOR	STORMER R CBS	17/21	ST	-X	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	4	-
MACBOR	SHIFTER MC1 CBS	17/21	ST	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012 / 2012X	R	S	240	105	4,0	5	10,5
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
MACBOR	MONTANA XR3 ABS	17/21	O	1899X	L	S	260	124	4,0	6	8,5	-X	R	S	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
MACBOR	MONTANA XR5 ABS	20/21	O	2039X	L/R	F00,0	298	112	4,0	5	10,5	2040X	R	S	240	115	4,0	5	10,5
MACBOR	EIGHT MILE SCRAMBLER	22	O	2039X	L/R	F00,0	298	112	4,0	5	10,5	-X	L	C	240	-	-	-	-
MACBOR	EIGHT MILE STREET	22	O	2039X	L/R	F00,0	298	112	4,0	5	10,5	-X	L	C	240	-	-	-	-
MACBOR	SCR	22	O	2039X	L/R	F00,0	298	112	4,0	5	10,5	-X	L	C	240	-	-	-	-
MACBOR	STR	22	O	2039X	L/R	F00,0	298	112	4,0	5	10,5	-X	L	C	240	-	-	-	-
<b>ITALY MALAGUTI ELECTRIC</b>																			
MACALGUTI	CIAM ELECTRIC POWER	00/05	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
MALAGUTI CENTRO BASE / SL / CAT	93→	SC		130	R	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI CIAK MASTER 2T / 4T	04/08	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI CIAK MONO E2 / 3	07/08	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI CIAK TWIN DISC	99/02	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI CROSSER CR1	97/98	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI CROSSER EL	99/00	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI CRW ENDURO	03→	M		193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI DRAGON	05/06	SC		024	R	F00,0	280	108	4,0	7	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	
MALAGUTI DRAGON	07	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5	
MALAGUTI F10	91/05	SC		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F10 A.C.	08→	SC		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F10 JETLINE	97/00	SC		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F10 JETLINE A.C. WAP	01/06	SC		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F10 RESTYLING	01/06	SC		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 DIGIT / FOGGY REPLIC	00	SC		339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI F12 DIGIT KAT E2 H2o	02→	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 DIGIT KAT E2 H2o	02→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 PHANTOM	94	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 PHANTOM	94	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 PHANTOM	95→	SC		303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	
MALAGUTI F12 PHANTOM	95→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
MALAGUTI F12 PHANTOM	00	SC		339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 2T AIR	07/08	SC		303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 2T AIR	07/08	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 2T PHANTOM L.C.	95/97	SC		303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 2T PHANTOM L.C.	95/97	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 PHANTOM L.C.	99/00	SC		339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 2T R AIR / L.C.	07/10	SC		303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 2T R AIR / L.C.	07/10	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI F12 SPECTRUM	00	SC		339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI F12 FIRE FOX TDS	99	SC		339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI F15 FIEREFox	96/97	SC		339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	
MALAGUTI F15 FIEREFox	96/97	SC										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
MALAGUTI F15 FIEREFox	98/05	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI FIFTY ELLY STAR	89	SC		310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI FIFTY EVOLUTION	91	SC		310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI FIFTY FULL CX	87	SC		310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI FIFTY MISTRAL / TOP	87	SC		310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI FIREFOX F15 DT	96/03	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI PHANTOM F12 KAT L.C.	94/03	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI PHANTOM F12 R	08/09	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI PHANTOM LC / KAT / TD	94/03	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI RST SPORT	88	M		310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI X3M ENDURO	07/08	M		837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI X3 MOTARD EXTREME	07/08	M		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI X3 MOTARD EXTREME	07/08	M		828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI XSM	19/20	M		-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
MALAGUTI XSM SUPERMOTARD	04	M		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5	
MALAGUTI XSM SUPERMOTARD	03/06	M		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5	
MALAGUTI XSM SUPERMOTARD	07/10	M		1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5	
MALAGUTI XTM	07/10	M		1539	L	S	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5	
MALAGUTI XTM	19/20	M		-X	L	S	-	-	-	-	-	-	R	T	-	-	-	-	-	
MALAGUTI YESTERDAY / EURO	98/01	SC		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>70 c.c.</b>														<b>70 c.c.</b>						
MALAGUTI F69 PHANTOM	98	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>100 c.c.</b>														<b>100 c.c.</b>						
MALAGUTI CIAK TD	99/03	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI PHANTOM F12 TDS	99/03	SC		339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0	
MALAGUTI PHANTOM MAX	99→	SC		339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	303	R	S	190	58	4,0	3	8,5	
MALAGUTI PHANTOM MAX	99→	SC										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
<b>125 c.c.</b>														<b>125 c.c.</b>						
MALAGUTI CENTRO i.e	07/10	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	043 / 043X	L	S	220	105	4,0	4	10,5	
MALAGUTI CIAK / CIAK RESTYLING	00/04	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI CIAK MASTER / E3	04/06	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI DUNE E5 ABS	19/22	O		-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-	
MALAGUTI DUNE ADVENTURE	19/20	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MALAGUTI	DUNE X E5 CBS	19/22	O		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-
MALAGUTI	DRAGON	22	ST		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F18 WARRIOR	00/02	SC		1098	L	S	220	60	4,0	3	8,5	339	R	S	200	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	MADISON / MADISON R	99/03	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON 3	06/09	SC		1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1008	R	S	240	105	4,5	5	6,5
MALAGUTI	MONTE Pro	19/20	ST		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	MONTE Pro Anniversary Edition	19/20	ST		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	PHANTOM MAX	99/06	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	RST	19/20	ST		-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	XSM	19/20	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	XTM	19/20	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>							
MALAGUTI	CIAC	00/02	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAC MASTER	03→	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAC RESTYLING E2	04→	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F18 WARRIOR	00/02	SC		1098	L	S	220	60	4,0	3	8,5	339	R	S	200	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	MADISON T	99/03	SC		717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		<b>160 c.c.</b>											<b>160 c.c.</b>							
MALAGUTI	CENTRO i.e	07/08	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	043 / 043X	L	S	220	105	4,0	4	10,5
		<b>180 c.c.</b>											<b>180 c.c.</b>							
MALAGUTI	MADISON R	01/02	SC		717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>							
MALAGUTI	CIACMASTER E2	06→	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	MADISON S	03	SC		717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	PHANTOM MAX	04/05	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
MALAGUTI	MADISON 3	06/09	SC		707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON S	99/02	SC		707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON RS	04/05	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	PASSWORD	05	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	1008	R	S	240	105	4,5	5	6,5
MALAGUTI	PASSWORD / CK / E3	06/09	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>							
MALAGUTI	MADISON	19/20	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
MALAGUTI	MADISON Anniversary Edition	19/20	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		<b>350 c.c.</b>											<b>350 c.c.</b>							
MALAGUTI	PHANTOM MAX	06	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>							
MALAGUTI	MADISON	01	SC		707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON / K / RESTYLING	02/06	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
MALAGUTI	MADISON BLACK RIDER	02	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5
		<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>							
MALAGUTI	SPIDERMAX GT / RS	04/09	SC		686	L/R	S	270	89,6	4,0	6	6,5	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5
<b>FRANCE</b>		<b>MASH</b>											<b>MASH</b>							
		<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	14/16	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	14/16	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	14/16	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MASH	DIRT TRACK	17/20	M		-X	-	-	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	FIFTY MAT BLACK	20	M		-X	-	-	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
MASH	B7 BROWN EDITION	17/20	C		-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	BLACK SEVEN	16/20	C		-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	BLACK SEVENTY FIVE	14/18	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	CAFÉ RACER BLACK	14/20	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
MASH	DIRT TRACK	17/20	O		-	-	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	SEVENTY	19/20	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	SEVENTY FIVE	17/20	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	SIXTY FIVE	13/15	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SIXTY FIVE	13/15	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SIXTY FIVE	13/15	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
MASH	BLACK SEVEN ABS	17/20	C		-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	CAFÉ RACER BLACK	14/18	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
MASH	DIRT TRACK ABS	19/20	O		-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
MASH	TWO FIFTY ABS	14/18	C		-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>							
MASH	FAMILYSIDE W/SIDECAR	17/20	C		-	L	-	280	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-
MASH	FORCE ARMY	19/20	C		-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	FIVE HUNDRED CHROMIUM	17/20	C		-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MASH	FIVE HUNDRED	13/20	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SCRAMBLER	17/20	C	-	L -	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	SCRAMBLER CHROMIUM	17/20	C	-	L -	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MASH	TT 40	20	C	-	L Fxx,x	320	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-
MASH	TT 40 CAFÉ RACER	17/18	C	-	L Fxx,x	320	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-
MASH	VON DUTCH	17/18	C	-	- -	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>650 c.c.</b>			<b>650 c.c.</b>															
MASH	DIRT TRACK ABS	19/20	C	-	L -	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
MASH	X RIDE CLASSIC ABS	20/21	C	-	L F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
<b>FRANCE MBK 50 c.c.</b>			<b>FRANCE MBK 50 c.c.</b>															
<b>BOOSTER</b>																		
MBK	BOOSTER Version 1	96/01	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER Version 1	96/01	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER Version 2	99/01	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED	95/03	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 10" Wheels	04/16	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 12" Wheels	08/12	SC	1187	L S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 13" Wheels	13/17	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 13" Wheels	13/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NAKED 13" Wheels	13/17	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION 2T Air	96→	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION 2T Air	96→	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION 2T Air	96→	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION 2T Air	96→	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION	01/04	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION	01/04	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NEXT GENERATION	01/04	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	R ROCKET	94→	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	R ROCKET	94→	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	ROAD / SPIRIT	93/99	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	ROAD / SPIRIT	93/99	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	ROCKET	96	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	ROCKET	96/99	SC	1187	L S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	ROCKET / TRACK	99/02	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SPIRIT 2T AIR	99/05	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SPIRIT 2T AIR	99/05	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SPIRIT 2T AIR	99/05	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CR Z TARGET	91/95	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CR Z TARGET	91/95	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CS MACH G A.C.	02/10	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	CS MACH G L.C.	99/10	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>cw</b>																		
MBK	BOOSTER	01→	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER	01→	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER 10" Wheels	09/10	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER 12" Wheels	01/10	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER N.G.	95/98	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER N.G.	95/98	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER N.G.	95/98	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER N.G.	99	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER N.G.	99	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER SPIRIT	96/98	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER SPIRIT	96/98	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER SPIRIT	99/16	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER L	01	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	POWER ROCKET	06	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER R ROAD	94/95	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER R ROAD	94/95	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS NAKED	05/06	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS N.G.	95/98	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS N.G.	01/06	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS N.G.	01/06	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS N.G.	01/06	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RS ROCKET	96/98	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RSX TRACK	96/98	SC	393	L S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	EVOLIS	92/94	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
MBK	EVOLIS	92/94	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	F1 ASSISTANCE	01	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	F1 ASSISTANCE	01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	F1 ASSISTANCE	01	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	FIZZ	94/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	FIZZ	94/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	FLIPPER KAT	98/03	SC	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	FORTE 2T AIR	95→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	FORTE 2T AIR	95→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	MATCH G	02/03	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	MATCH G	02/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NEW GENERATION	95	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	97/10	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	97/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ	97/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO E2	03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO E2	03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO E2	03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	01	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE	01	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO JAGUAR RACING	04	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO JAGUAR RACING	04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO JAGUAR RACING	04	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	OVETTO	97/10	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	OVETTO	97/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SLIDER	-	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	SLIDER	-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SLIDER	-	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	00/10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	00/10	SC	610F	L	FO,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	00/10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW	00/10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	TARGET	92/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	TARGET	92/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	TRACK	95	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	X LIMIT	00/02	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	X LIMIT LIMIT ENDURO	03/05	M	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MBK	X LIMIT SM	03	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MBK	X LIMIT SM	03	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
MBK	X POWER	00/01	SC	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
MBK	X POWER	03/05	SC	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
MBK	X POWER	03/05	SC	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5								
MBK	YE EVOLIS	92/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	YE EVOLIS	92/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	YM FIZZ	94/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	YM FIZZ	94/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	YA R FORTE	94/97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	YA R FORTE	94/97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>80 c.c.</b>												<b>80 c.c.</b>							
MBK	EVOLIS	94/97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	EVOLIS	94/97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>100 c.c.</b>												<b>100 c.c.</b>							
MBK	NITRO YQ	99/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	NITRO YQ	99/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NITRO YQ	99/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	OVETTO	99/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	OVETTO	99/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER	99/02	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	YW BOOSTER	99/01	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>114 c.c.</b>												<b>114 c.c.</b>							
MBK	FLIPPER	15/16	SC	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>							
MBK	DOODO	00/02	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MBK	SKYCRUISER	06/10	SC	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
MBK	SKYCRUISER ABS	11	SC	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
MBK	SKYLINER DT		98/00	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
MBK	SKYLINER DD		99/03	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5			
MBK	SKYLINER DD		04/10	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
MBK	THUNDER		01	SC	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5			
MBK	WAAP		08/11	SC	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
MBK	WAAP		08/11	SC	727 / 727X	R	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
MBK	WAAP		12/13	SC	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
MBK	XC FLAME R		96/99	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>150 c.c.</b>									<b>150 c.c.</b>										
MBK	DOODO		00/02	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
MBK	SKYLINER		98/10	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
MBK	SKYLINER R		01	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5			
MBK	THUNDER		01	SC	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5			
MBK	SKYLINER YP DT		00/01	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
MBK	SKYLINER YP DD		01/02	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5			
				<b>180 c.c.</b>									<b>180 c.c.</b>										
MBK	SKYLINER YP E		03	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5			
				<b>250 c.c.</b>									<b>250 c.c.</b>										
MBK	SKYLINER YP		00/03	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5			
				<b>300 c.c.</b>									<b>300 c.c.</b>										
MBK	KILIBRE		03/06	SC	1359	R	S	270	129	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5			
				<b>400 c.c.</b>									<b>400 c.c.</b>										
MBK	SKYLINER		04/06	SC	1634	L	S	267	132	5,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5			
<b>SPAIN</b>				<b>MECATECNO ELECTRIC</b>										<b>MECATECNO ELECTRIC</b>									
MECATECNO	T8		17/18	O-E	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
MECATECNO	T12 / X12		17/18	O-E	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-			
MECATECNO	T14 / R14		17/18	O-E	-	L	S	180	-	-	-	-	-	R	S	150	-	-	-	-			
				<b>50 c.c.</b>									<b>50 c.c.</b>										
MECATECNO	SCHOOL BOY		-	IVT	035	L	S	185	103	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MECATECNO	SCHOOL BOY		-	IVT	332	L	S	185	103	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>MEGELLI</b>				<b>MEGELLI</b>										<b>MEGELLI</b>									
				<b>125 c.c.</b>									<b>125 c.c.</b>										
MEGELLI	R		05/09	ST	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5			
MEGELLI	R		05/09	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
MEGELLI	R		05/09	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>SPAIN</b>				<b>MH</b>										<b>MH</b>									
				<b>50 c.c.</b>									<b>50 c.c.</b>										
MH	CITY		03	M	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5			
MH	CITY		03	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-			
MH	FURIA		96	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	020	R	S	180	60	3,5	6	6,5			
MH	FURIA		97/01	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	077	R	S	180	103	3,5	-	-			
MH	FURIA		02	M	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5			
MH	FURIA / FURIA E1		02/05	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5			
MH	FURIA / FURIA E1		02/05	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5			
MH	FURIA MAX		05	M	-	-	-	-	-	-	-	-	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5			
MH	FURIA MAX		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	8025	R	T	180	58	3,5	6	6,5			
MH	FURIA MAX		07/08	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5			
MH	FURIA MAX		07/08	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5			
MH	FURIA SUPERMOTARD		07/08	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5			
MH	FURIA SUPERMOTARD		07/08	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5			
MH	FURIA MAX		09/11	M	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-				
MH	FURIA SUPERMOTARD		97/01	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	077	R	S	180	103	3,5	-	-			
MH	FURIA SUPERMOTARD		02	M	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5			
MH	FURIA SM Aluminium Wheels		05	M	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5			
MH	FURIA SM Aluminium Wheels		05	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-				
MH	FURIA SM Spoke Wheels		03/05	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5			
MH	FURIA SM Spoke Wheels		03/05	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5			
MH	KN2 L.C.		12/13	M	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5			
MH	KN2 L.C.		12/13	M	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5			
MH	KR CROSS		95	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	020	R	S	180	60	3,5	6	6,5			
MH	MH10 L.C.		12/13	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5			
MH	10 L.C.		12/13	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-				
MH	MH10 L.C. SUPERMOTARD		12/13	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5			
MH	10 L.C. SUPERMOTARD		12/13	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-				
MH	ROLLING BULL		97	M	116	L	S	220	-	3,5	6	15,5	117	R	S	185	-	3,5	6	15,5			
MH	RX R		07/13	M	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5			
MH	RX R		07/13	M	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5			





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
MH	RX SUPER RACING		00/06	M	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	RX SUPER RACING		00/06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
<b>RYZ</b>																					
MH	ENDURO		05/13	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	PRO ENDURO		12/13	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
MH	PRO ENDURO		12/13	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
MH	PRO RACING		06	M	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	PRO RACING		06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	PRO SUPER MOTARD		12/13	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
MH	PRO SUPER MOTARD		12/13	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
MH	SUPERMOTARD		99/13	M	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	URBAN BIKE		06	M	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5	
MH	URBAN BIKE		06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
MH	URBAN BIKE / PRO RACING		07/08	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	URBAN BIKE / PRO RACING		07/08	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
MH	SENSE Efi 12" Wheels		19/20	M	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MH	SPORT 6		99	M	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	SPORT 6		99	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	XP6		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	8025	R	T	180	58	3,5	6	6,5	
MH	XP6 P UP		10/11	M	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MH	XP7 / YR11		11	M	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
MH	XPS TRACK		06/07	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>										
MH	ARENA ENDURO		05	O	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	ARENA SUPERMOTO		05	O	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	BOGGA Efi CBS		19/20	C	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	BOGGA Efi / BRIXTON BX		17/18	C	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-	
MH	BOGGA ROCKER Efi CBS		19/20	C	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
<b>DUNA</b>																					
MH	DUNA		12/13	O	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	HARD ROAD ECO		10	O	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	REVOLUTION		07/09	O	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	REVOLUTION		07/09	O	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	REVOLUTION		12/13	O	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	REVOLUTION DUAL PLUS		08	O	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	REVOLUTION SUPER CITY		08	O	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	KN1 NAKED		10→	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	KN2 L.C. / MH7 L.C.		12/13	ST	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	KN2 L.C. / MH7 L.C.		12/13	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	KN2 NAKED		14→	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	MH7 NAKED		07/13	ST	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	MH7 NAKED		07/13	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	MH10 PRO L.C. ENDURO		12/13	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5	
MH	10 PRO L.C. ENDURO		12/13	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
MH	MH10 PRO L.C. ENDURO		12/13	O	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5									
MH	MH10 PRO L.C. SM		12/13	O	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	MH10 PRO L.C. SM		12/13	O	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	MHX Efi CBS		17/20	O	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-	
MH	NK3		16/17	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-		
MH	NKR Efi CBS		19/20	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	NKZ Efi CBS		17/20	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	RANGER L.C.		16/17	O	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-	
<b>REVENGE</b>																					
MH	Efi CBS		18/20	C	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	BRAVO EDITION Efi CBS		18/20	C	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	RX R		07/13	ST	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	RX R		07/13	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	RYX ABS		20/21	O	-X	L	S	290					-X	R	S	240					
MH	RYZ		02	ST	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	RYZ PRO RACING		07/08	ST	729	L	S	200	57	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5	
MH	STREET EVOLUTION		15/18	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MH	STREET EVOLUTION Efi CBS		19/20	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	VINCE Efi CBS		19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MH	WYN Efi CBS		17/20	O	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>										
MH	MH7 L.C.		12/13	ST	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	MH7 L.C.		12/13	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	







ASIA		MITT 50 c.c.				MITT 50 c.c.													
MODEL	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
MITT	RT CITY URBAN 4T	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>													
MITT	GP LIMITED 4T CBS	19/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MITT	GTS 4T	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MITT	MB 4T CBS	19/20	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MITT	PK MAX 4T CBS	19/20	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MITT	TK 4T CBS	19/20	O	-	L	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MITT	DS SCRAMBLER 4T CBS	19/20	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MITT	RT VINTAGE 4T CBS	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MITT	SC SCRAMBLER 4T CBS	19/20	ST	-	L	S	280	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-	
		<b>300 c.c.</b>				<b>300 c.c.</b>													
MITT	301 ABS	21/22	C	-	R	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MITT	GTS 4T	19/20	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-	
		<b>400 c.c.</b>				<b>400 c.c.</b>													
MITT	MB 4T CBS	19/20	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
		<b>MONKEY BIKE 50 c.c.</b>				<b>MONKEY BIKE 50 c.c.</b>													
MONKEY BIKE	MB D / G / R 10" Wheels	06→	M	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
MONKEY BIKE	MB-DAX CBS 10" Wheels	18/20	M	-	L	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MONKEY BIKE	MB-G CBS 10" Wheels	18/20	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
MONKEY BIKE	MB R	18/19	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>90 c.c.</b>				<b>90 c.c.</b>													
MONKEY BIKE	MB 90 R	06→	M	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>110 c.c.</b>				<b>110 c.c.</b>													
MONKEY BIKE	MB 110 D / G / M	06→	M	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>													
		<b>MB-DAX CBS</b>																	
MONKEY BIKE	10" Wheels	18/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MONKEY BIKE	SPECIAL EDITION 10" Wheels	18/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MONKEY BIKE	MB-G CBS 10" Wheels	18/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MONKEY BIKE	MB T-REX CBS 10" Wheels	18/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
		<b>MONSTER PRO 150 / 160 c.c.</b>				<b>MONSTER PRO 150 / 160 c.c.</b>													
MONSTER PRO	150	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
MONSTER PRO	160	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
		<b>MONTESA - c.c.</b>				<b>MONTESA - c.c.</b>													
MONTESA	COTA	87	O	-	L	S	-	-	-	-	-	248	L	S	175	60	4,0	6	6,5
		<b>250 c.c.</b>				<b>250 c.c.</b>													
MONTESA	COTA 4RT	05/06	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	07/15	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	07/15	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA EVASIÓN	95/96	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	061	R	S	185	45	3,5	5	6,5
		<b>260 c.c.</b>				<b>260 c.c.</b>													
MONTESA	4 RIDE	16/22	O	627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	xxxxX	R	S	183	45	3,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	07/21	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	07/21	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT R	07/22	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT R	07/22	O	-	-	-	-	-	-	-	-	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT RACE REPLICA	07/22	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT RACE REPLICA	07/22	O	-	-	-	-	-	-	-	-	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
		<b>289 c.c.</b>				<b>289 c.c.</b>													
		<b>COTA</b>																	
MONTESA	300 RR	15/19	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	300 RR	15/19	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	RR 50 Anniversary	15/19	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	300 RR 50 Anniversary	15/19	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	300 RR SP2	18/19	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		<b>299 c.c.</b>				<b>299 c.c.</b>													
		<b>COTA</b>																	
MONTESA	301 RR	20/22	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	301 RR	20/22	O	-	-	-	-	-	-	-	-	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	301 RR 75 Anniversary	21	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	301 RR 75 Anniversary	21	O	-	-	-	-	-	-	-	-	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
		<b>307 / 310 / 311 c.c.</b>				<b>307 / 310 / 311 c.c.</b>													
MONTESA	COTA	87	O	247	L	S	185	60	4,0	6	14,5	242	R	S	175	45	4,0	6	6,5
MONTESA	COTA	88	O	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	S	150	45	4,0	6	6,5
MONTESA	COTA	89	O	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	S	150	45	4,0	5	6,5
MONTESA	COTA	90	O	246	L	S	185	45	4,0	5	6,5	252	-	S	150	45	3,5	5	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MONTESA	COTA	90/91	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	062	R	S	185	72	4,0	6	15,5
MONTESA	COTA	95/96	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MONTESA	COTA	92	O		-	-	-	-	-	-	-	-	252	R	S	150	45	3,5	5	6,5
MONTESA	COTA	95/96	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
		<b>315 c.c.</b>										<b>315 c.c.</b>								
MONTESA	COTA	95/96	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MONTESA	COTA	97/00	O		260	L	S	185	72	4,0	6	15,8	261	R	S	150	46	3,0	5	10,5
MONTESA	COTA	00/03	O		355	L	S	184	72	4,0	6	15,5	356	R	S	150	46	3,0	5	10,5
MONTESA	COTA	04	O		627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
		<b>335 c.c.</b>										<b>335 c.c.</b>								
MONTESA	COTA	86/87	O		-	-	-	-	-	-	-	-	242	R	S	175	45	4,0	6	6,5
		<b>360 c.c.</b>										<b>360 c.c.</b>								
MONTESA	ENDURO H7	83/84	O		099	L	S	220	57	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>		<b>MOTO GUZZI (PIAGGIO GROUP)</b>										<b>MOTO GUZZI (PIAGGIO GROUP)</b>								
		<b>750 c.c.</b>										<b>750 c.c.</b>								
MOTO GUZZI	BREVA i.e.	03/11	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	BREVA i.e.	03/11	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NEVADA / CLUB / CLASSIC i.e.	02/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	NEVADA / CLUB / CLASSIC i.e.	02/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NEVADA AQUILA NERA	02/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NEVADA AQUILA NERA	02/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR V i.e.	03	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STR V i.e.	03	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 STONE / V7 SPECIAL	10/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 STONE / V7 SPECIAL	10/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 STONE / V7 SPECIAL	17/22	C		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 STONE / V7 SPECIAL	17/22	C		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 STONE Centenario	22	C		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 STONE Centenario	22	C		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 CAFÉ CLASSIC	09/12	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V7 CAFÉ CLASSIC	09/12	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 CLASSIC	07/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V7 CLASSIC	07/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 RACER	08/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V7 RACER	08/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 SCRAMBLER	12	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 SCRAMBLER	12	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 STORNELLO	15/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V7 STORNELLO	15/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		<b>V7 II</b>																		
MOTO GUZZI	CAFÉ RACER	14/15	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	DARK RIDER	14/15	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	DARK RIDER	14/15	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	DARK RIDER	14/15	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SCRAMBLER / ABS	14/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SCRAMBLER / ABS	14/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE / STORNELLO	15/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE / STORNELLO	15/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STORNELLO LTD. EDITION	16/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STORNELLO LTD. EDITION	16/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	RACER / SPECIAL / ABS	15/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	RACER / SPECIAL / ABS	15/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		<b>V7 III</b>																		
MOTO GUZZI	CARBON / ROUGH ABS	18/20	C		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CARBON / ROUGH ABS	18/20	C		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	FAST ENDURANCE	18/20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	MILANO ABS	18/20	C		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	MILANO ABS	18/20	C		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	RACER ABS	17/20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	RACER ABS	17/20	C		1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	RUVIDA ABS	18→	C		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	RUVIDA ABS	18→	C		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPECIAL / ABS	17/20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPECIAL / ABS	17/20	C		1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE / ABS	17/22	ST		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE / ABS	17/22	ST		1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE S ABS	20/22	ST		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
MOTO GUZZI	STONE S ABS	20/22	ST	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE NIGHT PACK ABS	19/22	ST	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Fxx,x	260	-	-	-	
MOTO GUZZI	STONE NIGHT PACK ABS	19/22	ST	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>850 c.c.</b>												<b>850 c.c.</b>							
MOTO GUZZI	BREVA / GRISO 8V	06/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BREVA / GRISO 8V	06/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GRISO 8V Especial Edition	09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO 8V Especial Edition	09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NORGE T GTL / ABS	07/08	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	NORGE T GTL / ABS	07/08	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR BREVA	06	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	STR BREVA	06	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V7 SPECIAL	22	ST	-	L	-	-	-	-	-	-		L						
MOTO GUZZI	V7 STONE	22	ST	-	L	-	-	-	-	-	-		L						
MOTO GUZZI	V85 CONCEPT	19	O	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	V85 TT ABS	19/22	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	
MOTO GUZZI	V85 TT ABS	19/22	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V85 TT Evocative Graphics ABS	21/22	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	
MOTO GUZZI	V85 TT Evocative Graphics ABS	21/22	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V85 TT TRAVEL ABS	20/22	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	
MOTO GUZZI	V85 TT TRAVEL ABS	20/22	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V85 TT Centenario ABS	22	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	
MOTO GUZZI	V85 TT Centenario ABS	22	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	16/17	C	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	16/17	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	18/22	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	18/22	C	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER SPORT ABS	18/20	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	
MOTO GUZZI	V9 BOBBER SPORT ABS	18/20	C	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 ROAMER ABS	16/22	C	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V9 ROAMER ABS	16/22	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>936 c.c.</b>												<b>936 c.c.</b>							
MOTO GUZZI	BELLAGIO / DELUXE	07/13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	BELLAGIO / DELUXE	07/13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>BELLAGIO</b>																			
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CUSTOM	07	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	CUSTOM	07	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>CALIFORNIA</b>																			
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EV	97	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	EV	97	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPECIAL / JACKAL	99	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPECIAL / JACKAL	99	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPECIAL SPORT	03	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPECIAL SPORT	03	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE	03	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STONE	03	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	10	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	10	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1000 c.c.</b>												<b>1000 c.c.</b>							
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	01/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	01/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO V10	96/99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	CENTAURO V10	96/99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO GT V10	99/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	CENTAURO GT V10	99/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO GT SPORT	98/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	CENTAURO GT SPORT	98/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	91/94	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	95/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	95/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA RACING	96→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	CALIFORNIA RACING	96→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	DAYTONA RS	94/00	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	DAYTONA RS	94/00	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EV STONE	02	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV STONE	02	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	MGS / 01	03	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	MGS / 01	03	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V100 MANDELLO	22	ST		-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
<b>1100 c.c.</b>																				
MOTO GUZZI	BREVA i.e / ABS	05/07	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BREVA i.e / ABS	05/07	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>CALIFORNIA</b>																				
MOTO GUZZI	90	12→	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	90	12→	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	ALUMINIUM	03	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	ALUMINIUM	03	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	09/11	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	09/11	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CLASSIC TOURING	06/08	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CLASSIC TOURING	06/08	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EV	96/00	C		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV	96/00	C		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EV SPECIAL	97/03	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV SPECIAL	97/03	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EV TOURING	03→	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV TOURING	03→	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	JACKAL	01/06	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	JACKAL	01/06	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE	01/05	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE	01/05	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	TITANIUM	03→	C		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	TITANIUM	03→	C		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	VINTAGE	06→	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	VINTAGE	06→	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GRISO	05/08	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO	05/08	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GRISO	05→	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO	05→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	METAL	02→	C		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	METAL	02→	C		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT CORSA	98/99	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT CORSA	98/99	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR	04	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STR	04	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V10 CENTAURO SPORT	96/00	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V10 CENTAURO SPORT	96/00	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>V11 MODELS</b>																				
MOTO GUZZI	V11	00→	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11	00→	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	BALLABIO	03/05	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	BALLABIO	03/05	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CAFÉ SPORT	03→	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CAFÉ SPORT	03→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	COPPA ITALIA	03→	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	COPPA ITALIA	03→	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	GT / LE MANS / SPORT	97/05	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	GT / LE MANS / SPORT	97/05	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	LE MANS	01/05	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS	01/05	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	LE MANS NERO CORSA	03→	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS NERO CORSA	03→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	LE MANS ROSSO CORSA	03→	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS ROSSO CORSA	03→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NAKED	00/01	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	NAKED	00/01	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NAKED	03→	ST		-	L	-	-	-	-	-	-	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
MOTO GUZZI	SCURA		03	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	SCURA		03	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	SPORT		96/02	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	SPORT		96/02	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	SPORT BALLABIO		00/05	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	SPORT BALLABIO		00/05	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	SPORT i.e		99/06	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	SPORT i.e		99/06	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
<b>1151 c.c.</b>											<b>1151 c.c.</b>										
MOTO GUZZI	BREVA 1200 / ABS		08/09	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	BREVA 1200 / ABS		08/09	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200		06/09	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200		06/09	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200 GT 8V ABS		10/16	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200 GT 8V ABS		10/16	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200 GT 8V ABS		10/16	ST	1060ZG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / NTX		08/15	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / NTX		08/15	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	STELVIO TT		08/10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	STELVIO TT		08/10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>										
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE		07/15	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE		07/15	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE		07/15	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE ABS		06→	ST	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE T-GTL		06/09	ST	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	NORGE GT 8V ABS		06/16	ST	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	SPORT		06/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	SPORT		06/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	SPORT 8V		08/13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT 8V		08/13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	SPORT ABS		06/08	ST	1290 / 1290X	L	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	SPORT 4V / ABS		06/11	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	SPORT 4V / ABS		06/11	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	STELVIO		08/11	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5	
MOTO GUZZI	STELVIO		08/11	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	STELVIO 8V ABS		11/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STELVIO 8V ABS		11/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	STELVIO 8V NTX		11/14	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STELVIO 8V NTX		11/14	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	STELVIO NTX ABS		09/10	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	STELVIO NTX ABS		09/10	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	V 12 LE MANS / V12 STRADA		10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V 12 LE MANS / V12 STRADA		10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	12→		10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	12→		10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	V 12 X		10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V 12 X		10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
<b>1400 c.c.</b>											<b>1400 c.c.</b>										
MOTO GUZZI	AUDACE ABS		15/19	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	AUDACE ABS		15/19	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	AUDACE CARBONO ABS		17/20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	AUDACE CARBONO ABS		17/20	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
<b>CALIFORNIA</b>																					
MOTO GUZZI	CUSTOM		83/12	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	CUSTOM ABS		13/15	C	1387 / 1387X	L	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	CUSTOM ABS		13/15	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	TOURING		83/12	C	-	-	-	-	-	5,0	-	-	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	TOURING ABS		13/20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	TOURING ABS		13/20	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	TOURING SE ABS		15/16	C	1387 / 1387X	L	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	TOURING SE ABS		15/16	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
MOTO GUZZI	ELDORADO		15/20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	ELDORADO		15/20	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
<b>MGX-21</b>																					
MOTO GUZZI	ABS		20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6	
MOTO GUZZI	ABS		20	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									





MOTO GUZZI	CONCEPT / ABS	15/20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CONCEPT / ABS	15/20	C	1387XG / 1387G	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	FLYING FORTRESS ABS	16	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	FLYING FORTRESS ABS	16	C	1387XG / 1387G	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								

<b>FRANCE</b>												<b>MOTO MARTIN</b>							
<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>							

MOTO MARTIN	TIR	07/08	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MARTIN	TIR	07/08	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								

<b>ITALY</b>												<b>MOTO MORINI</b>							
<b>650 c.c.</b>												<b>650 c.c.</b>							

MOTO MORINI	6 1/2 SEIEMMEZZO ABS	20	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	X-CAPE ABS	20/22	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5

<b>744 c.c.</b>												<b>744 c.c.</b>							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

MOTO MORINI	MILANO	18	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO	18	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	MILANO	18	ST	1060ZG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>950 c.c.</b>												<b>950 c.c.</b>							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

MOTO MORINI	9 1/2	05/09	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	9 1/2	05/09	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

<b>1060 c.c.</b>												<b>1060 c.c.</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

MOTO MORINI	CORSARO / 9 1/2	06/10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1007	R	S	220	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	CORSARO / 9 1/2	06/10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

<b>1200 c.c.</b>												<b>1200 c.c.</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

MOTO MORINI	9 1/2	06/10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	9 1/2	06/10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	11 1/2	14/16	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	11 1/2	14/16	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO	05/09	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	CORSARO	05/09	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO AVIO	08/09	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	CORSARO AVIO	08/09	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO VELOCE	05/13	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1007	R	S	220	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	CORSARO VELOCE	05/13	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	18/20	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-X	R	S	220	-	5,0	5	-
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	18/20	ST	1597ZG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	R	S	220	-	5,0	5	-
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	18/20	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	18/20	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	17/20	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-X	R	S	220	-	5,0	5	-
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	17/20	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	17/20	ST	1597ZG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	R	S	220	-	5,0	5	-
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	17/20	ST	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	GRANPASSO	08/09	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	MILANO / MILANO ABS	18/20	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-X	R	S	220	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO / MILANO ABS	18/20	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	MILANO ABS Limited Edition	19/20	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-X	R	S	220	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO ABS Limited Edition	19/20	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	ONE-OFF ABS	19/20	ST	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-X	R	S	220	-	-	-	-
MOTO MORINI	ONE-OFF ABS	19/20	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	SCRAMBLER	08	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SCRAMBLER	08	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	MM3	08	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MM3	08	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	SCRAMBLER	09/10	ST	404 / 404X	L	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1173	R	S	255	87	5,0	5	8,5
MOTO MORINI	SCRAMBLER	18/19	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SCRAMBLER	18/19	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	SPORT	08/10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SPORT	08/10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO MORINI	SUPER SCRAMBLER ABS	19/20	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-X	R	S	220	-	-	-	-
MOTO MORINI	SUPER SCRAMBLER ABS	19/20	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								

<b>MOTO ROMA</b>												<b>MOTO ROMA</b>							
<b>50 - 100 c.c.</b>												<b>50 - 100 c.c.</b>							

MOTO ROMA	GRAND PRIX	99/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO ROMA	GRAND PRIX	99/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTO ROMA	GRAND PRIX	99/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								

<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

MOTO ROMA	GRAND PRIX	02	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO ROMA	GRAND PRIX	02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MOTO ROMA	GRAND PRIX	02	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								







MOTOR UNION				MOTOR UNION															
125 c.c.				125 c.c.															
MOTOR UNION	MAXI	99	SC	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
150 c.c.				150 c.c.															
MOTOR UNION	MIDI	99	SC	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
MOTOR UNION	MAXI	99	SC	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
400 c.c.				400 c.c.															
MOTOR UNION	MAXI	99	SC	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
MOTRON ELECTRIC				MOTRON															
MOTRON	VIZION 3,7 kW 12" Wheels	21/22	ST	-	R	S	220	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-	-
50 c.c.				50 c.c.															
MOTRON	COMPACT RACING ES	88/92	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	COMPACT WF	88/92	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	GL 4 FLASH ID / RZ1 ES	89→	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	GL 4 FLASH ID / RZ1 ES	89→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	SPIKE-S	98	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	SYNCRO	99	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	STING	95	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	ZR THUNDER	95	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.				125 c.c.															
MOTRON	REVOLVER	22	C	-	L	S	267	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
MOTRON	X-NORD	21/22	O	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MOTUS				MOTUS															
1650 c.c.				1650 c.c.															
MOTUS	MST / MST R	15	ST	ND / NA	L/R	F15,0	320	72	5,0	5	8,5	ND / NA	-	S	240	77	5,0	5	8,5
MTR				MTR															
125 c.c.				125 c.c.															
MTR	ZB T-7	05/07	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GERMANY MuZ / MZ				GERMANY MuZ / MZ															
50 c.c.				50 c.c.															
MuZ / MZ	MOSKITO FB	97/03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MuZ / MZ	MOSKITO FB	97/03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MuZ / MZ	MOSKITO SX	00/03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MuZ / MZ	MOSKITO SX	00/03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.				125 c.c.															
MuZ / MZ	RT	99/07	ST	149	R	S	280	105	4,0	6	6,5	150	R	S	220	110	4,0	6	6,5
650 c.c.				650 c.c.															
MuZ / MZ	BAGHIRA / BLACK PANTHER	97/06	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
660 c.c.				660 c.c.															
MuZ / MZ	SKORPION CUP	99/02	ST	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
MuZ / MZ	SKORPION SPORT / TOUR	94/01	ST	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
MuZ / MZ	SKORPION TRAVELLER	96/04	ST	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
1000 c.c.				1000 c.c.															
MuZ / MZ	S	01/03	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
MuZ / MZ	S	01/03	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALY MV AGUSTA				ITALY MV AGUSTA															
675 c.c.				675 c.c.															
MV AGUSTA	BRUTALE / ABS	12/17	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / ABS	12/17	SB	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE EAS / RR / ABS	12/17	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE EAS / RR / ABS	12/17	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	F3 ABS	11/15	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS	11/15	SB	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS / F3 EAS ABS	16/17	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS / F3 EAS ABS	16/17	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	F3 ABS	18/19	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS	18/21	SB	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS	20/21	SB	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS	11/19	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS	11/19	SB	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS / F3 XX ABS	20	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RS	17	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RS	17	SB	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 Serie Oro ABS	12/13	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 WSS	15/16	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 WSS	15/16	SB	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
750 c.c.				750 c.c.															
MV AGUSTA	BRUTALE / BRUTALE S	01/06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / BRUTALE S	01/06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA	BRUTALE AMERICA / CRC	06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MV AGUSTA	BRUTALE AMERICA / CRC		06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE Serie Oro		02/06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE Serie Oro		02/06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 BIPOSTO / F4 S		99/06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 BIPOSTO / F4 S		99/06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 SENNA		00/06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 SENNA		00/06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 MAMBA		06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 MAMBA		06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 Serie Oro		98/00	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 Serie Oro		98/00	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
		<b>800 c.c.</b>																		
MV AGUSTA	B3 RR		17	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	B3 RR		17	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
		<b>BRUTALE</b>																		
MV AGUSTA	ABS		12/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ABS		12/20	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ABS		20	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	EAS ABS / 35 kW		18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	EAS ABS		18/19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS		14/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS		14/19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ROSSO ABS		20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ROSSO ABS		20/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR / ABS - ITALIA / ABS		12/14	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		15/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		15/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR EAS ABS		13/17	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR EAS ABS		13/17	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LH44 ABS		18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LH44 ABS		18/19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LIMITED EDITION		18	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LIMITED EDITION		18	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR PIRELLI		18	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR PIRELLI		18	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR SCS ABS		20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR SCS ABS		20/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
		<b>BRUTALE DRAGSTER</b>																		
MV AGUSTA	ABS		14/17	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ABS		14/17	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	AMERICA ABS		14/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	AMERICA ABS		14/19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ITALIA ABS		13	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS		17/20	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS		17/20	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR		14/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		20	ST	xxxxXG / 1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx / 1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		14/20	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LH44 ABS		15/18	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LH44 ABS		15/18	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR Lewis Hamilton ABS		19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR Lewis Hamilton ABS		19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR PIRELLI ABS		18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR PIRELLI ABS		18/19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR RC ABS		18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR RC ABS		18/19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
		<b>DRAGSTER</b>																		
MV AGUSTA	RC ABS		20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS		20/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ROSSO ABS		20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ROSSO ABS		20/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS		20/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR SCS ABS		20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR SCS ABS		20/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS		12/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MV AGUSTA F3 ABS		20/21	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 ABS		12/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 AGO / F3 AGO ABS		14/16	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 AGO / F3 AGO ABS		14/16	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 AMG / AMG GT / ABS		14/17	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 AMG / AMG GT / ABS		14/17	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RC ABS		14/19	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RC ABS		20/21	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RC ABS		14/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RR ABS		14/22	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RR ABS		14/22	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RIVALE		12→	O	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RVS#1		17/19	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RVS#1		17/19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA STRADALE / EAS / ABS		14/17	O	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA SUPERVELOCE ABS		20/21	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA SUPERVELOCE ALPINE ABS		21	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA SUPERVELOCE Serie Oro ABS		20	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
<b>TURISMO VELOCE</b>																			
MV AGUSTA ABS		14/19	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA ABS		14/19	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA LUSSO / ABS		14/21	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA LUSSO / ABS		14/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA LUSSO SCS ABS		18/21	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA LUSSO SCS ABS		18/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RC / ABS		17	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RC / ABS		17	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RC SCS ABS		18/21	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RC SCS ABS		18/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA ROSSO ABS		18/21	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA ROSSO ABS		18/21	ST	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918	L	S	220	108	5,0	4	7,5
<b>910 c.c.</b>																			
MV AGUSTA BRUTALE		06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE		06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA BRUTALE R		05/08	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE R		05/08	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA BRUTALE S		05/09	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE S		05/09	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
<b>920 c.c.</b>																			
MV AGUSTA BRUTALE		10/13	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE		10/13	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
<b>989 c.c.</b>																			
MV AGUSTA BRUTALE		08/09	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE		08/09	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
<b>990 c.c.</b>																			
MV AGUSTA BRUTALE		10/11	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE		10/11	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
<b>1000 c.c.</b>																			
<b>BRUTALE</b>																			
MV AGUSTA B4 Serie Oro ABS		19/20	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RR ABS		18/21	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RR NÜRBURGRING ABS		22	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RS ABS		20/22	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 / F4 RC ABS		13/19	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 312 RR		07/08	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 312 RR		07/08	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 CLAUDIO		19/20	ST	ND / NA	L/R	F10,0	320	80	5,5	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 FRECCE TRICOLOR		10/12	ST	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA F4 LH44 ABS		18/19	SB	1846G / xxxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 LH44 ABS		18/19	SB	1846ZG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 R / ABS		06/07	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA F4 R / ABS		06/07	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 R / ABS		10/19	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 R / ABS		10/19	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 R SENNA		06/08	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 R SENNA		06/08	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 RC / F4 RC ABS		16/18	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
MV AGUSTA	F4 RC / F4 RC ABS	16/18	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 RR / ABS	10/19	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR / ABS	10/19	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 RR CORSACORTA	11/19	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR CORSACORTA	11/19	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 S	10/12	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	F4 S	10/12	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 S MAMBA TAMBURINI	04/07	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 S MAMBA TAMBURINI	04/07	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 ZAGATO ABS	17	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 ZAGATO ABS	17	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	RUSH	20/21	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	VELTRO 1	06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	VELTRO 1	06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
<b>1078 c.c.</b>											<b>1078 c.c.</b>								
MV AGUSTA	F4 CC	07/11	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 CC	07/11	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 R	07/08	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	F4 R	07/08	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	F4 RR / 312 RR	08/11	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR / 312 RR	08/11	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE / RR	08/09	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / RR	08/09	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 / ABS	17/18	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 / ABS	17/18	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 R / ABS	10/19	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 R / ABS	10/19	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 RR / ABS	10/19	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 RR / ABS	10/19	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
<b>1090 c.c.</b>											<b>1090 c.c.</b>								
MV AGUSTA	BRUTALE	13	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4	15/16	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4	15/16	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE B4 RR / ABS	10/19	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4 RR / ABS	10/19	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE CORSA	14→	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE CORSA	14→	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE R	10/19	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE R	10/19	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA	BRUTALE RR	12→	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR	12→	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
<b>Mx-MOTOR 125 c.c.</b>											<b>Mx-MOTOR 125 c.c.</b>								
Mx-MOTOR	C5	15/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
Mx-MOTOR	CANYON	15/17	SC	-	L	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>NEXT ELECTRIC</b>											<b>NEXT ELECTRIC</b>								
NEX	NX1	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>NIMOTO ELECTRIC</b>											<b>NIMOTO ELECTRIC</b>								
NIMOTO	TRENDY R	16/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>NIU ELECTRIC</b>											<b>NIU ELECTRIC</b>								
NIU	MQi+	19/20	SC	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	S	180	-	-	-	-
NIU	MQi+ LITE 10" Wheels	19/20	SC	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	Sxx,x	180	-	-	-	-
NIU	MQi SERIES	19/20	SC	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	S	180	-	-	-	-
NIU	MQi+ SPORT 10" Wheels	19/20	SC	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	-	L	Sxx,x	180	-	-	-	-
NIU	NQi GT CARGO	19/20	SC	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	R	Sxx,x	-	-	-	-	-
NIU	NQi GT CARGO	19/20	SC	2061X	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NQi GT CBS 12" Wheels	18/20	SC	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	R	Sxx,x	-	-	-	-	-
NIU	NQi GT CBS 12" Wheels	19/20	SC	2061X	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NQi GTS SPORT	19/20	SC	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	R	Sxx,x	-	-	-	-	-
NIU	NQi GTS SPORT	19/20	SC	2061X	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NQi - SERIES	19/20	SC	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
NIU	NQi - SERIES	19/20	SC	2061X	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NQi SHARING	19/20	SC	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
NIU	NQi SHARING	19/20	SC	2061X	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
NIU	NS SPORT	18/20	SC	1866	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
NIU	NS SPORT	18/20	2061X	R	F00,0	220	58	4,0	3	10,5									
NIU	UQi GT	19/20	1865	L	S	180	58	3,5	3	10,5	ND / NA	L	S	158	58	3,5	3	10,5	
<b>UNITED KINGDOM</b>										<b>NORTON</b>									
<b>650 c.c.</b>										<b>650 c.c.</b>									
NORTON	ATLAS NOMAD / RANGER	20/21	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
<b>850 c.c.</b>										<b>850 c.c.</b>									
NORTON	COMANDO MK3	17/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>961 c.c.</b>										<b>961 c.c.</b>									
<b>COMMANDO</b>																			
NORTON	CALIFORNIA	18	1060 / 1060X		F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-	-
NORTON	CALIFORNIA	18	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
NORTON	SE	10/11	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-	-
NORTON	SE	10/11	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
NORTON	SF	13/15	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-	-
NORTON	SF	13/15	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
NORTON	SPORT / SPORT MK II ABS	10/18	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-	-
NORTON	SPORT / SPORT MK II ABS	10/18	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
NORTON	CAFÉ RACER MK II	10/18	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-	-
NORTON	CAFÉ RACER MK II	10/18	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
NORTON	DOMINATOR SS	15/18	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-	-
NORTON	DOMINATOR SS	15/18	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
NORTON	DOMINATOR SS	15/18	1060ZG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	220	-	-	-	-	-
<b>1200 c.c.</b>										<b>1200 c.c.</b>									
NORTON	V4 RR / V4 SS	17/21	-	L/R	Fxx,x	330	-	-	-	-	-	C	S	245	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>										<b>OHVALE</b>									
<b>110 c.c.</b>										<b>110 c.c.</b>									
OHVALE	GP-0 AUTOMATIC	17/21	727X / 727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	
OHVALE	GP-0 4 Speed	17/21	727X / 727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	
<b>160 c.c.</b>										<b>160 c.c.</b>									
OHVALE	GP-0 4 Speed	17/21	727X / 727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	
<b>190 c.c.</b>										<b>160 c.c.</b>									
OHVALE	GP-0 DAYTONA	17/21	727X / 727	L	S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	
OHVALE	GP-2 DAYTONA	21	-	L	Fxx,x	220	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
<b>FRANCE</b>										<b>ORCAL</b>									
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
ORCAL	ASTOR	17/20	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-	-
ORCAL	CAVARO 4T	18/20	-	L	S	190	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ORCAL	FIREFOX 4T	18/20	-	L	S	190	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ORCAL	ISCA 4T	18/20	-	L	S	190	-	-	-	-	-	-	C	S	130	-	-	-	-
ORCAL	KITE 4T	18/20	-	L	S	155	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ORCAL	NK01	19/20	-	R	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
ORCAL	SIRIO	19/20	-	R	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
ORCAL	SPRINT	19/20	-	R	S	300	-	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>										<b>OSSA</b>									
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
OSSA	TR i	14/17	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0	
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
OSSA	TR i	14/17	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0	
<b>280 c.c.</b>										<b>280 c.c.</b>									
OSSA	EXPLORER i	12/14	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	1314	-	S	180	45	2,5	4	6,5	
OSSA	TR i	09/10	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
OSSA	TR i	09/10	-	-	-	-	-	-	-	-	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
OSSA	TR i	09/10	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
OSSA	TR i	11/17	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0	
<b>290 c.c.</b>										<b>290 c.c.</b>									
OSSA	TR i Factory R	11/15	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0	
<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>									
OSSA	TR i	14/17	1244	L	S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R	S	150	45	2,5	4	8,0	
<b>500 c.c.</b>										<b>500 c.c.</b>									
OSSA	YANKEE	76	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-	
<b>FRANCE</b>										<b>PEUGEOT ELECTRIC</b>									
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>									
PEUGEOT	2,0 E-LUDIX 14" Wheels	19/21	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	2,0 E-LUDIX 14" Wheels	19/21	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PEUGEOT	2,0 E-POWERED by GenZe	18	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	-
PEUGEOT	e-METROPOLIS	19	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	E-VIVACITY	14	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	GENZE	17	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>									
PEUGEOT	BLASTER ICE BLADE	09→	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLASTER ICE BLADE	09→	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT	BUXY / BUXY RS		94/97	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BUXY / BUXY RS		94/97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>CITYSTAR 2T Air</b>																				
PEUGEOT	E4 2T ACTIVE 13" Wheels		14/21	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C	S	180	58	4,0	3	9,0
PEUGEOT	E4 2T BLACK EDITION 13" Wh.		14/21	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C	S	180	58	4,0	3	9,0
PEUGEOT	E4 2T RS 13" Wheels		17/21	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C	S	180	58	4,0	3	9,0
<b>DJANGO</b>																				
PEUGEOT	ADVENTURE		14/18	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	Air 4T E4 12" Wheels		18/20	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	Air 4T E4 12" Wheels		18/20	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ALLURE 2T / EVASION 2T		14/18	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BRIGHT 4T E5 12" Wheels		20/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	DARK 4T E5 12" Wheels		20/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	HERITAGE 2T		14/18	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	HERITAGE 4T		15	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	HERITAGE 2T ID Wheels		14/18	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPORT 4T E5 12" Wheels		14/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	STANDARD 4T E5 12" Wheels		20/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO		97/02	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSÉO		97/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	ELYSÉO		03	SC	176	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	ELYSÉO		03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT	ELYSÉO TSDi		02/07	SC	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	ELYSTAR		-	SC	367	L	S	180	58	3,5	3	11,7	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	ELYSTAR		01	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	ELYSTAR		01	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	ELYSTAR / i / TSDI		02/07	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ELYSTAR ADVANTAGE		02/07	SC	176	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	JET C-TECH		06	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
PEUGEOT	JET C-TECH		-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5
PEUGEOT	JET C-TECH		12/13	SC	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
PEUGEOT	JET C-TECH DARKSIDE		11→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET C-TECH DARKSIDE		11→	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	JET C-TECH ICE BLADE		11→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET C-TECH ICE BLADE		11→	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>JET FORCE</b>																				
PEUGEOT	JET FORCE		02	SC	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	JET FORCE		06→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET FORCE		06→	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	C-TECH A1		12/13	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	C-TECH A1		12/13	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	C-TECH DARKSIDE A1		12/13	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	C-TECH DARKSIDE A1		12/13	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>KISBEE 2T</b>																				
PEUGEOT	ACTIVE 12" Wheels		18/21	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLACK EDITION 12" Wheels		19/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	R 12" Wheels		20/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	RS 12" Wheels		19/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TCR 12" Wheels		19/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>KISBEE 4T</b>																				
PEUGEOT	ACTIVE E5 12" Wheels		18/21	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLACK EDITION E5 12" Wheels		17/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	GT E5 12" Wheels		21	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	R E5 12" Wheels		21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	RS E5 12" Wheels		14/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	RS ZONE		12/16	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPORTLINE		14/18	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TCR 12" Wheels		20	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR 2T		01/07	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR TSDi 2T		01/05	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR TSDi		06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX		05/07	SC	1120X	L	S	155	42	3,0	3	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX BLASTER / R-CUP		08/09	SC	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX BLASTER / R-CUP		08/09	SC	2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5								
PEUGEOT	LUDIX CLASSIC		17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ELEGANCE		04/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX ELEGANCE		08/09	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT LUDIX ONE 2 SITZER	08/09	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX ONE 2 SITZER	08/09	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT LUDIX PRO 14" Wheels	11	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT LUDIX EP	12/13	SC		1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX EP	12/13	SC		2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5								
PEUGEOT LUDIX PRO	12/16	SC		1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX PRO	12/16	SC		2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5								
PEUGEOT LUDIX PRO EVO	14/16	SC		1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX PRO EVO	14/16	SC		2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5								
PEUGEOT LUDIX SNAKE / TREND	03	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX SNAKE / TREND	03	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT LUDIX SNAKE	08/09	SC		1188X	L	S	155	42	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX TREND	08/09	SC		1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX TREND	08/09	SC		2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5								
PEUGEOT METAL X	02/03	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT METAL X	02/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT SPEEDAKE	95/01	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SPEEDAKE	95/01	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>SPEEDFIGHT</b>																			
PEUGEOT 2T	96/00	SC		1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 2T L.C. AJP Caliper	96/08	SC		1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 2T L.C. Hengtong Caliper	96→	SC		1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 2T L.C. Brembo Caliper	96→	SC		1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 2T	18/19	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT 2T DARKSIDE	09/19	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT 2T R-CUP	18/19	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT 3 L.C.	10→	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 3 L.C.	10→	SC										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>SPEEDFIGHT 4 2T</b>																			
PEUGEOT 13" Wheels	20/21	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT DARKSIDE 13" Wheels	20	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT R-CUP 13" Wheels	20	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT SPORTLINE 13" Wheels	20	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SPORTLINE 13" Wheels	21	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT TOTAL SPORT	18/20	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT 4 4T AC	18/19	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT 4 4T DARKSIDE / R-CUP	18/19	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT 20 EDITION	15/17	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT AIR KAT / H2o	97/08	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT AC	09/13	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT A.C. / L.C.	15/17	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ICEBLADE	14/17	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT L	01/07	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT N	01/02	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT L.C. N / X - LE MANS	14/17	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ND	01/02	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT PROST	99/00	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT PURE	15/17	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT R-CUP / SPEEDFIGHT	08	SC		1122X / 1122	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ULTIMATE EDITION	08	SC		1122X / 1122	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT X PRO	99/00	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT X RACE L / N / ND	01/02	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT SQUAB / SQUAB JUNIOR	94/01	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SQUAB / SQUAB JUNIOR	94/01	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT STREETZONE 10" Wheels	14/18	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT STREETZONE 10" Wheels	14/18	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT STREETZONE 10" Wheels	14/18	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT STREETZONE 12" Wheels	17/18	SC		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT STREETZONE 12" Wheels	17/18	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5								
PEUGEOT STREETZONE 12" Wheels	17/18	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	SC		1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	SC		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT SV GEO / EXECUTIVE	91/99	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV GEO / EXECUTIVE	91/99	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT SV L	93	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC-TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC-TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
PEUGEOT SV L	93	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT SV T	92	SC		ND / NA	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SVM	97	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SVM	97	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>TREKKER</b>																			
PEUGEOT TREKKER ROAD	97/00	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TREKKER ROAD	97/00	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT OFF ROAD / STREET BOARD	98/02	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT OFF ROAD / STREET BOARD	98/02	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT URBAN BLACK	00	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT URBAN BLACK	00	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR / TRK WRC	99/08	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR / TRK WRC	99/08	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR FURIOUS	03/11	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR FURIOUS	03/11	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR METAL-X	02/03	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR METAL-X	02/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>TWEET 4T</b>																			
PEUGEOT 4T	10/11	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ACTIVE E5	17/21	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT E4 ABS 16" Wheels	19/20	SC		-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT EVO	14/15	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT EVO RS 4T	13/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT EVO S 4T	16/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT GT E5 ABS 16" Wheels	21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT RS ABS	18	SC		-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT RS E5 ABS 16" Wheels	19/21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT VIVA 3	12→	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY	98/03	SC		1464	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY	10/13	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY 2T	05/18	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY 4T	08/18	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY COMPACT	03→	SC		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY COMPACT	03→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT VIVACITY SIXTIES 4T	10/13	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY X RACE	03→	SC		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY X RACE	03→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT V-CLIC	08/13	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT V-CLIC	08/13	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT X-FIGHT Air / H2o	00/01	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT XP-6 Aluminum Hub	02	M		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 Aluminum Hub	02	M										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT XP-6 SUPERMOTARD	97/01	M		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT XP-6 SUPERMOTARD	05	M		080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 SM - STEEL HUB	02	M		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 SM - Aluminium Hub	02	M		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 SM - Aluminium Hub	02	M										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT XP-6 TOP ROAD	08/09	M		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 TOP ROAD	08/09	M										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT XPS ENDURO	05/09	M		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XPS STREET	05	M		342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT XPS STREET	05	M		xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT XPS SUPERMOTARD	05	M		275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XPS TOP ROAD POWER	05	M		275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XPS TRACK	08/09	M		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XR-6	00	M		342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT XR-6	00	M		xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT XR-6	04	M		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT XR-6	04	M		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT XR-6	04	M		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT XR-7	08/12	M		8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT XR-7	08/12	M		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PEUGEOT	X-RACE	02/05	SC	-	-	-	-	-	-	-	1011X / 1011	C	S	180	58	4,0	3	10,5	
PEUGEOT	ZENITH	92/96	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ZENITH LM / LUXE	94/96	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>80 c.c.</b>			<b>80 c.c.</b>																
PEUGEOT	SV EXECUTIVE	96	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV EXECUTIVE	96	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV EXECUTIVE	96	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV L	95/98	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV L	95/98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV L	95/98	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>100 c.c.</b>			<b>100 c.c.</b>																
PEUGEOT	ELYSÉO	96/02	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ELYSÉO	03	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	KISBEE 4T	14/15	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	LOOXOR B2	01	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	LOOXOR B2	01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR B2	01	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T	02	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T	02	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR SBC 2T	03/07	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SPEEDFIGHT / 2 NT / PROST	97/02	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	STREETZONE	14	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV EXECUTIVE / SV L	97/99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV EXECUTIVE / SV L	97/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV GEO	98/99	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SV GEO	98/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	TREKKER ON ROAD	98/99	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	TREKKER ON ROAD	98/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	VIVACITY	99/07	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	VIVACITY	99/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
PEUGEOT	AVENUE BELVILLE	04/13	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ACTIVE ABS	17/21	SC	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
PEUGEOT	ALLURE ABS	17/21	SC	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
PEUGEOT	RS ABS	17/21	SC	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
<b>CITYSTAR</b>																			
PEUGEOT	A.C. - L.C. / A.C. - L.C. RS	11/18	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ACTIVE / ALLURE / ID	18	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	ACTIVE SMARTMOTION SBC	14/21	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ADVENTURE	17/18	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	200	-	-	-	-
PEUGEOT	BLACK EDITION	17/19	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	EVASION / ID / HERITAGE	15/17	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	POWERMOTION / ABS	15/19	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	POWERMOTION RS ABS	18/19	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	SPORT	15/17	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT	CONCEPT P2X DJANGO	19	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ABS 12" Wheels	12/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ALLURE / EVASION / ABS	12/19	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ID / ABS	15/19	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	HERITAGE	14/19	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	RACING GREEN ABS	21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	SPORT / ABS	15/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT	ELYSÉO / T / RGT	98/04	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ELYSTAR / ABS	01→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ELYSTAR ADVANTAGE	01/03	SC	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	EXECUTIVE	94→	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	EXECUTIVE	94→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	GEOPOLIS / GEOPOLIS RS	07/13	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS CITY / PREMIUM	06/07	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE ABS	06/10	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS CITY	08/12	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS EXECUTIVE	08/12	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	08/12	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	JET FORCE	03→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	JET FORCE	07	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1145	L	S	210	58	4,0	3	8,5





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT JET FORCE COMPRESSOR	03→	SC		306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LOOXOR SBC 4T	02/07	SC		1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT LUDIX	04	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT LXR	09→	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT PULSION ACTIVE ABS	18/21	SC		1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT PULSION ALLURE ABS	18/21	SC		1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT PULSION GT ABS	21	SC		1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT PULSION RS ABS	18/21	SC		1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
<b>SATELIS</b>																			
PEUGEOT SATELIS / SATELIS ABS	06/19	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT II / II ABS	06/16	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT 4V EXECUTIVE	06/09	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT BLACK EDITION / ABS	17/19	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT COMPRESSOR	06/13	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	R	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT K BLACK / WHITESAT	08/11	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	R	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT PREMIUM / RS / URBAN	14/17	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT RS	04/18	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
<b>SPEEDFLIGHT</b>																			
PEUGEOT SPEEDFLIGHT 13" Wheels	20/21	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-X	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT 4 SBC 13" Wheels	14/20	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-	L	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT 4 i	17	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	C	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT 4 i R-CUP SBC 13" Wheels	18/20	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-	L	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT 4 SPORTLINE 13" Wheels	20/21	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-X	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT SUM UP	09/12	SC		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV EXECUTIVE	95/98	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV GEO	91/95	SC		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV GEO	91/95	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TWEET</b>																			
PEUGEOT TWEET / RS 16" Wheels	17/21	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT ACTIVE ABS 16" Wheels	20/21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT ALLURE 16" Wheels	16	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT DOUBLE BLACK 16" Wheels	15/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT EVO 16" Wheels	10/20	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT EVO / RS / S 16" Wheels	10/16	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT GT E5 ABS 16" Wheels	21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT RS E5 ABS 16" Wheels	20/21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT PARIS 16" Wheels	15/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT RS 16" Wheels	10/20	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT SBC 16" Wheels	18/20	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT VIVA 3	12→	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY NEW 4T	14/17	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>																			
<b>DJANGO</b>																			
PEUGEOT DJANGO	15→	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ACTIVE / ALLURE	14/18	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT EVASION / SPORT	14/17	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT HERITAGE	14→	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ID	15/18	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT CITYSTAR	14→	SC		1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT ELYSEO	00→	SC		306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ELYSTAR	01/06	SC		306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ELYSTAR ADVANTAGE / ABS	01/03	SC		306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LOOXOR	02/04	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT LOOXOR SBC 4T	02/07	SC		1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LXR	09→	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TWEET	10/18	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT TWEET EVO	14/15	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT TWEET / TWEET RS	10/13	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT TWEET PARIS	16→	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
<b>200 c.c.</b>																			
PEUGEOT BELVILLE ALLURE	18	SC		-X	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	-	C	-	240	-	-	-	-
PEUGEOT BELVILLE RS	19/20	SC		-X	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	-X	C	-	240	-	-	-	-
PEUGEOT CITYSTAR / RS	14/18	SC		1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT GEOPOLIS CITY	06/09	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT GEOPOLIS EXECUTIVE	06/09	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT LXR	09→	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>																			
<b>GEOPOLIS</b>																			







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
PEUGEOT	GEOPOLIS	06/11	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	PREMIUM	06/11	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	EXECUTIVE / RS / URBAN	06/11	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS	06/13	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	2002	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM / RS	08/09	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SV	01/07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>300 c.c.</b>												<b>300 c.c.</b>							
PEUGEOT	CAFÉ RACER	18/19	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	CARNABY CRUISER	09/12	SC	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS / GEOPLIS RS	10/13	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS / SATELIS / GT	14	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	10/14	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOSTYLE	10/15	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	P2x CONCEPT NAKED ABS	20	ST	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SATELIS i F:14" / R:13"	12/17	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	2002	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM	13/17	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
<b>400 c.c.</b>												<b>400 c.c.</b>							
PEUGEOT	GEOPOLIS	07/09	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1799	C	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS GT	14→	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS URBAN / ABS	07/13	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM / RS	07/12	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
<b>METROPOLIS</b>																			
PEUGEOT	ABS F:13" / R:14" Wheels	21	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	120 ANS 13" / 14" Wheels	19	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ACCESS SBC 12" / 14" Wheels	18/20	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ACTIVE ABS F:13" / R:14" Wh.	15/21	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ALLURE ABS F:13" / R:14" Wh.	18/21	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ALLURE / RS F:12" / R:14" Wh.	15/17	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	BLACK EDITION ABS 13" / 14"	19/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GTi / i / i SPORT F:12" / R:14"	14→	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RD F:13" / R:14" Wheels	17	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RS F:12" / R:14" Wheels	14/15	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RS F:12" / R:14" Wheels	16	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	1485	L	S	240	118	5,0	4	10,0
PEUGEOT	RS ABS F:13" / R:14" Wheels	17/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RX-R ABS 13" / 14" Wheels	17/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
<b>METROPOLIS ULTIMATE</b>																			
PEUGEOT	SPORT ABS 13" / 14" Wheels	19/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	BUSINESS ABS 13" / 14" Wh.	19/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS / RS / 2 RS	07/17	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
<b>500 c.c.</b>												<b>500 c.c.</b>							
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	07/12	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	-	L	S	240	129,5	-	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS	06/13	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM RS	06/12	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS RS	07→	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
<b>600 c.c.</b>												<b>600 c.c.</b>							
PEUGEOT	SATELIS ABS	04→	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TAIWAN PGO ELECTRIC</b>												<b>PGO ELECTRIC</b>							
PGO	IDEP	16/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>							
PGO	BIG MAX 2T AIR	94/17	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BIG MAX 2T AIR	94/17	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CLASSIC SPORT	97	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CLASSIC SPORT	97	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	DIESIS	02/04	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	ENERGY EXTREME	99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	ENERGY EXTREME	99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	EPS	97/15	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	EPS	97/15	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	06	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	06	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	06	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	06	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	95/02	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	95/02	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	95/02	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	95/02	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	GMAX	15/16	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PGO	I-CHARGE	01/02	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	I-CHARGE	01/02	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	I-CHARGE	01/02	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	LIBRA	15/17	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	LIGERO NEW 2T	06/17	SC	340	L S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	MEGA FIFTY	99	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	MEGA FIFTY	99	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	MY BUBU	03	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	MY BUBU	03	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMS	99/03	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMS	99/03	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMS	99/03	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMX	97/98	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMX	97/98	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMX	00/07	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	107	L S	190	58	4,0	3	10,5		
PGO	PMX	00/07	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH		
PGO	PMX	00/07	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	TR3	03/04	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	TR3	03/04	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	TR3	03/04	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	T-REX 2T	99/17	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	T-REX 2T	99/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	T-REX 2T	99/17	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	TORNADO	97/02	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	TORNADO	97/02	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	X-HOT	15/16	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>80 c.c.</b>												<b>80 c.c.</b>							
PGO	BIG MAX	95/00	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	BIG MAX	95/00	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>100 c.c.</b>												<b>100 c.c.</b>							
PGO	BUBU	03/08	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	BUBU	03/08	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	BUBU	03/08	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>110 c.c.</b>												<b>110 c.c.</b>							
PGO	PMS / T-REX	99→	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMS / T-REX	99→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMS / T-REX	99→	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMX	00/07	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMX	00/07	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	PMX	00/07	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>							
PGO	BUBU	03/08	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	BUBU	03/08	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	BUBU	03/08	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	CHARGE A / B	01/02	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	CHARGE A / B	01/02	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	CHARGE A / B	01/02	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	GMAX / LIBRA	15/16	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	LIBRA	15/17	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	LIGERO 2T	06/08	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	LIGERO 2T	06/08	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	LIGERO 2T	06/08	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	LIGERO NEW 4T	06/17	SC	340	L S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	TIGRA Efi 4V	15/17	SC	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	T-REX	99/16	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	T-REX	99/16	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	T-REX	99/16	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	TORNADO	97/02	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	TORNADO	97/02	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PGO	X-HOT	15/17	SC	-X	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>150 c.c.</b>												<b>150 c.c.</b>							
PGO	T-REX	99/02	SC	340	L S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>200 c.c.</b>												<b>200 c.c.</b>							
<b>TAIWAN</b>																			
PGO	TIGRA ABS	19/21	SC	2077 / 2077X	L S	267	104	4,0	5	10,5	2076 / 2076X	R S	245	88	4,0	5	10,5		
PGO	TIGRA ABS	19/21	SC	2075X	L F00,0	267	104	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PIAGGIO	LIBERTY / E-MAIL	11/12	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	1 E5 CBS 10" Wheels	21/22	SC	-	L S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	1 + E5 CBS 10" Wheels	21/22	SC	-	L S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	1 ACTIVE E5 CBS 10" Wheels	21/22	SC	-	L S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	ZIP	00	SC	233	L S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	ZIP	02	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	ZIP	02	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>							
PIAGGIO	DIESIS	01/05	SC	665	L S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	ENERGY EXTREME DD	99→	SC	-	-	-	-	-	-	-	233	L S	175	73	4,0	5	6,5	-	
PIAGGIO	FLY 2T	05/11	SC	610 / 610X	R S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 2T	05/11	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 2T	05/11	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 2T	05/11	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 2T	12/15	SC	1694	L S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T	18	SC	1694	L S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T 2V	10/11	SC	610 / 610X	R S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T 2V	10/11	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T 2V	10/11	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T 2V	10/11	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T 4V i.e.	12/17	SC	1694	L S	220	96	4,0	5	6,5	113 / 113X	R S	220	105	4,0	6	6,5	-	
PIAGGIO	FLY 4T China Engine	06/07	SC	610 / 610X	R S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T China Engine	06/07	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T China Engine	06/07	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T China Engine	06/07	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FREE FL	95/02	SC	610 / 610X	R S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FREE FL	95/02	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FREE FL	95/02	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FREE FL	95/02	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FREE DELIVERY	99/01	SC	610 / 610X	R S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FREE DELIVERY	99/01	SC	610F	R F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FREE DELIVERY	99/01	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FREE DELIVERY	99/01	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	FLY 4T / 4V	12/13	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY 2T	97/11	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY 2T / 4T	12/17	SC	1090 / 1090X	L S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY 4T	00/09	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY 4T	18/19	SC	1831	L S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY DELIVERY TNT	09	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY E-MAIL	12	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY i-GET ABS	16/18	SC	1090 / 1090X	L S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY LE	97/02	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY S 2T / 4T	06/09	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY S 4T	18/19	SC	1831	L S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY S i-GET	16	SC	1090 / 1090X	L S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY S i-GET E4 4T	18/20	SC	1831	L S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	LIBERTY SPORT 2T / 4T	07/08	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NTT	94/96	SC	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NTT	94/96	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG	93/01	SC	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG	93/01	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG 1	94/95	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG 1	94/95	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG DD 2T	06/13	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG DD 2T	18	SC	-	L S	240	-	-	-	-	-	S	175	-	-	-	-		
PIAGGIO	NRG DT	94/96	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG DT	94/96	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG DT POWER	05/13	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG EXTREME A.C.	99/01	SC	365	L S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG EXTREME A.C.	99/01	SC	612	L S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG EXTREME L.C.	99/01	SC	365	L S	220	58	4,0	5	6,5	366	L S	175	73	4,0	5	6,5	-	
PIAGGIO	NRG EXTREME L.C.	99/01	SC	612	L S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 2	96/98	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	366	L S	175	73	4,0	5	6,5	-	
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 2	96/98	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 3	01/04	SC	612	L S	220	58	4,0	5	6,5	233	L S	175	73	4,0	5	6,5	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	NRG FERRARI	97	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG FERRARI	97	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG JET	03	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG MC 3	94/99	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC 3	94/99	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	NRG MC 3 DD	01/05	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG MC 3 DD	01/05	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG MC 3 DT Air	01/05	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC 3 DT Air	01/05	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG POWER DD	05/14	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG POWER DD	18	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG POWER DT	05/13	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	02/03	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	02/03	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	04/11	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG PUREJET	04/11	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NGR RST MC2 DD	96/98	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NGR RST MC2 DT	96/98	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG SILVER BULLET	10	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NTT	95/98	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT	95/98	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	QUARTZ	91/96	SC		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA ET2	95/97	SC		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	STORM	94/97	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STORM	94/97	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	TPH	93→	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TPH	93→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>TYPHOON</b>																				
PIAGGIO	12" Wheels	10/17	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	12" Wheels	10/17	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	2T 10" Wheels	93/11	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	2T 10" Wheels	93/11	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	2T E4 12" Wheels	18/19	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BENETTON / MARTINI	97	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BENETTON / MARTINI	97	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	E3	10/12	SC		1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X	98/99	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X	98/99	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	XR	00	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	XR	00	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PIAGGIO	ZIP 2T AIR	95→	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2T AIR	95→	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air	96→	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air	96→	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP 2000 Model 2T Air	96→	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP 2000 Model 2T Air	96→	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP 2T / 4T Special Edition	00/19	SC		233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP BASE FD / TT	95/96	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP BASE FD / TT	95/96	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP CATALYZED	00/02	SC		233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP DISCO / ZIP RST	96/99	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP DISCO / ZIP RST	96/99	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP FAST RIDER	93/00	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP FAST RIDER	93/00	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PIAGGIO	ZIP i - GET 4T	19	SC		233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	01→	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	01→	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	01→	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	01→	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.	96/19	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.	96/19	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP / ZIP SP L.C.	96/19	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP / ZIP SP L.C.	96/19	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	ZIP SPORT FAST RIDER	93	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SPORT FAST RIDER	93	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>75 c.c.</b>											<b>75 c.c.</b>							
PIAGGIO	SFERA	96/99	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA	96/99	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA	96/99	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SFERA	96/99	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>							
PIAGGIO	SKIPPER	94/96	SC	130	L S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON	96/98	SC	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON	96/98	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>							
PIAGGIO	DIESIS	01/03	SC	665	L S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T	07/15	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T	07/15	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T	07/15	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T	07/15	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 2T	02	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE 2T	02	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 2T	02	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 2T	02	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FREE 4T	01/02	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	06/10	SC	233	L S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
PIAGGIO	BEVERLY	01/07	SC	071	L S	260	125	4,0	5	6,5	071	L S	260	125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY	12/13	SC	1444	L S	300	100,5	5,0	6	15,3	-	-	-	240	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY / BEVERLY E3	01/08	SC	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY E3 MIC	07	SC	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY E3 SPORT	07/08	SC	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY E3 SPORT	08/10	SC	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY GT i.e.	10→	SC	-	-	-	-	-	-	-	1342	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	BEVERLY NEW i.e.	16	SC	1071	L S	240	125	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY RST	04/07	SC	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY RST 4T	12/16	SC	1444	L S	300	100,5	5,0	6	15,3	-	R S	240	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY RST 4T 4V i.e.	10/11	SC	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L S	260	125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY S	07	SC	071	L S	260	125	4,0	5	6,5	071	L S	260	125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY S	08/10	SC	1071	L S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L S	240	125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY S	08/10	SC	257	L S	240	125	4,0	5	6,5	257	L S	240	125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY S	15/16	SC	1444	L S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R S	240	102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	BEVERLY TOURER	08/10	SC	071	L S	260	125	4,0	5	6,5	071	L S	260	125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	CARNABY	07/09	SC	071	L S	260	125	4,0	5	6,5	071	L S	260	125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 4T 3V E3	12/17	SC	1694	L S	220	96	4,0	5	6,5	113 / 113X	R S	220	105	4,0	6	6,5	
PIAGGIO	HEXAGON	94/97	SC	1237	L S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>LIBERTY</b>																		
PIAGGIO	2T	97/13	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T	07/08	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T / RST 4T	09/13	SC	1090 / 1090X	L S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T / RST 4T / i.e. 3v 4T	14/15	SC	1773	L S	240	125	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T ABS / S 4T ABS	16/21	SC	1831	L S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	DELIVERY 4T / SPORT 4T		06/09	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	i.e. 3V 4T		16/17	SC	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	i-GET 4T ABS		16/21	SC	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	RST 4T ABS		16/18	SC	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	S 4T		07/08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>MEDLEY</b>																				
PIAGGIO	MEDLEY / ABS		16/21	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	i - GET / S ABS		19/20	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e. ABS		16	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION / ABS		16/18	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION / ABS		19/21	SC	xxxxX / 1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MP3 / i.e. / HYBRID		06/18	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 RL		06/07	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SFERA		95/97	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA		95/97	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA		95/97	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA		95/97	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 4T		95/97	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER		93/97	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX		98/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX		98/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER ST4T		00	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR / STEALTH		96	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR / STEALTH		96	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR ST 4T		01/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR ST 4T		01/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX		01/03	SC	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX 11"/12"		00	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5
PIAGGIO	TYPHOON		95/09	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON		95/09	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON		10/11	SC	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 2T 12" Wheels		12/20	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 2T 12" Wheels		12/20	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 4T 12" Wheels		12/17	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 4T 12" Wheels		12/17	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON X-R		00	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON X-R		00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X7 / X7 EVO i.e.		08/14	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8		04/16	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8 STREET		06	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION		00/07	SC	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION		00/07	SC	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE		12/17	SC	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
PIAGGIO	X EVO		04/17	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X EVO SPORT		15/17	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	ZIP 4T		00/01	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>																				
PIAGGIO	FLY		04/10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY		04/10	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY		04/10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY		04/10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON		94/97	SC	1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX		98	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX		98	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX		98	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX		98	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX		00	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX		00	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX		00	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX		00	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY		00/11	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY		12	SC	1773	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T		99/03	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T / RST / SPORT		08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	LIBERTY S 4T ABS 16" / 14"		17/18	SC	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>MEDLEY</b>																				







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PIAGGIO	ABS	18/21	SC	1592 / xxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION ABS	18	SC	1592 / xxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION ABS	19/21	SC	xxxX / 1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e. ABS	16	SC	1592 / xxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	-	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	SKIPPER / LXT / ST 4T	93→	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR	01/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR	01/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STEAKTH	96	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STEAKTH	96	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X8 STREET	06	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>180 c.c.</b>												<b>180 c.c.</b>							
PIAGGIO	HEXAGON	94/96	SC	1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	98/01	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	98/01	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	98/01	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	98/01	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	00	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	00	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	00	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	00	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	01/03	SC	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI 4T	00/03	SC	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI 4T	00/03	SC	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
<b>200 c.c.</b>												<b>200 c.c.</b>							
PIAGGIO	BEVERLY	01	SC	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY	02/06	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY ES	07/09	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	R	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T / SPORT	98/08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S	07/08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X8	04/05	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9	02/03	SC	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9	02/03	SC	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI	01/02	SC	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI	01/02	SC	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION	03/04	SC	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION	03/04	SC	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>							
PIAGGIO	BEVERLY	04/07	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY TOURER i.e.	07/08	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY i.e.	08/09	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	98/99	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	98/99	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	98/99	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	98/99	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T.	00/02	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T.	00/02	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T.	00/02	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T.	00/02	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	MP3 / MIC / RL	06/09	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	00	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	00	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	00	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	00	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	98/00	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	98/00	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	98/00	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	98/00	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X7	08/09	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	07/10	SC	1001	R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8 PREMIUM i.e.	06/09	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	00/06	SC	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	00/06	SC	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X EVO SPORT	15/17	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>300 c.c.</b>												<b>300 c.c.</b>							
<b>BEVERLY</b>																			
PIAGGIO	i.e. / ABS	10/20	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e.	11	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
PIAGGIO	S i.e. / S i.e. POLICE ABS	10/19	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	SPORT TOURING i.e.	11/17	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	TOURER i.e.	09/10	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY MP3	13	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	C	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	LT i.e. BUSINESS	17/20	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MIC / MIC i.e.	10/13	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ABS F:13" / R:14" Wheels	19/22	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe SPORT ABS F:13" / R:14"	19/22	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	HYBRID i.e. YOURBAN MP3	12/17	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. ABS / i.e. SPORT ABS	19/20	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. LT	18/19	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638X / 638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. S	18	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. S / i.e. LT / i.e. LT SPORT	10/17	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X7 EVO i.e.	09/13	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
		<b>350 c.c.</b>										<b>350 c.c.</b>							
<b>BEVERLY</b>																			
PIAGGIO	by POLICE	19	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e.	14	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	SPORT TOURING ABS	11/19	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S ABS / S TOURER ABS	20	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	TOURER ABS	20	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MP3 F:13" / R:14" Wheels	18/20	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 LT / SPORT / ABS	18/19	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638X / 638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE	12/17	SC	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
		<b>400 c.c.</b>										<b>400 c.c.</b>							
PIAGGIO	BEVERLY i.e.	06/08	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	C	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	21	SC	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
<b>MP3</b>																			
PIAGGIO	LT / LT SPORT / LT MIC	08/11	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ABS F:13" / R:14" Wheels	21/22	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe SPORT ABS F:13" / R:14"	21/22	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	TOURER i.e. / X8 i.e.	06/08	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	C	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	07/11	SC	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	07/11	SC	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		<b>500 c.c.</b>										<b>500 c.c.</b>							
PIAGGIO	BEVERLY	02/06	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>BEVERLY CRUISER i.e.</b>																			
PIAGGIO	Version until March 2007	07	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Version from April 2007	07/12	SC	071	L/R	S	260	125	4,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>MP3</b>																			
PIAGGIO	Hpe BUSINESS ABS - ASR	18/20	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	BUSINESS LT hpe ABS - ASR	16/19	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>MP3 SPORT</b>																			
PIAGGIO	LT ABS-ASR	16/18	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ABS - ASR	19/20	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ADVANCED ABS - ASR	21/22	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>MP3 TOURING</b>																			
PIAGGIO	LT SPORT - BUSINESS	11/15	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	RL SPORT - BUSINESS	11/12	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SPORT hpe ABS	18/19	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SPORT hpe ADVANCED ABS	18/19	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 SL 4T	00/02	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION / ABS	03/07	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION ABS	06/07	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE	12/17	SC	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
<b>PIT BIKES</b>										<b>PIT BIKES</b>									
<b>-- C.C.</b>																			
PIT BIKES	-	-	P	2064X	R	F00,0	170	64	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2063X	L	S	190	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2062X	R	S	180	53,2	4,0	3	10,5	2062X	R	S	180	53,2	4,0	3	10,5
PIT BIKES	-	-	P	2092X	R	F00,0	180	64	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	MINI GP	-	P	2050X	R	S	180	76	4,0	4	10,5	2050X	R	S	180	76	4,0	4	10,5
PIT BIKES	-	-	P	2051X	L	S	186	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	MINI GP	-	P	2052X	L	S	190	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2081X	L	F00,0	210	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2053X	L	F00,0	210	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2066XG	-	F10,0	210	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PIT BIKES	VMC Wheels	-	P	2056X	L	S	220	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	VMC Wheels.	-	P	2057X	L	F00,0	220	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	METRAKIT	-	P	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2067XG	L	F10,0	220	60	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2054X	L	F00,0	220	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	VMC Wheels	-	P	2058	L	F00,0	240	53,2	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2065G	L	F9,7	240	60	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2055 / 2055SP	L	F00,0	240	76	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-

**39,69 c.c.**

**39,69 c.c.**

**POLINI**

PIT BIKES	910 CARENA RS AIR 4,2 Hp	17/20	P	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
PIT BIKES	910 CARENA S	14/17	P	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5

**50 c.c.**

**50 c.c.**

**POLINI**

PIT BIKES	X1 P MINICROSS Air	15/17	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	X1 MINIMOTARD RACING H2o	07/12	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	X1 YOUNG / X1 XIP Air	99/00	P	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5

**POLINI**

PIT BIKES	X3 AIR MINICROSS	14/15	P	426	L	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	X3 Senior / X5 Senior	99/00	P	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	X5 AIR 14" / 12" Wheels	12	P	914	L	S	150	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP4 STREET	07/15	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5

**65 c.c.**

**65 c.c.**

PIT BIKES	KTM SX SM 65 VMC Wheels	98/21	P	2059XK22	L	KF	*225	53,2	3,0	3	10,5	2060X	R	S	160	53,2	3,5	3	10,5
PIT BIKES	POLINI XP R	06/09	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5

**70 c.c.**

**70 c.c.**

PIT BIKES	POLINI MINI MOTARD Air	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	POLINI MINI MOTARD RACING	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5

**110 c.c.**

**110 c.c.**

PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
-----------	------------	---	---	-------	---	---	-----	----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

**POLINI**

PIT BIKES	XP 4 CROSS RACING	06/09	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP 4S STREET MOTARD	06/07	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP 4T STREET OFF ROAD	07/15	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5

**125 c.c.**

**125 c.c.**

PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1307X	L	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	PITSTER PRO	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5

**POLINI**

PIT BIKES	XP4 OFFROAD	16/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP4 STREET E3	12/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP4T AIR MINICROSS	15/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP4T MINIMOTARD AIR	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5

PIT BIKES	RAV	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	REBEL MASTER RV	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5

**140 c.c.**

**140 c.c.**

PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1307X	L	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	REBEL MASTER RM	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5

**150 c.c.**

**150 c.c.**

PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1307X	L	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	MONSTER PRO	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	RAV	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5

**160 c.c.**

**160 c.c.**

PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1307X	L	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	MONSTER PRO	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	REBEL MASTER POLE / RM	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	REBEL MASTER RX	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5

**PITSTER PRO**

**PITSTER PRO**

**125 c.c.**

**125 c.c.**

PITSTER PRO	125	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
-------------	-----	---	---	-------	---	---	-----	----	-----	---	------	-------	---	---	-----	----	-----	---	-----

**ITALY POLINI 39,69 c.c.**

**POLINI 39,69 c.c.**

POLINI	910 CARENA RS AIR 4,2 Hp	17/20	P	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
POLINI	910 CARENA S	14/17	P	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5

**50 c.c.**

**50 c.c.**

**X1**

POLINI	P MINICROSS Air	15/17	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	MINIMOTARD RACING H2o	07/12	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	YOUNG / X1 XIP Air	99/00	P	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X3 AIR MINICROSS	14/15	P	426	L	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X3 Senior / X5 Senior	99/00	P	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X5 AIR 14" / 12" Wheels	12	P	914	L	S	150	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
<b>POLINI</b>			<b>POLINI</b>																	
<b>XP4 STREET</b>			<b>XP4 STREET</b>																	
	07/15	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>65 c.c.</b>			<b>65 c.c.</b>																	
<b>XP R</b>			<b>XP R</b>																	
	06/09	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>70 c.c.</b>			<b>70 c.c.</b>																	
<b>MINI MOTARD Air / RACING</b>			<b>MINI MOTARD Air / RACING</b>																	
	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>110 c.c.</b>			<b>110 c.c.</b>																	
<b>XP 4 CROSS RACING</b>			<b>XP 4 CROSS RACING</b>																	
	06/09	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>XP 4S STREET MOTARD</b>			<b>XP 4S STREET MOTARD</b>																	
	06/07	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>XP 4T STREET OFF ROAD</b>			<b>XP 4T STREET OFF ROAD</b>																	
	07/15	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																	
<b>XP4 OFFROAD</b>			<b>XP4 OFFROAD</b>																	
	16/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>XP4 STREET E3</b>			<b>XP4 STREET E3</b>																	
	12/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>XP4T AIR MINICROSS</b>			<b>XP4T AIR MINICROSS</b>																	
	15/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>XP4T MINIMOTARD AIR</b>			<b>XP4T MINIMOTARD AIR</b>																	
	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
<b>AUSTRIA PUCH 50 c.c.</b>			<b>AUSTRIA PUCH 50 c.c.</b>																	
<b>CONDOR</b>			<b>CONDOR</b>																	
	93/96	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>CONDOR</b>			<b>CONDOR</b>																	
	93/96	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TZX</b>			<b>TZX</b>																	
	95/98	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TZX</b>			<b>TZX</b>																	
	95/98	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>PULSAR 135 c.c.</b>			<b>PULSAR 135 c.c.</b>																	
<b>PULSAR R</b>			<b>PULSAR R</b>																	
	12/13	ST	1381X	R	S	240	112	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>180 c.c.</b>			<b>180 c.c.</b>																	
<b>PULSAR UG R</b>			<b>PULSAR UG R</b>																	
	12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>220 c.c.</b>			<b>220 c.c.</b>																	
<b>PULSAR F R</b>			<b>PULSAR F R</b>																	
	12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5		
<b>PULSAR S R</b>			<b>PULSAR S R</b>																	
	12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5		
<b>SPAIN PURSANG ELECTRIC</b>			<b>SPAIN PURSANG ELECTRIC</b>																	
<b>E-TRACK 11 kW</b>			<b>E-TRACK 11 kW</b>																	
	21	ST	2019X	L	F00,0	318	108	4,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
<b>E-TRACK 11 kW</b>			<b>E-TRACK 11 kW</b>																	
	21	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
<b>E-TRACK 11 kW</b>			<b>E-TRACK 11 kW</b>																	
	21	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5		
<b>QINGQI 50 c.c.</b>			<b>QINGQI 50 c.c.</b>																	
<b>ONE 45</b>			<b>ONE 45</b>																	
	17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																	
<b>QM T-10H SUM-UP</b>			<b>QM T-10H SUM-UP</b>																	
		SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>QM T-10R VARIANT</b>			<b>QM T-10R VARIANT</b>																	
	10/12	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
<b>YY T / YY T-12A</b>			<b>YY T / YY T-12A</b>																	
	10	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5		
<b>QUADRO ELECTRIC</b>			<b>QUADRO ELECTRIC</b>																	
<b>OXYGEN 16" Wheels</b>			<b>OXYGEN 16" Wheels</b>																	
	20	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-X	R	S	200	-	-	-	-		
<b>OXYGEN CBS 2,65 kW</b>			<b>OXYGEN CBS 2,65 kW</b>																	
	19/20	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-		
<b>OXYGEN CBS 2,99 kW</b>			<b>OXYGEN CBS 2,99 kW</b>																	
	19/20	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-		
<b>EQOODER 14" Wheels</b>			<b>EQOODER 14" Wheels</b>																	
	20	SC	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-		
<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																	
<b>NUVION F:14" / R: 13" Wheels</b>			<b>NUVION F:14" / R: 13" Wheels</b>																	
	20	SC	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-		
<b>350 c.c.</b>			<b>350 c.c.</b>																	
<b>QV3 F:14" / R:15" Wheels</b>			<b>QV3 F:14" / R:15" Wheels</b>																	
	19/20	SC	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	R	S	256	-	-	-	-		
<b>4</b>			<b>4</b>																	
	16/18	SC	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-		
<b>4 QUADRO EDELWEISS</b>			<b>4 QUADRO EDELWEISS</b>																	
	18	SC	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	256	-	-	-	-		
<b>4 QUADRO TEINBLOCK</b>			<b>4 QUADRO TEINBLOCK</b>																	
	18	SC	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-		
<b>400 c.c.</b>			<b>400 c.c.</b>																	
<b>QOODER 14" Wheels</b>			<b>QOODER 14" Wheels</b>																	
	19/20	SC	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-		
<b>XQOODER</b>			<b>XQOODER</b>																	
	19/20	SC	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-		
<b>QUANTYA ELECTRIC</b>			<b>QUANTYA ELECTRIC</b>																	
<b>STRADA / TRACK EVO 1</b>			<b>STRADA / TRACK EVO 1</b>																	
	08/10	ST	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	781	R	S	200	45	3,0	5	6,5		
<b>VRONE</b>			<b>VRONE</b>																	
	11	O-E	1239	R	S	218	62	3,5	3	10,5	1239	L	S	218	62	3,5	3	10,5		
<b>SPAIN QUAZZAR ELECTRIC</b>			<b>SPAIN QUAZZAR ELECTRIC</b>																	
<b>E-DIVINE UNIQUE ONE</b>			<b>E-DIVINE UNIQUE ONE</b>																	
	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-		
<b>E-DIVINE PLUS</b>			<b>E-DIVINE PLUS</b>																	
	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-		
<b>QT1</b>			<b>QT1</b>																	
	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-		
<b>QT2</b>			<b>QT2</b>																	
	20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-		
<b>QS1 ROAD</b>			<b>QS1 ROAD</b>																	
	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-		
<b>QS3 SPORT</b>			<b>QS3 SPORT</b>																	
	20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-		
<b>RAV 150 / 160 c.c.</b>			<b>RAV 150 / 160 c.c.</b>																	
<b>150</b>			<b>150</b>																	
	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5		
<b>160</b>			<b>160</b>																	
	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5		







FRANCE				RENAULT								RENAULT							
50 c.c.				50 c.c.								50 c.c.							
RENAULT	CAMPUS	03	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.				125 c.c.								125 c.c.							
RENAULT	FULLTIME / KOURANOS	03	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
150 c.c.				150 c.c.								150 c.c.							
RENAULT	FULLTIME	03	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
250 c.c.				250 c.c.								250 c.c.							
RENAULT	KOURANOS	03	SC	290	L	S	220	102	4,0	5	8,5	717	-	S	220	89,6	4,0	6	6,5
REBEL MASTER				REBEL MASTER								REBEL MASTER							
125 c.c.				125 c.c.								125 c.c.							
REBEL MASTER	RV	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
140 c.c.				140 c.c.								140 c.c.							
REBEL MASTER	RM	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
160 c.c.				160 c.c.								160 c.c.							
REBEL MASTER	POLE / RM / RX	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
RIDE				RIDE								RIDE							
50 c.c.				50 c.c.								50 c.c.							
RIDE	JUMP	15/17	SC	-	-	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SPAIN				RIEJU								RIEJU							
ELECTRIC				ELECTRIC								ELECTRIC							
RIEJU	MIUS 3.0	17	SC	-	R	S	220	-	-	3	-	-	L	S	220	-	-	-	-
NUUK MOPED				NUUK MOPED								NUUK MOPED							
RIEJU	CARGO / 4 - 45 Km/h	18/21	SC	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1958X	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TRACKER / 4 - 45 Km/h	18/21	SC	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1958X	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	URBAN / 4 - 45 Km/h	18/21	SC	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1958X	L	S	220	62	4,0	3	8,5
NUUK MOTORCYCLE				NUUK MOTORCYCLE								NUUK MOTORCYCLE							
RIEJU	CARGO 8,5 - 100 Km/h	18/22	SC	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1958X	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TRACKER 8,5 - 100 Km/h	18/22	SC	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1958X	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	URBAN 6 CBS - 100 Km/h	18/22	SC	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1958X	L	S	220	62	4,0	3	8,5
50 c.c.				50 c.c.								50 c.c.							
RIEJU	BLAST URBAN	16/18	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	CROSSER CR 1	95/98	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	CROSSER CR 1	95/98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC	92/96	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC AM / DRAC RR	94/99	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	DRAC DL / DRAC TRAIL	93/94	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC RS	17/18	SC	-	L	S	190	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-	-
RIEJU	F10 JET LINE	95→	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	F10 JET LINE	95→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST	96	SC	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST H2o	97/99	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST H2o	97/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT				MRT								MRT							
RIEJU	MRT	09/11	M	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	2016	R	S	180	62	3,5	3	10,5
RIEJU	MRT	12/14	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT	12/13	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT	14/18	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT	19/22	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO	15/22	M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO / PRO SUPERMOTARD	12/14	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO / PRO SUPERMOTARD	12/14	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO COMPETITION	12	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	-	-	-	220	-	-	3	-
RIEJU	PRO COMPETITION	12	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	PRO SUPERMOTARD	15/16	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	PRO SUPERMOTARD	17/19	M	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO SM REPLICA	19	M	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	REPLICA / REPLICA SM	17/18	M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SM	15/21	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SM PRO	17/21	M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SM RACING	12/13	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SM RACING	12/13	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SM TROPHY	17/21	M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SUPERMOTARD	09/11	M	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	2016	R	S	180	62	3,5	3	10,5
RIEJU	SUPERMOTARD	12/14	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SUPERMOTARD	12/14	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SUPERMOTO	12/13	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	303	R	S	190	58	4,0	3	8,5
RIEJU	SUPERMOTO	12/13	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH
RIEJU	TROPHY SM	15/20	M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX	03/06	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
RIEJU	MRX		03/06	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	MRX PRO		05/06	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	MRX PRO		05/06	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	MRX PRO		07/08	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	NKD		04/05	M	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
RIEJU	NKD		07/08	M	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5		
RIEJU	PRO		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5		
RIEJU	PRO SUPERMOTARD		20	M	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	014X / 014	R	S	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	RJ SUPERMOTARD		99/01	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RJ SPIKE SUPERMOTARD		01	M	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RJ SPIKE RACING PRO		02/03	M	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RR AM 5		97	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RR AM 6 AUTOMIX		97/01	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RR AM 6 SUPERMOTARD		97/98	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RR CASTROL SERIES		99/01	M	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RR SPORT EDITION		04	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RR SPORT EDITION		05/08	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	368	R	S	200	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RR THUNDERFIRE		99/00	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RRX		07/08	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	RRX		07/08	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	RRX SPIKE		07/09	M	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5		
RIEJU	RRX SPIKE		07/09	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
RIEJU	RRX SPIKE		08/09	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	RRX SPIKE		08/09	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	RS BLAST URBAN		14/18	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
RIEJU	RS SPORT		12/13	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5		
RIEJU	RS SPORT / NAKED		14/18	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022X / 1022	C	MD	190	58	3,7	3	MH		
RIEJU	RS 1 AM		95/96	M	ND / NA 20	L	S	220	45	3,5	4	8,5	016	R	S	185	45	4,0	4	8,5		
RIEJU	RS 1 CASTROL SERIES		99	M	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	368	R	S	200	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RS 1 CASTROL SERIES		01	M	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5		
RIEJU	RS 1 EVOLUTION		97/98	M	310 / 310X	L	S	220	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5		
RIEJU	RS 1 EVOLUTION		99/01	M	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5		
RIEJU	RS 2 FR		07/08	M	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5		
RIEJU	RS 2 MATRIX		03	M	024	R	F00,0	280	108	4,0	7	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5		
RIEJU	RS 2 MATRIX		04	M	822	R	T	280	108	4,0	7	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5		
RIEJU	RS 2 MATRIX / PRO		05/09	M	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5		
RIEJU	RS 2 NKD		04/05	M	822	R	T	280	108	4,0	7	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5		
RIEJU	RS 2 NKD / PRO		06	M	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5		
RIEJU	RS 3		10	M	1428	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1460	R	S	218	62	3,5	3	10,5		
RIEJU	RS 3		11	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1460	R	S	218	62	3,5	3	10,5		
RIEJU	RS 3		12/17	M	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5		
RIEJU	RS 3		18	M	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5		
RIEJU	RS 3		19	M	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1974 / 1974X	R	S	220	62	4,0	3	10,5		
RIEJU	RS 3		20/21	M	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1974X / 1974	R	S	220	62	4,0	3	10,5		
RIEJU	RS 3 NAKED		14/17	M	866X	R	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5		
RIEJU	RS 3 NKD		18	M	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5		
RIEJU	RS 3 NKD		19/21	M	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1974X / 1974	R	S	220	62	4,0	3	10,5		
RIEJU	RS 3 PRO		14/17	M	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5		
RIEJU	SMX		06	M	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5		
RIEJU	SMX		06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
RIEJU	SMX		10/15	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5		
RIEJU	SMX		10/15	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
RIEJU	SMX / SMX FR		01/09	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	SMX / SMX FR		01/09	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	SMX PRO		07/08	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	SMX PRO		07/08	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
RIEJU	TANGO		12	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	TANGO		12	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	TANGO		14/17	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5		
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD		07/10	M	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD		07/10	M	-	-	-	-	-	-	-	-	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5		
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD		11	M	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5		
		<b>80 c.c.</b>																				<b>80 c.c.</b>
RIEJU	MR PRO		95	M	-	-	S	-	-	-	-	-	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
RIEJU	RR		97	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5		
		<b>125 c.c.</b>																				<b>125 c.c.</b>







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
RIEJU	CENTURY 4T CBS	18/22	C	2024X	L S	280	108	4,0	6	6,5	238X	R S	218	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	CITY LINE i / ABS MARATHON	13/17	SC	-	L S	260	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-	
RIEJU	AC	17/18	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	ENDURO AC / S. MOTARD	17/18	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MARATHON	08/12	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MARATHON	08/12	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	844	R T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MARATHON	14	O	866 / 866X	L T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MARATHON	14	O	867	L T	300	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO	19/22	O	866X	L S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	PRO ENDURO SM LC	12/18	O	866X	L S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO COMPETICION	12	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	220	-	-	3	-
RIEJU	PRO COMPETICION	12	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	PRO L.C.	09/17	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	2016	R S	180	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	SM	08/10	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SM	08/10	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	844	R T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SM	11	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	SM	11	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	SM PRO	17/22	O	866X	L S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT A.C.	19/21	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT E4 A.C. SM	19	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	2016	R S	180	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	MRT A.C. SM	20/22	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT L.C. CBS	19/22	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT L.C. SM	19	O	866X	L S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT L.C. SM TROPHY	21/22	O	866X	L S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT L.C. SM PRO	21/22	O	866X	L S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRX 4T	03/10	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRX 4T	03/10	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	844	R T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRX 4T	11	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRX 4T	11	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	MRX 4T	12/17	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MRX 4T	12/17	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	844	R T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	NKD	08/09	ST	865	R T	280	90	4,0	6	6,5	829	R T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RR	97	O	143	L S	240	108	3,5	6	6,5	010	R S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RS 2 / RS 2 PRO	05/09	ST	865	R T	280	90	4,0	6	6,5	829	R T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 3	14/18	ST	1327X / 1327	R S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R S	220	62	3,5	3	8,5	
RIEJU	RS3 NKD	14/18	ST	866X	L S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R S	218	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	RS4 / RS4 REPLICA	15/16	ST	866X	L S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R S	218	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	RSZ	05	ST	865	R T	280	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	SIXTEEN UX	08	SC	1113	R S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R S	220	89	4,0	3	10,5	
RIEJU	SMX 4T	03/10	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SMX 4T	11	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	SMX 4T	11	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	STRADA 4T / STRADA 4T GT	17/21	ST	xxxxXG	L F10,6	265	51	4,0	4	7,5	xxxx	R S	220	107	4,0	4	8,5	
RIEJU	TANGO / TANGO PRO	06/14	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	TANGO / TANGO PRO	06/14	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	TANGO	15/16	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	TANGO / 2.0 Spoke Wheels	17/20	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	TANGO Aluminium Wheels	20	O	013X / 013	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	TANGO CITY	20	O	013X / 013	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	TANGO I	21/22	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	TANGO I SCRAMBLER CBS	20/22	O	013X / 013	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R S	200	62	4,0	3	10,5	
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>							
RIEJU	MR RANGER	22	O	731XK	L S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RANGER	22	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RANGER	22	O	-	-	-	-	-	-	-	1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RANGER	22	O	-	-	-	-	-	-	-	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
RIEJU	MARATHON	09	O	276X / 276	L F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R S	240	115	4,0	6	6,5	
RIEJU	MARATHON	09	O	675X / 675	L S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	MARATHON	09	O	719	L SO	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	MR PRO	20/21	O	731XK	L S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	20/21	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	20/21	O	1613K11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	20/21	O	1613SPK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	MR PRO	20/21	O	1613XK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
RIEJU	MR PRO	22	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	22	O	1613K11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	22	O	1613SPK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	22	O	1613XK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MR RACING	20/22	O	731XK	L S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RACING	20/22	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RACING	20/22	O	1613K11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
RIEJU	MR RACING	20/22	O	1613SPK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MR RACING	20/22	O	1613XK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MRX	06	O	276X / 276	L F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R S	240	115	4,0	6	6,5	
RIEJU	MRX	06	O	675X / 675	L S	250	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MRX	06	O	719	L SO	*270	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	TANGO	12/13	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	TANGO	12/13	O	828	L T	260	108	4,0	6	7,5	844	R T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	TANGO	14/17	O	013 / 013X	L S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	TANGO MOTARD	08/11	O	915	L T	260	90	4,0	6	6,5	916	R T	200	58	4,0	6	6,5	
RIEJU	TANGO MOTARD	08/11	O	xxxxX	L F00,0	260	90	4,0	6	MH								
<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>								
RIEJU	CITY LINE i / ABS	14/17	SC	-	L S	260	-	5,0	5	-	-	R S	240	-	4,5	5	-	
RIEJU	MR PRO	20/21	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	20/21	O	731XK	L S	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	20/21	O	1613K11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	20/21	O	1613SPK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MR PRO	20/21	O	1613XK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MR PRO	22	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	22	O	1613K11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	22	O	1613SPK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
RIEJU	MR PRO	22	O	1613XK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MR RACING	20/22	O	731XK	L S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RACING	20/22	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RACING	20/22	O	1613K11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
RIEJU	MR RACING	20/22	O	1613SPK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MR RACING	20/22	O	1613XK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MR RANGER	20/22	O	731XK	L S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RANGER	20/22	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RANGER	20/22	O								1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR RANGER	20/22	O								1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY	21/22	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY	21/22	O	731XK	L S	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R S	220	108	4,0	6	6,5	
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY	21/22	O	1613K11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R S	220	108	3,5	6	6,5	
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY	21/22	O	1613SPK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY	21/22	O	1613XK11	L KF	*320	108	5,0	6	6,5								
<b>450 c.c.</b>										<b>450 c.c.</b>								
RIEJU	MARATHON	09	O	276X / 276	L F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R S	240	115	4,0	6	6,5	
RIEJU	MARATHON	09	O	675X / 675	L S	250	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MARATHON	09	O	719	L SO	*270	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MRX	05	O	276X / 276	L F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R S	240	115	4,0	6	6,5	
RIEJU	MRX	05	O	675X / 675	L S	250	118	3,0	6	6,5								
RIEJU	MRX	05	O	719	L SO	*270	118	3,0	6	6,5								
<b>RIYA 50 c.c.</b>										<b>RIYA 50 c.c.</b>								
RIYA	LEGEND 4T	16/18	SC	-	L S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	ROME 4T / RETRO S 4T	16/18	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	XENO 4T RY50QT-21	16/18	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>								
RIYA	ADONIS	16/18	SC	-	R S	240	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
RIYA	KNIGHT	16/18	SC	-	R S	230	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	MATRIX / MUSTANG	16/18	SC	-	R S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	ROME 4T	16/18	SC	-	L S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIYA	T9	16/18	SC	-	R S	258	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
RIYA	X-TRON	17/18	ST	-	R S	276	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
<b>POLAND ROMET 125 c.c.</b>										<b>POLAND ROMET 125 c.c.</b>								
ROMET	ADV PRO	17	O	2017G	L F10,8	265	50	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
<b>UNITED KINGDOM ROYAL ALLOY 50 c.c.</b>										<b>UNITED KINGDOM ROYAL ALLOY 50 c.c.</b>								
ROYAL ALLOY	GT 12" wheels	19/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ROYAL ALLOY	GP CBS 12" wheels	17/21	O	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
ROYAL ALLOY	GP S CBS 12" wheels	17/21	O	-X	L S	220	-	-	-	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
ROYAL ALLOY	GT ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
ROYAL ALLOY	TG CBS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
ROYAL ALLOY	TG S CBS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
<b>169 c.c.</b>										<b>169 c.c.</b>								
ROYAL ALLOY	GP 180 ABS 12" Wheels	19/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
ROYAL ALLOY	GT 180 ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
ROYAL ALLOY	TG 180 ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
<b>181 c.c.</b>										<b>181 c.c.</b>								
ROYAL ALLOY	GP 200 S ABS 12" Wheels	19/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
ROYAL ALLOY	GT 200 S ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
ROYAL ALLOY	TG 200 S ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
<b>278 c.c.</b>										<b>278 c.c.</b>								
ROYAL ALLOY	TG 300 S ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L S	220	-	4,0	3	-	-X	L S	220	-	-	-	-	-
<b>INDIA ROYAL ENFIELD</b>										<b>ROYAL ENFIELD</b>								
<b>350 c.c.</b>										<b>350 c.c.</b>								
ROYAL ENFIELD	BULLET	21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	BULLET ES	21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	METEOR FIREBALL ABS	21	C	-	R S	300	-	-	-	-	-	R S	270	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	METEOR STELLAR ABS	21	C	-	R S	300	-	-	-	-	-	R S	270	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	METEOR SUPERNOVA ABS	21	C	-	R S	300	-	-	-	-	-	R S	270	-	-	-	-	-
<b>411 c.c.</b>										<b>411 c.c.</b>								
ROYAL ENFIELD	HIMALAYAN / ABS	16/21	O	1876	L S	300	64	5,0	6	10,5	xxxx	R S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	SCRAM ABS	21/22	ST	-	L S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
<b>499 c.c.</b>										<b>499 c.c.</b>								
<b>BULLET</b>																		
ROYAL ENFIELD	500 ABS	09/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	R S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 TRIALS WORKS REPLICA	20/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	R S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	BATTLE GREEN	09/15	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CLASSIC CHROME	09/17	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CHROME	09/14	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	DESERT STORM	12/15	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	Efi	09/16	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	L S	240	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	ELECTRA X CLASSIC	05/16	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	500 ABS	17/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 BATTLE GREEN ABS	17/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 CHROME ABS	17/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 DESERT STORM	15/16	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	500 DESERT STORM ABS	17/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 GUNMETAL GREY ABS	20/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 REDDITCH ABS	20/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 SCRAMBLER	19/20	C	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 SQUADRON BLUE ABS	19/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 STEALTH BLACK ABS	19/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	500 TRIBUTE BLACK ABS	20/21	C	xxxx	L S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	CLUBMAN Efi / TRIALS	09/12	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	ELECTRA Efi	09/14	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	FURY Efi	11/12	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	TRAILS Efi / WOODSMAN Efi	09/12	C	321 / 321X	L S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	THUNDERBIRD X	19/20	C	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	L S	240	110	5,0	6	8,5	
<b>535 c.c.</b>										<b>535 c.c.</b>								
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT	13/16	C	1385 / 1385G	L F00,0	300	64	5,0	6	8,5	325	L S	240	110	5,0	6	6,5	
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT ABS	17/19	C	1385 / 1385G	L F00,0	300	64	5,0	6	8,5	--	L S	240	110	5,0	6	6,5	
<b>648 c.c.</b>										<b>648 c.c.</b>								
<b>CONTINENTAL GT</b>																		
ROYAL ENFIELD	ABS Fixed Disc Version	18/21	C	xxxx	L S	320	72	5,0	5	8,5	xxxx	R S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	ABS Floating Disc Version	18/21	C	xxxxG / xxxxxG	L F00,0	320	72	5,0	5	8,5	xxxx	R S	240	110	5,0	6	8,5	
<b>INTERCEPTOR</b>																		
ROYAL ENFIELD	ABS Fixed Disc Version	18/21	C	xxxx	L S	320	72	5,0	5	8,5	xxxx	R S	240	110	5,0	6	8,5	
ROYAL ENFIELD	ABS Floating Disc Version	18/21	C	xxxxG / xxxxxG	L F00,0	320	72	5,0	5	8,5	xxxx	R S	240	110	5,0	6	8,5	
<b>838 c.c.</b>										<b>838 c.c.</b>								
ROYAL ENFIELD	CONCEPT KX	19	C	-	L/R S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ROYETA</b>										<b>ROYETA</b>								
<b>150 c.c.</b>										<b>150 c.c.</b>								
ROKETA	JAMAICA / VORTEX	-	SC	1201X	R S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>								
ROKETA	5 RY	-	SC	1201X	R S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
<b>ROXON</b>										<b>ROXON</b>								
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ROXON	DUEL R SM / S SM	04	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
ROXON	DUEL TT	06	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
ROXON	DUEL TT	06	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
ROXON	DUEL TT S	04	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5
ROXON	DUEL TT S	04	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								

GERMANY			SACHS										SACHS						
50 c.c.			50 c.c.										50 c.c.						
SACHS BIKE	MADASS 2T	04/06	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 2T	04/06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 4T	06/09	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 4T	06/09	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SACHS BIKE	RC S	04	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	RC S	04	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5

-			SANYA										SANYA						
125 c.c.			125 c.c.										125 c.c.						
SANYA	SANYOU SY-8	15/17	C	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-

ITALY			SCARABEO (PIAGGIO GROUP)										SCARABEO (PIAGGIO GROUP)						
50 c.c.			50 c.c.										50 c.c.						
SCARABEO	2T	18/19	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	2T / STREET / 4T 4V	10/17	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET 4T 4V / YOUR Z 4T 4V	10/11	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
100 c.c.			100 c.c.										100 c.c.						
SCARABEO	4T	10/16	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.			125 c.c.										125 c.c.						
SCARABEO	4T i.e.	15/17	SC	-	L	S	260	-	-	-	-	-	L	-	220	-	-	-	-
SCARABEO	i.e.	10/15	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET	10/11	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
200 c.c.			200 c.c.										200 c.c.						
SCARABEO	i.e.	10/15	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET	10/11	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
300 c.c.			300 c.c.										300 c.c.						
SCARABEO	S i.e.	09/12	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	S i.e.	09/12	SC	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
500 c.c.			500 c.c.										500 c.c.						
SCARABEO	i.e.	10/12	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	i.e.	10/12	SC	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

ITALY			SCOMADI										SCOMADI						
50 c.c.			50 c.c.										50 c.c.						
SCOMADI	2T / 4T 4V	15/16	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	16/17	SC	-	L	S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	18	SC	-X	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
125 c.c.			125 c.c.										125 c.c.						
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	16/18	SC	-X	L	S	220	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO TL CHROME	16/17	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	-
200 c.c.			200 c.c.										200 c.c.						
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	16/17	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO TL CHROME	16/17	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	-

FRANCE			SCORPA										SCORPA						
50 c.c.			50 c.c.										50 c.c.						
SCORPA	SM	14/15	IVT	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SCORPA	SM	14/15	IVT									351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
125 c.c.			125 c.c.										125 c.c.						
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21/22	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21/22	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	T-RIDE	14/18	O	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
SCORPA	T-RIDE	14/18	O	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SCORPA	TWENTY	14/17	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	14/17	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SCORPA	TWENTY										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TY										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TY										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY ADVENTURE										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TY ADVENTURE										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TY ADVENTURE										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY ADVENTURE										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TY CLASSIC										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TY CLASSIC										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY LONG RIDE										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TY LONG RIDE										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TY LONG RIDE										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY LONG RIDE										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY LONG RIDE										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
SCORPA	SC FACTORY / RACING										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC FACTORY										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC FACTORY										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY										715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC FACTORY										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC FACTORY										650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC-R										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC-R										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	EASY										197	L	S	185	72	3,5	6	15,8
SCORPA	T-RIDE F										840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5
SCORPA	T-RIDE F										193	L	S	260	108	3,5	6	6,5
SCORPA	TWENTY										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TWENTY										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TWENTY										1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY										1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
<b>280 c.c.</b>											<b>280 c.c.</b>							
SCORPA	EASY TCS TOP										197	L	S	185	72	3,5	6	15,8
SCORPA	SR										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SR										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SR										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SR										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SR										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	T-RIDE										840X / 193	L	S	260	108	3,5	6	6,5
SCORPA	T-RIDE										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
<b>294 c.c.</b>											<b>294 c.c.</b>							
SCORPA	294										197	L	S	185	72	3,5	6	15,8
SCORPA	294										063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>							
SCORPA	SC FACTORY										715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC FACTORY										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC FACTORY										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING										1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING										1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC-R										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	SC-R										650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R										170X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY										715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TWENTY										715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5
SCORPA	TWENTY										1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY										1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
<b>ITALY SCRAMBLER DUCATI</b>											<b>SCRAMBLER DUCATI</b>							
<b>399 c.c.</b>											<b>399 c.c.</b>							
SCRAMBLER DUCATI	HASHTAG										1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER										1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SIXTY2 / SIXTY2 ABS										1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SIXTY2 / SIXTY2 ABS										1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
<b>803 c.c.</b>											<b>803 c.c.</b>							
SCRAMBLER DUCATI	CAFÉ RACER ABS										1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CAFÉ RACER ABS										xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC										1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC										xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC ABS										1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC ABS										xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	DESERT SLED ABS										1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	DESERT SLED ABS										xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FLAT TRACK PRO										1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FLAT TRACK PRO										xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78			



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE	13/16	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE ABS	15/21	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE ABS	15/21	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	ICON	15/16	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	ICON	15/16	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	ICON ABS / ICON DARK ABS	15/21	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	ICON ABS / ICON DARK ABS	15/21	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	ICON SILVER ICE ABS	18	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	ICON SILVER ICE ABS	18	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	ITALIA INDEPENDENT	15/16	ST		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	ITALIA INDEPENDENT	15/16	ST		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	MATCH 2.0 ABS	18	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	MATCH 2.0 ABS	18	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	NIGHTSHIFT ABS	21	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	NIGHTSHIFT ABS	21	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER URBAN MOTARD	22	ST		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER URBAN MOTARD	22	ST		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	STREET CLASSIC	18	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	STREET CLASSIC	18	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	TANGERINE ICON ABS	20	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	TANGERINE ICON ABS	20	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
SCRAMBLER DUCATI	URBAN ENDURO	15/17	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	URBAN ENDURO	15/17	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5									
		<b>1079 c.c.</b>												<b>1079 c.c.</b>							
SCRAMBLER DUCATI	DARK PRO ABS	21	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER ABS	18/20	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER TRIBUTE PRO	22	O		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	PRO ABS	20/21	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	RIDE BIGGER ABS	18/19	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	SPECIAL ABS	18/20	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	SPORT ABS	18/20	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
SCRAMBLER DUCATI	SPORT PRO ABS	20/21	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
<b>SPAIN</b>		<b>SEAT ELECTRIC</b>												<b>SEAT ELECTRIC</b>							
SEAT	MÓ F:15" / R:14" Wheels	20/21	SC		-		R	S	260	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-	
		<b>SHE-LUNG 50 c.c.</b>												<b>SHE-LUNG 50 c.c.</b>							
SHE-LUNG	ALUNIX	00/01	SC		406		L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
SHE-LUNG	ALUNIX	00/01	SC		727 / 727X		L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FRANCE</b>		<b>SHERCO ELECTRIC</b>												<b>SHERCO ELECTRIC</b>							
SHERCO	E-KID ENDURO	16/18	O-E		-		L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SHERCO	E-KID TRIAL	16/18	O-E		-		L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>							
SHERCO	0,5 KID	05/06	M		670		L	S	173	-	2,8	4	15,7	-	-	-	-	-	-	-	
SHERCO	CUP REPLICA SM	07	M		841 / 841X		L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO	02	M		398		L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	ENDURO	02	M										076	R	S	220	66	3,5	6	6,5	
SHERCO	ENDURO	06/08	M		840 / 840X		L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO	06/08	M		193		L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	ENDURO CH. FRANCE	06	M		840 / 840X		L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO CH. FRANCE	06	M		193		L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	FACTORY SE-R	19/21	M		840X		L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SE-RS	19/21	M		840X		L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SM-R	19/21	M		841X		L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SM-RS	19/21	M		840X		L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FRENCH CHAMPION	05	M		398		L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	HRD ENDURO	02/06	M		-		L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SHERCO	IPONE LIMITED SERIE SM	05	M		398		L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	IPONE SUPER MOTARD	06	M		841 / 841X		L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	IPONE REPLICA SM	06	M		840 / 840X		L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	IPONE REPLICA SM	06	M		193		L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	RED ONE SM-R	19/21	M		841X		L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	RED ONE SM-RS	19/21	M		840X		L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	S MOTARD	12/13	M		841 / 841X		L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE 0,5	09	M		840 / 840X		L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE 0,5	09	M		193		L	S	260	108	3,5	6	6,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SHERCO	SE	12	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	SE	12	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5									
SHERCO	SE / SE R / SE RS	15/18	M		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
SHERCO	SHARK ENDURO	06	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	SHARK ENDURO	06	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5									
SHERCO	SHARK ENDURO L. S.	05	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5	
SHERCO	SILVER SM-R	19/21	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
SHERCO	SILVER SM-RS	19/21	M		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
SHERCO	SM	07/12	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	SM	02	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5	
SHERCO	SM	02	M										076	R	S	220	66	3,5	6	6,5	
SHERCO	SM CHAMPIONE FRANCE	06	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	SM CUP	06	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	SM CUP	06	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5									
SHERCO	SM-R	14/22	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
SHERCO	SM-RS	22	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
SHERCO	SM-RS AMERICA	19/20	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
SHERCO	URBAN STREET VERSION	10/11	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
				<b>75 c.c.</b>									<b>75 c.c.</b>								
SHERCO	ST	14/15	IVT		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST	14/15	IVT		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST	14/15	IVT										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
				<b>80 c.c.</b>									<b>80 c.c.</b>								
SHERCO	TRIAL 0,8	07/09	IVT		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	TRIAL 0,8	07/09	IVT		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	TRIAL 0,8	07/09	IVT										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
				<b>125 c.c.</b>									<b>125 c.c.</b>								
SHERCO	CITY CORP ENDURO	05/06	O		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5	
SHERCO	CITYCORP ENDURO	07/08	O		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	CITYCORP ENDURO	07/08	O		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5									
SHERCO	CITYCORP SM	07/08	O		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	FST	19/20	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	FST	19/20	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	FST	19/20	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	SC 2T	19	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SC 2T	19	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SC FACTORY 2T	19/20	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SC FACTORY 2T	19/20	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SC FACTORY 2T	19	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SC FACTORY 2T	19	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/20	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE FACTORY 2T	20	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE FACTORY 2T	20	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE	09/11	O		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	SE	09/11	O		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5									
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/22	O		1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE RACING 2T	19/22	O		1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE RACING 2T	19/20	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE RACING 2T	19/20	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	17/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	17/18	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	18	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	18	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	17/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	17/18	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	17/18	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	17/18	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SM	09	O		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	SM	19/20	O		1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
				<b>TRIAL</b>																	
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	09/18	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	09/18	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SHERCO	ST FACTORY		19/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY		19/22	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING		19/21	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R		19/20	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R		19/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R		19/20	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		99	O	258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		00/01	O	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02/08	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY ADVENTURE		22	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY ADVENTURE		22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY CLASSIC		19/21	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY CLASSIC		19/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY LONG RIDE		22	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY LONG RIDE		22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY		14	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY		14	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY		14	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	X-RIDE		16/21	O	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
					<b>200 c.c.</b>							<b>200 c.c.</b>								
SHERCO	ENDURO		00/01	O	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL		02	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL		02	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
					<b>250 c.c.</b>							<b>250 c.c.</b>								
SHERCO	ENDURO i		06/08	O	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	FST		19	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST		19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T		19	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T		19	O									1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T		20	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T		20	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i / SE F - FR / SX i - F R		09/10	O	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i / SE i R		12/13	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i / SE i R		12/13	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i / SE i R		12/13	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE i / SE i R		12/13	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE 2T / SEF 4T		14/15	O	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T / SEF 4T		14/15	O	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T		19/21	O	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T		22	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE RACING 2T		19/22	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		14/18	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		14/18	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		14/18	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING		14/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF FACTORY 4T		19/20	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T		19/20	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
					<b>TRIAL</b>															
SHERCO	ST / ST FACTORY / RACING		12/18	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / ST FACTORY / RACING		12/18	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST RACING	19/21	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST RACING	19/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST RACING	19/21	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	TRIAL	98/99	O		258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5	
SHERCO	TRIAL	00/01	O		278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5	
SHERCO	TRIAL	02/09	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	TRIAL	02/09	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	TRIAL	02/09	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
				<b>272 c.c.</b>									<b>272 c.c.</b>								
SHERCO	ST	09/15	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST	09/15	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST	09/15	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
				<b>290 c.c.</b>									<b>290 c.c.</b>								
SHERCO	TECHNISCHE X-RIDE	12/13	O		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5	
SHERCO	TECHNISCHE X-RIDE	12/13	O		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5									
SHERCO	TRIAL	99	O		258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5	
SHERCO	TRIAL	00/01	O		278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5	
SHERCO	TRIAL	02/08	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	TRIAL	02/08	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	TRIAL	02/08	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	X-RIDE	11/13	O		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
SHERCO	X-RIDE	14/21	O		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
				<b>294 c.c.</b>									<b>294 c.c.</b>								
SHERCO	ST	09/12	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST	09/12	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST	13/17	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	ST	13/17	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5	
				<b>300 c.c.</b>									<b>300 c.c.</b>								
SHERCO	FST	19/20	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	FST	19/20	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	FST	19/20	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	19	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	19	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SC FACTORY 2T	20	O		1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O		1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SCF-R 4T	16	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SCF-R 4T	16	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SCF-R 4T	16	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SCF-R 4T	16	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE 2T	14/15	O		1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE 2T	14/15	O		1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/21	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/21	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE FACTORY 2T	22	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE FACTORY 2T	22	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE i F / SE i R	09/11	O		682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-R	12/16	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SHERCO	SE-R	12/16	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SHERCO	SE-R	12/16	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-R	12/16	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-R 2T	19/21	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-R 2T	19/21	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY	14/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY	14/18	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY	14/18	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY	14/18	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	17/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112,1	4,0	4	10,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	17/18	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	17/18	O	1326XK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	17/18	O	1326XBHK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF 4T	14/17	O	1326X	L F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T	14/17	O	1326XBH	L F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T	19/21	O	1269XSP / 1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T	22	O	1269X / 1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R	12/13	O	1269X / 1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	263X / 263XSP	R S	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SEF-R	12/13	O	1326XK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R	12/13	O	1326XBHK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O	1269X / 1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	14/18	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	14/18	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	14/18	O	1326XK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	14/18	O	1326XBHK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF RACING 4T TRIAL	22	O	1269X / 1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	11/18	O	715 / 715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R S	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	11/18	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O	715X / 715	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O								650SP	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O	715X / 715	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O								650SP	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY RELICA	19/22	O	715X / 715	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY RELICA	19/22	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY RELICA	19/22	O								650SP	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O	715X / 715	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O								650SP	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O	715 / 715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O								650SP	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>305 c.c.</b>											<b>305 c.c.</b>							
SHERCO	CABESTANY REPLICA	12/13	O	715 / 715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	CABESTANY REPLICA	12/13	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	CABESTANY REPLICA	12/13	O								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5	14	O	715 / 715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5	14	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 3,5	14	O								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>320 c.c.</b>											<b>320 c.c.</b>							
SHERCO	3.2 TRIAL 4T	05/08	O	715 / 715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	3.2 TRIAL 4T	05/08	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	3.2 TRIAL 4T	05/08	O								1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>							
SHERCO	4,5 i 4T	03/05	O	682	L S	270	120	3,5	4	10,5	683	R S	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	4,5 i 4T / SE i-F SM	05/10	O	722 / 722SP	L F00,0	320	120	5,0	4	8,5	683	R S	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	4,5 i 4T / SE i-F SM	05/10	O	722X	L F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
SHERCO	SE 4,5 i F / SE F / SE i R	09/12	O	682	L S	270	120	3,5	4	10,5	683	R S	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T	19	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T	19	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T	14/15	O	1326X	L F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF 4T	14/15	O	1326XBH	L F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T	19/22	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T	19/22	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	14/18	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	14/18	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	14/18	O	1326XK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	14/18	O	1326XBHK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	17/18	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	17/18	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	S	220	112,1	4,0	4	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	17/18	O	1326XK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	17/18	O	1326XBHK17	L KF	*270	120	3,0	4	10,5									
SHERCO	RALLY LITE	19	O	1326X	L F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	RALLY LITE	19	O	1326XBH	L F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	RTR 4T	19	O	1733 / 1733X	L F00,0	300	127	5,0	6	6,5	683	R S	240	112	4,0	4	10,5		
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
SHERCO	SCF 4T	19	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	SCF 4T	19	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	SEF FACTORY 4T	19/22	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	SEF FACTORY 4T	19/22	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O	1269X	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O	1269XSP	L S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R S	220	112,1	4,0	4	10,5		
<b>510 c.c.</b>											<b>510 c.c.</b>								
SHERCO	5,1 i 4T	03/05	O	682	L S	270	120	3,5	4	10,5	683	R S	240	112	4,0	4	10,5		
SHERCO	SE 5,1 i-F SUPER MOTARD	06/10	O	722 / 722SP	L F00,0	320	120	5,0	4	8,5	683	R S	240	112	4,0	4	10,5		
SHERCO	SE 5,1 i-F SUPER MOTARD	06/10	O	722X	L F00,0	318	120	5,0	4	8,5									
SHERCO	SE F / SE i / SE R	09/12	O	682	L S	270	120	3,5	4	10,5	683	R S	240	112	4,0	4	10,5		
<b>SIAMOTO</b>											<b>SIAMOTO</b>								
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
SIAMOTO	BINGO / MAT / BIRDIE	99→	SC	452	L S	155	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-		
SIAMOTO	FALKON	98/00	SC	424	R S	220	42,2	3,5	4	8,5	376	R S	185	45	4,0	4	8,5		
SIAMOTO	TOP RACING	99/02	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-		
SIAMOTO	TOP RACING	99/02	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>								
SIAMOTO	MAT / TOP RACING	99	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-		
SIAMOTO	MAT / TOP RACING	99→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
SIAMOTO	BINGO	99	SC	452	L S	155	40,6	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
SIAMOTO	CAPRI	98/02	SC	423	R S	180	62	3,5	3	6,5	428	L S	180	64	3,5	3	6,5		
SIAMOTO	FALKON	98/00	SC	424	R S	220	42,2	3,5	4	8,5	376	R S	185	45	4,0	4	8,5		
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>								
SIAMOTO	CAPRI 4T	00/02	SC	423	R S	180	62	3,5	3	6,5	428	L S	180	64	3,5	3	6,5		
<b>180 c.c.</b>											<b>180 c.c.</b>								
SIAMOTO	CAPRI	00/02	SC	423	R S	180	62	3,5	3	6,5	428	L S	180	64	3,5	3	6,5		
<b>FRANCE</b>											<b>FRANCE</b>								
<b>SIDE-BIKE</b>											<b>SIDE-BIKE</b>								
<b>180 c.c.</b>											<b>180 c.c.</b>								
SIDE BIKE	SIDE-BIKE	95/00	C	-	-	-	-	-	-	-	480	-	S	210	30	4,0	6	6,5	
<b>SIDECAR</b>											<b>SIDECAR</b>								
<b>--- C.C.</b>											<b>--- C.C.</b>								
<b>VMC</b>											<b>VMC</b>								
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
<b>WHT</b>											<b>WHT</b>								
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
<b>WSP</b>											<b>WSP</b>								
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R S	220	110	4,2	6	6,5		
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
<b>SPAIN</b>											<b>SPAIN</b>								
<b>SILENCE ELECTRIC</b>											<b>SILENCE ELECTRIC</b>								
SILENCE	S01	17/18	SCF	1365	L S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L S15,0	220	64	4,0	5	5,5		
SILENCE	S01	19/20	SCF	-	R S	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-		
SILENCE	S02	14/20	SCF	1365	L S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L S15,0	220	64	4,0	5	5,5		
SILENCE	S02 LS CBS	20	SCF	-	L S	240	-	-	-	-	-	R	-	220	-	-	-		
SILENCE	S02 LS DELIVERY CBS	20	SCF	-	L S	240	-	-	-	-	-	R	-	220	-	-	-		
SILENCE	S03 All versions 3 Wheels	14/20	SCF	1365	L S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L/R S15,0	220	64	4,0	5	5,5		









		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	RMX / SMX		97/02	M	116	L	S	220	-	3,5	6	15,5	117	R	S	185	-	3,5	6	15,5
SUZUKI	TR S STREET MAGIC		98/00	M	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ZILLION UX		99/03	SC	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>65 c.c.</b>																		
SUZUKI	RM		03/05	IVT	1143 / 1143X	L	S	180	79	3,0	4	9,5	1143 / 1143X	R	S	180	79	3,0	4	9,5
		<b>80 c.c.</b>																		
SUZUKI	RM		86/01	IVT	754	L	S	200	100,5	3,5	3	6,5	760	R	S	184	85	3,5	4	6,5
		<b>85 c.c.</b>																		
SUZUKI	RM		02/04	IVT	754	L	S	200	100,5	3,5	3	6,5	760	R	S	184	85	3,5	4	6,5
SUZUKI	RM 17" / 14" Wheels		05/14	IVT	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	909 / 909X	R	S	200	85	3,5	4	6,5
SUZUKI	RM L 19" / 16" Wheels		05/20	IVT	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	909 / 909X	R	S	200	85	3,5	4	6,5
		<b>100 c.c.</b>																		
SUZUKI	ADDRESS AH V		91/94	SC	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS AH		-	SC	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SEPIA ADRESS AH V		92	SC	703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>110 c.c.</b>																		
SUZUKI	ADRESS 14" Wheels		18/21	SC	1590	L	S	190	45,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADRESS MOTO GP / NE UK		15/17	SC	1590	L	S	190	45,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	HOCUTO		00/03	SC	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>																		
SUZUKI	AN		95/00	SC	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN UH ABS		02/05	SC	453	L	S	220	100	4,0	3	10,5	064	R	S	220	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH ABS		14/21	SC	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH EXECUTIVE		06/13	SC	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH / UH R		06/13	SC	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH RACING		13	SC	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM		08	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM		08	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM		09/12	O	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	676X / 676	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM		09/12	O	1659X	L	F00,0	260	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		99/05	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	DR Z		99/05	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z L		03/19	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR Z L		03/19	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	EPICURO		00/02	SC	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GAMMA / RG F		92	ST	1159 / 1159X	L	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX-R ABS / GSX- R Z ABS		17/20	ST	1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Z ABS		17/21	ST	1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI	INTRUDER L.C.		04/09	C	1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	MARAUDER		04/10	C	1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RG F / RG T-FV		92/94	ST	1159 / 1159X	L	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RM		96/98	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RM		96/98	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	RM		99/10	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	SIXTEEN UX i		08/14	SC	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
SUZUKI	SWISH		18	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TS		89/94	O	-	-	-	-	-	-	-	-	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	UE		01/02	SC	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VAN VAN RV		03/17	C	1295	R	S	220	81	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>150 c.c.</b>																		
<b>MALAYSIA</b>																				
SUZUKI	BELANG R / RAIDER R		11/15	SC	1737	R	S	290	190	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SATRIA FU		11/15	SC	1737	R	S	290	190	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>																				
SUZUKI	GSX-R ABS		17/18	ST	1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	AN		96/00	SC	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN		02/05	SC	453	L	S	220	100	4,0	3	10,5	064	R	S	220	64	4,0	4	10,5
SUZUKI	EPICURO		00/02	SC	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GS R Rear drum version		13/14	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GS R Rear disc brake version		13/14	SC	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012 / 2012X	R	S	240	105	4,0	5	10,5
SUZUKI	SIXTEEN UX		08/14	SC	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
SUZUKI	UE / VECSTAR AN		98/03	SC	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 c.c.</b>					<b>200 c.c.</b>															
SUZUKI	BURGMAN UH / ABS		06/13	SC	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN UH ABS		14/21	SC	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5
SUZUKI	GS R		13/14	SC	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012 / 2012X	R	S	240	105	4,0	5	10,5
SUZUKI	VAN VAN RV		03/17	C	1295	R	S	220	81	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>					<b>250 c.c.</b>															
<b>INDIA</b>																				
SUZUKI	GIXXER SF ABS		19/20	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN AN		98/02	SC	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	R	S	210	109	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN		03/06	SC	1040	L	S	260	121	4,5	5	10,5	1055	L	F28,0	210	60,2	5,0	3	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN		03/06	SC	1357	L	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	BURGMAN AN K7		07/08	SC	1040	R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BURGMAN AN K7		07/08	SC	1357	R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5								
SUZUKI	DR R		97/00	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR R		97/00	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR RX		96	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR RX		96	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR RXG		98/00	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR RXG		98/00	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR SB		03→	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
SUZUKI	DR SB		03→	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
SUZUKI	DR Z		01/07	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI	DR Z		01/07	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	O	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	O	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	DR Z		01/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	GSF BANDIT		90/97	ST	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX		91	ST	120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GSX R		89	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	793	L	S	210	81	4,0	4	10,5
SUZUKI	GSX R ABS		17/20	ST	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
SUZUKI	GSX R SF ABS		19	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX RZA ABS		19/20	ST	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
SUZUKI	GW YOSHIMURA		12/13	ST	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GW INAZUMA / F / S		12/17	ST	1552	L	S	290	120,7	5,0	6	8,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	INTRUDER / MARAUDER GZ		01/10	C	1142	L	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV		93/95	ST	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV / RGV K / RGV L		89/90	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RGV GAMMA / M		91/92	ST	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RM		88/98	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RM		88/98	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		96/98	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI	RM		99/10	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RM		99/10	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
SUZUKI	RMX		88/98	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI	RMX		88/98	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
SUZUKI	RMX S		95/99	O	-	-	-	-	-	-	-	-	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø					
SUZUKI	RM-Z 4T	90/98	O		255	R	S	250	121	3,5	4	10,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5					
SUZUKI	RM-Z 4T	04/06	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5					
SUZUKI	RM-Z 4T	04/06	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH													
SUZUKI	RM-Z 4T	04/06	O		1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH													
SUZUKI	RM-Z 4T	04/06	O		1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH													
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	07/18	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5					
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	07/18	O		1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	07/18	O		1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	07/18	O		1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	07/18	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	07/18	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO	07/18	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T	19/22	O		1678X	L	S	270	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5					
SUZUKI	RM-Z 4T	19/22	O		1160X	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T	19/22	O		1160XBH	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T	19/22	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T	19/22	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z 4T	19/22	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5					
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5													
SUZUKI	TS	85/89	O		051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-				
SUZUKI	TU / TU X	96/11	ST		1142	L	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-				
SUZUKI	TV WOLF	88/90	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	793	L	S	210	81	4,0	4	10,5					
SUZUKI	VL INTRUDER	07/08	C		1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-				
SUZUKI	V-STROM ABS	17/20	O		1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5					
				<b>350 c.c.</b>													<b>350 c.c.</b>								
SUZUKI	DR	99	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5					
SUZUKI	DR	99	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5													
				<b>400 c.c.</b>													<b>400 c.c.</b>								
SUZUKI	BURGMAN AN	98/02	SC		196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	R	S	210	109	5,0	5	10,5					
SUZUKI	BURGMAN AN	03/04	SC		1040	L	S	260	121	4,5	5	10,5	1055	L	F28,0	210	60,2	5,0	3	10,5					
SUZUKI	BURGMAN AN	03/04	SC		1357	L	F00,0	260	121	4,5	5	10,5													
SUZUKI	BURGMAN AN ABS	05/22	SC		1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5					
SUZUKI	BURGMAN AN ABS	05/22	SC		1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5													
SUZUKI	BURGMAN AN Z	07/08	SC		1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5					
SUZUKI	BURGMAN AN Z	07/08	SC		1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5													
SUZUKI	BURGMAN AN Z ABS	09→	SC		1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5					
SUZUKI	BURGMAN AN Z ABS	09→	SC		1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5													
SUZUKI	BURGMAN CITY AN ABS	19	SC		1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5					
SUZUKI	BURGMAN CITY AN ABS	19	SC		1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5													
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	00/09	SC		1466	L	S	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5					
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	00/09	SC		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5													
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	00/09	SC		1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5													
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	00/09	SC		1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5													
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	00/09	SC		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5													
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	00/09	SC		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5													
SUZUKI	DR Z E / DR Z S	00/09	SC		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5													
SUZUKI	DR Z SM	05/10	O		1211 / 1211X	L	F00,0	310	118	5,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5					
SUZUKI	GS F	89	ST		120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5					
SUZUKI	GSF BANDIT	89/92	ST		120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5					
SUZUKI	GSF BANDIT	93/96	ST		120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5					
SUZUKI	GSF BANDIT	97	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5					
SUZUKI	GSX / GSX F BANDIT	88/90	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5					
SUZUKI	GSR	06/08	ST		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5					
SUZUKI	GSR	06/08	ST		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5													
SUZUKI	GSX INAZUMA	00	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5					
SUZUKI	GSX KATANA	92	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5					
SUZUKI	GSX R	88/90	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	793	R	S	210	81	4,0	4	10,5					
SUZUKI	GSX R IMPULSE S TYPE	94→	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5					
SUZUKI	GSX X IMPULSE	94→	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5					
SUZUKI	RF R	93/97	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5					





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø		
SUZUKI	RM		01/02	O		276 / 276X	L F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM		01/02	O		675 / 675X	L S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-		
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>									
SUZUKI	RMX		10/15	O		1048X / 1048	L F00,0	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX		10/15	O		1732X	L S	250	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX		10/12	O		1160XK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX		10/12	O		1160XBHK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX		10/12	O		749K13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX		10/12	O		749XK13	L KF	*318	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX		10/12	O		749SPK13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		13/17	O		1048X / 1048	L F00,0	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX Z		13/17	O		1732X	L S	250	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		13/17	O		1160XK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		13/17	O		1160XBHK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		13/17	O		749K13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		13/17	O		749XK13	L KF	*318	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		13/17	O		749SPK13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	O		1732X	L S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	O		1048X / 1048	L F00,0	250	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	O		1160XK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	O		1160XBHK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	O		749K13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	O		749XK13	L KF	*318	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		05/17	O		749SPK13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		18/22	O		1678X	L S	270	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z 4T		18/22	O		1160X	L F00,0	270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		18/22	O		1160XBH	L F00,0	270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		18/22	O		749K13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		18/22	O		749XK13	L KF	*318	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z 4T		18/22	O		749SPK13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX E 4T ENDURO		15	O		1732X	L S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX E 4T ENDURO		15	O		1048X	L F00,0	250	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		10/17	O		1732X	L S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RMX Z		10/17	O		1048X	L F00,0	250	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		10/17	O		1160XK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		10/17	O		1160XBHK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		10/17	O		749K13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		10/17	O		749XK13	L KF	*318	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RMX Z		10/17	O		749SPK13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z E 4T ENDURO		15/17	O		1732X	L S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z E 4T ENDURO		15/17	O		1048X	L F00,0	250	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O		1732X	L S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O		1048X / 1048	L F00,0	250	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O		1160XK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O		1160XBHK01	L KF	*270	118	3,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O		749K13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O		749XK13	L KF	*318	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O		749SPK13	L KF	*320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	SMX 4T MOTARD		15	O		749X	L F00,0	318	118	5,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5
SUZUKI	SMX 4T MOTARD		15	O		749 / 749SP	L F00,0	320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	SM Z 4T MOTARD		18	O		749X	L F00,0	318	118	5,0	4	9,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
SUZUKI	SM Z 4T MOTARD		18	O		749 / 749SP	L F00,0	320	118	5,0	4	9,5	-	-	-	-	-	-		
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>									
SUZUKI	GS E / EU / F / FU		89/08	ST		120 / 120X	R F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI	GS U		03/06	ST		120 / 120X	R F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>									
SUZUKI	R		04	ST		790 / 790X	L/R F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	R		04	ST		790G / 790XG	L/R F00,0	300	69	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	DR R DAKAR / DJEBEL		86/89	O		051	R S	242	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR S		85/86	O		051	R S	242	121	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	DR R		06	O		1041 / 1041X	L/R F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	DR R		06	O		1041G / 1041XG	L/R F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	GSF BANDIT / BANDIT S		95/04	ST		239 / 239X	L/R F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT W		95/98	ST		239 / 239X	L/R F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT N / Y		00/04	ST		239 / 239X	L/R F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSR / GSR ABS		06/11	ST		1104 / 1104X	L/R F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
SUZUKI	GSR / GSR ABS		06/11	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5										
SUZUKI	GSX F		89/97	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5		
SUZUKI	GSX F		98/03	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX F		04/06	ST	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX F		04/06	ST	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5										
SUZUKI	GSX F W-K3		98/03	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX K		88/95	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	GSX-R		97/03	ST	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX-R		97/03	ST	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5										
SUZUKI	GSX-R		97/03	ST	2086ZG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791	R	S	220	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX-R		04/05	ST	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX-R		04/05	ST	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5										
SUZUKI	GSX-R		06/07	ST	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX-R		06/07	ST	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5										
SUZUKI	GSX-R		08/18	SB	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX-R		08/18	SB	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5										
SUZUKI	GSX-R		08/18	SB	1214ZG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791	R	S	220	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX S		88/95	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	RF P / RF R / RF T		93/97	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	VS INTRUDER GL / GLU		94/05	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	VS INTRUDER GL / GLU		94/05	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH										
<b>650 c.c.</b>													<b>650 c.c.</b>									
SUZUKI	BANDIT A KONZEPT		12/13	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	BANDIT A KONZEPT		12/13	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5										
SUZUKI	BURGMAN AN		02/03	SC	672	L/R	S	260	121	4,5	4	10,5	1065	R	S	250	117	5,7	4	10,5		
SUZUKI	BURGMAN / EXECUTIVE / ABS		04/19	SC	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	1105	R	S	250	117	5,0	5	10,5		
SUZUKI	BURGMAN / EXECUTIVE / ABS		04/19	SC	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	xxxx	R	S	250	117	5,5	5	10,5		
SUZUKI	BURGMAN EXECUTIVE ABS		20	SC	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	xxxx	R	S	250	117	5,5	5	10,5		
SUZUKI	BURGMAN EXECUTIVE ABS		20	SC	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5										
SUZUKI	DR		91/95	O	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	DR		91/95	O	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5										
SUZUKI	DR R DAKAR		90/91	O	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	DR R DAKAR		92/93	O	-	L	S	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5		
SUZUKI	DR R DJEBEL		90/95	O	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5		
SUZUKI	DR R / RE / RS / RSE		92/95	O	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5		
SUZUKI	DR R / RE / RS / RSE		92/95	O	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5										
SUZUKI	DR RS		90/91	O	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5		
SUZUKI	DR SE / L / M / SL		91/95	O	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5		
SUZUKI	DR SE / L / M / SL		91/95	O	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5										
SUZUKI	DR R SE		90/93	O	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5		
SUZUKI	DR S		96/01	O	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5		
SUZUKI	DR S		18/20	O	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-		
SUZUKI	DR S SE		96/11	O	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5		
SUZUKI	GSF / S / BANDIT		05/07	ST	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSF / S / BANDIT		05/07	ST	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5										
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS		08/16	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS		08/16	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5										
SUZUKI	GSF BANDIT SA / F / T		12/14	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSF BANDIT SA / F / T		12/14	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5										
SUZUKI	GSX F / GSX F ABS		08/17	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	GSX F / GSX F ABS		08/17	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5										
SUZUKI	LS P SAVAGE		95/04	C	xxxx	L	S	260	87,3	4,7	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
SUZUKI	SFV GLADIUS / ABS		09/16	ST	1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV		99/02	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV / SV S		03/15	ST	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV / SV S		03/15	ST	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5										
SUZUKI	SV ABS		07/21	ST	1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV ABS		22	ST	2106 / 2106X	L/R	F00,0	290	121,5	4,5	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV ABS		22	ST	1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5										
SUZUKI	SV ABS / SV X ABS		18/21	ST	1322	L/R	F00,0	290	121	4,5	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV BANNER ABS		15/17	ST	1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV S		99/02	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV S ABS		07/17	ST	1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV X E5 ABS		18/21	ST	1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5		
SUZUKI	SV XA ABS		19/20	ST	1322	L/R	F00,0	290	121	4,5	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5		





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI	XF FREEWIND		97/02	ST	673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5	
SUZUKI	XF FREEWIND		97/02	ST	122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5									
<b>V-STROM</b>																					
SUZUKI	XPEDITION		11	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	XPEDITION		11	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	ABS		08/19	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	ABS		08/19	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	ABS		20/21	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	ADVENTURE TOURER ABS		18	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	ADVENTURE TOURER ABS		18	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	STANDARD		04/07	O	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	TRAVELLER / ABS		07/11	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	TRAVELLER / ABS		07/11	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	X / X ABS		07/17	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	X / X ABS		07/17	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	XPEDITION		11	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	XPEDITION		11	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	XT / XT ABS		12/19	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI	XT / XT ABS		12/19	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	XT ABS		20/21	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
<b>750 c.c.</b>											<b>750 c.c.</b>										
SUZUKI	DR BIG / DR BIG S		88/90	O	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI	GSR / GSR ABS		11/17	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSR / GSR ABS		11/17	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSR Z / GSR Z ABS		15/16	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSR Z / GSR Z ABS		15/16	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX		89/92	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX		97/08	ST	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-F		85/88	ST	1138	L/R	F21,5	300	61	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-F / GSX-FL		89/97	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSX-F		98/03	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-F		04/06	ST	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-F		04/06	ST	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5									
SUZUKI	GSX-F		07	ST	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-F		07	ST	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX F SLINGSHOT		89/92	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSX-R		85/87	ST	1138	L/R	F21,5	300	61	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R		88/95	ST	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R		96/03	ST	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R		04/05	ST	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R		04/05	ST	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-R		06/07	ST	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R		06/07	ST	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-R		08/18	ST	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R		08/18	ST	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5									
SUZUKI	GSX-R		08/18	ST	1214ZG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R LIMITED EDITION		89/90	ST	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y ABS		15/19	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y ABS		15/19	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-S / A2 ABS		19	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-S / A2 ABS		19	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S A2 ABS		20/21	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S A2 ABS		20/21	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-S YOSHIMURA ABS / A2		20	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-S YOSHIMURA ABS / A2		20	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-S Y/Z ABS		20/21	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-S Y/Z ABS		20/21	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-S Z ABS		17/19	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-S Z ABS		17/19	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX Z		08/14	ST	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX Z		08/14	ST	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5									
SUZUKI	R		04	ST	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	R		04	ST	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5									
SUZUKI	VS INTRUDER GL		85/91	C	1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	VS INTRUDER GL		85/91	C	1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH									
SUZUKI	VS INTRUDER GLF		86/89	C	1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	VS INTRUDER GLF	86/89	C		1318 / 1318X	L F00,0	296	57	5,0	6	MH							
SUZUKI	VS INTRUDER GLP	86/91	C		1896	L S	295	57	5,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS INTRUDER GLP	86/91	C		1318 / 1318X	L F00,0	296	57	5,0	6	MH							
<b>800 c.c.</b>																		
SUZUKI	DR BIG	88/90	O		-	-	-	-	-	-	-	065 / 065X	R S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG	91/96	O		673	L F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG	91/96	O		122 / 122X	L S	300	121	5,0	6	10,5							
SUZUKI	DR BIG	96/97	O		-	-	-	-	-	-	-	065 / 065X	R S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR SM-P	91/93	O		120 / 120X	L/R F19,5	310	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR BIG SL	89/90	O		673	L F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R S	250	134,5	4,0	6	10,5
SUZUKI	DR BIG SL	89/90	O		122 / 122X	L S	300	121	5,0	6	10,5							
SUZUKI	M INTRUDER	05→	C		1873	R S	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	M INTRUDER	05→	C		790 / 790G	R F00,0	300	69	5,0	5	10,5							
SUZUKI	M INTRUDER	05→	C		790X / 790XG	R F00,0	300	69	5,0	5	10,5							
SUZUKI	VL INTRUDER C	05/16	C		122 / 122X	R S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C	05/16	C		673	R F00,0	300	121	4,5	6	10,5							
SUZUKI	VL INTRUDER C	17	C		--	R S	300	-	5,0	5	-	Drum	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C B / C C	14/15	C		122 / 122X	R S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER C B / C C	14/15	C		673	R F00,0	300	121	4,5	6	10,5							
SUZUKI	VL INTRUDER M / T	14/15	C		790 / 790X	R F00,0	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER M / T	14/15	C		790G / 790XG	R F00,0	300	69	5,0	5	10,5							
SUZUKI	VL INTRUDER VOLUSIA	01/06	C		122 / 122X	R S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VL INTRUDER VOLUSIA	01/06	C		673	R F00,0	300	121	4,5	6	10,5							
SUZUKI	VS INTRUDER GL	91/04	C		1896	L S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS INTRUDER GL	91/04	C		1318 / 1318X	L F00,0	296	57	5,0	6	MH							
SUZUKI	VZ MARAUDER	96/04	C		1159 / 1159X	R F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	09→	C		1873	R S	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	09→	C		790 / 790G	R F00,0	300	69	5,0	5	10,5							
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	09→	C		790X / 790XG	R F00,0	300	69	5,0	5	10,5							
<b>900 c.c.</b>																		
SUZUKI	R / RF / RR / RS / RS2 / T / V	94/97	ST		120 / 120X	L/R F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	RF T / RF V	94/97	ST		120 / 120X	L/R F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R S	240	89	5,0	5	10,5
<b>950 c.c.</b>																		
SUZUKI	GSX-S ABS	21/22	ST		1541G / 1541XG	L/R F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R S	250	121	5,0	5	10,5
<b>1000 c.c.</b>																		
<b>GSX-R</b>																		
SUZUKI	K1 / K2	01/02	ST		458 / 458X	L/R F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	K1 / K2	01/02	ST		458G / 458XG	L/R F00,0	320	69	5,0	5	10,5							
SUZUKI	K1 / K2	01/02	ST		2086ZG	L/R F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	K3 / K4	03/04	ST		790 / 790X	L/R F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	K3 / K4	03/04	ST		790G / 790XG	L/R F00,0	300	69	5,0	5	10,5							
SUZUKI	K5 / K6 / K7 / K8	05/08	ST		1041 / 1041X	L/R F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	K5 / K6 / K7 / K8	05/08	ST		1041G / 1041XG	L/R F00,0	310	100	5,0	5	10,5							
SUZUKI	ABS	09/16	SB		1214 / 1214X	L/R F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	ABS	09/16	SB		1214G / 1214XG	L/R F00,0	310	102	5,0	6	8,5							
SUZUKI	ABS	09/16	SB		1214ZG	L/R F00,0	310	102	5,0	6	8,5							
SUZUKI	ABS	17/22	SB		1639G / 1639XG	L/R F-0,5	320	102	5,0	6	8,5	1649	R S	220	110	5,0	5	10,5
SUZUKI	ABS	17/22	SB		1639ZG	L/R F-0,5	320	102	5,0	6	8,5							
SUZUKI	R ABS	17/22	SB		1639G / 1639XG	L/R F-0,5	320	102	5,0	6	8,5	1649	R S	220	110	5,0	5	10,5
SUZUKI	R ABS	17/22	SB		1639ZG	L/R F-0,5	320	102	5,0	6	8,5							
SUZUKI	R ABS 100 Anniversary	17/22	SB		1639G / 1639XG	L/R F-0,5	320	102	5,0	6	8,5	1649	R S	220	110	5,0	5	10,5
SUZUKI	R ABS 100 Anniversary	17/22	SB		1639ZG	L/R F-0,5	320	102	5,0	6	8,5							
SUZUKI	Z PREMIUM	14	ST		1214 / 1214X	L/R F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	Z PREMIUM	14	ST		1214G / 1214XG	L/R F00,0	310	102	5,0	6	8,5							
SUZUKI	GSX-S ABS	15/22	ST		1541G / 1541XG	L/R F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S F ABS	15/21	ST		1541G / 1541XG	L/R F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S GT SPORT ABS	21/22	ST		1541G / 1541XG	L/R F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S FA ABS	19/20	ST		1541G / 1541XG	L/R F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-S KATANA ABS	19/21	ST		1541G / 1541XG	L/R F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R S	250	121	5,0	5	10,5
SUZUKI	SV / SV S	03/08	ST		1053 / 1053X	L/R F00,0	310	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	TL R / TL S	97/03	ST		458 / 458X	L/R F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	TL R / TL S	97/03	ST		458G / 458XG	L/R F00,0	320	69	5,0	5	10,5							
SUZUKI	TL R / TL S	97/03	ST		2086ZG	L/R F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791	R S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	V-STROM	02/11	O		1053 / 1053X	L/R F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM	02/11	O									1604	R S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ABS	20	ST		xxxxG / xxxxXG	L/R F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ABS	20	O									1604	R S	260	141	5,5	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	V-STROM / ABS		12/19	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM / ABS		12/19	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ADVENTURE ABS		20	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM ADVENTURE ABS		20	O									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		20	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		20	O									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		17/19	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT ABS		17/19	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
<b>V-STROM ADVENTURE</b>																				
SUZUKI	TOURER / XT / ABS		18/19	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	TOURER / XT / ABS		18/19	O									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	Z PREMIUM		15/19	ST	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
<b>1037 c.c.</b>											<b>1037c.c.</b>									
SUZUKI	V-STROM / A2 ABS		20/21	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM / A2 ABS		20/21	O									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT / A2 ABS		20/21	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT / A2 ABS		20/21	O									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
<b>1100 c.c.</b>											<b>1100 c.c.</b>									
SUZUKI	GSX		91/96	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX R		86/88	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R		89/00	ST	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX R W		93/00	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>									
SUZUKI	GS SS		01→	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
<b>GSF</b>																				
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S		95/05	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S / ABS		06	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S / ABS		06	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BANDIT A / BANDIT SA / ABS		06	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT A / BANDIT SA / ABS		06	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BANDIT S		07/12	ST	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BANDIT S Non ABS		04/05	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT SZ Non ABS		05	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX		99/03	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX INAZUMA		98/02	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX X / GSX X1		99/01	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GV GL MADURA		85/86	C	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1250 c.c.</b>											<b>1250 c.c.</b>									
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS		06/16	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N ABS		06/16	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT A / ABS		07/11	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT A / ABS		07/11	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT SA ABS		07/17	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT SA ABS		07/17	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F / GSX FA / ABS		10/18	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F / GSX FA / ABS		10/18	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX FA TRAVELLER		14/16	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX FA TRAVELLER		14/16	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX SPORTS TOURING ABS		10/14	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX SPORTS TOURING ABS		10/14	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
<b>1300 c.c.</b>											<b>1300 c.c.</b>									
SUZUKI	B-KING / B-KING ABS		07/11	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1370 / 1370X	R	S	260	140	5,5	6	10,5
SUZUKI	B-KING / B-KING ABS		07/11	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	B-KING KONZEPT		12/13	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1370 / 1370X	R	S	260	140	5,5	6	10,5
SUZUKI	B-KING KONZEPT		12/13	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
<b>GSX-R</b>																				
SUZUKI	HAYABUSA		99/07	ST	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	HAYABUSA		99/07	ST	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	HAYABUSA		99/07	ST	2086ZG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	HAYABUSA / ABS		08/18	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1673	R	S	260	140	6,0	6	10,5
SUZUKI	HAYABUSA / ABS		08/18	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	HAYABUSA ABS		21	ST	-	L/R	-	320	-	-	-	-		R	S					
SUZUKI	HAYABUSA KONZEPT		12/14	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1673	R	S	260	140	6,0	6	10,5
SUZUKI	HAYABUSA KONZEPT		12/14	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
<b>1400 c.c.</b>											<b>1400 c.c.</b>									
SUZUKI	GSX		02/07	ST	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	1223	R	S	260	105	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX		02/07	ST	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX		02/07	ST	2086ZG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	1223	R	S	260	105	5,0	5	10,5







				FRONT							REAR								
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI	VS INTRUDER	87/88	C	ND / NA	R	S	300	100	5,0	5	10,5	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL	87/04	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL	87/04	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GL GLP	87/04	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL GLP	87/04	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GLF	87/04	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GLF	87/04	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GLP / GLPH	87/10	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GLP / GLPH	87/10	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								

**1500 c.c.** **1500 c.c.**

<b>VL</b>																			
SUZUKI	BOULEVARD C90	05/09	C	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	R	F00,0	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUDER	99/07	C	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUER L.C.	98/01	C	348	R	S	299	100	6,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUDER M	08/10	C	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUDER M	08/10	C	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	T BOULEVARD C90T	06/09	C	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

**1800 c.c.** **1800 c.c.**

SUZUKI	C R / C R RT	08→	C	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	C R / C R RT	08→	C	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	M 109 R BOULEVARD	06→	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	xxxxG	-	F6,8	275	89	6,0	6	10,5
SUZUKI	M 109 R BOULEVARD	06→	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLR INTRUDER C R	08/11	C	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VLR INTRUDER C R	08/11	C	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	VLR INTRUDER C RT	08/09	C	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLR INTRUDER C RT	08/09	C	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M	08/12	C	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M	08/12	C	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R / M R2	08/09	C	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R / M R2	08/09	C	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R2	06/07	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R2	06/07	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RB	14/15	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RB	14/15	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RBZ	17	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	R	F00,0	-	-	7,0	5	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RBZ	17	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER	06/08	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	xxxxG	-	F6,8	275	89	6,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER	06/08	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M R	06/09	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M R	06/09	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M R2	08/09	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M R2	08/09	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VZR INTRUDER M RZ	07/11	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5
SUZUKI	VZR INTRUDER M RZ	07/11	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5								

**ITALY** **SWM**

**125 c.c.** **125 c.c.**

SWM	OUTLAW GRAN MILANO	19	C	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	ACE Of Spades / Outlaw	19/20	C	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	RS R	16/17	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	16/17	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	16/17	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	16/17	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	16/17	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R / RS R FACTORY	16/20	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R	16/17	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM R	16/17	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R	16/17	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	SM R / SM R FACTORY	18/20	O	-	L	F00,0	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	VAREZ CBS	18/21	ST	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-

**250 c.c.** **250 c.c.**

SWM	MC S	16→	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	MC S	16→	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	MC S	16→	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	MC S	16→	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
SWM	MC S	16→	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	MC S	16→	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
<b>300 c.c.</b>																			
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD	16/17	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	15/17	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	15/17	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	15/17	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R	18/19	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	18/19	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	18/19	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R	18/19	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
<b>340 c.c.</b>																			
SWM	RS S	16→	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS S	16→	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS S	16→	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS S	16→	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S	16→	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S	16→	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S	16→	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS S	16→	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS S	16→	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
<b>400 c.c.</b>																			
SWM	VAREZ	19/20	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ	19/20	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ	19/20	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ	19/20	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
<b>445 c.c.</b>																			
SWM	ACE OF SPADES	19	C	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	ACE OF SPADES	19	C	-	-	-	-	-	-	-	-	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	ACE OF SPADES	19	C	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	ACE OF SPADES	19	C	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO	15/18	C	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	GRAN MILANO	15/18	C	-	-	-	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	GRAN MILANO	15/18	C	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO	15/18	C	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO OUTLAW	18/19	C	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	GRAN TURISMO	15/19	C	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	SILVER VASE	15/17	C	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SILVER VASE	15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SILVER VASE	15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SILVER VASE	15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SIX DAYS 440	18/20	C	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	SM FACTORY	18→	O	-	L	S	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM FACTORY	18→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R	18/19	O	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R	18/19	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ 400	18/19	ST	-X	L	F00,0	-	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ 400	18/19	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ 400	18/19	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ 400	18/19	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
<b>450 c.c.</b>																			
SWM	SM FACTORY	18→	O	-X	L	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM FACTORY	18→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
SWM	SM R	15→	O	-X	L	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
SWM	SM REPLICA	18→	O	-X	L	-	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	SM REPLICA	18→	O	-X	L	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
<b>500 c.c.</b>			<b>500 c.c.</b>																
SWM	ACE OF SPADES	20	C	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	ACE OF SPADES	20	C	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	OUTLAW	20	C	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	OUTLAW	20	C	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	RS R	15/19	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	15/19	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	15/19	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	15/19	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	15/17	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	15/17	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	15/17	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	15/17	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	15/17	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	SM-R	15/17	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM-R	15/17	O	1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R	18/19	O	-X	L	F00,0	320	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	SM R	18/19	O	-X	L	F00,0	320	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
<b>600 c.c.</b>			<b>600 c.c.</b>																
SWM	SUPERDUAL	15/17	O	-	L	-	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL	15/17	O	-	L	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL	15/17	O	-	L	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL	15/17	O	-	L	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL GT PACK	18→	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL GT PACK	18→	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL GT PACK	18→	O	-	L	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL GT PACK	18→	O	-	L	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL T	16/20	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL T	16/20	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPERDUAL T	16/20	O	-	L	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL T	16/20	O	-	L	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL X	17/19	O	-X	L	S	300	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL X	17/19	O	-X	L	S	300	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL X	17/19	O	-X	L	S	300	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL X	17/19	O	-X	L	S	300	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
<b>650 c.c.</b>			<b>650 c.c.</b>																
SWM	MCR	18→	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	MCR	18→	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	MCR	18→	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	MCR	18→	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	MCR	18→	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	MCR	18→	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	MCR	18→	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	MCR	18→	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	MCR	18→	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	15/16	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	15/16	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R	15/16	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	15/16	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R	15/16	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	15/16	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SWM	RS R	17	O	-	-	-	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	RS R	17	O	-	-	-	-	-	-	-	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	RS R	17	O	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	RS R	17	O	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SM-R	15/16	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM-R	15/16	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPER DUAL / GT	15/16	O	1561	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPER DUAL / GT	15/16	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SUPER DUAL / GT	15/16	O	-	L	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPER DUAL / GT	15/16	O	-	L	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	

<b>TAIWAN SYM ELECTRIC</b>			<b>SYM ELECTRIC</b>																
SYM	EF1	19	O	1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	





SYM	MODEL	YEAR	C.C.	FRONT							REAR								
				REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SYM	E-M10	19	50	-	L	S	160	-	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	E-SYMETRY	12/13	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	E-VIRID DE LUXE	12/15	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	E-WOO	11	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	E X-PRO	20	50	-	-	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	-	Sxx,x	220	-	-	-	
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
SYM	ALLO	12/13	50	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	ALLO	12/13	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	CHA-CHA	99→	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	CITY HOPPER	96/06	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	CINDARELLA	99/02	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	CROX 4T	19/20	50	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	DD	04/07	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	FANCY	98/06	50	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	FANCY	98/06	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	FIDDLE III Vintage 12" Wheels	19/21	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	FIDDLE E5 12" Wheels	21	50	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	FIDDLE / S / II / III 12" Wheels	08/18	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	FIDDLE III 4T 12" Wheels	19	50	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	FIDDLE III i E4 4T 12" Wheels	20	50	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	C	S	220	-	-	-	
SYM	JET	95/17	50	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET	95/17	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET 4	09/11	50	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET 4 / R / NAKED	12/19	50	1206X	L	S	226	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET 14 i A.C. E5 14" Wheels	21	50	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET 14 i L.C. 14" Wheels	17/20	50	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET EURO X	06/09	50	1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET SPORT X SR	07/02	50	1354X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	1355	L	S	160	60	4,0	4	6,5
SYM	JUNGLE	99/02	50	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	JUNGLE	99/02	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	MASK CBS	19/20	50	-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	MAT	97→	50	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	MAT	97→	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	MIO i	05/20	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	ORBIT	07/16	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	ORBIT 2T / ORBIT II / TS	14/18	50	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	ORBIT 2T / ORBIT II / TS	14/18	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	PURE	98	50	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	PURE	98	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	RED DEVIL	97/06	50	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	RED DEVIL	97/06	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	RED DEVIL	07	50	1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	SR	99	50	162	L	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	SR	18→	50	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SUPER FANCY	99/00	50	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	SUPER FANCY	01/17	50	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	SUPER FANCY	01/17	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	SUPER FANCY	01/17	50	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	SYMPLY	09/13	50	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	SYMPLY	09/13	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	SYMPLY II	14/15	50	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	SYMPLY II	14/15	50	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SYMPHONY</b>																			
SYM	SYMPHONY	09/17	50	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY CBS 16" Wheels	21	50	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	CARGO E4 16" Wheels	19/20	50	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	CARGO E5 16" Wheels	21	50	1572 / 1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573 / 1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	LX	19	50	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	S 4T / LX 4T	10/18	50	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	S E4 4T	19/20	50	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	S E4 4T 16" Wheels	21	50	-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	SR 4T	10/19	50	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SR E4 4T 16" Wheels	20/21	50	-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	ST	15/17	50	1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	ST	18/19	50	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	TOP RACING	99→	50	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	







SYM	TOP RACING	99→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	X-PRO	12/17	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO	12/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	X-PRO	12/17	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5									
<b>100 c.c.</b>																			
SYM	CINDARELLA	99/02	SC	108	L S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	95/17	SC	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	95/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	JET EURO	07/08	SC	1070	L S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	97→	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	97→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	MIO	05/15	SC	108	L S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY	95→	SC	108	L S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>115 c.c.</b>																			
SYM	MIO i 4T CBS 10" Wheels	18/21	SC	108	L S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																			
<b>ASIA</b>																			
SYM	DRG E5 ABS 13" Wheels	18/20	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1973	L	S	233	111,5	4,0	5	10,5	
SYM	DRG E5 ABS 13" Wheels	18/20	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	ALLO 4T	12/17	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ALLO 4T	12/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	ATTILA	95/00	SC	108	L S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CROX i 4T CBS	19/20	SC	-	L Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CRUISYM i ABS F:14" / R:13"	18/21	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5	
SYM	CRUISYM i ABS F:14" / R:13"	18/21	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	CRUISYM ALPHA E5 ABS	21	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5	
SYM	CRUISYM ALPHA E5 ABS	21	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	FNX CBS	19	SC	1313X / 1313	L S	226	59	4,0	5	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-	
SYM	FNX CBS	20	SC	1313X / 1313	L S	226	59	4,0	5	10,5	-	C	S	220	-	-	-	-	
SYM	FIDDLE / II / II S	08/16	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels	14/17	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels	14/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels	18	SC	303	L S	190	58	4,0	3	8,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5	
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels	18	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	FIDDLE III 4T E4 / E5 CBS	19/21	SC	-	L Sxx,x	226	-	-	-	-	1788	C	S	220	59	4,0	5	10,5	
SYM	GTS / GTS Efi	06/07	SC	1158	L S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5	
SYM	GTS i EVO / E3	08/16	SC	1158	L S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5	
SYM	HD E2	10→	SC	1126	L S	220	96,5	4,0	5	10,5	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	
SYM	HD E2 / E3	03/08	SC	1126	L S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	HD E2 i / CBS / EVO	10/18	SC	1516X	L S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5	
SYM	HD EVO E3	07/11	SC	1126	L S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5	
SYM	HD EVO E3, Rear Drum Brake	08/09	SC	1126	L S	220	96,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	HD EVO / HD EVO CBS	05/17	SC	1126	L S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5	
SYM	HD2	11/14	SC	-	L S	-	-	-	-	-	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5	
SYM	JET 4	09/18	SC	1313X / 1313	L S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET 14 i A.C. CBS 14" Wheels	17/21	SC	1697XG / 1697G	L F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	JET 14 i L.C. CBS 14" Wheels	17/21	SC	1697XG / 1697G	L F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5	
SYM	JET 14 i L.C. ABS 14" Wheels	20/21	SC	-	L F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5	
<b>JOYMAX</b>																			
SYM	ABS / i GTS	15/18	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5	
SYM	ABS / JOYMAX i GTS	15/18	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	i / Xi	12/14	SC	1158	L S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5	
SYM	i / Xi / i ABS START & STOP	15/16	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5	
SYM	i / Xi / i ABS START / STOP	15/16	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	i COMFORT / ABS	16/17	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5	
SYM	i COMFORT / ABS	16/17	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	i S & S / ABS - i SPORT ABS	15/17	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5	
SYM	i S & S / ABS - i SPORT ABS	15/17	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	Zi CBS	20	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5	
SYM	Zi CBS	20	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	Z+ E5 ABS	21	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5	
SYM	Z+ E5 ABS	21	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5									
SYM	JOYRIDE	01/04	SC	1157	L S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5	
SYM	JOYRIDE E2 / E3	05/09	SC	1157	L S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5	
SYM	JOYRIDE EVO / E2	09/17	SC	1157	L S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5	
SYM	JOYRIDE i S CBS	19	SC	1157	L S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	R	S	200	-	-	-		
SYM	JOYRIDE i S ABS	20	SC	1158	L S	240	98	4,0	5	10,5	xxxx	R	S	200	73	4,0	3	10,5	





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
SYM	MASK CBS 12" Wheels	18/20	SC	-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MEGALO	00/07	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	NEW DUKE	00/01	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MX EURO / E2	02/04	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SHARK / E2	99/02	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SR	98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER DUKE	96/02	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMNH T	19	ST	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	222	-	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH X	19	ST	-	R	S	288	-	-	5	-	-	-	S	222	-	4,0	5	10,5
SYM	SYMPLY 4T / ORBIT 11	09/15	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	09/18	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY E5 CBS	19/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY CARGO E4 CBS	17/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	-	-	240	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY DD	09	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY LX CBS	19	SC	1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	L	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY LX E5 CBS	20/21	SC	1697G / 1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573 / 1573X	L	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY R	09/14	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S i CBS	09/19	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S CARGO CBS	17/19	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	C	S	240	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY S CARGO CBS	20	SC	1697G / 1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573 / 1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR	09/17	SC	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR E4 CBS	18/19	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR E4 TOP CBS	19/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	15/17	SC	1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST E4 CBS	18/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST L.C. E4 ABS	18/19	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST L.C. E4 ABS	20/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH T i CBS	20	ST	xxxxX	R	S	288	132	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH-X i CBS	20	O	xxxxX	R	S	260	128	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	VS / VS E3	06/16	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	WOLF	14/16	C	-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	XS	16/17	ST	-	R	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>														<b>150 c.c.</b>					
SYM	ALLO / FIDDLE II	12/13	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ATTILA	00/01	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	DRG	19	SC	-	L	S	260	-	-	5	-	-	-	S	230	-	-	-	-
SYM	DURO MX	02/04	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE II 151	12/13	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 4	12/16	SC	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE / JOYRIDE EVO	01/14	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	MX EURO / MX E2	02/04	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SHARK	99/02	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER DUKE	99/02	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	09	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	12→	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S	10/14	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY SR	10/14	SC	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	VS / VS E3	06/08	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>170 c.c.</b>														<b>170 c.c.</b>					
SYM	FIDDLE III ABS	19	SC	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
SYM	JET 14 i A.C. 14" Wheels	18/19	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. 14" Wheels	18/19	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	HD	11/13	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST E4 ABS	19	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	C	S	240	-	-	-	-
<b>175 c.c.</b>														<b>175 c.c.</b>					
SYM	JOYRIDE S	19	SC	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
<b>183 c.c.</b>														<b>183 c.c.</b>					
SYM	VF 185	19	SC	-	R	S	250	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
<b>185 c.c.</b>														<b>185 c.c.</b>					
<b>ASIA</b>																			
SYM	DRG BT i ABS 13" Wheels	18/20	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1973	L	S	233	111,5	4,0	5	10,5
SYM	DRG BT i ABS 13" Wheels	18/20	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 c.c.</b>														<b>200 c.c.</b>					
SYM	CRUISYM i ABS	19/20	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5







SYM	MODEL	YEAR	C.C.	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC-TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC-TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
SYM	CRUISYM i ABS	19/20	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	FIDDLE III	14/15	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III	14/15	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III	14/15	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SYM	FIDDLE III i ABS	16/19	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	S	220	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III i ABS	16/19	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III i ABS	16/19	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
SYM	GTS	07/08	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	GTS	12	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	L	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	HD EVO	07/10	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	HD EVO	11	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO I E3	10/12	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2	03/04	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD 2 EVO	05/12	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2 EVO	13/14	SC		1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2 i / HD2 i CBS	10/18	SC		1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 3 EVO i	10	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 3 EVO i	08/09	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i E4 CBS 14" Wheels	17/19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	JET 14 i L.C. ABS 14" Wheels	20	SC		-	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	JOYRIDE	01/09	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO i	09/14	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO i	15/17	SC		-	L	S	273	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE i S ABS	18/19	SC		-	L	S	273	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE i S ABS	20	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	xxxx	R	S	200	73	4,0	3	10,5
SYM	JOYMAX / i E3	05/08	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX EVO	09→	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX ABS	15/16	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX ABS	15/16	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	JOYMAX i / EVO	10/12	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	SYMNH T i ABS	20	O		xxxxX	R	S	288	132	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	15	SC		1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST i CBS	16/17	SC		1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	C	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST i L.C. E4 ABS	18/20	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
				<b>250 c.c.</b>									<b>250 c.c.</b>							
SYM	CRUISYM i	18/19	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i	18/19	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	GTS	06/08	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / JOYMAX i E3	05/08	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i	03/09	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / i SPORT / ABS	15/16	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / i SPORT / ABS	15/16	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	JOYMAX Xi	10/12	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX Z i ABS	20	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX Z i ABS	20	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
				<b>300 c.c.</b>									<b>300 c.c.</b>							
SYM	WOLF SB Ni	12/13	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CITYCOM i	08/10	SC		1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1470	L	S	260	98	4,0	5	10,5
SYM	CITYCOM i	16/18	SC		1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1849	R	S	260	-	5,5	5	10,5
SYM	CITYCOM S	15	SC		1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CITYCOM i S CBS	16/19	SC		1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1849	L	S	260	-	5,5	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS F: 14" / R:13"	17/21	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS F: 14" - R:13"	17/21	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	CRUISYM ALPHA ABS 14"/13"	21/22	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM ALPHA ABS 14"-13"	21/22	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	GTS i	13	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	GTS EVO	09/10	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD i ABS 16" Wheels	19/21	SC		1875X	L	S	288	68,8	4,5	5	10,0	1847	C	S	260	-	5,0	5	10,5
				<b>JOYMAX</b>																
SYM	i - Xi	12/13	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i COMFORT / ABS	09/13	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	i COMFORT / ABS	09/13	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i COMFORT / ABS	14/18	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	260	-	-	-	-
SYM	i COMFORT / ABS	14/18	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i EVO	09/12	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	i GTS	12/16	SC		1448X	L	S	260	128	3,5	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5





SYM	i S & S / ABS	15/17	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	-	R S	260	-	-	-	-	
SYM	i S & S / ABS	15/17	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5	-	R S	260	-	-	-	-	
SYM	i SPORT / ABS	14/19	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	-	R S	240	-	-	-	-	
SYM	i SPORT / ABS	14/19	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5	-	R S	240	-	-	-	-	
SYM	Z i ABS	20	SC	1779X	L S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R S	240	100	5,0	5	10,5	
SYM	Z i ABS	20	SC	1972XG	L F00,0	260	128	4,0	5	10,5	-	R S	240	-	-	-	-	
SYM	WOLF CAFÉ RACER	15/17	C	-	R S	260	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	
SYM	WOLF CLASSIC	15/17	C	-	R S	260	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	
SYM	WOLF CR i ABS	19	C	-	R Fxx,x	288	-	-	5	-	-	R S	220	-	4,0	-	10,5	
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>							
SYM	MAXSYM / MAXSYM i ABS E5	11/21	SC	1449X	L/R S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R S	275	127,5	5,0	5	10,5	
<b>465 c.c.</b>											<b>465 c.c.</b>							
SYM	MAXSYM TL ABS 15" Wheels	18/20	SC	1449X	L/R S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R S	275	127,5	5,0	5	10,5	
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>							
SYM	MAXSYM / MAXSYM TL ABS	15/21	SC	1449X	L/R S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R S	275	127,5	5,0	5	10,5	
<b>565 c.c.</b>											<b>565 c.c.</b>							
SYM	MAXSYM 600 i ABS	14/21	SC	1449X	L/R S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R S	275	127,5	5,0	5	10,5	
SYM	MAXSYM 600 SPORT	14/19	SC	1449X	L/R S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R S	275	127,5	5,0	5	10,5	
<b>TAMORETTI</b>											<b>TAMORETTI</b>							
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
TAMORETTI	RETRO	-	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
TAMORETTI	RETRO / STEALTH	-	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TANK</b>											<b>TANK</b>							
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>							
TANK	RACER DS	-	SC	1201X	R S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
<b>TAIWAN</b>											<b>TAIWAN</b>							
<b>TGB</b>											<b>TGB</b>							
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
TGB	101 R	04/09	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 R	04/09	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 R	04/09	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 S	99→	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 S	99→	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 CLASSIC	03/14	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 CLASSIC	03/14	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 CLASSIC	03/14	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 R	99→	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 R	99→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 R	99→	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 R LASER / R HAWK	04/14	SC	1418 / 1418X	L S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 REVOLUTION / RS	00/03	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 REVOLUTION / RS	00/03	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 REVOLUTION / RS	00/03	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS	93	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS	93	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS TEC	94/04	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS TEC	94/04	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS TEC	94/04	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	BULLET R X	10/11	SC	1418 / 1418X	L S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	BULLET R X	17/18	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
TGB	BULLET R X	17/18	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	BULLET R X	17/18	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	CITY 2T / 4T	07→	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	CITY 2T / 4T	07→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	CITY 2T / 4T	07→	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	DELIVERY / EXPRESS	04/12	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	DELIVERY / EXPRESS	04/12	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	DELIVERY / EXPRESS	04/12	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	ERGON	93→	SC	108	L S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	EXPRESS	17/18	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
TGB	EXPRESS	17/18	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	EXPRESS	17/18	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
TGB	HIGH WHEEL	02/03	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIGH WHEEL	02/03	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIGH WHEEL	02/03	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIW'S / TRIGGER	99	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIW'S / TRIGGER	99	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	HIW'S / TRIGGER	99	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	KEY WEST 2T	06/15	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	KEY WEST 2T	06/15	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	KEY WEST 2T	06/15	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>90 c.c.</b>											<b>90 c.c.</b>							
TGB	101 S	99→	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	101 S	99→	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T	99→	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T	99→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T	99→	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER	99	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER	99	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER	99	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
TGB	202 T	99	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T	99	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T	99	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R	99	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R	99	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R	99	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION	02/03	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION	02/03	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION	02/03	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	309 RS	00	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	309 RS	00	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	309 RS	00	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	BELLAVITA i	18	SC	-	L S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
TGB	DELIVERY / EXPRESS	04/12	SC	1418 / 1418X	L S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	17/18	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	17/18	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	17/18	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	R X BULLET	10/11	SC	1418 / 1418X	L S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	X-MOTION Efi / R	08/18	SC	1132	L S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>							
TGB	303 R / 309 RS	00	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R / 309 RS	00	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R / 309 RS	00	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R HAWK	04/08	SC	1418 / 1418X	L S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
TGB	X-MOTION Efi / R	08/18	SC	1132	L S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>							
TGB	BELLAVITA i	18	SC	-	L S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
TGB	X-MOTION Efi / R	10/18	SC	1132	L S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5

<b>ITALY TM RACING 80 c.c.</b>											<b>ITALY TM RACING 80 c.c.</b>								
TM RACING	EN	98/03	IVI	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels	19/20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 2T 12" Wheels	20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
<b>85 c.c.</b>											<b>85 c.c.</b>								
TM RACING	MX	05/12	IVI	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	MX	05/12	IVI	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	MX	05/12	IVI	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	MX	13	IVI	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 19" / 16" Wheels	18	O	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 19" / 16" Wheels	19/20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels	18	O	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels	19/20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 19" / 16" Wheels	18/19	O	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 19" / 16" wheels	18/19	O	1703X	L	SO	*240	64,5	3,0	7	6,5	-	-	-	-	-	-	-	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
TM RACING SMX Junior 2T 12" Wheels			20	O	1703X	L S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R S	190	95,5	3,5	4	6,5
<b>100 c.c.</b>																		
TM RACING SMX Junior 2T 12" Wheels			20	O	1703X	L S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING MX Junior 19" / 16" Wheels			19/20	O	1703X	L S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R S	190	95,5	3,5	4	6,5
<b>125 c.c.</b>																		
TM RACING CROSS / ENDURO / MX			00	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING CROSS / ENDURO / MX			00	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING CROSS / ENDURO / MX			00	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING E / GS / MC / MX / XC			90/92	O	390	L S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R S	220	115	4,0	6	6,5
TM RACING E / GS / MC / MX / XC			90/92	O								422XSP	R S	220	115	4,0	6	6,5
TM RACING EN			02/03	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / MX			04/14	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN / MX			04/14	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / MX			04/14	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T			15/22	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T			15/22	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T			15/22	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING M			05/09	O	ND / NA	L F9,0	270	-	3,0	6	6,5	1364X	R S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING MC			90/92	O	-	-	-	-	-	-	-	322	R S	220	115	5,0	6	6,5
TM RACING MX			02/04	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING MX 2T			12/20	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING MX 2T			12/20	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING MX 2T			12/20	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING MX - EN			98/01	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING SM			14	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING SMM			14	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING SMM 2T			18/19	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	C S	-	-	-	-	-
TM RACING SMR			05/10	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING SMR			14	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING SMR 2T / SMR Fi 2T			18/20	O	1961 / 1961X	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
<b>144 c.c.</b>																		
TM RACING EN			08/09	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING EN / MX			10/14	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T			14/22	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T			14/22	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T			14/22	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING MX			08/09	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING MX			15/20	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING MX			15/20	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING MX			15/20	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>																		
TM RACING CC Fi ES 2T / EN 2T			18/19	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING CC Fi ES 2T / EN 2T			18/19	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING CC Fi ES 2T / EN 2T			18/19	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN 4T			00	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN 4T			00	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN 4T			00	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / MX			98/01	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / MX / MX F			02/04	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / EN F / MX / MX F			04/14	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN / EN F / MX / MX F			04/14	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / EN F / MX / MX F			04/14	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN Fi ES 2T			15/20	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi ES 2T			15/20	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN Fi ES 2T			15/20	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN Fi 4T			18/20	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi 4T			18/20	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN Fi 4T			18/20	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING MX ES 2T / MX Fi KS 4T			15/22	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING MX ES 2T / MX Fi KS 4T			15/22	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING MX ES 2T / MX Fi KS 4T			15/22	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING SMM 2T			17/20	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R S	220	-	-	-	-
TM RACING SMR 2T			17/20	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING SMX Fi 4T			17/18	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING SMX Fi 4T			19	O	--X	L F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5
<b>300 c.c.</b>																		
TM RACING CC F ES 2T			19	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
TM RACING	CC F ES 2T	19	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	CC F ES 2T	19	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN	10/13	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN / MX	06/09	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0	
TM RACING	EN / MX	14	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN / MX	14	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN / MX	14	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN ES 2T	19/20	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN ES 2T	19/20	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN ES 2T	19/20	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN Fi 2T / EN Fi 4T	15/20	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN Fi 2T / EN Fi 4T	15/20	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN Fi 2T / EN Fi 4T	15/20	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	MX Fi KS 4T	15/21	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	MX Fi KS 4T	15/21	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	MX Fi KS 4T	15/21	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT 2T FLAT TRACK	17/20	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT 2T FLAT TRACK	17/20	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT 2T FLAT TRACK	17/20	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi 4T	19/21	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi 4T	19/21	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	MX ES 2T / MX Fi 4T	19/21	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	SMM 2T	17/20	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMR 2T / SMR Fi 2T	19/20	O	1961 / 1961X	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX	14	O	-	L F00,0	305	-	5,5	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX ES 2T	18/20	O	1961X / 1961	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
TM RACING	EN / CROSS 4T	00/03	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN / CROSS 4T	00/03	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN / CROSS 4T	00/03	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
TM RACING	EN	14/15	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN F / MX F	05/14	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN F / MX F	05/14	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5		S							
TM RACING	EN F / MX F	05/14	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5		S							
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T	15/22	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T	15/22	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T	15/22	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT Fi FLAT TRACK	16	O	1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK	20	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK	20	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK	20	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	SMM Fi	17/18	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMR F	14	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMR Fi	15/18	O	1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMR Fi 4T	19/20	O	1961 / 1961X	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi	14	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi	14	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	SMX Fi	14	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	SMX Fi 4T / SMX Fi KIT 4T	19/22	O	1961X / 1961	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
<b>530 c.c.</b>											<b>530 c.c.</b>								
TM RACING	EN / CROSS 4T	03	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN / CROSS 4T	03	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN / CROSS 4T	03	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN F / MX F	04/14	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN F / MX F	04/14	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	15/21	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	15/21	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	15/21	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O	1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O	1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5									
TM RACING	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	17/19	O	1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
TM RACING	FT Fi KS 4T	FLAT TRACK	17/19	O	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	FT Fi KS 4T	FLAT TRACK	17/19	O	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX Fi 4T		15/21	O	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	MX Fi 4T		15/21	O	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	MX Fi 4T		15/21	O	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SM		14	O	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMM Fi 4T		14	O	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR Fi ES 4T		17/20	O	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR Fi 4T		16	O	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMR Fi ES 4T		17/20	O	1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi 4T		10/14	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi 4T		17	O	ND / NA	L	F00,0	305	-	5,5	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi KS 4T		18/20	O	--X	L	F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
<b>660 c.c.</b>												<b>660 c.c.</b>								
TM RACING	SMX Fi		04/14	O	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi		04/14	O	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMX Fi		04/14	O	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMX Fi		15	O	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	SMX Fi		15	O	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING	SMX Fi		15	O	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
<b>TNG 50 c.c.</b>												<b>TNG 50 c.c.</b>								
TNG	LS / SS		-	SC	1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>												<b>150 c.c.</b>								
TNG	LOW BOY / MILANO		-	SC	1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TNG	LOW BOY VOLARE		-	SC	1265X	L	S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TNG	VOLARE GS LOW BOY		-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
TNG	VOLARE ZNEN GS		-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
TNG	VL		-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	-	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>								
TNG	TS		-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1265X	-	S	185	58	3,5	3	10,5
<b>SLOVENIA TOMOS 50 c.c.</b>												<b>SLOVENIA TOMOS 50 c.c.</b>								
TOMOS	SE		05	M	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>								
TOMOS	SE 4T		05/06	O	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
TOMOS	SM 4T		05/06	O	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
TOMOS	SM 4T		05/06	O	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
TOMOS	SM 4T		05/06	O	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
<b>SPAIN TORROT ELECTRIC</b>												<b>SPAIN TORROT ELECTRIC</b>								
TORROT	CONTACT TX		17	O-E	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	CONTACT TX		17	O-E	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	CONTACT TX		17	O-E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TORROT	MOVAK		18	O-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	185	45	3,0	4	6,5
<b>KIDS</b>																				
TORROT	ENDURO ONE		19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	ENDURO TWO		19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	TWO ENDURO		19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	SUPERMOTARD ONE		19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	SUPERMOTARD TWO		19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	TRIAL ONE		19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	TRIAL TWO		19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5
TORROT	T10 / T12 KIDS		17	O-E	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	S10 / S12 KIDS		17	O-E	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	E10 / 12 KIDS		17	O-E	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
TORROT	S12 59 M. SIMONCELLI		17	O-E	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-
<b>MUVI</b>																				
TORROT	BUSINESS		19	O-E	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1086	R	S	190	58	4,0	3	10,5
TORROT	BUSINESS		19	O-E	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	1022	R	MD	190	58	3,7	3	MH
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE		16/17	O-E	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1086	R	S	190	58	4,0	3	10,5
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE		16/17	O-E	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	1022	R	MD	190	58	3,7	3	MH
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE		18/19	O-E	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1652	R	S	200	58	4,0	3	10,5
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE		18/19	O-E	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
TORROT	REBEL		19	O-E	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1652	R	S	200	58	4,0	3	10,5
TORROT	REBEL		19	O-E	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5								
TORROT	VELOCIPEDO		19	O-E	-X	L/R	S	195	-	-	3	-	-X	R	S	225	-	-	-	-
TORROT	VELOCIPEDO CARGO		19	O-E	-X	L/R	S	220	-	-	3	-	-X	R	S	190	-	-	-	-
<b>UNITED KINGDOM TRIUMPH</b>												<b>UNITED KINGDOM TRIUMPH</b>								







600 c.c.													600 c.c.												
MODEL TYPE	YEAR	C.C.	MODEL TYPE	YEAR	C.C.	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø				
TRIUMPH BABY SPEED	01/03	ST	TRIUMPH DAYTONA	03/07	ST	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA	03/07	ST	TRIUMPH SPEED FOUR	02/06	ST	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH SPEED FOUR	02/06	ST	TRIUMPH TT	00/04	O	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH TT	00/04	O	650 c.c.																						
650 c.c.													650 c.c.												
TRIUMPH DAYTONA	03/06	ST	TRIUMPH DAYTONA	03/06	ST	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
660 c.c.													660 c.c.												
TRIUMPH STREET TRIPLE S / ABS	16/18	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE S / ABS	16/18	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE S / A2 ABS	19/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE S / A2 ABS	19/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE S ABS	19/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE S ABS	19/21	ST	1829ZG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH TIGER SPORT ABS	22	ST	TRIUMPH TIGER SPORT ABS	22	ST	2082 / 2082X	L/R	S	310	-	4,5	5	10,5	2038 / 2038X	R	S	255	103	5,5	4	10,5				
TRIUMPH TIGER SPORT ABS	22	ST	TRIUMPH TRIDENT ABS	21/22	ST	2083 / 2083X	L/R	F00,0	310	-	4,5	5	10,5	2038 / 2038X	R	S	255	103	5,5	4	10,5				
TRIUMPH TRIDENT ABS	21/22	ST	TRIUMPH TRIDENT ABS	21/22	ST	2082 / 2082X	L/R	S	310	-	4,5	5	10,5	2038 / 2038X	R	S	255	103	5,5	4	10,5				
TRIUMPH TRIDENT ABS	21/22	ST	675 c.c.																						
675 c.c.													675 c.c.												
TRIUMPH DAYTONA / ABS	06/12	SB	TRIUMPH DAYTONA / ABS	06/12	SB	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA / ABS	13/17	SB	TRIUMPH DAYTONA / ABS	13/17	SB	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA / ABS	13/17	SB	TRIUMPH DAYTONA / ABS	13/17	SB	1675ZG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA R / ABS	11/12	SB	TRIUMPH DAYTONA R / ABS	11/12	SB	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA R / ABS	13/17	SB	TRIUMPH DAYTONA R / ABS	13/17	SB	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA R / ABS	13/17	SB	TRIUMPH DAYTONA R / ABS	13/17	SB	1675ZG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA SE	09	SB	TRIUMPH DAYTONA SE	09	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA TRIPLE	06/08	SB	TRIUMPH DAYTONA TRIPLE	06/08	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE	07	SB	TRIUMPH STREET TRIPLE	07	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE / ABS	08/12	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE / ABS	08/12	ST	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	1509	R	S	220	85	4,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE / ABS	13/17	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE / ABS	13/17	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE / ABS	13/17	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE / ABS	13/17	ST	1675ZG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R	09/12	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R	09/12	ST	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R / Rx / ABS	13/17	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R / Rx / ABS	13/17	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R / Rx / ABS	13/17	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R / Rx / ABS	13/17	ST	1675ZG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
750 c.c.													750 c.c.												
TRIUMPH BONNEVILLE	01/06	C	TRIUMPH BONNEVILLE	01/06	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH BONEVILLE AMERICA	02	C	TRIUMPH BONEVILLE AMERICA	02	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	L	S	255	-	-	-	-				
TRIUMPH BONNEVILLE AMERICA	02	C	TRIUMPH BONNEVILLE AMERICA	02	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5	-	L	S	255	-	-	-	-				
TRIUMPH BONEVILLE T100	01/04	C	TRIUMPH BONEVILLE T100	01/04	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA	91/92	ST	TRIUMPH DAYTONA	91/92	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5				
TRIUMPH TRIDENT	91/98	ST	TRIUMPH TRIDENT	91/98	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5				
765 c.c.													765 c.c.												
TRIUMPH DAYTONA MOTO 2 ABS L.E.	20/21	ST	TRIUMPH DAYTONA MOTO 2 ABS L.E.	20/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH DAYTONA MOTO 2 ABS L.E.	20/21	ST	TRIUMPH DAYTONA MOTO 2 ABS L.E.	20/21	ST	1829ZG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R ABS	19/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R ABS	19/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R ABS	19/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R ABS	19/21	ST	1829ZG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R LRH ABS	19/20	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R LRH ABS	19/20	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R LRH ABS	19/20	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R LRH ABS	19/20	ST	1829ZG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R / RS / ABS	17/18	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R / RS / ABS	17/18	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE R / RS / ABS	17/18	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE R / RS / ABS	17/18	ST	1675ZG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE RS ABS	18/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE RS ABS	18/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE RS ABS	18/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE RS ABS	18/21	ST	1829ZG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE S / ABS	17/18	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE S / ABS	17/18	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE S / ABS	17/18	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE S / ABS	17/18	ST	1675ZG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE S ABS	19/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE S ABS	19/21	ST	1829ZG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE S / A2 ABS	19/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE S / A2 ABS	19/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
TRIUMPH STREET TRIPLE S / A2 ABS	19/21	ST	TRIUMPH STREET TRIPLE S / A2 ABS	19/21	ST	1829ZG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5				
790 c.c.													790 c.c.												
TRIUMPH BONNEVILLE	01/06	ST	TRIUMPH BONNEVILLE	01/06	ST	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5				
TRIUMPH BONNEVILLE AMERICA	01/06	ST	TRIUMPH BONNEVILLE AMERICA	01/06	ST	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5				
800 c.c.													800 c.c.												
TRIUMPH BONNEVILLE	08/13	ST	TRIUMPH BONNEVILLE	08/13	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH BONNEVILLE / T100	01/07	ST	TRIUMPH BONNEVILLE / T100	01/07	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH BONNEVILLE / T100	01/07	ST	TRIUMPH BONNEVILLE / T100	01/07	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5	-	L	S	255	-	-	-	-				
TRIUMPH BONNEVILLE Efi / T100	08	ST	TRIUMPH BONNEVILLE Efi / T100	08	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5				
TRIUMPH BONNEVILLE Efi / T100	08	ST	TRIUMPH BONNEVILLE Efi / T100	08	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5	-	L	S	255	-	-	-	-				
TRIUMPH SPEEDMASTER	03/05	C	TRIUMPH SPEEDMASTER	03/05	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5				
TRIUMPH TIGER	10/18	O	TRIUMPH TIGER	10/18	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5				
TRIUMPH TIGER	10/18	O																							



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
TRIUMPH	TIGER SE	14	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER SE	14	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XC	10/17	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XC	10/17	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XC ABS	11/17	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XC ABS	11/17	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XC ABS	18	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCc	15/19	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCc	15/19	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XCc ABS	15/16	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCc ABS	17/20	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCR / XR	15/16	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCR / XR	15/16	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XCR ABS	15/16	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCR ABS	15/16	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XCx	14/17	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCx	14/17	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XCx ABS	14/16	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCx ABS	14/16	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XCx ABS	17/20	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCx LOW ABS	16	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XCx LOW ABS	17/18	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XR ABS	15/18	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XR ABS	15/18	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XR ABS	18/20	O		1843G	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1745	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XR LOW ABS	16	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XR LOW ABS	16	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XRt	15/16	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XRt	15/16	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XRt ABS	15/17	O		1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XRt ABS	18/20	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XRx	15/17	O		1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XRx	15/17	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XRx ABS	15/17	O		1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707X / 1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XRx ABS	15/17	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER XRx ABS	18/20	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER XRx LOW / ABS	18/20	O		1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
		<b>865 c.c.</b>												<b>865 c.c.</b>							
TRIUMPH	AMERICA	10/13	C		1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1331	-	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	AMERICA	10/13	C		1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5									
				<b>BONNEVILLE</b>																	
TRIUMPH	BONNEVILLE	05/06	ST		1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	BONNEVILLE	07/16	ST		1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1331	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	850 SE	09/13	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	ACE	15	C		1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	AMERICA	07/08	C		1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1331	-	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	AMERICA	07/08	C		1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	NEW CHURCH / SPIRIT	15/16	ST		1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	NEW CHURCH / SPIRIT	15/16	ST		1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	T100	07/16	C		1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	T100 / T100 35kW	17/20	C		1508 / 1508X	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T100 ABS / T100 35kW ABS	17/20	C		1508 / 1508X	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T100 / T214	14/16	ST		1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1331	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T100 / T214	14/16	ST		1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	Q-BIKE	12/13	ST		1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	Q-BIKE	12/13	ST		1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	MR. BROWN By SBF	12/13	ST		1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	MR. BROWN By SBF	12/13	ST		1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	SCRAMBLER	06/16	C		1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	SCRAMBLER	06/16	C		1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	SPEEDMASTER	03/04	C		1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	SPEEDMASTER	03/04	C		1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	SPEEDMASTER	05/09	C		1163	L/R	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	SPEEDMASTER	10/15	C		1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	SPEEDMASTER	10/15	C		1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	STEVE MC QUEN SE	12	ST		1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
TRIUMPH THRUXTON T914 / ACE	04/15	ST		1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH THE RUNNER	12/13	ST		1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH THE RUNNER	12/13	ST		1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
<b>885 c.c.</b>																			
TRIUMPH ADVENTURER	96/01	ST		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH ADVENTURER	96/01	ST		1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH ADVENTURER	96/01	ST		1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH LEGEND TT	99/01	ST		1471	L	S	285	144	6,0	5	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH SPEED TRIPLE CARBONO	94/96	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH THUNDERBIRD	95/03	C		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH THUNDERBIRD	95/03	C		1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH THUNDERBIRD	95/03	C		1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
TRIUMPH THUNDERBIRD 900 / 900S	96/04	ST		1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH THUNDERBIRD 900 / 900S	96/04	ST		1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH TIGER i	98/99	ST		1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TROPHY	91/01	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5
<b>888 c.c.</b>																			
<b>TIGER</b>																			
TRIUMPH 850 SPORT ABS	21/22	O		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	2038 / 2038X	R	S	255	103	5,5	4	10,5
TRIUMPH 900 ABS / GT / GT LOW / ABS	19	O		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH 900 GT LRH / GT PRO / ABS	19	O		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH 900 RALLY / RALLY PRO ABS	19/20	O		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH 900 ABS / GT / GT LOW / ABS	20/21	O		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	2038 / 2038X	R	S	255	103	5,5	4	10,5
TRIUMPH 900 GT LRH / GT PRO ABS	20/22	O		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	2038 / 2038X	R	S	255	103	5,5	4	10,5
TRIUMPH 900 RALLY / RALLY PRO ABS	20/21	O		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	2038 / 2038X	R	S	255	103	5,5	4	10,5
<b>900 c.c.</b>																			
TRIUMPH ADVENTURER	96/01	C		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH AMERICA	07	C		1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BONNEVILLE</b>																			
TRIUMPH BONNEVILLE ALL MODELS	89/90	ST		1472 / 1472X	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5	1474	R	S	260	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH BONNEVILLE ALL MODELS	89/90	ST		1472G / 1472XG	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5								
<b>BONNEVILLE T100</b>																			
TRIUMPH ABS / 35 Kw ABS	17/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH ABS / 35 kW ABS	19/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH BLACK ABS	17/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH BUD EKINS SPECIAL ABS	20/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH DAYTONA	94/96	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH DAYTONA 885	93/96	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH DAYTONA 900 SUPER 3 750	94/96	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH DAYTONA 900 T-595	97	ST		1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH LEGEND	99/01	C		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH SCRAMBLER / Efi	06/15	C		1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH SPEED TRIPLE T509	97/98	ST		1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH SPRINT 885	94/97	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH SPRINT SPORT 885	97/98	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH SPRINT EXECUTIVE 885	98	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
<b>STREET</b>																			
TRIUMPH CUP ABS / 35 Kw ABS	17/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH SCRAMBLER ABS	17/18	C		-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH SCRAMBLER ABS	17/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH SCRAMBLER 35 Kw ABS	17/18	C		-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH SCRAMBLER 35 Kw ABS	17/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH SCRAMBLER ABS	19/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH SCRAMBLER 35 kW ABS	19/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH TWIN ABS / 35 Kw ABS	16/18	C		-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH TWIN ABS / 35 Kw ABS	16/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH TWIN ABS / 35 kW ABS	19/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH mR. BROWN By SBF	16/17	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1707	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH TIGER	93/98	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH THUNDERBIRD	95/03	C		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH THUNDERBIRD SPORT	03/04	C		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH TROPHY 3 Cylinders	94/01	ST		1362 / 1362X	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5	--	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH TROPHY 3 Cylinders	94/01	ST		1362G / 1362XG	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5								
TRIUMPH TRIDENT 885	91/98	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH TROPHY 885	91/01	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
<b>950 c.c.</b>																			
TRIUMPH DAYTONA T	96/98	ST		1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>955 c.c.</b>																			





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR											
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
TRIUMPH	DAYTONA i / Ti		97/01	ST	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	DAYTONA i / Ti / SPEED TRIPLE		02/06	ST	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	DAYTONA i / Ti / SPEED TRIPLE		02/06	ST	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	SPEED TRIPLE		02/04	ST	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT RS i.e. T625		99/04	ST	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT ST / ABS		98/04	ST	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TIGER i Spoked Wheels		00/04	ST	1163	L/R	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	R	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	TIGER i Aluminium Wheels		04/06	ST	-	L/R	S	-	-	-	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-	
<b>1000 c.c.</b>										<b>1000 c.c.</b>											
TRIUMPH	DAYTONA 998		91/92	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5	
<b>1050 c.c.</b>										<b>1050 c.c.</b>											
<b>SPEED TRIPLE</b>																					
TRIUMPH	SPEED TRIPLE		05/07	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		08/10	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		08/10	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		11/17	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	C	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		11/17	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS		11/17	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1259	C	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	94 / 94R		15/16	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	94 / 94R		15/16	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	94 / 94R		15/16	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	R		11/15	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	R		16/17	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	C	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	R		16/17	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	R		16/17	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331	C	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	R ABS		11/15	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	R ABS		16/17	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	R ABS		16/17	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	R ABS		16/17	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	RS ABS		17	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	RS ABS		17	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1704	R	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	RS ABS		18/21	ST	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	RS ABS		18/21	ST	1882ZG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704	R	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	S		05/07	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	S		11/16	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	S		11/16	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	S		11/16	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	S ABS		11/17	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	S ABS		11/17	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	S ABS		11/17	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	S ABS		18/21	ST	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	C	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	S ABS		18/21	ST	1882ZG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704	C	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	T		11/17	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T		11/17	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	T		11/17	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T ABS		11/17	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T ABS		11/17	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T ABS		11/17	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T R		11/15	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T R		11/15	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	T R		11/15	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T R ABS		11/15	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T R ABS		11/15	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T R ABS		11/15	ST	1708ZG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T SE		11/12	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T SE		11/12	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	T SE ABS		11/12	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T SE ABS		11/12	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT GT ABS		10/14	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT GT ABS		10/14	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT ST / ST ABS		05/10	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT ST T		05/14	ST	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT ST T		05/14	ST	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	SPRINT ST T ABS		05/14	ST	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT ST T ABS		05/14	ST	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	TIGER / TIGER ABS		07/17	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
<b>TRIUMPH TIGER BS / SE</b>			07/17	ST	<b>1260G / 1260XG</b>	L/R F17,5	320	78	5,0	5	10,5	<b>1331 / 1331X</b>	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
<b>TRIUMPH TIGER SE ABS</b>			07/13	ST	<b>1260G / 1260XG</b>	L/R F17,5	320	78	5,0	5	10,5	<b>1707 / 1707X</b>	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
<b>TRIUMPH TIGER SPORT</b>			13/17	ST	<b>1260G / 1260XG</b>	L/R F17,5	320	78	5,0	5	10,5	<b>1331 / 1331X</b>	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
<b>TRIUMPH TIGER SPORT ABS</b>			13/21	ST	<b>1260G / 1260XG</b>	L/R F17,5	320	78	5,0	5	10,5	<b>1707 / 1707X</b>	C	S	255	105	6,0	4	10,5	
<b>1160 c.c.</b>			<b>1160 c.c.</b>																	
<b>TRIUMPH SPEED TRIPLE1200 RS ABS</b>			21	ST	<b>1882G / 1882XG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	C	S	220	82	5,0	4	10,5	
<b>TRIUMPH SPEED TRIPLE1200 RS ABS</b>			21	ST	<b>1882ZG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	C	S	220	82	5,0	4	10,5	
<b>TRIUMPH SPEED TRIPLE1200 RR ABS</b>			22	ST	<b>1882G / 1882XG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	C	S	220	82	5,0	4	10,5	
<b>TRIUMPH SPEED TRIPLE1200 RR ABS</b>			22	ST	<b>1882ZG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	C	S	220	82	5,0	4	10,5	
<b>1180 c.c.</b>			<b>1180 c.c.</b>																	
<b>TRIUMPH DAYTONA</b>			93/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	<b>1824</b>	-	S	256	115	5,5	6	10,5	
<b>TRIUMPH TROPHY 1200 4 Cylinders</b>			91/04	ST	<b>1362 / 1362X</b>	L/R F13,0	310	115	5,0	6	10,5	<b>1824</b>	-	S	256	115	5,5	6	10,5	
<b>TRIUMPH TROPHY 1200 4 Cylinders</b>			91/04	ST	<b>1362G / 1362XG</b>	L/R F13,0	310	115	5,0	6	10,5									
<b>1200 c.c.</b>			<b>1200 c.c.</b>																	
<b>BONNEVILLE</b>																				
<b>TRIUMPH BOBBER ABS</b>			17/20	C	-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH BOBBER ABS</b>			17/20	C	<b>1809G</b>	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH BOBBER ABS</b>			21	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH BOBBER ABS</b>			21	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH BOBBER BLACK ABS</b>			17/21	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH BOBBER BLACK ABS</b>			17/21	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH BOBBER TFC ABS</b>			20	C	<b>1829G / 1829XG</b>	L	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH SPEEDMASTER ABS</b>			17/21	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH SPEEDMASTER ABS</b>			17/21	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH T120 ABS / T120 BLACK ABS</b>			16/21	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH T120 ABS / T120 BLACK ABS</b>			16/21	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH T120 ACE ABS</b>			19	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH T120 ACE ABS</b>			19	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH T120 BLACK ABS</b>			17/19	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH T120 BUD EXINS ABS</b>			20	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH T120 BUD EXINS ABS</b>			20	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH T120 Diamond Edition ABS</b>			19	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1704</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5
<b>TRIUMPH T120 Diamond Edition ABS</b>			19	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH DAYTONA 1180</b>			93/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	<b>1824</b>	R	S	256	115	5,5	6	10,5	
<b>SCRAMBLER</b>																				
<b>TRIUMPH XC / XE ABS</b>			19/21	O	<b>1882G / 1882XG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1704 / 1704X</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5	
<b>TRIUMPH XE McQueen Edition ABS</b>			21	O	<b>1882G / 1882XG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1704 / 1704X</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5	
<b>TRIUMPH XE Bond Edition ABS</b>			20/21	O	<b>1882G / 1882XG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1704 / 1704X</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5	
<b>TRIUMPH XT ABS</b>			19/20	O	<b>1882G / 1882XG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1704 / 1704X</b>	L	S	255	105	5,5	4	10,5	
<b>TRIUMPH SPEED TWIN</b>			19/20	ST	<b>1843G</b>	L/R F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5	
<b>TRIUMPH SPEED TWIN</b>			21/22	ST	<b>1882G / 1882XG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5	
<b>TRIUMPH SPEED TWIN</b>			21/22	ST	<b>1882ZG</b>	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5	
<b>THRUXTON</b>																				
<b>TRIUMPH ABS</b>			16/18	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5
<b>TRIUMPH ABS</b>			16/18	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH ABS</b>			19/21	C	-	L/R	S	310	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5
<b>TRIUMPH ABS</b>			19/21	C	<b>1829G / 1829XG</b>	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH TFC ABS</b>			19/20	C	-	L/R	S	310	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5
<b>TRIUMPH TFC ABS</b>			19/20	C	<b>1829G / 1829XG</b>	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH R ABS</b>			16/18	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5
<b>TRIUMPH R ABS</b>			16/18	C	<b>1809G</b>	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH R ABS</b>			19/21	C	-	L/R	S	310	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5
<b>TRIUMPH R ABS</b>			19/21	C	<b>1829G / 1829XG</b>	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5								
<b>TRIUMPH RS ABS</b>			20/21	C	<b>1829G / 1829XG</b>	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5
<b>TRIUMPH RS TRACK RACER ABS</b>			20/21	C	<b>1829G / 1829XG</b>	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	<b>1667</b>	L	S	220	82	5,0	4	10,5
<b>TRIUMPH TROPHY 1180</b>			91/04	ST	<b>1472 / 1472X</b>	L/R F12,8	310	118	5,0	6	10,5	<b>1824</b>	R	S	256	115	5,5	6	10,5	
<b>TRIUMPH TROPHY 1180</b>			91/04	ST	<b>1472G / 1472XG</b>	L/R F12,8	310	118	5,0	6	10,5									
<b>1215 c.c.</b>			<b>1215 c.c.</b>																	
<b>TIGER</b>																				
<b>TRIUMPH ALPINE ABS</b>			19/21	O	<b>1843G</b>	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	<b>1556</b>	C	S	282	105	5,0	5	10,5
<b>TRIUMPH ABS</b>			18	O	<b>1695G / 1695XG</b>	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	<b>1556</b>	C	S	282	105	5,0	5	10,5
<b>TRIUMPH DESERT ABS</b>			19/21	O	<b>1843G</b>	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	<b>1556</b>	C	S	282	105	5,0	5	10,5
<b>TRIUMPH EXPLORER / ABS / XC / ABS</b>			12/17	O	<b>1253 / 1253X</b>	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	<b>1556</b>	C	S	282	105	5,0	5	10,5
<b>TRIUMPH EXPLORER / ABS / XC / ABS</b>			12/17	O	<b>1695G / 1695XG</b>	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
<b>TRIUMPH EXPLORER XCA / XR / ABS</b>			15/17	O	<b>1253 / 1253X</b>	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	<b>1556</b>	C	S	282	105	5,0	5	10,5
<b>TRIUMPH EXPLORER XCA / XR / ABS</b>			15/17	O	<b>1695G / 1695XG</b>	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
<b>TRIUMPH EXPLORER XCx / XRx / ABS</b>			15/17	O	<b>1253 / 1253X</b>	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	<b>1556</b>	C	S	282	105	5,0	5	10,5
<b>TRIUMPH EXPLORER XCx / XRx / ABS</b>			15/17	O	<b>1695G / 1695XG</b>	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
TRIUMPH	EXPLORER XRt / ABS	15/17	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	EXPLORER XRt / ABS	15/17	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	XC ABS / XCA / XCx ABS	18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XR ABS / XRt ABS / XRx ABS	18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XRx LOW ABS	18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XC / XCa / XCx / ABS	19/20	O	1843G	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XR / XRt / XRx / ABS	19/20	O	1843G	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	XRx LOW ABS	19/20	O	1843G	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TROPHY / ABS / SE / ABS	12/18	O	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	TROPHY / ABS / SE / ABS	12/18	O	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
<b>1600 c.c.</b>											<b>1600 c.c.</b>								
TRIUMPH	THUNDERBIRD / ABS	09	C	1680 / 1680X	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
<b>1700 c.c.</b>											<b>1700 c.c.</b>								
<b>THUNDERBIRD</b>																			
TRIUMPH	COMMANDER / ABS	14	C	1680 / 1680X	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	310	-	-	-	-
TRIUMPH	STORM / ABS	11	C	1680 / 1680X	L/R	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L	S	310	-	-	-	-
<b>2300 c.c.</b>											<b>2300 c.c.</b>								
<b>ROCKET</b>																			
TRIUMPH	III	04 →	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	L	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	III CLASSIC	04/15	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	L	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	3 GT ABS / 3 R ABS	19/20	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	C	-	300	-	-	-	-
TRIUMPH	III ROADSTER ABS	10/17	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	III TOURING	09/15	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
TRIUMPH	X ABS, LIMITED EDITION ABS	15/17	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-	-
<b>2458 c.c.</b>											<b>2458 c.c.</b>								
<b>ROCKET</b>																			
TRIUMPH	3 GT ABS	20/21	C	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-	-
TRIUMPH	3 GT TRIPLE BLACK ABS	21	C	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-	-
TRIUMPH	3 R ABS	20/21	C	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-	-
TRIUMPH	3 R BLACK ABS	21	C	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-	-
TRIUMPH	3 TFC ABS	20	C	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-	-
<b>SPAIN TRS ELECTRIC</b>											<b>SPAIN TRS ELECTRIC</b>								
TRS	TRRS ON-E KIDS	20	O	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	R	S	160	-	1,8	6	5,0
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
TRS	TRS ONE 2T	17/19	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE 2T	17/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	20/22	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	20/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	18/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	18/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T	17/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T	17/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>248 c.c.</b>											<b>248 c.c.</b>								
TRS	TRS ONE 2T	15/19	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE 2T	15/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	20/22	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	20/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	18/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	18/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	19/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS XTRACK RR 2T	19/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>272 c.c.</b>											<b>272 c.c.</b>								
TRS	TRS ONE 2T	15/19	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE 2T	15/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
TRS	TRRS ONE 2T	20/22	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	20/22	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	15/20	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	15/20	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T	19/20	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T	19/20	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>294 c.c.</b>			<b>294 c.c.</b>															
TRS	TRS ONE 2T	15/19	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE 2T	15/19	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS ONE R 2T	20	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	20/22	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE 2T	20/22	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	15/20	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRRS ONE RR 2T	15/20	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T	19/22	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
TRS	TRS XTRACK RR 2T	19/22	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>TVS</b>			<b>TVS</b>															
<b>310 c.c.</b>			<b>310 c.c.</b>															
TVS	APACHE RR	18	ST	-	L S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
<b>UM</b>			<b>UM</b>															
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>															
UM	CHILL 4T E4 12" Wheels	20/21	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>															
UM	CHILL 4T E4 12" Wheels	20/21	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	RENEGADE																	
UM	COMMANDO	16/18	C	-	L S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	COMMANDO	19/20	C	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-	-
UM	COMMANDO CLASSIC	19/20	C	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-	-
UM	DSR ADVENTURE TT	16/20	O	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
UM	DSR Ex	16/20	O	-X	L S	260	-	-	-	-	-X	R S	220	-	-	-	-	-
UM	DSR SUPERMOTARD	16/20	O	-	L S	300	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER CLASSIC	16/19	ST	-	L S	300	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER CLASSIC URBAN	16/20	ST	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	218	-	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER SPORT	16/20	ST	-	L S	300	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER SPORT URBAN	16/19	ST	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	218	-	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER X CAFÉ	19/20	C	-	L S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
UM	SCRAMBLER X NAKED	19/20	C	-	R S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
UM	SPORT	16/20	C	-	L S	220	-	-	-	-	-	R S	240	113	4,0	5	8,5	
UM	SPORT S	16/18	C	-	L S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	SPORT S	19/20	C	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-	-
UM	VEGAS	18/20	C	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-	-
UM	XTREET	18/20	ST	-X	L S	250	-	-	-	-	-X	R S	240	-	-	-	-	-
UM	XTREET SS	16/17	ST	-	L S	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UM	XTREET RC	16/18	ST	-	L S	250	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-	-
<b>RENEGADE DSR ADVENTURE</b>			<b>RENEGADE DSR ADVENTURE</b>															
UM	TT	16/19	O	-	L S	300	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
UM	TT TOURER	16/19	O	-	L S	300	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
UM	TT GRAND TOURER	16/19	O	-	L S	300	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
UM	URBAN	16/19	O	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
<b>280 c.c.</b>			<b>280 c.c.</b>															
<b>RENEGADE</b>			<b>RENEGADE</b>															
UM	COM. CLASSIC ABS	18	C	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
UM	CLASSIC / COMMANDO	18	C	-	L S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	MOJAVE ABS / SPORT S	18	C	-	L S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>RUSSIA</b>			<b>RUSSIA</b>															
<b>URAL</b>			<b>URAL</b>															
<b>750 c.c.</b>			<b>750 c.c.</b>															
URAL	NEW DISC	21	C	-	-	-	-	-	-	-	2015	-	F00,0	265	70	5,0	5	8,5
URAL	ADVENTURE W / SIDECAR	19	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	ADVENTURE W / SIDECAR	19	C	-	-	-	-	-	-	-	1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
URAL	CLASSIC W / SIDECAR	19/20	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CLASSIC W / SIDECAR	19/20	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CRUZ W / SIDECAR	19/20	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CRUZ W / SIDECAR	19/20	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	cT W / SIDECAR	19/21	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	cT W / SIDECAR	19/21	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	M70 W / SIDECAR	14/18	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	M70 W / SIDECAR	14/18	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RANGER	13	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
URAL	RANGER W / SIDECAR	11/21	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	RANGER W / SIDECAR	11/21	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RETRO W / SIDECAR	03/18	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	RETRO W / SIDECAR	03/18	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RETRO SOLO / SOLO	15/18	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SCRAMBLER W / SIDECAR	15/16	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SCRAMBLER W / SIDECAR	15/16	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	SOLO ST	15/18	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TRANSSIB W / SIDECAR	18	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TRANSSIB W / SIDECAR	18	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
<b>SPORTSMAN</b>																				
URAL	W / SIDECAR	11/20	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	W / SIDECAR	11/20	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CROSS W / SIDECAR	11/20	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CROSS W / SIDECAR	11/20	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	PATROL 2WD	06/11	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
URAL	TOURIST W / SIDECAR	11/20	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TOURIST W / SIDECAR	11/20	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
<b>PUSTINJA</b>																				
URAL	II W / SIDECAR	14/18	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	II W / SIDECAR	14/18	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	T TWD W / SIDECAR	11/20	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	T TWD W / SIDECAR	11/20	C										1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
<b>SPAIN</b>																				
<b>URBET ELECTRIC</b>											<b>URBET ELECTRIC</b>									
URBET	C-LINE	20	SC		-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBET	EGO 12" Wheels	20	SC		-	L	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-
URBET	GADIRO	20	SC		-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBET	IBIZA	20	SC		-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBET	NURA ABS	20	SC		-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>UVM 50 c.c.</b>											<b>UVM 50 c.c.</b>									
UVM	BINGO	99→	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>UVM 125 c.c.</b>											<b>UVM 125 c.c.</b>									
UVM	BINGO	99→	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>VAN.EKO ELECTRIC</b>											<b>VAN.EKO ELECTRIC</b>									
VAN.EKO	THE BE.E	17	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1622	R	S17,0	190	58	4,0	5	5,0
<b>ITALY</b>																				
<b>VENT 50 c.c.</b>											<b>VENT 50 c.c.</b>									
VENT	BAJA / BAJA RR	19/21	M		-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	DERAPAGE	19/21	M		-X	L	S	290	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	DERAPAGE RR	19/21	M		-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
<b>VENT 125 c.c.</b>											<b>VENT 125 c.c.</b>									
VENT	BAJA / BAJA RR	19/21	O		-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	DERAPAGE	19/21	O		-X	L	S	290	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	DERAPAGE RR	19/21	O		-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	TRIAL	19/21	O		-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VENT	SCRAMBLER	19/21	O		-X	L	S	320	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
<b>MEXICO</b>																				
<b>VENTO 50 c.c.</b>											<b>VENTO 50 c.c.</b>									
VENTO	DYNAMITE	17	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	RUNNER	17	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>VENTO 150 c.c.</b>											<b>VENTO 150 c.c.</b>									
VENTO	PHANTERA	08/10	SC		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	PHANTOM R4	05	SC		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	PHANTOM R4i / R5	09/10	SC		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINLAND</b>																				
<b>VERGE MOTORCYCLES ELECTRIC</b>											<b>VERGE MOTORCYCLES ELECTRIC</b>									
VERGE MOTORCYCLES	TS	20	SC		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>																				
<b>VERTEMATI</b>											<b>VERTEMATI</b>									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







500 c.c.											500 c.c.										
VERTEMATI CROSS C	01/04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VERTEMATI CROSS C	01/04	O	724K27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VERTEMATI CROSS C	01/04	O	724XK27	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VERTEMATI CROSS C	01/04	O	2013XGK27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VERTEMATI CROSS C	01/04	O	724SPK27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**SPAIN VERTIGO 50 c.c. VERTIGO 50 c.c.**

50 c.c.											50 c.c.										
VERTIGO MINI VANDAL 16" & 20"	17/20	M	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	R	S	160	-	1,8	6	5,0	-	-	

**125 c.c. 125 c.c.**

VERTIGO JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL	18/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL	18/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R	18/19	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R	18/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R2	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R2	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R3	21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R3	21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-

**200 c.c. 200 c.c.**

VERTIGO JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL	20/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL	20/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R2	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R2	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R3	21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R3	21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-

**250 c.c. 250 c.c.**

VERTIGO JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO TITANIUM R	18/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO TITANIUM R	18/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VANDAL R / VANDAL S	17	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VANDAL R / VANDAL S	17	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-

**VERTICAL**

VERTIGO VERTICAL	18/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL	18/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R	18/19	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R	18/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R2	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R2	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R3	21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R3	21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-

**280 c.c. 280 c.c.**

VERTIGO JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-

**VERTICAL**

VERTIGO VERTICAL	20/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL	20/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO R2	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO R2	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R3	21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-
VERTIGO VERTICAL R3	21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-

**299 c.c. 299 c.c.**

COMBAT											299 c.c.										
VERTIGO CAMO WORKS	14/16	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-	
VERTIGO CAMO WORKS	14/16	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-	
VERTIGO EVO 2 / VANDAL S / R	17	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-	
VERTIGO EVO 2 / VANDAL S / R	17	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-	
VERTIGO ICE HELL / TITANIUM R	14/17	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	-	-	
VERTIGO ICE HELL / TITANIUM R	14/17	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-	
VERTIGO TITANIUM R	18/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	-	-	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
VERTIGO	TITANIUM R	18/20	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	VERTICAL	16/19	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	VERTICAL	16/19	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	VERTICAL	18/21	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	VERTICAL	18/21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	R	18/19	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	R	18/19	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	R2	20	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	R2	20	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	VERTICAL R3	21	O	715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5	
VERTIGO	VERTICAL R3	21	O	715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5	

**ITALY VESPA (PIAGGIO GROUP) ELECTRIC** **VESPA (PIAGGIO GROUP) ELECTRIC**

VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW	18/21	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW	18/21	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5							
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW	18/21	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5							
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW	18/21	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5							
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW	18/19	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW	18/19	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5							
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW	18/19	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5							
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW	18/19	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5							

**50 c.c.** **50 c.c.**

VESPA	ET2 LX 2T AIR	97→	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	ET2 LX 2T AIR	97→	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 LX 2T Air	97→	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 LX 2T Air	97→	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	96/05	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	96/05	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	96/05	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	96/05	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T	00/05	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	ET2 4T	00/05	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T	00/05	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T	00/05	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	05/13	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	05/13	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	05/13	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	05/13	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING	12/13	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	LX 4T TOURING	12/13	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING	12/13	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING	12/13	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T	07/09	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	LXV 2T NAVY	08	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	LXV 2T NAVY	08	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T NAVY	08	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T NAVY	08	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T	12→	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	VEGAS / VEGAS 8 BALL	12→	SC	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>PRIMAVERA</b>																		
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	19	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	4T 3V	19	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	19	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	19	SC	1993XG	L FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20/21	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20/21	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S 4V	07/21	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T S 4V	07/21	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S 4V	07/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S 4V	07/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T RED E5	20/21	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T RED E5	20/21	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T RED E5	20/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T RED E5	20/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC		1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING	13/18	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V TOURING	13/18	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING	13/18	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING	13/18	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING i-get E4	19/21	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V TOURING i-get E4	19/21	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING i-get E4	19/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING i-get E4	19/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T YACHT CLUB	19/20	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T YACHT CLUB	19/20	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T YACHT CLUB	19/20	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T YACHT CLUB	19/20	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>SPRINT</b>																				
VESPA	4T 3V	13/21	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V	13/21	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	13/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	13/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 2T / 4T 3V	13/18	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 2T / 4T 3V	13/18	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 2T / 4T 3V	13/18	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 2T / 4T 3V	13/18	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 3V E4 / E5	19/21	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 4T 3V E4 / E5	19/21	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 3V E4 / E5	19/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 3V E4 / E5	19/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPORT 4T 3V E4	19/21	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPORT 4T 3V E4	19/21	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPORT 4T 3V E4	19/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPORT 4T 3V E4	19/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4	20/21	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4	20/21	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4	20/21	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4	20/21	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>125 c.c.</b>																				
<b>946 4T</b>																				
VESPA	3V CHRISTIAN DIOR ABS	21	SC		1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V EMPORIO ARMANI ABS	14/17	SC		1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V RED E4 ABS	13/21	SC		1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ET 4	96/05	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET 4	96/05	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET 4	96/05	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET 4	96/05	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	GRANTURISMO 4T	03/07	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GRANTURISMO L	01/03	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
VESPA	GRANTURISMO L	01/03	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
VESPA	GT GRANTURISMO	03/06	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GT L	98→	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE









C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
VESPA	S		07/09	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S		07/09	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S		07/09	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE		09/10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE		09/10	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE		09/10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE		09/10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S SPORT 4T 3V		11/13	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S SPORT 4T 3V		11/13	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S SPORT 4T 3V		11/13	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE		09/10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEI GIORNI ABS		17/19	SC	-	-	S	220	-	-	-	-	-	C	S	220	-	-	-	
<b>SPRINT 4T</b>																				
VESPA	3V ABS		15/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i.e. 3V ABS		15/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i.e. 3V ABS		15/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i-get 3V ABS		19/20	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i-get 3V ABS		19/20	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i-get 3V ABS		19/20	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i-get 3V NOTTE ABS		19/20	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i-get 3V NOTTE ABS		19/20	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i-get 3V NOTTE ABS		19/20	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	3V RACING SIXTIES E4 ABS		20/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	3V RACING SIXTIES E4 ABS		20/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	3V RACING SIXTIES E4 ABS		20/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 3V		17/18	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 3V		17/18	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 3V		17/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 3V		17/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S i-get 3V ABS		19/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S i-get 3V ABS		19/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S i-get 3V ABS		19/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>150 c.c.</b>																				
<b>946 4T</b>																				
VESPA	3V ABS		13/19	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V RED ABS		13/19	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V EMPORIO ARMANI ABS		13/19	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ET4		96/05	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	ET4		96/05	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET4		96/05	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET4		96/05	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	GRANTURISMO 4T		03/04	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	LX 4T 3V		05/13	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	LX 4T 3V		05/13	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T 3V		05/13	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T 3V		05/13	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>PRIMAVERA</b>																				
VESPA	4T 3V		13/15	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	4T 3V		13/15	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V		13/15	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V		13/15	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	TOURING 3V		15	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	TOURING 3V		15	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	TOURING 3V		15	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	TOURING 3V		15	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING		96/17	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING		96/17	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING		96/17	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING		96/17	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S		09/12	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S		09/12	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S		09/12	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S		09/12	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT		07	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S - SPORT		07	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT		07	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø	
VESPA	S - SPORT	07	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	3V S ABS	15	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	SPRINT S 4T 3V ABS	15	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT S 4T 3V ABS	15	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>200 c.c.</b>										<b>200 c.c.</b>									
VESPA	GT L GRANTURISMO	03/06	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	PE / PX	98→	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PE / PX	98→	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PE / PX	98→	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PE / PX	98→	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX E	98/07	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX E	98/07	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX E	98/07	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX E	98/07	SC	xxxxXG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
VESPA	GT 60	06/07	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS i.e. / GTS ABS	05/13	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY	08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV GT60	06/09	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV i.e.	07/10	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>									
<b>GTS</b>																			
VESPA	75th E5	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ABS - ASR NOTTE	18	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe YACHT CLUB ABS - ASR	18/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe ABS - ASR E4	08/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe TOURING ABS-ASR E4	11/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
<b>GTS SUPER</b>																			
VESPA	Hpe ABS-ASR	08/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe RACING SITXIES ABS-ASR	20/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i-get E4 ABS-ASR	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e.	08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e. ABS	10→	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i_get NOTTE E4 ABS-ASR	18/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	NOTTE Hpe ABS-ASR	18/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	NOTE Hpe ABS-ASR	18/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SPORT Hpe ABS-ASR	10/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SPORT i-get ABS-ASR	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TECH Hpe ABS-ASR	19/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TECH i-get ABS-ASR	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T 4V	07/14	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV VIA MONTENAPOLEONE	10	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI ABS	17/19	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI II Edition ABS	20/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TOURING i.e. / ABS	11/17	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
<b>UNITED STATES VICTORY 1179 c.c.</b>										<b>VICTORY 1179 c.c.</b>									
<b>CRUISER</b>																			
VICTORY	OCTANTE	16/17	C	-	L	S	298	-	-	-	-	-	R	S	298	-	-	-	-
<b>1500 c.c.</b>										<b>1500 c.c.</b>									
<b>CRUISER</b>																			
VICTORY	CROSS ROADS	10	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER / DE LUXE	01	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HAMMER / S	01/07	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	JACKPOT	10	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KING PIN	08	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	SPORTCRUISER - V92C	01	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	TOURING CRUISER	03	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS	08	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS 8 BALL	05/07	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>1634 c.c.</b>										<b>1634 c.c.</b>									
<b>CRUISER</b>																			
VICTORY	KINGPIN	04/12	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KINGPIN TOUR	08/09	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KINGPIN 8-BALL	08/11	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KINGPIN LOW	09	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS	03/10	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS 8 BALL	05/10	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS JACKPOT / LOW	08/09	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5







1731 c.c.				1731 c.c.															
<b>CRUISER</b>																			
VICTORY	ARLEN NESS VISION	10/12	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	BOARDWALK ABS	13/16	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	GUNNER ABS	14/17	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HAMMER 8-BALL	14/17	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HAMMER'S	10/17	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HIGH-BALL ABS	12/17	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	JUDGE / JUDGE ABS	13/17	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS / VEGAS 8-BALL	11/17	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	ZACH NESS VEGAS	08/12	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>BAGGERS CROSS</b>																			
VICTORY	CORY NESS COUNTRY	11/12	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	COUNTRY ABS	10/17	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	ROADS	10/12	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	MAGNUM / X-1 / ABS	14/17	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	MAGNUM NESS ABS	14/15	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>TOURING</b>																			
VICTORY	CROSS COUNTRY TOUR ABS	14/17	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VISION / VISION TOURING	10/17	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VISION 8 BALL	10/11	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VISION STREET	08/09	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VISION TOUR, All Models	08/16	C	1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>ITALY</b>																			
<b>VILLA</b>																			
<b>50 c.c.</b>																			
VILLA	AX / GZ / ZX	93	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VILLA	AX / GZ / ZX	93	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5		-	-	-	-	-	-	-
<b>AUSTRALIA</b>																			
<b>VMOTO</b>																			
<b>ELECTRIC</b>																			
VMOTO	120 S	16/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>492 / 495 c.c.</b>																			
VMOTO	EN	98/01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	EN / MSM	98/01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>500 / 503 c.c.</b>																			
VMOTO	CROSS / ENDURO	98/02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	MX EX	00/01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VMOTO	MX EN	00/02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5
VMOTO	MX EN	00/02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422XSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5
VMOTO	SM	99	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>530 c.c.</b>																			
VMOTO	EN / MSME / SMR C	02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>CHINA</b>																			
<b>VOGE</b>																			
<b>ELECTRIC</b>																			
VOGE	ER-10 ABS	20/21	ST	-X	-	-	300	-	-	-	-	-X	-	-	220	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>																			
VOGE	AC ABS	20/21	ST	-	L/R	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
VOGE	ACX ABS	22	ST	-X	L/R	-	300	-	-	-	-	-X	-	-	220	-	-	-	-
VOGE	DS ABS	21	O	-X	R	-	300	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
VOGE	R ABS	19/21	ST	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
VOGE	RR ABS	19/21	ST	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>																			
VOGE	AD ABS	20	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOGE	R ABS	19/21	ST	-	-	-	298	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-
VOGE	DS ABS	20/21	O	-X	L/R	-	298	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	-
VOGE	DSX ABS	22	O	-X	L/R	-	298	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	-
<b>650 c.c.</b>																			
VOGE	DS ABS	21	O	-	L/R	-	298	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-	-
VOGE	DSX ABS	21	O	-	L/R	-	298	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-	-
<b>ITALY</b>																			
<b>VOR</b>																			
<b>350 c.c.</b>																			
VOR	MX	01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VOR	MX	01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
<b>400 c.c.</b>																			
VOR	EN / SMR C	00/02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VOR	EN / SMR C	00/02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
<b>450 c.c.</b>																			
VOR	EN / SMC / SMR C	01/02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VOR	EN / SMC / SMR C	01/02	O	-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
<b>503 c.c.</b>																			
VOR	EN / MX	00	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
VOR	EN / MX	00	O	-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
VOR	RC	01	O	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
VOR	RC	01	O	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
VOR	SM	00	O	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
VOR	SM	00	O	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
<b>530 c.c.</b>											<b>530 c.c.</b>								
VOR	EN	00	O	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
VOR	EN	00	O	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
<b>FRANCE VOXAN 1000 c.c.</b>											<b>FRANCE VOXAN 1000 c.c.</b>								
VOXAN	BLACK MAGIC	04/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	BLACK MAGIC	04/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VOXAN	BOXER	00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	BOXER	00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VOXAN	CAFÉ RACER - ROADSTER	99/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	CAFÉ RACER - ROADSTER	99/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VOXAN	CYCLOPE	02	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	CYCLOPE	02	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VOXAN	SCRAMBLER	06	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	SCRAMBLER	06	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VOXAN	STREET SCRAMBLER	00/08	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	STREET SCRAMBLER	00/08	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VOXAN	VB1 EVO	03/04	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN	VB1 EVO	03/04	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SWITZERLAND VRBIKES ELECTRIC</b>											<b>SWITZERLAND VRBIKES ELECTRIC</b>								
VRBIKES	vR3	18/19	SC	1792	L	S	218	62	3,5	3	10,5	1792	L/R	S	218	62	3,5	3	10,5
<b>FRANCE WAKAN 1640 c.c.</b>											<b>FRANCE WAKAN 1640 c.c.</b>								
WAKAN	ROAD / RACING	07	ST	-	-	-	-	-	-	-	1064	L	S	229	67	5,0	5	8,5	
<b>GERMANY WK TRIKES - c.c.</b>											<b>GERMANY WK TRIKES - c.c.</b>								
WK TRIKES	WK TRIKES	02/03	C	662	L/R	S	240	80	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
WK TRIKES	WK TRIKES	02/03	C	847	L/R	T	240	80	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TAIWAN WOTTAN ELECTRIC</b>											<b>TAIWAN WOTTAN ELECTRIC</b>								
WOTTAN	E-BOT 3000W 12" Wheels	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
WOTTAN	BOT 12" Wheels	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
WOTTAN	BOT CBS 12" Wheels	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>STORM</b>											<b>STORM</b>								
WOTTAN	Efi CBS 14" / 13"	15/21	SC	1982XG	R	F22,0	255	58	4,0	3	8,5	1983X	R	S	220	58	4,0	3	10,5
WOTTAN	LIMITED EDITION CBS 14"/13"	21	SC	1982XG	R	F22,0	255	58	4,0	3	8,5	1983X	R	S	220	58	4,0	3	10,5
WOTTAN	T Efi CBS 14" / 13"	18/21	SC	1982XG	R	F22,0	255	58	4,0	3	8,5	1983X	R	S	220	58	4,0	3	10,5
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
<b>STORM</b>											<b>STORM</b>								
WOTTAN	S ABS F:15" / R:14" Wheels	19/21	SC	1984	L/R	S	260	132	5,0	4	10,5	1985G	L	S13,9	229	82,7	4,0	5	10,5
<b>SPAIN XISPA 125 c.c.</b>											<b>SPAIN XISPA 125 c.c.</b>								
XISPA	X R	08/09	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	X R	08/09	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	X R	08/09	O	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
XISPA	XISPA	08/12	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XISPA	08/12	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XISPA	08/12	O	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
<b>280 c.c.</b>											<b>280 c.c.</b>								
XISPA	XPA R	08/12	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA R	08/12	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA R	08/12	O	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
XISPA	XPA	10/11	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA	10/11	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA	XPA	10/11	O	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
<b>HONG KONG X-TREME 160 c.c.</b>											<b>HONG KONG X-TREME 160 c.c.</b>								
X-TREME	XM	-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>JAPAN YAMAHA 50 c.c.</b>											<b>JAPAN YAMAHA 50 c.c.</b>								
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T	97/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T	97/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX / NAKED / R 2T	97/17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	AEROX 4 4T	18/19	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX 4 4T	18/19	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX 4 4T	18/19	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX 4 4T	20	SC	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX 4 4T	20	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX 4 4T	20	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX 4 4T 13" Wheels	21	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX 4 4T 13" Wheels	21	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX 4 4T 13" Wheels	21	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX R 2T	18	SC	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX R 2T	18	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX R 2T	18	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX R 4T ST	19	SC	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX R 4T ST	19	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX R 4T ST	19	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AXIS YA / BREEZE YM	93/98	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	AXIS YA	93/98	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S	91/97	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S	00	SC	1148	-	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S 12" Wheels	04/16	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S BUMP	93/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S BUMP	93/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S / BW'S NG	96/99	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S / S	01/17	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NAKED / ORIGINAL	01/17	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S R	95/96	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S R	95/96	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S SPY	96	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S MOTO GP	99	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	97/07	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	97/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	97/07	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CR Z	91/95	M	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CR Z	91/95	M	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW	02/07	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW	02/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW	02/07	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW RS	99/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW RS	99/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW RS	99/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW RSP	97/98	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW RSP	97/98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW RSP	97/98	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	DT L.C.	98	M	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT L.C.	06	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT L.C.	08	M	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT R	97	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	00/02	M	163	L	S	230	112	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	03/08	M	350	L	S	240	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT R	03/08	M	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT X / DT SM	07/11	M	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT X / DT SM	07/11	M									836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	JOG	90→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG	90→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	JOG R	91/01	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG R	91/01	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	JOG R / JOG RR	03/19	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG R / JOG RR	03/19	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	NEO'S 2T	97/18	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 2T	97/18	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	NEO'S 4T 12" Wheels	10/21	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 4T 12" Wheels	10/21	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5
YAMAHA	RS SPY	96/00	M	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	03/12	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	03/12	M	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5
YAMAHA	SPY	96/00	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	93/98	M	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	TZR	99/02	M	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR	03/17	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR	03/17	M	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR R	93/96	M	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	092	R	S	203	48	4,0	4	8,5
YAMAHA	TZR R	97/02	M	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	TZR R CHECA	01	M	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	TZR ROSSI REPLICA	08	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR ROSSI REPLICA	08	M	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR RR	14/15	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR RR	14/15	M	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5	2097G	L	S	*296	155	4,0	5	6,5
YAMAHA	TZR X POWER	00/05	M	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	WHY	98/09	SC	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YM BREEZE	93/98	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YM BREEZE	93/98	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5
<b>65 c.c.</b>				<b>65 c.c.</b>															
YAMAHA	YZ 14" / 12" Wheels	18/21	IVT	1787X	L	S	198	100,2	3,0	3	6,5	757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 14" / 12" Wheels	18/21	IVT	1787X	L	S	198	100,2	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
<b>80 c.c.</b>				<b>80 c.c.</b>															
YAMAHA	TZR RR	96/98	IVT	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA	YZ	86/92	IVT	797 / 797X	L	S	184	84	3,0	4	9,5	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
YAMAHA	YZ / YZ LW	93/01	IVT	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ / YZ LW	93/01	IVT	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ LW	02/05	IVT	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ZEST YE	97/98	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ZEST YE	97/98	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5
<b>85 c.c.</b>				<b>85 c.c.</b>															
YAMAHA	YZ 17" / 14" Wheels	93/19	IVT	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 17" / 14" Wheels	93/19	IVT	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 17" / 14" Wheels	20/21	IVT	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 17" / 14" Wheels	20/21	IVT	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" Wheels	93/19	IVT	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" Wheels	93/19	IVT	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" Wheels	20/21	IVT	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA	YZ 19" / 16" Wheels	20/21	IVT	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
<b>90 c.c.</b>				<b>90 c.c.</b>															
YAMAHA	JOG	90→	IVT	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG	90→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>100 c.c.</b>				<b>100 c.c.</b>															
YAMAHA	AEROX	00/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX	00/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX	00/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5
YAMAHA	BW'S	00	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S 2T	01/02	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S	00/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S	00/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>114 c.c.</b>				<b>114 c.c.</b>															
YAMAHA	D'ELIGHT	15/21	SC	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>															
<b>BRAZIL</b>																			
YAMAHA	XTZ LANDER	03/10	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XTZ Z	11	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XTZ X	08/14	O	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALIA</b>																			
YAMAHA	TDR	89/99	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR	89/99	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
<b>JAPAN</b>																			
YAMAHA	TDR	93/04	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
<b>TAIWAN</b>																			
YAMAHA	CYGNUS X ABS 12" Wheels	20	SC	1971X	L	S	245	82	4,0	5	8,5	-	R	S	200	-	-	3	-
YAMAHA	CYGNUS X ABS 12" Wheels	20	SC	1995X	L	F00,0	245	82	4,0	5	8,5	1995X	L	F00,0	245	82	4,0	5	8,5
YAMAHA	CYGNUS GRYPHUS ABS	20/21	SC	2074X	R	S	245	115	4,0	3	10,5	1575 / 1575X	R	S	230	120	4,5	3	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
YAMAHA	CYGNUS GRYPHUS ABS		20/21	SC	2073X	R	F00,0	245	115	4,0	3	10,5								
YAMAHA	BWS		09/13	SC	1036 / 1036X	L	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BWS		19/21	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	CRYPTON X		05/08	O	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	CYGNUS R XC		99/03	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS R XC K		97/98	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X 12" Wheels		04/06	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X 12" Wheels		07	SC	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X 12" Wheels		08/16	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X NXC		04/06	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X NXC		07/10	SC	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC		00/03	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC		06	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC		07	SC	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC		16	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	D'ELIGHT 4T 12" / 10" Wheels		17/21	SC	1937	R	S	180	48	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT		84/87	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT		88/07	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT		88/07	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT LC		84/86	O	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT LC		84/86	O	xxxXSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	DT R		88/05	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT R		88/05	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT RE		88/04	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT RE		05/06	O	1807	L	S	220	115	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT X		05/06	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT X		05/06	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT X		05/06	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD		05/06	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	1807 / 1807X	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD		05/06	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD		05/06	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DTZ TÉNÉRÉ		89/94	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JANUS		16/17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP		96/97	SC	131	L	S	220	54	4,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP		98/09	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP E / YP LTD		01/09	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP DT		98/00	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP S 13" Wheels		14/16	SC	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5
YAMAHA	MAXSTER		01/04	O	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	MT / MT ABS		14/19	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1490	R	S	230	118	4,0	6	8,5
YAMAHA	MT ABS		20/21	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	NMAX / ABS		15/22	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575 / 1575X	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	NMAX / ABS Oversize		15/22	SC	2074X	R	S	*245	115	4,0	3	10,5								
YAMAHA	NMAX / ABS Oversize		15/22	SC	2073X	R	FO	*245	115	4,0	3	10,5								
YAMAHA	R ABS		19	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	R ABS		20/21	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1938	R	S	230	118	4,5	3	8,5
YAMAHA	R ABS		22	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	R CUP		12	ST	1202	L	S	292	155	4,0	5	8,5	1203	R	S	230	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	R Monster Energy MotoGP		19/21	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1938	R	S	230	118	4,5	3	8,5
YAMAHA	SR		95/14	ST	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR		95/14	ST	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR		95/14	ST	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	TDR		89/90	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR		89/90	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR		93/04	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR		93/04	ST									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR R		91/93	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR R		91/93	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TEO'S		99/02	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
YAMAHA	TEO'S		03→	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	TRICITY ABS 14" Wheels		14/21	SC	1620	L/R	S	220	109,8	3,5	3	10,5	1619	R	S	230	117,8	4,0	3	10,5
YAMAHA	TT R		00/03	O	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R LWE / TT R LEM		18/21	O	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TW		99/05	O	785	R	S	220	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZ COMPETITION		96/97	ST	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TZR		89/92	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR		89/92	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VITY / VITY R 4T 10" Wheels		08/11	SC	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VITY / VITY R 4T 10" Wheels		08/11	SC	727 / 727X	R	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VITY / VITY R		12/13	SC	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		89/91	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		89/91	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		92/97	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		92/97	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		98/00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		98/00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		01/12	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		01/12	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		01/12	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR R		09/17	O	1482X / 1482	L	S	240	86	4,0	6	6,5	1807X / 1807	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	WR X SUPERMOTARD		09/17	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	1807 / 1807X	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	WR X / WR X SM		09/17	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR X / WR X SM		09/17	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	X-CITY		08/12	SC	1123	L	S	270	128	5,0	6	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-ENTER		12/21	SC	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	X-ENTER URBAN EDITION		12/18	SC	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XMAX / i / ABS		05/09	SC	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	XMAX / i / ABS		05/09	SC	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1033	R	S	240	92	5,0	4	10,5
YAMAHA	XMAX / i / ABS		05/09	SC	1233X	L	MDF	267	132	4,0	MH	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XMAX YP R / ABS		10/13	SC	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1567	R	S	245	115	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX YP R / ABS		10/13	SC	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XMAX YP R / ABS		10/13	SC	1233X	L	MDF	267	132	4,0	MH	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XMAX YP R / ABS		14/17	SC	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX IRON MAX YP R ABS		16/17	SC	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX ABS		18/22	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX IRON MAX YP R ABS		18/20	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX Tech MAX ABS		18/21	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XSR ABS		21/22	ST	-	R	S	267	-	-	5	-	-	R	S	220	-	-	-	-
YAMAHA	XT X		05	O	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X		05	O									836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X		07/11	O	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X		07/11	O									836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XV / XV S VIRAGO		97/01	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR		97/04	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR		05/06	ST	1320	R	S	245	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR / CLASSIC / CUSTOM		07/17	ST	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR / CLASSIC / CUSTOM		18/19	ST	xxxx	R	S	245	114,7	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YS		17/20	ST	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T		86/87	O	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		86/87	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		88	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		88	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		89	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		89	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		90/91	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		90/91	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		92/97	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		92/97	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		98/00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		98/00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1		03/16	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1		03/16	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZ 2T	05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1	08/16	O	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1	08/16	O	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	08/16	O	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	08/16	O	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	08/16	O	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ X 2T	19/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T	19/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T	19/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZF R ABS	08/13	ST	1202	L	S	292	155	4,0	5	8,5	1203	R	S	230	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	YZF R ABS	14/18	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1490	R	S	230	118	4,0	6	8,5
YAMAHA	ZUMA ABS 12" Wheels	16/20	SC	1971X	L	S	245	82	4,0	5	8,5	-	R	S	200	-	-	3	-
YAMAHA	ZUMA ABS 12" Wheels	16/20	SC	1995X	L	F00,0	245	82	4,0	5	8,5								
<b>135 c.c.</b>				<b>135 c.c.</b>															
<b>ARGENTINA</b>																			
YAMAHA	CRYPTON X	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>COLOMBIA</b>																			
YAMAHA	CRYPTON X	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>GREECE</b>																			
YAMAHA	CRYPTON X	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>																			
YAMAHA	JUPITER MX LC	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>MALAYSIA</b>																			
YAMAHA	135 LC	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>PHILIPPINES</b>																			
YAMAHA	SNIPER / MX	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>THAILAND</b>																			
YAMAHA	SPARK / SPARK i	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIETNAM</b>																			
YAMAHA	EXCITER	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>				<b>150 c.c.</b>															
<b>INDONESIA</b>																			
YAMAHA	JUPITER MX KING	17	SC	1734	L	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING DRIFT	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING GP	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING RACING	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING SPEEDY	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
<b>MALAYSIA</b>																			
YAMAHA	Y 15 ZR	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
<b>VIETNAM</b>																			
YAMAHA	EXCITER	15	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	WINNER	16/17	SC	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
YAMAHA	Y 15 ZR	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MAJESTY YP / YP TEO'S	98/00	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP / YP E	01/06	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAXSTER	03/04	SC	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	MAXSTER XQ	01/02	SC	--	-	-	-	-	-	-	-	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS	15/21	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575 / 1575X	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	T-150	15	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	TEO'S	01	SC	716	R	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TEO'S	03→	SC	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	XENTER	12/19	SC	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>155 c.c.</b>				<b>155 c.c.</b>															
<b>ASIA</b>																			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
YAMAHA	SMAX ABS XC 155FL / XC155FGY		15/20	SC	1969X	L	S	267	115	4,0	5	8,5	1971 / 1971X	R	S	245	82	4,0	5	8,5			
YAMAHA	SMAX ABS XC 155FL / XC155FGY		15/20	SC	1970XG	L	F00,0	267	115	4,0	5	8,5											
YAMAHA	TRICITY ABS 14" Wheels		16/21	SC	1620	L/R	S	220	109,8	3,5	3	10,5	2085	L	S	230	119,8	4,0	3	10,5			
<b>INDONESIA</b>																							
YAMAHA	AEROX ABS		17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	AEROX R ABS		17/19	SC	1574X / 1574	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS		15/21	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575 / 1575X	C	S	230	120	4,5	3	10,5			
YAMAHA	NVX ABS		17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>MALAYSIA</b>																							
YAMAHA	NVX ABS		17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>PHILIPPINES</b>																							
YAMAHA	NVX ABS		17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>THAILAND</b>																							
YAMAHA	AEROX ABS		17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	AEROX R ABS		17/19	SC	1574X / 1574	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	NVX ABS		17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	R15		15/19	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			<b>180 c.c.</b>						<b>180 c.c.</b>														
YAMAHA	MAJESTY YP / LTD / E		01/06	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5			
YAMAHA	MAJESTY YP		07/09	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5			
			<b>200 c.c.</b>						<b>200 c.c.</b>														
YAMAHA	DT		87	O	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	DT		89	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5			
YAMAHA	SR		97	ST	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SR		97	ST	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SR		97	ST	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SDR		86/87	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5			
YAMAHA	TW		98/21	O	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	WR		92/05	O	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5			
YAMAHA	WR		92/05	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5			
YAMAHA	WR R		93→	O	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5			
YAMAHA	WR R		93→	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5			
			<b>223 c.c.</b>						<b>223 c.c.</b>														
<b>SCORPIO Z</b>																							
YAMAHA	SX4-W		06/14	ST	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SPECIAL EDITION		15/16	ST	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SPECIAL HITAM / MERAH		15/16	ST	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
			<b>225 c.c.</b>						<b>225 c.c.</b>														
YAMAHA	XT SEROW		05→	O	785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
			<b>230 c.c.</b>						<b>230 c.c.</b>														
<b>BRAZIL</b>																							
YAMAHA	TT R		08/21	O	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
			<b>250 c.c.</b>						<b>250 c.c.</b>														
<b>BRAZIL</b>																							
YAMAHA	XTZ LANDER		07/18	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5			
YAMAHA	XTZ Z ADVENTURE TÉNÉRÉ		11/18	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5			
<b>JAPAN</b>																							
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	SC	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5			
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5											
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH											
YAMAHA	FZR		87	ST	145	R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5			
YAMAHA	FZR		87	ST	1597G / 1597XG	R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5											
YAMAHA	FZX ZEAL		91/92	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	FZX ZEAL		91/92	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
YAMAHA	IRON MAX		16	SC	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5			
YAMAHA	IRON MAX		16	SC	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5											
YAMAHA	IRON MAX		16	SC	1233X	L	MDF	267	132	4,0	MH	MH											
YAMAHA	MAJESTY SP DX		00	SC	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5			
YAMAHA	MAJESTY YP		96/97	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	MAJESTY YP ABS / YP M. DX		98/99	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	779	R	S	230	84	5,0	3	8,5			
YAMAHA	MAJESTY YP DX		98/99	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	779	R	S	230	84	5,0	3	8,5			
YAMAHA	MAJESTY YP ABS / YP M. DX		00/08	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5			
YAMAHA	R1 Z		97	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	RZ R / RZ RR		10/12	ST	633	L/R	S	267	132	5,0	6	10,5	633	R	S	267	132	5,0	6	10,5			
YAMAHA	SEROW		04→	O	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SEROW		04→	O	xxxXSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5											
YAMAHA	SR CLASSIC		95/03	ST	162	R	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SR SPECIAL		97/03	ST	162	R	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SRV		92/97	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-		
YAMAHA	SRV S-RENAISSA		92	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TRICKER		05/07	O	ND / NA	L	-	220	87	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	TDR		87/92	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TDR		87/92	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	TT		00→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT		00→	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R		93/03	O	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R		93/03	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TZ		93	C	1758G	L/R	F10,0	280	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZ GP		96/97	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR / TZR R / TZR SPR		87/96	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TZR / TZR R / TZR SPR		87/96	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	V STAR XV VIRAGO		08/21	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VX VIRAGO		95/07	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR		89	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		89	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		90/91	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		90/91	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		92/98	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		92/98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		99/00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		99/00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		01/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		01/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		05/07	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		05/07	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		01/02	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		01/02	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		03/19	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		03/19	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		03/19	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		20	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		20	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		20	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		20	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		20	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		20	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								





			C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5										
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR / WR R		01	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR / WR R		01	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01/02	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR / WR R		01/02	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01/02	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01	O		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01	O		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01	O		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01	O		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		01	O		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		03/07	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR / WR R		03/07	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR / WR R		03/07	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5										
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5										
YAMAHA	WR25R		14/18	O		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR25R		14/18	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR25RB		12	O		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR25RB		12	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR25RL / WR25RLC CA		20	O		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR25RL / WR25RLC CA		20	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR R		08/17	O		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR R		08/17	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR R		18	O		276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR R		18	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR R		19/21	O		276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR R		19/21	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	WR X		98/03	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR X		98/03	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5										
YAMAHA	WR X		08/14	O		1455X / 1455	L	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	X-CITY / X-CITY i		07/17	SC		1123	L	S	270	128	5,0	6	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5		
YAMAHA	XG TRICKER		04/06	O		785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT		80/85	O		Drum	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT		08/21	O		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5		
YAMAHA	XT SEROW		08	O		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5		
YAMAHA	XT X		08→	O		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5		
YAMAHA	XTZ ABS		19/20	O		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5		
YAMAHA	XTZ LANDER X		07/11	O		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5		
YAMAHA	XV VIRAGO		91/94	C		162	R	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO / XV-S VIRAGO		95/98	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR		95/04	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X-MAX</b>																							
YAMAHA	YP R		05/09	SC		1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5		
YAMAHA	YP R		05/09	SC		1083	R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1033	R	S	240	92	5,0	4	10,5		
YAMAHA	YP R		05/09	SC		1233X	R	MDF	267	132	4,0	MH	MH										
YAMAHA	YP R SPORT		10/13	SC		1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5	1567	R	S	245	115	5,0	3	8,5		
YAMAHA	YP R SPORT		10/13	SC		1083	R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5										
YAMAHA	YP R SPORT		10/13	SC		1233X	R	MDF	267	132	4,0	MH	MH										
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX		14/16	SC		1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5		
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX		14/16	SC		1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5										
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX		14/16	SC		1233X	L	MDF	267	132	4,0	MH	MH										
YAMAHA	YP R / ABS- IRON MAX / ABS		16/17	SC		1634	L	S	267	132	5,0	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5		
YAMAHA	YBR		07/14	ST		1198	R	S	282	106	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T		85/89	O		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	YZ 2T		85/89	O										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	YZ 2T / W / RALLY		90/91	O		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	YZ 2T / W / RALLY		90/91	O										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5		
YAMAHA	YZ 2T		92/98	O		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5		

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZ 2T		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZ F 4T		21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		16/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T		16/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T		16/18	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		16/18	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		16/18	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		16/18	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ X 4T		16/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 4T		16/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 4T		16/18	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZF-R25		14/17	ST	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R25		14/17	ST	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R25		14/17	ST	1786ZG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
			<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>							
YAMAHA	TRICITY ABS 14" Wheels		20/21	SC	2041	L/R	S	267	115	3,5	3	10,5	2042	R	S	267	152,2	5,0	3	8,5
YAMAHA	XC / XC VERSITY		03/06	SC	1359	R	S	270	129	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	XMAX ABS		17/21	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX IRON MAX ABS		17/20	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX Tech MAX ABS		20/21	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
			<b>321 c.c.</b>										<b>321 c.c.</b>							
YAMAHA	MT-03 ABS		16/18	ST	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS		16/18	ST	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	MT-03 ABS		16/21	ST	1786ZG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS		19/21	ST	1712 / 1712X	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS		19/21	ST	2018G / 2018XG	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	R3 ABS		19/22	SB	1712 / 1712X	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	R3 ABS		19/22	SB	2018G / 2018XG	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	R3 ABS		19/22	SB	1786ZG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	R3 MONSTER ENERGY ABS		21	SB	1712 / 1712X	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	R3 MONSTER ENERGY ABS		21	SB	2018G / 2018XG	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	R3 MONSTER ENERGY ABS		21	SB	1786ZG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R3 ABS / YZF ABS		15/18	SB	165 / 165X	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R3 ABS / YZF ABS		15/18	SB	1786G / 1786XG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R3 ABS / YZF ABS		15/18	SB	1786ZG	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1635	R	S	220	105	4,5	3	8,5
			<b>350 c.c.</b>										<b>350 c.c.</b>							
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	RD YPVS		83/84	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	RD YPVS		83/84	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	RD YPVS		83/84	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	RZ		92	O	-	-	-	-	-	-	-	-	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TT		85/95	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT 4 VALVES		90/00	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>360 c.c.</b>										<b>360 c.c.</b>							
YAMAHA	YZ		89/93	O	390	L/R	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZ	89/93	O										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ RALLY	90/93	O		039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ RALLY	90/93	O										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
		<b>400 c.c.</b>			<b>400 c.c.</b>															
<b>JAPAN</b>																				
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP	05	SC		1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP	05	SC		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP	05	SC		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	FZ FAZER	01	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZ N	85	ST		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ N	85	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ N	85	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ	96	ST		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR	86/87	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR R / FZR RSP	87/88	ST		401	L	S	282	132	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR R / FZR RR / FZR RRS	89/92	ST		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS	04/13	SC		1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS	04/13	SC		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS	04/13	SC		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	SR	02	C		404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR	14/17	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR	14/17	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR	14/17	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX	87/91	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX	87/91	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	WR F	98	O		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	98	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	99	O		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	99	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	98/00	O		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	98/00	O		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	XJR	95/02	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
<b>XMAX</b>																				
YAMAHA	ABS	13/14	SC		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	ABS	13/14	SC		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	ABS	15/21	SC		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	ABS	15/21	SC		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	IRON MAX ABS	16	SC		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	IRON MAX ABS	16	SC		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	IRON MAX ABS	17/20	SC		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	IRON MAX ABS	17/20	SC		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	Tech MAX ABS	20/21	SC		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	Tech MAX ABS	20/21	SC		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	SPORT / ABS	17/18	SC		1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5
YAMAHA	X-MAX SPORT / ABS	17/18	SC		1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	XS	82	ST		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XS	82	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XS	82	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	YZ F 4T	98	O		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	98	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	99/00	O		320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	99/00	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	98/00	O		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	98/00	O		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	98/00	O		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	98/00	O		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	98/00	O		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
		<b>426 c.c.</b>			<b>426 c.c.</b>															
YAMAHA	WR F	00/01	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	00/01	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	00/01	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	00/01	O		1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	00/01	O		1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	00/01	O		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	00/01	O		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F	00/01	O		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	WR F		02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F		00/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F		00/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F		00/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F		00/02	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F		00/02	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
<b>450 c.c.</b>														<b>450 c.c.</b>							
YAMAHA	WR F		03/12	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		03/12	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		03/12	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		05/12	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		05/12	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		03/12	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		03/12	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		13	O	1347X	L	F00,0	240	118	3,0	6	6,5	789X / 789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		13	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		13	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		13	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		13	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		14/16	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		14/16	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		14/16	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		14/16	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		14/16	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		14/16	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		14/16	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		17/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		17/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		17/18	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		17/18	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		17/18	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		17/18	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		19/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		19/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		19/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F ESPECIAL DAKAR		09/12	O	1209XK10	L	KF	*300	118	4,5	6	6,5	789X / 789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5									







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	YZ F 4T	16/17	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	16/17	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	16/17	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	18/19	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	18/19	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	18/19	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	18/19	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	18/19	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	18/19	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	20/22	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	20/22	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	20/22	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	20/22	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	20/22	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21/22	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21/22	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21/22	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21/22	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21/22	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	16/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T	16/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T	16/18	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	16/18	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	16/18	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	16/18	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	19/20	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T	19/20	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T	19/20	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	19/20	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	19/20	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	19/20	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T	21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T	21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T	21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
<b>490 c.c.</b>											<b>490 c.c.</b>								
YAMAHA	YZ	85/87	O	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ	88	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
YAMAHA	RD L.C.	84/88	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	405	R	S	245	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	RD L.C.	84/88	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	RD L.C.	84/88	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	01/03	SC	401	L	S	282	132	4,0	6	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX	04/07	SC	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX	04/07	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX	04/07	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	1196 / 1196X	L/R	F00,0	298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	1196K07	L	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	1196XK07	L	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	1196K08	R	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XP T-MAX	08/11	SC	1196XK08	R	KF	*298	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XT	86	O	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT	86	O	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT	86	O	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	WR	92→	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	92→	O									xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	98	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F	98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR Z	92/93	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR Z	92/93	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5





530 c.c.													530 c.c.					
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	SC	1205K07	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	SC	1205XK07	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	SC	1205K08	R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	12/14	SC	1205XK08	R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																		
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	SC	1205K23	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS	15/16	SC	1205XK23	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																		
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS	15/16	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																		
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS	15/16	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																		
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																		
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																		
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																		
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
535 c.c.													535 c.c.					
YAMAHA	XV DX VIRAGO	89/94	C	696	R	MDF	298	64	5,0	6	MH							
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5							
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5							
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5							
550 c.c.													550 c.c.					
YAMAHA	XJ MAXIM / XJ SECA	81/83	ST	696	L	MDF	298	64	5,0	6	MH							
YAMAHA	XZ	82/84	C	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5							
YAMAHA	XZ	82/84	C	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5							
YAMAHA	XZ	82/84	C	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5							
562 c.c.													562 c.c.					
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH							
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5							
KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)																		
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5							
600 c.c.													600 c.c.					
MALAYSIA																		
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	ST	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5							







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	ST		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	ST		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION	09→	ST		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1851	R	S	245	105	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION	09→	ST		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION	09→	ST		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ	86/88	ST		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ	86/88	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ	86/88	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	ST		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	ST		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	ST		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	ST		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	ST		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	ST		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	ST		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	ST		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	ST		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZR	89/95	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R	90/95	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER	98/03	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	R6 ABS / R6 RACE ABS	20/22	SB		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	R6 ABS / R6 RACE ABS	20/22	SB		1058ZG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	R6 ABS / R6 RACE ABS	20/22	SB		2034ZG	L/R	F00,0	320	132	6,0	5	8,5								
YAMAHA	SRX	85/87	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX	85/87	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX	85/87	ST		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX	87/89	ST		054	L/R	S	267	132	4,5	6	6,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TT	87/92	O		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT	93/97	O		314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT	93/97	O										xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT E	92/00	O		314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	322	R	S	220	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	TT N	85/88	O		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R	84/92	O		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R	98/07	O		314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R	98/07	O										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT RE	03/07	O		314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT RE	03/07	O										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT S	93/01	O		314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT S	93/01	O										422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT W	89/92	O		390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>XJ6</b>																				
YAMAHA	DIVERSION	83/91	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION	83/91	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION	91/97	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION	98/03	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION	98/03	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION	98/03	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION / ABS	09/11	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1851	R	S	245	105	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION / ABS	09/11	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION / F / FA / ABS	09/17	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION / F / FA / ABS	09/17	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION N	92/97	ST		409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION N	98/03	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION N	98/03	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION N	98/03	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION N / ABS	09/17	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION N / ABS	09/17	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION S	92/97	ST		409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION S	98/03	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION S	98/03	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION S	98/03	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION S / ABS	09/17	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION S / ABS	09/17	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION SECA II	95/97	ST		409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION SP	98/03	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT Nº HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR Nº HOLES	REAR HOLES Ø
YAMAHA DIVERSION SP		98/03	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA DIVERSION SP		98/03	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJ N		98/03	ST	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA XJ N		98/03	ST	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJ N		98/03	ST	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XT 4 VALVES		87/03	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA XT E		90/94	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA XT E		95/03	O	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA XT K		85/86	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XT K		92	O	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA XT K		92	O	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA XT K		92	O	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA XT Z 4 VALVES		86/87	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XT Z TÉNÉRÉ		87/90	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA XVS DRAG STAR		97	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XVS DRAG STAR		97	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XVS DRAG STAR		97	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YX RADIAN		86/90	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA YX RADIAN		86/90	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YX RADIAN		86/90	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA YZF R / YZF SP		93/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA YZF R THUNDERCAT		96/06	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA YZF R THUNDERCAT		96/06	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YZF R THUNDERCAT		96/06	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YZF-R6		99/02	SB	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA YZF-R6		99/02	SB	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YZF-R6		99/02	SB	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YZF-R6 / RRR		03/04	SB	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF-R6 / RRR		03/04	SB	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF-R6 / RRR		03/04	SB	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF-R6		05/16	SB	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF-R6		05/16	SB	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF-R6		05/16	SB	902ZG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF-R6		05/16	SB	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA YZF-R6 ABS / YZF-R6 R ABS		17/19	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF-R6 ABS / YZF-R6 R ABS		17/19	SB	1058ZG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF-R6 ABS / YZF-R6 R ABS		17/19	SB	2034ZG	L/R	F00,0	320	132	6,0	5	8,5								
YAMAHA YZF-R6 R		07/08	SB	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF-R6 R		07/08	SB	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF-R6 R		07/08	SB	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA YZF-R6 S		06/09	SB	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF-R6 S		06/09	SB	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF-R6 S		06/09	SB	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF-R46		05	ST	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF-R46		05	ST	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF-R46		05	ST	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
<b>650 c.c.</b>												<b>650 c.c.</b>							
YAMAHA XJ SEKA / XJ TURBO		82/83	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XJ SEKA / XJ TURBO		82/83	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJ SEKA / XJ TURBO		82/83	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
<b>XVS DRAG</b>																			
YAMAHA STAR / CLASSIC		97/07	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA STAR / CLASSIC		97/07	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA STAR / CLASSIC		97/07	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA STAR SILVERADO		97	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA STAR SILVERADO		97	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA STAR SILVERADO		97	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>660 c.c.</b>												<b>660 c.c.</b>							
YAMAHA MT-03 / MT-03 ABS		05/14	ST	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA MT-03 / MT-03 ABS		05/14	ST	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA MT-03 / MT-03 ABS		05/14	ST	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA SZR		95/01	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA SZR		95/01	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA XT R		04/16	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA XT R		04/16	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XT R		04/16	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	XT Z TÉNÉRÉ	91/01	O	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	08/16	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	08/16	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	08/16	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	14	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	14	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	14	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT X	04/16	O	1226	L	F14,0	320	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
<b>700 c.c.</b>												<b>700 c.c.</b>							
YAMAHA	FZX	86/87	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZX	86/87	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZX	86/87	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	MT-07 / MT-07 ABS	13/17	ST	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 / MT-07 ABS	18/20	ST	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 ABS	21	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 ABS	21	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-07 MOTO CAGE ABS	13/17	ST	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 SP	18→	ST	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-07 SPORT VLC ABS	17	ST	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	R7 ABS	22	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	R7 ABS	22	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	TRACER	16/17	ST	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER ABS / 35 kW	18/20	ST	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER 7 ABS / 35 kW	21	ST	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER GT ABS	18/21	ST	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR ABS	15/21	C	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR XTRIBUTE ABS	16/17	C	1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR XTRIBUTE ABS	18/21	C	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
<b>XTZ</b>																			
YAMAHA	TÉNÉRÉ / TÉNÉRÉ 35 kW	19/21	O	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TÉNÉRÉ WORLD RAID ABS	19/21	O	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TÉNÉRÉ RALLY EDITION ABS	20/21	O	1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
<b>750 c.c.</b>												<b>750 c.c.</b>							
YAMAHA	FZ	85/88	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS	87/88	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS	87/88	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS	87/88	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ GENESIS	89/92	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ GENESIS	89/92	ST									783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZR GENESIS	87→	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R	89/92	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R	89/92	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER	86/90	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER	86/90	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER	86/90	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ / XJ R SECA	81→	ST	696	L/R	MDF	298	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	XJ F	83/88	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	89/91	O	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	89/91	O	1883K36	R	KF	*298	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	89/91	O	1883XK36	R	KF	*298	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	92/97	O	057	L/R	S	245	115	4,0	6	6,5	405	R	S	245	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	92/97	O	1883K36	L/R	KF	*298	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	92/97	O	1883XK36	L/R	KF	*298	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ TÉNÉRÉ	12	O	902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XTZ TÉNÉRÉ	12	O	902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XTZ TÉNÉRÉ	12	O	1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO	87/93	C	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV VIRAGO	87/93	C	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO	87/93	C	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO	94/98	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	YZF R / YZF SP	93/98	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R / YZF SP	93/98	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R 7	99/02	ST	297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R 7	99/02	ST	297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
<b>800 c.c.</b>												<b>800 c.c.</b>							
YAMAHA	FZ	10/13	ST	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
YAMAHA	FZ		10/13	ST	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ		10/13	ST	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
<b>FZ FAZER</b>																				
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA		10/16	ST	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA		10/16	ST	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA		10/16	ST	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA		10/16	ST	902ZG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5
YAMAHA	FZS FAZER		10/12	ST	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5
YAMAHA	FZS FAZER		10/12	ST	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZS FAZER		10/12	ST	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
<b>847 c.c.</b>																				
YAMAHA	MT-09 / MT-09 ABS		13/20	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 / MT-09 ABS		13/20	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 SP ABS		18/20	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 SP ABS		18/20	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 SPORT TRACKER ABS		15/17	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 SPORT TRACKER ABS		15/17	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 STREET RALLY / ABS		13/17	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 STREET RALLY / ABS		13/17	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 TRACER 900 / ABS		15/19	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 TRACER 900 / ABS		15/19	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09A TRACER 900 / ABS		15/19	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09A TRACER 900 / ABS		15/19	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	NIKEN / NIKEN GT		18/21	SC	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	NIKEN / NIKEN GT		18/21	SC	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	TDM		91/01	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TRACER 900 / GT ABS		18/21	O	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER 900 / GT ABS		18/21	O	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
<b>850 c.c.</b>																				
YAMAHA	TRX		95/00	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
<b>890 c.c.</b>																				
YAMAHA	MT-09 ABS / MT-09 SP ABS		20/21	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 ABS / MT-09 SP ABS		20/21	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	TRACER 9 ABS / GT ABS		21	O	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER 9 ABS / GT ABS		21	O	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
<b>900 c.c.</b>																				
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A		02/14	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A		02/14	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A		02/14	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ		83/84	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ		83/84	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ		83/84	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ		87/94	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ		87/94	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ		87/94	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ DIVERSION		94/03	ST	419	L/R	S	320	198	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ DIVERSION		94/03	ST									783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F		83/94	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F		83/94	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F		83/94	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ S DIVERSION		94/17	ST	419	L/R	S	320	198	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ S DIVERSION		94/17	ST									783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XSR / XSR ABS		15/19	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR / XSR ABS		15/19	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XSR ABS		20/22	C	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR ABS		20/22	C	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	XSR ABARTH ABS		15/19	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR ABARTH ABS		15/19	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
<b>950 c.c.</b>																				
<b>USA</b>																				
YAMAHA	XVS BOLT		13	C	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989 / 1989X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT		13	C	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT		13	C	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SCR / SCR ABS		16/21	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	SCR / SCR ABS		16/21	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SCR / SCR ABS		16/21	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV / XV ABS		13/18	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	XV / XV ABS	13/18	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV / XV ABS	13/18	C		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS	14/19	C		294X / 294	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS	14/19	C		294XG / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS	14/19	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS	14/19	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS	14/19	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS	14/19	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV R ABS	17/21	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV R ABS	17/21	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV R ABS	17/21	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV SPEED IRON	15/18	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628X / 1628	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV SPEED IRON	15/18	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV SPEED IRON	15/18	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS / XVS R	13	C		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVS / XVS R	13	C		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS / XVS R	13	C		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR	09/15	C		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR	09/15	C		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR	09/15	C		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB	14	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB	14	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB	14	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW	14	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW	14	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW	14	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL	15/17	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL	15/17	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL	15/17	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB	19	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB	19	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB	19	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS	14/21	C		294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS	14/21	C		294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS	14/21	C		1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
			<b>1000 c.c.</b>																	
YAMAHA	FS1 FAZER GT	01/05	ST		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FS1 FAZER GT	01/05	ST		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 / FZ1 FAZER ABS	06/13	ST		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ1 / FZ1 FAZER ABS	06/13	ST		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 S FAZER / N FAZER	06/13	ST		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ1 S FAZER / N FAZER	06/13	ST		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 USA	98/05	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ1 USA	98/05	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ1 USA	98/05	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZR / FZR GENESIS	87/89	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR / FZR GENESIS	87/89	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZR EX-UP	89/95	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR EX-UP	89/95	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER	01/05	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER	01/05	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER	01/05	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	GTS / GTS A	93/99	ST		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	GTS / GTS A	93/99	ST		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
			<b>MT-10</b>																	
YAMAHA	ABS / SP ABS	16/21	ST		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	ABS / SP ABS	16/21	ST		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	ABS / SP ABS	16/21	ST		1058ZG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	ABS / SP ABS	16/21	ST		2034ZG	L/R	F00,0	320	132	6,0	5	8,5								
YAMAHA	TOURER EDITION ABS	86→	C		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TOURER EDITION ABS	17/20	ST		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	TOURER EDITION ABS	17/20	ST		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	R1 ABS / R1M ABS	20/22	SB		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	R1 ABS / R1M ABS	20/22	SB		1058ZG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	R1 ABS / R1M ABS	20/22	SB		2034ZG	L/R	F00,0	320	132	6,0	5	8,5								
YAMAHA	XV / XV SE VIRAGO	86→	C		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA XV / XV SE VIRAGO	86→	C		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA YZF R THUNDERACE / R1	96/02	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA YZF R THUNDERACE / R1	96/02	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YZF R THUNDERACE / R1	96/02	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YZF R1	98/03	SB		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA YZF R1	98/03	SB		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YZF R1	98/03	SB		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA YZF R1	04/06	SB		1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1	04/06	SB		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF R1	07/11	SB		902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1	07/11	SB		902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA YZF R1	07/11	SB		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA YZF R1 ABS	12/15	SB		1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 ABS	12/15	SB		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA YZF R1 60th Anniversary	16	SB		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 60th Anniversary	16	SB		1058ZG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 60th Anniversary	16	SB		2034ZG	L/R	F00,0	320	132	6,0	5	8,5								
YAMAHA YZF R1 ABS / YZF R1M ABS	16/19	SB		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 ABS / YZF R1M ABS	16/19	SB		1058ZG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 ABS / YZF R1M ABS	16/19	SB		2034ZG	L/R	F00,0	320	132	6,0	5	8,5								
YAMAHA YZF R1 GYTR ABS	20	SB		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 GYTR ABS	20	SB		1058ZG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 GYTR ABS	20	SB		2034ZG	L/R	F00,0	320	132	6,0	5	8,5								
YAMAHA YZF R1 M Version 1	15	SB		1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 M Version 1	15	SB		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA YZF R1 M Version 2	15	SB		1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1511	R	S	220	102	5,0	5	10,5
YAMAHA YZF R1 M Version 2	15	SB		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
<b>1100 c.c.</b>												<b>1100 c.c.</b>							
YAMAHA BT BULLDOG	02/06	ST		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA BT BULLDOG	02/06	ST		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA BT BULLDOG	02/06	ST		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA FJ	83/87	ST		321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FZR	89/96	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FZR	89/96	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA XV VIRAGO	86/93	C		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XV VIRAGO	86/93	C		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XV VIRAGO	86/93	C		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA XV VIRAGO	94/98	C		321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XV VIRAGO	99	C		321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>xvs</b>																			
YAMAHA DRAG STAR / CLASSIC	99/07	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA DRAG STAR / CLASSIC	99/07	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA DRAG STAR / CLASSIC	99/07	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>1200 c.c.</b>												<b>1200 c.c.</b>							
YAMAHA FJ	85	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FJ	86/87	ST		321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FJ	88/97	ST		-	L/R	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FJ A	91/95	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FJ FAIRING	86/87	ST		321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FJ FAIRING	88/93	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC	93/03	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC	93/03	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC	93/03	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA VMX - V-MAX	96/06	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA VMX - V-MAX	96/06	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA VMX - V-MAX	96/06	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA VMX - V-MAX	85/95	C		321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR	95/99	C		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR	95/99	C		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
<b>SUPER TÉNÉRÉ</b>																			
YAMAHA XT Z ABS	10/17	O		902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XT Z ABS	10/17	O		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA XT Z ABS	10/17	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA XT Z ABS	18/21	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XT Z WORLDCROSSER	11/17	O		902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XT Z WORLDCROSSER	11/17	O		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	XT Z WORLDCROSSER	11/17	O	1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	XT ZE ABS	14/17	O	902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT ZE ABS	14/17	O	902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XT ZE ABS	14/17	O	1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	XT ZE ABS	18/21	O	1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XT ZE RAID EDITION ABS	18/21	O	1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ TD	85	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ TD	85	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ TD	85	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	84/87	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	84/87	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	84/87	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	88/07	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	88/07	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVZ VENTURE ROYALE	88/07	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>1300 c.c.</b>										<b>1300 c.c.</b>									
<b>FJR</b>																			
YAMAHA	FJR	01/04	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJR	01/04	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FJR	01/04	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FJR	05/16	ST	297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJR	05/16	ST	297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FJR	05/16	ST	1867G / 1867XG	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5								
YAMAHA	A ABS	20/21	ST	1867G / 1867XG	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	A ABS / AE / AS ABS	03/19	ST	297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	A ABS / AE / AS ABS	03/19	ST	297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	AE / AE Ultimate Edition ABS	20/21	ST	1867G / 1867XG	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	POLICE ABS	19/21	ST	1867G / 1867XG	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR	95/99	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR	95/99	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR	95/99	C	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR	00/17	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR	00/17	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR	00/17	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR Brembo Caliper	98	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR Brembo Caliper	98	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR C	15/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR C	15/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR C	15/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR R / S	03/04	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR R / S	03/04	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR R / S	03/04	C	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR RACER	96/97	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR RACER	96/97	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR RACER	96/97	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR RACER	98	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR RACER	98	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR RACER	99/17	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR RACER	99/17	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR RACER	99/17	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJR SP	99/01	C	-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR T / V / W	05/12	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR T / V / W	05/12	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJR T / V / W	05/12	C	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XV ROAD STAR WARRIOR	03/05	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
<b>XVS</b>																			
YAMAHA	A MIDNIGHT STAR	07/16	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	A MIDNIGHT STAR	07/16	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	A MIDNIGHT STAR	07/16	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	CASUAL FULL DRESS	14/15	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	CUSTOM	14/16	C	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	CUSTOM	14/16	C	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	CU CUSTOM	14/16	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	CU CUSTOM	14/16	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	CU CUSTOM	14/16	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR	96/07	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR	96/07	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR	96/07	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	STRYKER	11→	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVZ																		
YAMAHA	13TF WILD STAR	99	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	13TF WILD STAR	99	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	13TF WILD STAR	99	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	A ROYAL STAR	96/05	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR	96/05	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR	96/05	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR	96/05	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC	96/00	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC	96/00	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC	96/00	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE	99/04	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE	99/04	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE	99/04	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	T VENTURE ROYALE	88/95	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TF VENTURE ROYALE	99/01	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	TD VENTURE ROYAL	88/95	ST	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TD VENTURE ROYALE	99/01	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY	14/15	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY	14/15	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY	14/15	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>1600 c.c.</b>											<b>1600 c.c.</b>								
YAMAHA	XV A WILD STAR	99/04	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV WILD STAR	99/07	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV WILD STAR	99/07	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV WILD STAR	99/07	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR	99/04	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR	99/04	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR	99/04	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>1670 c.c.</b>											<b>1670 c.c.</b>								
YAMAHA	MT-01	05/06	C	297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	MT-01	05/06	C	297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	MT-01	07/12	C	1660G / xxxxXG	L/R	F00,0	310	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
<b>1680 c.c.</b>											<b>1680 c.c.</b>								
YAMAHA	V-MAX	09/16	C	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	1767	R	S	298	132	5,0	5	8,5
YAMAHA	V-MAX	09/16	C	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	V-MAX ABS	09/16	C	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	xxxx / 1557X	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	V-MAX ABS	09/16	C	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
<b>1700 c.c.</b>											<b>1700 c.c.</b>								
YAMAHA	XV	02/04	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV	02/04	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV	02/04	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV	06/09	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV	06/09	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XV A ROAD STAR	04/07	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A ROAD STAR	04/07	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV A ROAD STAR	04/07	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV PC STAR WARRIOR	02/08	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV PC STAR WARRIOR	02/08	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV PC STAR WARRIOR	02/08	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV V-MAX / MATT / CARBON	09/17	C	297X / 297	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	1557X / xxxx	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	XV V-MAX / MATT / CARBON	09/17	C	297XG / 297G	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV Y V-MAX ABS	09/19	C	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	xxxx / 1557X	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	XV Y V-MAX ABS	09/19	C	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
<b>1854 c.c.</b>											<b>1854 c.c.</b>								
<b>STAR VENTURE</b>																			
YAMAHA	STAR VENTURE	18/20	C	-	L/R	F00,0	298	-	-	-	-	-	L	S	320	-	-	5	-
YAMAHA	TRANSCONTINENTAL	18	C	-	L/R	F00,0	298	-	-	-	-	-	L	S	320	-	-	-	-
<b>1900 c.c.</b>											<b>1900 c.c.</b>								
YAMAHA	XV A	06/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A	06/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV A	06/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	XV A CASUAL FULL DRESS	16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A CASUAL FULL DRESS	16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A CASUAL FULL DRESS	16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A MIDNIGHT STAR	13/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A MIDNIGHT STAR	13/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A MIDNIGHT STAR	13/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A CFD	06/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A CFD	06/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A CFD	06/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV C RAIDER	13/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV C RAIDER	13/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV C RAIDER	13/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV MIDNIGHT STAR	06→	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV ROADLINER	06	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV ROADLINER	06	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV ROADLINER	06	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STAR RAIDER	08	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STAR RAIDER	08	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STRATOLINER	06	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STRATOLINER	06	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STRATOLINER	06	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS MIDNIGHT STAR	06/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS MIDNIGHT STAR	06/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS MIDNIGHT STAR	06/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-

**UNITED STATES** **ZERO ELECTRIC** **ZERO ELECTRIC**

DS	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
ZERO	DUAL SPORT	10/17	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 7.2 11,0 kW / POLICIAL	18/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 14.4 11,0 kW	18/22	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 14.4 11 kW Power Tank	19/22	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR BLACK FOREST EDITION	20/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR MAX ADVENTURE	17/19	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR ZF 14,4 kW	18/22	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR ZF 14,4 kW Power Tank	18/22	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	FX ZF 7,2	21/22	O-E	-	L	S	240	-	4,5	4	-	-	R	S	240	-	4,5	4	-
ZERO	FXE ZF 7.2	21/22	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	FXE ZF 7.2 11,0 kW	21/22	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	FX ZF 7,2 LEAN / MEAN	13/21	O-E	-	L	S	-	-	-	-	-	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	FXS																		
ZERO	ZF 7.2 11 kW SUPERMOTO	17/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 7.2 33 kW SUPERMOTO	17/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	MX	10/13	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 7,2 11,0 kW	18/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 14,4 11,0 kW	18/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 14,4 11,0 kW Power Tank	18/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S STREETFIGHTER	10/17	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ELECTRIC HOD ROD	14/15	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ZF																		
ZERO	14,4 11,0 kW	14/22	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	14,4 11,0 kW Power Tank	19/22	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR / F STD. / SR / F PREMIUM	19/22	O-E	1964G / 1964XG	L/R	F13,7	320	77	5,0	5	8,5	1965 / xxxxx	R	S	240	105,5	4,5	5	8,5
ZERO	SR / S STD. / SR / S PREMUM	20/22	O-E	1964G / 1964XG	L/R	F13,7	320	77	5,0	5	8,5	1965 / xxxxx	R	S	240	105,5	4,5	5	8,5
ZERO	SR ZDF 14,4	18	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ZF 14,4 11,0 kW	18/19	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5

**CHINA** **ZONTES 125 c.c.** **ZONTES 125 c.c.**

ZONTES	Z2 ABS	21	ST	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	U ABS	20/21	ST	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	U1 ABS	20/21	ST	-	R	S	300	-	-	5	-	-	R	S	230	-	-	-	-
ZONTES	G1 ABS	20/21	C	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	G1 X ABS	21	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	-
ZONTES	S ABS	18/19	ST	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
ZONTES	M ABS	21/22	SC	-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
ZONTES	R ABS	18/21	ST	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	T ABS	18/21	O	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
ZONTES	T2 ABS	19/21	Q	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
ZONTES	V ABS	19/21	C	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	X ABS	18/21	ST	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	ZT T ABS	18/20	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>350 c.c.</b>											<b>350 c.c.</b>								
ZONTES	GK ABS	21	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

## ATV / QUADS / UTV / SSV (Side by Side) / BUGGIES

TAIWAN AEON		AEON																		
		50 c.c.								50 c.c.										
AEON	COBRA Hi PERFORMANCE	16/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEON	OVERLAND	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEON	COBRA	06/11	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
AEON	OVERLAND	06/07	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
AEON	COBRA	10/11	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
AEON	COBRA 2x4 SX	10/15	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
AEON	CROSSLAND 2x4 / 4x4	12/13	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
AEON	CROSSLAND RX 2x4	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
AEON	OVERLAND	10/11	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
AEON	OVERLAND	10/11	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
TAIWAN ADLY		ADLY																		
ADLY	100V 2T Kids up to 12 years	17/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	500S 4T	07/20	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	600U 4T	17/20	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAIWAN ADLY BUGGIES		ADLY BUGGIES																		
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	GK 4T BUGGY	03/20																		





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
ARCTIC CAT	4x4 AUTO UTILITY	08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	SE	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	SE	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>375 c.c.</b>																
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 ALL MODELS	98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 ALL MODELS	98/04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>400 c.c.</b>																
ARCTIC CAT	2x4 / UTILITY	98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / UTILITY	98/04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 AUTO UTILITY	04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 AUTO UTILITY	04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 ALL MODELS	98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 ALL MODELS	98/04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 FI 5	05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 FI 5	05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>4x4 AUTO</b>																
ARCTIC CAT	ACT	04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	ACT	04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	LE UTILITY	05/07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	LE UTILITY	05/07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX UTILITY	04/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX UTILITY	04/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>4x4 AUTO TRV</b>																
ARCTIC CAT	FI 5	05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	FI 5	05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	MULTIRIDER	06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MULTIRIDER	06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER	07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER	07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	UTILITY	00/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	UTILITY	00/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	VP UTILITY	05/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	VP UTILITY	05/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	ALTERRA 2x4 / 4x4	16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV CORE / MID SIZE	13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	DVX SPORT 2x4	04/08	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
ARCTIC CAT	DVX TS SPORT	06/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
ARCTIC CAT	TRV	09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV	09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV	13	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>425 c.c.</b>																
ARCTIC CAT	i / i SE	12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i / i SE	12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>450 c.c.</b>																
ARCTIC CAT	ATV CORE / MID SIZE	13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	Hi / H1 Efi	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	Hi / H1 Efi	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i / TRV / i TRV / i XC	11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i / TRV / i TRV / i XC	11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i GT	12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i GT	12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i XC	13	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>454 c.c.</b>																
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 All models	98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 All models	98/04	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	BEARCAT 2x4 / 4x4	96/98	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	BEARCAT 2x4 / 4x4	96/98	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>500 c.c.</b>																
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4	98/04	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4	98/04	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
			<b>4x4 AUTO or MANUAL</b>																
ARCTIC CAT	G/BOX UTILITY	98/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	G/BOX UTILITY	98/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	UTILITY	98/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	LE UTILITY	05/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	LE UTILITY	05/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
ARCTIC CAT	TBX UTILITY		04/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TBX UTILITY		04/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV MULTIRIDER		05/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV MULTIRIDER		05/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	ALTERRA		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	ATV MID SIZE		13/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	ATV MID SIZE		13/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	Fi 5 / TRV		05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	Fi 5 / TRV		05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV COREL / 2 UP		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV COREL XT MID SIZE		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>550 c.c.</b>																			
ARCTIC CAT	ALTERRA XT EPS		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	ALTERRA TRV / XT EPS		17/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	CRUISER		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	CRUISER		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	GT TRV / i / i GT / i LTD		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	GT TRV / i / i GT / i LTD		11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	GT S TRV		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	GT S TRV		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	HI Efi / HI Efi LE		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	HI Efi / HI Efi LE		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	i GT TRV		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	i GT TRV		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	i PROWLER / XT		09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
ARCTIC CAT	i PROWLER / XT		09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
ARCTIC CAT	MID SIZE / MID SIZE LTD		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	MID SIZE XT		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	S / S LTD		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	S / S LTD		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV Efi / TRV Efi LE		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV Efi / TRV Efi LE		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV LTD		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>650 c.c.</b>																			
ARCTIC CAT	4x4		05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	4x4		05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	4x4		10	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
ARCTIC CAT	4x4		10	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
ARCTIC CAT	H1 4x4 AUTO UTILITY		04/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 4x4 AUTO UTILITY		04/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 4x4 AUTO LE UTILITY		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 4x4 AUTO LE UTILITY		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 4x4 SE AUTO UTILITY		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 4x4 SE AUTO UTILITY		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 4x4 TBX AUTO UTILITY		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 4x4 TBX AUTO UTILITY		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>H1 4x4 TRV AUTO</b>																			
ARCTIC CAT	H1 4x4 TRV AUTO		08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 4x4 TRV AUTO		08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	PLUS LE MULTIRIDER		07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	PLUS LE MULTIRIDER		07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 / H1 MUDPRO		10/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 / H1 MUDPRO		10/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 PROWLER		06/07	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
ARCTIC CAT	H1 PROWLER		06/07	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
ARCTIC CAT	H1 TRV 4 x 4 AUTO		08/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	H1 TRV 4 x 4 AUTO		08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	PROWLER 4x4 AUTO		07/08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
ARCTIC CAT	PROWLER 4x4 AUTO		07/08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
ARCTIC CAT	PROWLER XT		05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	PROWLER XT		05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	PROWLER XT H1		06/09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
ARCTIC CAT	PROWLER XT H1	06/09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX / TRV	09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX / TRV	09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL	06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL	06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV V2 AUTO LE TS UTILITY	06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV V2 AUTO LE TS UTILITY	06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	XT 4x4 AUTO M4	08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	XT 4x4 AUTO M4	08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO UTILITY	04/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO UTILITY	04/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO LE UTILITY	04/05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO LE UTILITY	04/05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>700 c.c.</b>				<b>700 c.c.</b>															
ARCTIC CAT	ALTERRA TRV VALUE	16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	ALTERRA XT EPS	16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	ATV DIESEL / LTD / XT	12/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	DIESEL UTILITY / Efi UTILITY	07/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	DIESEL UTILITY / Efi UTILITY	07/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>Efi</b>																			
ARCTIC CAT	4x4 AUTO M4 / TRV LE	08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 AUTO M4 / TRV LE	08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 LE / SE UTILITY	06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 LE / SE UTILITY	06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	CRUISER	11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	CRUISER	11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO LTD - TBX LTD	11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO LTD - TBX LTD	11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi / H1 Efi LE / H1 Efi 4x4	09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi / H1 Efi LE / H1 Efi 4x4	09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi MUDPRO	09/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi MUDPRO	09/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi 4x4 AUTO SE	08/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi 4x4 AUTO SE	08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 TBX Efi - S / S LTD	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 TBX Efi - S / S LTD	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO / i MUDPRO	11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO / i MUDPRO	11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i XTX	12	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	i XTX	12	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	PROWLER HDX	11/16	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWLER HDX	11/16	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWLER XT / XTX	08/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	PROWLER XT / XTX	08/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL	10/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL	10/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX	13	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV	09→	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV	09→	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER / GT	11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER / GT	11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL	06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL	06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1	09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1	09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER	09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER	09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV XT	13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	XTX	10/11	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	XTX	10/11	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	XTX H1 Efi	09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	XTX H1 Efi	09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								
ARCTIC CAT	XTX LE	08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	XTX LE	08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5								





				1000 c.c.							1000 c.c.								
ARCTIC CAT	MODEL	YEAR	Q	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT	ALLTERRA TRV XT EPS	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ALTERRA XT EPS	17/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV 4x4	10	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV 4x4	10	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	GT / H2 MUDPRO Efi	11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	GT / H2 MUDPRO Efi	11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H2 TRV	09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H2 TRV	09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO	12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO	12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i XTZ	12	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i XTZ	12	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MUDPRO	10/13	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MUDPRO	10/13	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MUDPRO LTD	12/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	MUDPRO LTD	12/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	THUNDERCAT / H2 / H3	08/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	THUNDERCAT / H2 / H3	08/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	THUNDERCAT H2 LE	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	THUNDERCAT H2 LE	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER	11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER	11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER	09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER	09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	XTZ H2 Efi	09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	XTZ H2 Efi	09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
<b>UNITED STATES ARCTIC CAT SSV (SIDE BY SIDE) 500 c.c.</b>				<b>ARCTIC CAT SSV (SIDE BY SIDE) 500 c.c.</b>															
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT	14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT	14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT	15/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
<b>550 c.c.</b>				<b>550 c.c.</b>															
ARCTIC CAT SSV	PROWLER	09/15	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER	09/15	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HI Efi	09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HI Efi	09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT i	10/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT i	10/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>650 c.c.</b>				<b>650 c.c.</b>															
ARCTIC CAT SSV	PROWLER 4x4 M4	08	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER 4x4 M4	08	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H1	07/08	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H1	07/08	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT H1	06/09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT H1	06/09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700 c.c.</b>				<b>700 c.c.</b>															
ARCTIC CAT SSV	PROWLER / HDX	17/18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER CREW	18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / HDX CREW	16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX	11/16	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX	11/16	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX LTD	14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX LTD	14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTX i	08/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTX i	08/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XTX HI LE	08/09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XTX HI LE	08/09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>WILDCAT</b>																			
ARCTIC CAT SSV	SPORT LTD EPS	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	SPORT TRAIL XT EPS	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	TRAIL / TRAIL XT HOMO EU	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
<b>1000 c.c.</b>				<b>1000 c.c.</b>															
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT	16/18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H2		09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H2		09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTZ		09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTZ		09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
<b>WILDCAT</b>																				
ARCTIC CAT SSV	4 LTD		14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	4 LTD		14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	4X		13/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	4X		13/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	H2		12/14	W	1805	L/R	S	252	95	5,0	4	8,5	1806	-	S	202	95	5,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	i X EPS H. EU		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i X EPS RG		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i X LTD RG / i X4 RG		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i GT		12	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	i GT		12	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LIMITED		12/15	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LIMITED		12/15	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LTD		13/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	LTD		13/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	RG PRO XX / TURBO		16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	RG PRO 4XX		16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X		13	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X		13	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X		14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	X		14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	X EPS		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X LTD RG / X RG		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	XTZ		10/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ		10/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ H2 PROWLER		09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ H2 PROWLER		09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>CANADA BOMBARDIER</b>																				
<b>200 c.c.</b>											<b>BOMBARDIER</b>									
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>									
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o		04/05	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	RALLY		05/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	L	S	200	-	-	4	-
<b>330 c.c.</b>											<b>330 c.c.</b>									
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o 2x4 / 4x4		04/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>									
BOMBARDIER	OUTLANDER		03/04	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o / MAX		03/06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER MAX XT		03/06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>									
BOMBARDIER	QUEST 4x4 ALL MODELS		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER XL / XT		00	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>650 c.c.</b>											<b>650 c.c.</b>									
BOMBARDIER	DS / DS BAJA / DS X		00/06	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>OUTLANDER</b>																				
BOMBARDIER	OUTLANDER		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Efi 4x4 / XT 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	MAX Ho Efi 4x4 / XT 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST		02	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST 2x4 7582		02/04	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST MAX		03	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST XT 4x4		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		04	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER XL / XT		00	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>800 c.c.</b>											<b>800 c.c.</b>									
<b>OUTLANDER</b>																				
BOMBARDIER	Efi / Efi XT		06/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Efi 4x4 / MAX Ho Efi 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Efi 4x4 XT		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	MAX / MAX XT		06/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST MAX / STD / XT		04/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER 4x4 / FOOTSHIFT		01	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER AUTOSHIFT		01/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		03/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-





BOMBARDIER	TRAXTER XL 4x4	01/04	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CANADA CAN-AM</b>				<b>CAN-AM</b>															
				<b>90 c.c.</b>							<b>90 c.c.</b>								
CAN-AM	DS / DS PRO / DS X 2x4 4T	08/15	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	1499 / 1499X	-	S	180	36	3,7	4	6,5
CAN-AM	DS / DS PRO 2x4	15/17	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAN-AM	DS X 2x4 4T	08/14	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	1499 / 1499X	-	S	180	36	3,7	4	6,5
				<b>200 c.c.</b>							<b>200 c.c.</b>								
CAN-AM	RALLY	07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	L	S	200	-	-	4	-
				<b>250 c.c.</b>							<b>250 c.c.</b>								
CAN-AM	DS	07/15	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
				<b>400 c.c.</b>							<b>400 c.c.</b>								
<b>OUTLANDER</b>																			
CAN-AM	MAX STD 4x4	07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT 4x4	07/13	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4	07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4	07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
				<b>450 c.c.</b>							<b>450 c.c.</b>								
<b>OUTLANDER</b>																			
CAN-AM	L Efi / L MAX	15→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / PRO - MAX STD / DPS	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	DS 2x4 / Efi	08/15	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
CAN-AM	DS X 2x4 / Efi	08/09	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
CAN-AM	DS Xxc / Xxm	09/15	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
				<b>500 c.c.</b>							<b>500 c.c.</b>								
<b>OUTLANDER</b>																			
CAN-AM	4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	4x4 DPS / STD / XT	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi DPS 4x4 / MAX XT 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi / L Efi / L MAX Efi / MAX Efi	15→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi STD / Efi XT	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STS / MAX Efi XT	13/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX 4x4 DPS	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi DPS	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STD / MAX Efi XT	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD / DPST 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE 4x4 / Efi	07/15	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE STD	12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
				<b>570 c.c.</b>							<b>570 c.c.</b>								
<b>OUTLANDER</b>																			
CAN-AM	DPS / DPS ABS	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	MAX DOS / XT	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	PRO	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	X mr LIGHT	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	RENAGE / STD / X xc / X mr	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
				<b>650 c.c.</b>							<b>650 c.c.</b>								
CAN-AM	DS X	07	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>OUTLANDER</b>																			
CAN-AM	6x6 DPS FB / MAX PRO	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-
CAN-AM	DPS 4x4 / STD 4x4 / XT 4x4	13/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STD / DPS	13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX DPS / STD / XT 4x4	13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD / XT 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT / XT-P	17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	MAX XT-P	12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX WIN	17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-
CAN-AM	PRO	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	STD / DPS	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / XT 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4	13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE X xc / ABS	17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
				<b>800 c.c.</b>							<b>800 c.c.</b>								
<b>OUTLANDER</b>																			
CAN-AM	MAX DPSTT-P	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX LTD 4x4 / STD 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
CAN-AM	MAX R DPS / STD / XT-P 4x4	13/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX R Efi / MAX R XT	09/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX R X-TP	12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT	07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R 4x4	13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R DPS 4x4	13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Efi	09	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R STD	12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Xmr	11/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R XT	09/11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R XT	12/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Xxc	11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / XT 4x4	07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4	07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT-P 4x4	12→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE Efi / 4x4	07/08	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Efi	09/11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R STD	12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R X	09/10	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Xxc	11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Xxc	12/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE X Efi 4x4	08	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE 850 / X xc	16/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
<b>850 c.c.</b>						<b>850 c.c.</b>													
CAN-AM	OUTLANDER MAX	16/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	OUTLANDER MAX XT-P	15/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	6x6 XT FB	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
<b>1000 c.c.</b>						<b>1000 c.c.</b>													
<b>OUTLANDER</b>																			
CAN-AM	6x6 PRO	17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	DPS / LTD / STD / XT 4x4	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX DPS / XT / XT-P	13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX PRO / MAX R LTD	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	MAX XT-P / MAX R XT-P	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	PRO	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	R Xmr / R XT-P	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	STD	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Xmr 4x4	13/18	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT / XT-P	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT-P 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XMR 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE STD / Xxc	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R X xc / X mr	12/18	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
<b>CANADA CAN-AM SSV (SIDE BY SIDE)</b>						<b>CAN-AM SSV (SIDE BY SIDE)</b>													
<b>427 c.c.</b>						<b>427 c.c.</b>													
CAN-AM SSV	DEFENDER All models	17/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	TRAXTER BASE HD5 T	17/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	TRAXTER HD5 T	18/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
<b>799 c.c.</b>						<b>799 c.c.</b>													
CAN-AM SSV	COMMANDER / R	11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	COMANDER DPS	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM SSV	COMMANDER R STD / R XT	11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	COMMANDER XT / DPS	11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1501 / 1501X	-	S	214	115,5	4,0	4	11,5
CAN-AM SSV	DEFENDER / DEFENDER DPS	16	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER HD10	17→	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER HD8	17→	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER XT / XT CAB	16	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER PRO T1	16/17	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	L/R	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	MAVERICK TRAIL R DPS	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>TRAXTER</b>																			
CAN-AM SSV	BASE HD8 T	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DPS HD8	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	HD8	17/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	HD8 T	18/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	MAX DPS HD8	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	R DPS / R STD T	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø		
CAN-AM SSV R PRO T	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
CAN-AM SSV R PRO T PURE MAGNESIUM	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
CAN-AM SSV XU HD8 T	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0		
<b>MAVERICK</b>			<b>900 c.c.</b>									<b>900 c.c.</b>								
CAN-AM SSV X3	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 MAX	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 MAX TURBO	17	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV X3 MAX TURBO	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 MAX TURBO R	18	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV X3 MAX TURBO R	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 TURBO	18	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV X3 TURBO	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 TURBO R	18	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV X3 TURBO R	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
<b>976 c.c.</b>			<b>976 c.c.</b>									<b>976 c.c.</b>								
CAN-AM SSV DEFENDER	16	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV DEFENDER DPS	16	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV DEFENDER MAX HD10	18→	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV DEFENDER HD10	17→	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV DEFENDER XT / XT CAB	16/18	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV TRAXTER MAX DPS HD10 T	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV TRAXTER PRO DPS HD10	19/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV TRAXTER PRO DPS HD10 T	19/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV TRAXTER X MR HD10	19/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV TRAXTER XT HD10	18/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV TRAXTER XU HD10 T	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0		
<b>COMMANDER</b>			<b>1000 c.c.</b>									<b>1000 c.c.</b>								
CAN-AM SSV STD / XT Efi	11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5		
CAN-AM SSV DPS	13/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5		
CAN-AM SSV LTD	12/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5		
CAN-AM SSV X	11/13	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5		
CAN-AM SSV XT	11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5		
CAN-AM SSV XT-P	14/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5		
CAN-AM SSV MAX XT / DPS	14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV DEFENDER / DPS / XT / CAB	16	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
<b>MAVERICK</b>			<b>1000 c.c.</b>									<b>1000 c.c.</b>								
CAN-AM SSV MAX STD / XRS / DPS	14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV R-XMR / R-XXC / R-STD	14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV R-XRS / R-XRS DPS	14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV R-XXC	14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5		
CAN-AM SSV R X XC	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
CAN-AM SSV TRAIL DPS	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5		
CAN-AM SSV R TURBO X DS	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
CAN-AM SSV R / X RS	13	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5		
CAN-AM SSV X3	17	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 MAX TURBO	17/18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 MAX TURBO R	18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 TURBO	18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV X3 TURBO R	18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV XT / XT CAMU	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
<b>TRAXTER</b>			<b>1000 c.c.</b>									<b>1000 c.c.</b>								
CAN-AM SSV HD10	17/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV MAX HD10	18/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0		
CAN-AM SSV MAX XT PURE MAGNESIUM	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5		
CAN-AM SSV PRO T PURE MAGNESIUM	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-		
CAN-AM SSV X3	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
CAN-AM SSV XT / XT CAMO	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5		
CAN-AM SSV XT PURE MAGNESIUM	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
<b>UNITED STATES CANNONDALE</b>			<b>400 c.c.</b>									<b>CANNONDALE 400 c.c.</b>								
CANNONDALE FX	01	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5		
<b>440 c.c.</b>			<b>440 c.c.</b>									<b>440 c.c.</b>								
CANNONDALE BLAZE / CANNIBAL	02	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5		
CANNONDALE GLAMIS	03	W	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5		
CANNONDALE MOTO / SPEED	02	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5		
<b>CHINA CF MOTO</b>			<b>400 c.c.</b>									<b>CF MOTO 400 c.c.</b>								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
<b>CF MOTO CFORCE 450S T3</b>			17	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE 450S TRACTOR</b>			17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE 450L / S</b>			17/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE HO EPS</b>			16	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>500 c.c.</b>																					
<b>CF MOTO CFORCE 520L / S EPS</b>			17/19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE 520S EPS</b>			20/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE 520L</b>			19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE 550</b>			17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE 550L</b>			19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE 550 T3 / TRACTOR</b>			17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE HO EPS</b>			16/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>580 c.c.</b>																					
<b>CF MOTO CFORCE 600L EPS</b>			20/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>800 c.c.</b>																					
<b>CF MOTO CFORCE 820L / LE</b>			17/20	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE EPS</b>			16	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE L</b>			17	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>850 c.c.</b>																					
<b>CF MOTO CFORCE XC EPS</b>			18/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>1000 c.c.</b>																					
<b>CF MOTO CFORCE / EPS</b>			19/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CHINA CF MOTO SSV (SIDE BY SIDE)</b>			<b>CF MOTO SSV (SIDE BY SIDE)</b>																		
<b>500 c.c.</b>																					
<b>CF MOTO SSV UFORCE 550 T1</b>			17/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV ZFORCE 550 / EX T1</b>			16/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV ZFORCE / TRAIL</b>			16	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>800 c.c.</b>																					
<b>CF MOTO SSV UFORCE T1</b>			17/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE / EPS / TRAIL</b>			16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE EPS / EX EPS</b>			16	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE EX T1</b>			16/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>1000 c.c.</b>																					
<b>CF MOTO SSV UFORCE</b>			19/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE</b>			19/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE EX EPS</b>			19/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE EX T1</b>			16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE SPORT EPS</b>			20/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE Z8</b>			13	W	-	L/R	F22,0	220	72	3,5	4	10,5	-	S	-	-	-	-	-		
<b>SPAIN CORVUS SSV (SIDE BY SIDE)</b>			<b>CORVUS SSV (SIDE BY SIDE)</b>																		
<b>839 c.c.</b>																					
<b>CORVUS SSV ADVENTURE T900</b>			13/18	W	1626	L/R	S	256	94	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV ADVENTURE T900</b>			19/21	W	1861	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV ADVENTURE T900 EPS XC</b>			20/21	W	1861	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV ADVENTURE T900 XC</b>			20/21	W	1861	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>993 c.c.</b>																					
<b>CORVUS SSV TERRAINDX4 BASIC</b>			19/21	W	1861	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV TERRAINDX4 CAB</b>			20/21	W	1861	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV TERRAINDX4 PRO</b>			20/21	W	1861	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	1627	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>AUSTRALIA CPI</b>			<b>CPI</b>																		
<b>50 c.c.</b>																					
<b>CPI 50 / SX</b>			-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1408X	-	S	190	36	3,5	4	6,5
<b>90 c.c.</b>																					
<b>CPI 90</b>			-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1408X	-	S	190	36	3,5	4	6,5
<b>110 c.c.</b>																					
<b>CPI SSX REVERSE</b>			-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1408X	-	S	190	36	3,5	4	6,5
<b>SOUTH COREA DAELIM</b>			<b>DAELIM</b>																		
<b>300 c.c.</b>																					
<b>DAELIM ET</b>			05/12	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>GERMANY DDR</b>			<b>DDR</b>																		
<b>50 c.c.</b>																					
<b>DDR DRX2</b>			-	Q	1415X / 1415	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	1416X	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5	
<b>70 c.c.</b>																					
<b>DDR DRX2</b>			-	Q	1415X / 1415	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	1416X	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5	
<b>90 c.c.</b>																					
<b>DDR DRX2</b>			-	Q	1415X / 1415	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	1416X	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5	
<b>SPAIN DERBI</b>			<b>DERBI</b>																		
<b>200 c.c.</b>																					
<b>DDR DXR</b>			04/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>250 c.c.</b>																					
<b>DDR DXR</b>			04/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>SPAIN GAS GAS</b>			<b>GAS GAS</b>																		





			C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			<b>50 c.c.</b>	02/07	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>50 c.c.</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS H.P.</b>			<b>125 c.c.</b>	07/08	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS H.P.</b>			<b>200 c.c.</b>	08	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			<b>240 c.c.</b>	03/05	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS KS RV</b>			<b>250 c.c.</b>	06	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			<b>300 c.c.</b>	02/08	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			<b>450 c.c.</b>	02/05	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS WILD H.P. REVERSE</b>			<b>500 c.c.</b>	06	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS H.P.</b>			<b>515 c.c.</b>	02/09	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			<b>550 c.c.</b>	05	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			<b>650 c.c.</b>	08/09	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>FRANCE GOES</b>			<b>50 c.c.</b>	<b>GOES</b>																	
<b>GOES XS</b>			<b>70 c.c.</b>	08/15	Q	2099	L/R	S	155	36	3,5	4	6,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>GOES XS</b>			<b>450 c.c.</b>	17/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	<b>450 c.c.</b>	-	S	-	-	-	-	-
<b>GOES 450</b>			<b>550 c.c.</b>	07/09	Q	1406X	L/R	S	170	48	4,0	3	10,5	<b>1407X</b>	-	S	240	108	4,0	4	10,5
<b>GOES 450 MAX IRON</b>			<b>650 c.c.</b>	17/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	<b>650 c.c.</b>	L/R	S	-	-	-	-	10,5
<b>GOES MAX COBALT</b>			<b>750 c.c.</b>	17/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	<b>750 c.c.</b>	L/R	S	-	-	-	-	10,5
<b>JAPAN HONDA</b>			<b>250 c.c.</b>	<b>HONDA</b>																	
<b>HONDA ATC R - 3 Wheels</b>			<b>300 c.c.</b>	81/86	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>300 c.c.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>HONDA ATC SX</b>			<b>400 c.c.</b>	85/86	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>400 c.c.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>HONDA TRX</b>			<b>450 c.c.</b>	06	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1016</b>	-	S	190	72	4,0	3	10,5
<b>HONDA TRX</b>			<b>500 c.c.</b>	14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>500 c.c.</b>	-	S	-	-	-	-	-
<b>HONDA TRX EX SPORTRAX</b>			<b>550 c.c.</b>	93/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>550 c.c.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>HONDA TRX R FOURTRAX</b>			<b>600 c.c.</b>	86/13	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>600 c.c.</b>	-	S	190	72	4,0	4	10,5
<b>HONDA TRX X</b>			<b>650 c.c.</b>	86/07	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>650 c.c.</b>	-	S	190	72	4,0	4	10,5
<b>HONDA TRX X</b>			<b>700 c.c.</b>	08/19	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>700 c.c.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>HONDA TRX X9</b>			<b>750 c.c.</b>	09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>750 c.c.</b>	-	S	190	72	4,0	4	10,5
<b>HONDA TRX X SPORTRAX</b>			<b>800 c.c.</b>	86	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>800 c.c.</b>	-	S	190	72	4,0	4	10,5
<b>HONDA TRX X FOURTRAX</b>			<b>850 c.c.</b>	87/92	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>850 c.c.</b>	-	S	220	60	4,0	3	8,5
<b>HONDA TRX EX</b>			<b>900 c.c.</b>	93/08	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>900 c.c.</b>	-	S	190	72	4,0	4	10,5
<b>HONDA TRX EX FOURTRAX</b>			<b>950 c.c.</b>	09/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>950 c.c.</b>	-	S	220	60	4,0	3	8,5
<b>HONDA TRX EX SPORTRAX</b>			<b>1000 c.c.</b>	01	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1000 c.c.</b>	-	S	220	60	4,0	3	8,5
<b>HONDA TRX X</b>			<b>1050 c.c.</b>	09/11	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1050 c.c.</b>	-	S	220	60	4,0	3	8,5
<b>HONDA TRX X9</b>			<b>1100 c.c.</b>	09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1100 c.c.</b>	-	S	190	72	4,0	4	10,5
<b>HONDA TRX EX</b>			<b>1150 c.c.</b>	99/09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1150 c.c.</b>	-	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>HONDA TRX X9</b>			<b>1200 c.c.</b>	09/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1200 c.c.</b>	-	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>HONDA TRX</b>			<b>1250 c.c.</b>	<b>TRX</b>																	
<b>HONDA TRX</b>			<b>1300 c.c.</b>	07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	<b>1300 c.c.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>HONDA 2WD FOURTRAX ES</b>			<b>1350 c.c.</b>	07/09	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	<b>1350 c.c.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>HONDA 4WD FOURTRAX AUTO</b>			<b>1400 c.c.</b>	07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	<b>1400 c.c.</b>	-	S	170	46	6,0	5	6,5
<b>HONDA 4WD FOURTRAX ES</b>			<b>1450 c.c.</b>	07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	<b>1450 c.c.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>HONDA FOURTRAX A.P. STEERING</b>			<b>1500 c.c.</b>	09/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	<b>1500 c.c.</b>	-	S	170	46	6,0	5	6,5
<b>HONDA TRX ER AC</b>			<b>1550 c.c.</b>	07/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1550 c.c.</b>	-	S	-	-	-	-	-
<b>HONDA TRX ER SPORTRAX</b>			<b>1600 c.c.</b>	04/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1600 c.c.</b>	-	S	190	72	4,0	3	10,5
<b>HONDA TRX ER7 / ER8 / ER9</b>			<b>1650 c.c.</b>	04/09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1650 c.c.</b>	-	S	-	-	-	-	-
<b>HONDA TRX R SPORTRAX</b>			<b>1700 c.c.</b>	04/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1700 c.c.</b>	-	S	190	72	4,0	3	10,5
<b>HONDA TRX R4 / R5 / R6 / R7 / R8 / R9</b>			<b>1750 c.c.</b>	04/09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	<b>1750 c.c.</b>	-	S	-	-	-	-	-
<b>HONDA FOREMAN 4x4 FOURTRACK</b>			<b>1800 c.c.</b>	18/19	Q	-	L/R	S	190	-	-	-	-	<b>1800 c.c.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>HONDA FOREMAN RUBICON 4x4</b>			<b>1850 c.c.</b>	18/19	Q	-	L/R	S	190	-	-	-	-	<b>1850 c.c.</b>	-	S	170	-	-	-	-
<b>HONDA TRX FOREMAN 4x4</b>			<b>1900 c.c.</b>	20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	<b>1900 c.c.</b>	-	S	-	-	-	-	-
<b>HONDA TRX FOREMAN RUBICON AT</b>			<b>1950 c.c.</b>	20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	<b>1950 c.c.</b>	-	S	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	RINCON	-	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5	
HONDA	TRX RINCON	03/06	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5	
		<b>675 c.c.</b>																	
HONDA	FOURTRAX RINCON	06/21	Q	1027	L/R	S	180	75	4,0	4	10,5	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
		<b>700 c.c.</b>																	
HONDA	TRX XX / TRX XX A	07/12	Q		L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	2010	-	S	200	64	4,5	5	10,5
HONDA	TRX XX IRIS	08	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	2010	-	S	200	64	4,5	5	10,5
<b>JAPAN</b>		<b>HONDA SSV (SIDE BY SIDE)</b>										<b>HONDA SSV (SIDE BY SIDE)</b>							
		<b>500 c.c.</b>																	
HONDA SSV	PIONEER	15/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>700 c.c.</b>																	
HONDA SSV	PIONEER	14/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA SSV	MUV BIG RED 2WD / 4WD	08/13	W	2000	L/R	S	200	84,2	7,0	4	10,5	2000	L/R	S	200	84,2	7,0	4	10,5
		<b>1000 c.c.</b>																	
HONDA SSV	PIONEER	21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		<b>SXS</b>																	
HONDA SSV	M3 4x4 PIONEER	16/20	W	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5
HONDA SSV	M3LE 4x4 PIONEER LE	19/20	W	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5
HONDA SSV	M3P 4x4 PIONEER EPS	16/20	W	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5
HONDA SSV	M5 4x4 PIONEER-5	16/18	W	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5
HONDA SSV	M5D 4x4 PIONEER-5 DELUXE	16/21	W	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5
HONDA SSV	M5LE 4x4 PIONEER-5 LE	17/20	W	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5
HONDA SSV	M5P 4x4 PIONEER-5	16/21	W	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5
HONDA SSV	TALON R / TALON X	19/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
<b>SOUTH KOREA</b>		<b>HYOSUNG</b>										<b>HYOSUNG</b>							
		<b>450 c.c.</b>																	
HYOSUNG	TE RAPIER	06/09	Q	1406X	L/R	S	170	48	4,0	3	10,5	1407X	-	S	240	108	4,0	4	10,5
<b>JAPAN</b>		<b>KAWASAKI</b>										<b>KAWASAKI</b>							
		<b>50 c.c.</b>																	
KAWASAKI	KFX	07/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
		<b>90 c.c.</b>																	
KAWASAKI	KFX	07/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
		<b>220 c.c.</b>																	
KAWASAKI	KLF A	01/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>250 c.c.</b>																	
KAWASAKI	KFX MOJAVE	04	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KSF A1-A18 MOJAVE	87/04	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KXF A1 / A2 TECATE	87/88	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>300 c.c.</b>																	
KAWASAKI	BRUTE FORCE	12/21	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KAWASAKI	LAKOTA UTILITY	95/00	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KEF A1-A6 LAKOTA	95/00	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KEF LAKOTA SPORT	01/03	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5
KAWASAKI	KLF B1-17 BAYOU	88	Q	490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLF C1-C17 BAYOU 4x4	89/05	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF A1 - A4 PRAIRIE 4x4	99/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF B1 - B4 PRAIRIE 2x4	99/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
		<b>360 c.c.</b>																	
KAWASAKI	KVF4x4 HARDWOODS HD	03/11	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF B1-B4 2x4 PRAIRIE	99/02	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE	02/09	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 4x4	03/13	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>400 c.c.</b>																	
KAWASAKI	KFX	02/06	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
KAWASAKI	KLF B1-B7 BAYOU 4x4	93/99	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 2x4 / 4x4	99/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE A1 / A2 / B1	97/02	Q	053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	LT Z	03	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
		<b>450 c.c.</b>																	
KAWASAKI	KFX R	07	Q	1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KFX R	08/15	Q	1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	1521	R	S	200	70	3,5	4	10,5
		<b>650 c.c.</b>																	
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4	05/11	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4 Efi	06/13	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE HARD.	05/13	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF FCF	12/14	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 4x4	02/03	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>700 c.c.</b>																	
KAWASAKI	BRUTE FORCE 4x4 i EPS	13/17	Q	-	L/R	S	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KFX - KSV - KSV A1	03/09	Q	1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KFX V-FORCE	04/09	Q	1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø		
<b>KAWASAKI KVF</b>			06/07	Q	<b>1062 / 1062X</b>	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KVF A1-B1 4x4 PRAIRIE</b>			04/08	Q	<b>1062 / 1062X</b>	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KVF A2-A9 / KVF B2- B9</b>			04/09	Q	<b>1062 / 1062X</b>	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KVF D1 TEAM GREEN</b>			05/06	Q	<b>1062 / 1062X</b>	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-		
<b>750 c.c.</b>																				
<b>KAWASAKI KVF BRUTE FORCE 4x4 Efi</b>			05→	Q	<b>1062 / 1062X</b>	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI BRUTE FORCE 4x4i EPS</b>			14/21	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF A8F / B8F TERYX 4x4</b>			08/10	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF D8F TERYX 4x4 LE</b>			08/10	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF F8F TERYX</b>			08/10	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF G9F / NAF / NBF</b>			09/13	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF J9FA TERYX Fi 4x4 LE</b>			09/13	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF LE SPORT</b>			10/13	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF NDF TERYX Fi</b>			09/13	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF RDF TERYX Fi 4x4 LE</b>			09/13	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF RUV TERYX NRA</b>			08/10	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF NAF RUV TERYX 4x4</b>			08/10	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF PAF RUV TERYX 4x4 LE</b>			08/10	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF SAF RUV TERYX 4x4</b>			10/13	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF TAF TERYX 4x4 Fi SGE</b>			10/11	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KRF VBF TERYX 4x4 Fi SGE</b>			10/11	Q	<b>1411X</b>	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KVF BRUTE FORCE 4x4 Efi</b>			05→	Q	<b>1062 / 1062X</b>	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KVF BRUTE FORCE i EPS</b>			05/12	Q	<b>1062 / 1062X</b>	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI KVF D8F / D9F / DBF</b>			08/11	Q	<b>1062 / 1062X</b>	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-		
<b>JAPAN KAWASAKI SSV (SIDE BY SIDE)</b>			<b>783 c.c.</b>																	
<b>KAWASAKI SSV TERYX</b>			20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI SSV TERYX CAMUFLAJE</b>			20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI SSV TERYX KRX</b>			20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
<b>KAWASAKI SSV TERYX LE</b>			20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
<b>812 c.c.</b>																				
<b>MULE 820</b>																				
<b>KAWASAKI SSV PRO-FX</b>			16/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FX EPS</b>			16/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FX EPS CAMO</b>			16/17	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FX EPS Limited Edition</b>			16/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FX RANCH Edition</b>			17	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FXR</b>			18/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FXT</b>			15/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FXT EPS</b>			15/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FXT EPS CAMO</b>			15/18	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FXT EPS Limited Edition</b>			15/18	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV PRO-FXT RANCH Edition</b>			16/17	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>1000 c.c.</b>																				
<b>MULE PRO</b>																				
<b>KAWASAKI SSV DX</b>			16/17	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV DX EPS LE</b>			16/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV DXT</b>			16/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV DXT EPS</b>			16/20	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV DXT EPS LE</b>			16/17	W	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	<b>1981</b>	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
<b>KAWASAKI SSV TERYX KRX</b>			20	W	-	L/R	S	-	-	-	4	-	-	L/R	S	-	-	-	4	
<b>AUSTRIA KTM</b>			<b>450 c.c.</b>																	
<b>KTM SX / XC</b>			08/13	Q	<b>1111X</b>	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5	<b>1112</b>	-	S	200	76	4,0	4	10,5
<b>505 c.c.</b>																				
<b>KTM SX</b>			08/13	Q	<b>1111X</b>	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5	<b>1112</b>	-	S	200	76	4,0	4	10,5
<b>525 c.c.</b>																				
<b>KTM XC</b>			08/13	Q	<b>1111X</b>	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5	<b>1112</b>	-	S	200	76	4,0	4	10,5
<b>TAIWAN KYMCO</b>			<b>50 c.c.</b>																	
<b>KYMCO MONGOOSE</b>			08/09	Q	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1507 / 1507X</b>	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>KYMCO MAXXER</b>			17	Q	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>--</b>	-	S	-	-	-	-	
<b>KYMCO MXER</b>			00/07	Q	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1507 / 1507X</b>	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>KYMCO MXU / MXU REVERSE</b>			05/17	Q	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1507 / 1507X</b>	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>70 c.c.</b>																				
<b>KYMCO MONGOOSE</b>			07/14	Q	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1507 / 1507X</b>	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>90 c.c.</b>																				
<b>KYMCO KXR / S MONGOOSE</b>			04/15	Q	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1507 / 1507X</b>	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>KYMCO MAXXER</b>			05/06	Q	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1507 / 1507X</b>	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>125 c.c.</b>																				







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KYMCO	MXER			Drum	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
KYMCO	MXER											1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
<b>150 c.c.</b>																					
KYMCO	MXU			Drum	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
KYMCO	MXU											1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
KYMCO	MXER			Drum	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
KYMCO	MXER											1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
<b>250 c.c.</b>																					
KYMCO	KXR MONGOOSE			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5		
KYMCO	KXR SPORT			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5		
KYMCO	MAXXER			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
KYMCO	MXU			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5		
KYMCO	MXU			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	S	180	-	-	-	-		
KYMCO	MXU 4T E2			-	L/R	-	-	-	-	-	-	1345 / 1345X	-	S	220	89,5	4,0	5	10,5		
KYMCO	MXU R			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
KYMCO	URBAN QUAD			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5		
<b>300 c.c.</b>																					
KYMCO	MAXXER			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5		
KYMCO	MAXXER R			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5		
KYMCO	MONGOOSE			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5		
KYMCO	MXU			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
KYMCO	MXU i 4T E2			-	L/R	S	-	-	-	-	-	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5		
KYMCO	MXU R			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5		
<b>375 c.c.</b>																					
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MXU 4x4 IRS			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MXU 4x4 IRS			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
<b>400 c.c.</b>																					
KYMCO	MAXXER / PARKING BRAKE			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MAXXER / PARKING BRAKE			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MXU / PARKING BRAKE			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MXU / PARKING BRAKE			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
<b>450 c.c.</b>																					
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MAXXER i			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MAXXER i / PARKING BRAKE			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MAXXER i / PARKING BRAKE			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MXU / MXU PARKING BRAKE			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MXU / MXU PARKING BRAKE			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MXU i / MXU IRS LE			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MXU i / MXU IRS LE			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	UXV i			-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-		
<b>500 c.c.</b>																					
KYMCO	MXU 4x4			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1261	-	S	220	79	4,0	4	10,5		
KYMCO	MXU 4x4 IRS / MXU 4x4 IRS LE			1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
KYMCO	MTU			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MTU			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MXU 4x4 CARB MODELS			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
KYMCO	MXU 4x4 CARB MODELS			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
KYMCO	MXU 4x4 IRS CARB MODELS			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
KYMCO	MXU 4x4 IRS CARB MODELS			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
KYMCO	MXU DX / PARKING BRAKE			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MXU DX / PARKING BRAKE			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MXU i / DX			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	MXU i / DX			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	MXU IRS / PARKING BRAKE			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
KYMCO	MXU IRS / PARKING BRAKE			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
KYMCO	MXU IRIS / MXU i DX			-	L/R	S	190	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-	-		
KYMCO	UTV i 4x4			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	UTV i 4x4			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	UTV BULL 4x4			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5		
KYMCO	UTV BULL 4x4			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5		
KYMCO	UXV i 4x4			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5		
KYMCO	UXV i 4x4			1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
KYMCO	UXV i 4x4 G TURF			1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5		





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 G TURF	15	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 HE	14	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1658X</b>	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 HE	14	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 LE	12/15	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1658X</b>	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 LE	12/15	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 SE	12/13	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1658X</b>	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 SE	12/13	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 SP	13/14	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1658X</b>	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 SP	13/14	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 TURF	14/15	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1658X</b>	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
<b>KYMCO</b>	UXV i 4x4 TURF	14/15	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>550 c.c.</b>											<b>550 c.c.</b>								
<b>KYMCO</b>	MXU i / PARKING BRAKE	12/17	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO</b>	MXU i / PARKING BRAKE	12/17	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO</b>	MXU i / MXU i EX	12/17	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO</b>	MXU i / MXU i EX	12/17	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO</b>	MXU i LOF / PARKING BRAKE	13/15	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
<b>KYMCO</b>	MXU i LOF / PARKING BRAKE	13/15	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>700 c.c.</b>											<b>700 c.c.</b>								
<b>KYMCO</b>	MTU	09/13	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	-	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>KYMCO</b>	MTU	09/13	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>TAIWAN KYMCO SSV (SIDE BY SIDE)</b>											<b>KYMCO SSV (SIDE BY SIDE)</b>								
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
<b>KYMCO SSV</b>	UXV i	15	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
<b>KYMCO SSV</b>	UXV i 4x4	08/15	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	<b>1658X</b>	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
<b>700 c.c.</b>											<b>700 c.c.</b>								
<b>KYMCO SSV</b>	MTU	09/13	W	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>KYMCO SSV</b>	MTU	09/13	W	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 / ESENTIAL	18/20	W	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 / ESENTIAL	18/20	W	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 EX	18/19	W	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R	S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 EX	18/19	W	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 LOF / i EPS	13/17	W	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R	S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 LOF / i EPS	13/17	W	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 LOF P. BRAKE	13/17	W	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R	S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 LOF P. BRAKE	13/17	W	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>KYMCO SSV</b>	UXV i TURF / PARKING BRAKE	14/18	W	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R	S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	UXV i TURF / PARKING BRAKE	14/18	W	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5								
<b>CHINA LINHAI</b>											<b>LINHAI</b>								
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
<b>LINHAI</b>	LH	18/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
<b>UNITED STATES MASSEY FERGUSON</b>											<b>MASSEY FERGUSON</b>								
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2WD / 4WD	04	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	-	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2WD / 4WD	04	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2WD / 4WD	04	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	-	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2WD / 4WD	04	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 4WD / AUTO 4WD	05/09	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	-	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 4WD / AUTO 4WD	05/09	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 4WD / AUTO - TBX AUTO	05/09	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	-	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 4WD / AUTO - TBX AUTO	05/09	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>650 c.c.</b>											<b>650 c.c.</b>								
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF / MF 4WD AUTO	05/09	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	-	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF / MF 4WD AUTO	05/09	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>700 c.c.</b>											<b>700 c.c.</b>								
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2D / MF 4WD AUTO	05/08	Q	<b>1384X</b>	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	-	S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2D / MF 4WD AUTO	05/08	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>UNITED STATES MASSIMO MOTOR</b>											<b>MASSIMO MOTOR</b>								
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
<b>MASSIMO MOTOR</b>	MSU	-	Q	<b>1412X</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1413X</b>	-	S	165	46	5,0	6	7,5
<b>700 c.c.</b>											<b>700 c.c.</b>								
<b>MASSIMO MOTOR</b>	MSU / MSU-4	-	Q	<b>1412X</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1413X</b>	-	S	165	46	5,0	6	7,5
<b>UNITED KINGDOM MOTOROMA BUGGIES</b>											<b>MOTOROMA BUGGIES</b>								
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
<b>MOTOROMA</b>	LAZER	03/07	W	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1869</b>	L	S	200	58,2	4,0	4	8,5
<b>UNITED STATES POLARIS</b>											<b>POLARIS</b>								
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>								







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
POLARIS ACE TM		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS RANGER		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		<b>170 c.c.</b>																	
POLARIS RZR Efi		17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
		<b>200 c.c.</b>																	
POLARIS PHOENIX 2x4		06/14	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS PHOENIX		05/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
POLARIS PHOENIX		10/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>250 c.c.</b>																	
POLARIS 2x4 / 4x4		90	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS 2x4 / 4x4		90	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS TRAIL BLAZER		05/06	Q	-	L/R	S	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BIG BOSS</b>																	
POLARIS 4x6 M. AXLE BRAKE		89/92	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS 4x6 M. AXLE BRAKE		89/92	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS 6x6		91	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS 6x6		91	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS 6x6 M. AXLE BRAKE		91/93	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS 6x6 M. AXLE BRAKE		91/93	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS TRAIL BLAZER		99/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS TRAIL BLAZER		05/06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS TRAIL BLAZER FREEDOM		01/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS XPLOER 4x4		00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>300 c.c.</b>																	
POLARIS BIG BOSS 6x6 M. AXLE		94/02	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS BIG BOSS 6x6 M. AXLE		94/02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS HAWKEYE 2x4		06/09	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS HAWKEYE 4x4		06/07	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS SPORTSMAN 4x4		08/10	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
		<b>325 c.c.</b>																	
POLARIS ACE 4x4 Efi		15/16	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS HAWKEYE 2x4 Efi		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
		<b>MAGNUM</b>																	
POLARIS 2x4 HDS		02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS 2x4 / 4x4		00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS 4x4		01	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS 4x4		02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS 4x4 HDS		01/02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS HAWKEYE 2x4		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS MOOSE 2x4 / 4x4		01	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS SPORTSMAN ACE Efi		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SPORTSMAN ACE EURO / HD		15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS TRAIL BOSS		00/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS XPEDITION		00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS XPEDITION		02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
		<b>330 c.c.</b>																	
POLARIS ATP 4x4		04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS MAGNUM 2x4 / HDS		03/06	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS MAGNUM 2x4 / HDS		03/06	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS MAGNUM 4x4 / HDS		03/06	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS TRAIL BOSS		03/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS TRAIL BOSS		05/09	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS TRAIL BOSS / Intl		10/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS TRAIL BLAZER		05/09	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS TRAIL BLAZER / Intl		10/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
		<b>335 c.c.</b>																	
POLARIS SPORTSMAN 4x4		99/00	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SPORTSMAN 4x4		99/00	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>350 c.c.</b>																	
POLARIS L 4x4		90	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS L 4x4		90	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS BIG BOSS L		93	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS BIG BOSS L		93	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS BIG BOSS L M. AXLE BRAKE		93	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS BIG BOSS L M. AXLE BRAKE		93	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SPORTSMAN 4x4		93	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SPORTSMAN 4x4		93	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS TRAIL BOSS L 4x4		91	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
POLARIS	TRAIL BOSS L 4x4		91	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5									
		<b>400 c.c.</b>												<b>400 c.c.</b>							
POLARIS	BIG BOSS L 6x6		94/97	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	BIG BOSS L 6x6		94/97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	BIG BOSS M. AXLE BR		94/97	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	BIG BOSS M. AXLE BR		94/97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	HAWKEYE H.O. 2x4		11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5	
POLARIS	L 4x4		94	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	L 4x4		94	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	RANGER H0 4x4		10/11	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SCRAMBLER L 4x4		95/97	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5	
POLARIS	SCRAMBLER 2x4 / 4x4		98/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5	
POLARIS	SPORT		99/00	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORT L		94/98	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5	
POLARIS	SPORTSMAN		01/03	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	047	-	S	149	61	4,5	8	5,5	
POLARIS	SPORTSMAN		01/03	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN		04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN 4x4		08/10	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN L 4x4		94/97	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN L 4x4		94/97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN HO 4x4		11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS	TRAIL BLAZER		03	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5	
POLARIS	XPLORER / 4x4		01/02	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	XPLORER / 4x4		01/02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	XPLORER L 4x4		95/00	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	XPLORER L 4x4		95/00	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	X PRESS L		97	Q	1002	L/R	S	173	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>425 c.c.</b>												<b>425 c.c.</b>							
POLARIS	MAGNUM 2x4		95/98	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	MAGNUM 4x4 / 6x6		95/98	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	MAGNUM 4x4 / 6x6		95/98	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	MAGNUM 6x6 M. AXLE BRAKE		97	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	MAGNUM 6x6 M. AXLE BRAKE		97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	XPEDITION 4x4		00	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5	
POLARIS	XPEDITION 4x4		00	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>450 c.c.</b>												<b>450 c.c.</b>							
POLARIS	OUTLAW MXR		09/10	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5	
POLARIS	S OUTLAW		08/10	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5	
POLARIS	SPORTSMAN		06/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5	
POLARIS	SPORTSMAN		08/20	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN 4x4		06/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN HO		16/17	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
		<b>455 c.c.</b>												<b>455 c.c.</b>							
POLARIS	DIESEL		01	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	DIESEL		01	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	DIESEL 4x4 EBS		99/00	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	DIESEL 4x4 EBS		99/00	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	DIESEL 4x4 Intl		99/01	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	DIESEL 4x4 Intl		99/01	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>500 c.c.</b>												<b>500 c.c.</b>							
POLARIS	ACE 4x4 Efi		17/19	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	ACE SOHC		17	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5	
POLARIS	ATP HO 4x4		04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5	
POLARIS	ATV PRO 4x4 PPS		02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5	
POLARIS	BIG BOSS 6x6		98/99	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	BIG BOSS 6x6		98/99	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	BIG BOSS 6x6 M. AXLE BRAKE		98/99	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	BIG BOSS 6x6 M. AXLE BRAKE		98/99	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	MAGNUM		01/02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5	
POLARIS	MAGNUM 4x4		99/01	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5	
POLARIS	MAGNUM 4x4		99/01	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	MAGNUM 2x4 HDS		02	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5	
POLARIS	MAGNUM 2x4 HDS		02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	MAGNUM 4x4 HDS		02/03	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5	
POLARIS	OUTLAW		06/07	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5	
POLARIS	PREDATOR		00/02	Q	363	L/R	S	177,8	63,5	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5	
POLARIS	PREDATOR		03/07	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
POLARIS	PREDATOR	08	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5	
POLARIS	PREDATOR TLD	03/07	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 2x4	96/00	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 2x4	01/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4	07/08	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4	98/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4	05/09	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4	10/12	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
<b>SPORTSMAN</b>																			
POLARIS	SPORTSMAN	98/02	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN	98/02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	4x4 / 6x6	96/08	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	4x4 / 6x6	96/08	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	Efi / Efi INTL	07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi / TOURING	08/09	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	FOREST TRACTOR Efi	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	H.O.	09/12	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	H.O. Efi	03/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	H.O. Efi	08	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN / H.O.	01/02	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	047	-	S	149	61	4,5	8	5,5
POLARIS	SPORTSMAN / H.O.	01/02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING H.O. / H.O. INTL	08/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	X2 / X2 Efi	07/09	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	WORKER 4x4 / EBS / RSE	98/02	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	WORKER 4x4 / EBS / RSE	98/02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPLOER 4x4	97	Q	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPLOER 4x4	97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XP	09	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
<b>525 c.c.</b>																			
POLARIS	S OUTLAW	08/10	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
POLARIS	S OUTLAW IRS	08/11	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5
<b>550 c.c.</b>																			
POLARIS	S OUTLAW	08/10	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
<b>SPORTSMAN</b>																			
POLARIS	SPORTSMAN	11/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP	09/13	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	EPS / EPS FOREST	10/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	FOREST	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING Intl	13/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	XP TOURING EPS	12	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	X2	10/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	X2 EPS	14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP EPS	09/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
<b>570 c.c.</b>																			
<b>SPORTSMAN</b>																			
POLARIS	SPORTSMAN	14→	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6	17/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	6x6 EPS	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 EPS AGRI PRO	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 EPS BLACK EDITION	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 TRACTOR	17/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	ACE	15/20	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	ACE EURO	15/20	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	ACE Efi / Efi EURO / HD Efi / SP	15/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi	11/15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi HD	14/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi INC EPS	11/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi UTE	14/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi X2 EPS	14/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	EPS	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	EPS EU SP	18	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	FOREST	14/15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	SP	15/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	SP TOURING	15/18	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	T3 / EPS / EPS T3	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING Efi EPS	14/17	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
			<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS	TOURING Efi EPS T3	14/18	Q																
POLARIS	TOURING EPS	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	TOURING SP	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	TOURING TRACTOR	15/19	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	TOURING TRACTOR Efi EPS	17/20	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TRACTOR	15/16	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	TRAIL	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	X2 EPS	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	FOREST TRACTOR Efi / EPS	14/15	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
	<b>600 c.c.</b>																		
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	03/05	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>653 / 653X</b>	-	S	219	105	4,0	4	9,5
	<b>700 c.c.</b>																		
POLARIS	MILITARY SPORTSMAN	10	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	MVRS 4x4	10	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN	01/02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>653 / 653X</b>	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	SPORTSMAN 4x4 / Efi	02/06	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>653 / 653X</b>	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	SPORTSMAN Efi	07	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1825 / 1825X</b>	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN MV7	02/08	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>653 / 653X</b>	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	SPORTSMAN X2	07/08	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
	<b>800 c.c.</b>																		
POLARIS	FOREST	11/14	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	FOREST 6x6	11/15	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1825 / 1825X</b>	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	MVRS 4x4	08/10	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SPORTSMAN</b>																		
POLARIS	SPORTSMAN	12/13	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN	14	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	BIG BOSS / Efi 6x6 / Efi	09/14	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi	05/07	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>653 / 653X</b>	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	Efi	10	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1825 / 1825X</b>	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi / Efi INTL	07/13	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi 6x6	09/13	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	Efi 6x6 FOREST	14	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi 6x6	10/14	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1825 / 1825X</b>	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi H.O.	08	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	FOREST	11/14	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	FOREST 6x6	11/15	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1825 / 1825X</b>	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	TOURING Efi / Efi INTL	08/11	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TWIN Efi	06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>653 / 653X</b>	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	X2 Efi	07	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1825 / 1825X</b>	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	X2 Efi	07/09	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	<b>1502 / 1502X</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
	<b>850 c.c.</b>																		
POLARIS	SPORTSMAN FOREST	11/14	Q	<b>652 / 652X</b>	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	S	-	-	-	-	-	
POLARIS	FOREST	12/15	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1502X / 1502</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	SCRAMBLER	14/18	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	SCRAMBLER XP	14/18	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
	<b>SPORTSMAN</b>																		
POLARIS	EPS / XP SPORTSMAN	09/13	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	SP / TOURING SP	15/18	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	TOURING EPS	10/14	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	TOURING H.O. EPS	13/15	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP EPS Efi	09/14	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP TOURING EPS	12	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
	<b>900 c.c.</b>																		
POLARIS	ACE Efi EPS	16	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1825 / 1825X</b>	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	ACE EPS XC	17	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1825 / 1825X</b>	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
	<b>COMMERCIAL</b>																		
POLARIS	BRUTUS Diesel HD	13/14	Q	<b>2003 / 2003X</b>	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	<b>1825 / 1825X</b>	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5
	<b>1000 c.c.</b>																		
POLARIS	FOREST	15	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1502X / 1502</b>	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	SCRAMBLER	14/18	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	SCRAMBLER XP	14/18	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	SCRAMBLER T3 / EPS	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	
	<b>SPORTSMAN</b>																		
POLARIS	MD / XP	15/18	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP / EPS / XP EPS T3	16/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	
POLARIS	TOURING XP EPS T3	15/20	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	TOURING TRACTOR	16/18	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP TRACTOR	16/18	Q	<b>1422X</b>	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	<b>1422X</b>	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0







**UNITED STATES POLARIS BUGGIES SSV (SIDE BY SIDE) ELECTRIC POLARIS BUGGIES SSV (SIDE BY SIDE) ELECTRIC**

RANGER													RANGER						
POLARIS SSV 48V EV MIDSIZE - INTL	13	W-E	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV EV	10/14	W-E	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV EV AVALANCHE / T3	16/18	W-E	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV EV LI-ION	16/18	W-E	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV PPS / PTV 4x4 S 10	-	W-E	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS SSV PPS / PTV 6x6 S 10	-	W-E	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5		1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS SSV PPS / PTV 6x6 S 10	-	W-E	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5									
<b>- c.c.</b>													<b>- c.c.</b>						
RANGER													RANGER						
POLARIS SSV 2x4 / 4x4 / 6x6	04/05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV PPS LUH 6x6	02	W	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV PPS LUH 6x6	02	W	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5									
POLARIS SSV PPS / 2x4 / 4x6 S 10	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV PPS 2x4 / 4x4 SERIES 11	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV PPS 6x6 SERIES 11	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV SERIES 10 / SERIES 11	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV TM	04/05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
<b>- c.c.</b>													<b>- c.c.</b>						
POLARIS SSV RANGER XP	05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
<b>170 c.c.</b>													<b>170 c.c.</b>						
POLARIS SSV RZR Efi	14/21	W	2068	L/R	S	126,6	47	4,0	6	6,5		2069	L/R	S	220	76	4,0	5	10,5
POLARIS SSV RANGER RZR 2x4	09/14	W	-	L/R	S	125	-	-	6	-		-	L/R	S	220	-	-	5	-
<b>325 c.c.</b>													<b>325 c.c.</b>						
POLARIS SSV RANGER, ETX	15/16	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
<b>400c.c.</b>													<b>400 c.c.</b>						
RANGER													RANGER						
POLARIS SSV RANGER	10/14	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 4x4	12/14	W	-	-	-	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 H.O.	10/11	W	-	-	-	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV All Models	11/12	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV MIDSIZE	13	W	-	-	-	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>500 c.c.</b>													<b>500 c.c.</b>						
POLARIS SSV ACE SOHC	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
RANGER													RANGER						
POLARIS SSV RANGER	05/13	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV RANGER	17→	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV 2 HDPE	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 2x4 CARB	08/09	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 2x4 / 4x4	06/07	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 2x4 / 4x4	09	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 2x4 / 4x4 Efi	08	W	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV 499 / ETX / HDPE	17	W	-	-	-	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 4x4	08	W	1082	L/R	S	210	90	4,0	4	6,5		1082	-	S	210	90	4,0	4	6,5
POLARIS SSV 4x4 Efi	06/07	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 Efi H.O.	09/11	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 CREW Efi	09/12	W	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 CREW	11/13	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 6x6 SERIES 10	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV CREW MIDSIZE	13	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV OBEY	09	W	1141	L/R	S	190	-	4,0	4	6,5		1141	-	S	190	-	4,0	4	6,5
POLARIS SSV M. BRAKE N / A	99	W	265,00	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5		-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV M. BRAKE N / A	99	W	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5									
POLARIS SSV MIDSIZE	13	W	-	-	-	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>550 c.c.</b>													<b>550 c.c.</b>						
POLARIS SSV SPORTSMAN X2	10	W	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0		1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
<b>570 c.c.</b>													<b>570 c.c.</b>						
POLARIS SSV ACE Efi / ACE HD Efi	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
RANGER													RANGER						
POLARIS SSV RANGER	14→	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV XP / FULL SIZE CREW	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV CREW Efi / CREW FS	14/17	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV EPS HDPE	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV EU	16	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV FULL SIZE	15/17	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV FULL SIZE CREW 6x6	16→	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5		1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV INTL	14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV MIDSIZE / EPS	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-		-	L/R	S	-	-	-	-	-





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
POLARIS SSV MD	17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV RZR	12/13	W		1475 / 1475X	L/R	S	235	123	4,8	4	11,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV RZR	14/18	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV RZR	19	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV RZR Efi / Efi INTL	12/13	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV RZR EU	15	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV RZR S	17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>650 c.c.</b>																			
POLARIS SSV RANGER TM	06	W		-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>700 c.c.</b>																			
<b>RANGER</b>																			
POLARIS SSV 4x4	05/09	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 Efi / 4x4 Efi CREW	08/09	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 Efi LE	07	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 XP	06	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 XT Efi / 6x4 Efi	08→	W		492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 6x6 Efi	06/09	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>800 c.c.</b>																			
POLARIS SSV H	10/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
<b>RANGER</b>																			
POLARIS SSV RANGER	10/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 2x4	08	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV 4 EPS	12	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 Efi CREW	10/14	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV CREW	12	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV Efi	13/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV EV	10/11	W		1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV 6x6 / 6x6 Efi	10/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 6x6	16/17	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 6x6 MD POLAND	17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV MID SIZE Efi	13/14	W		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV TM 2x4	04/06	W		1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV XP	10/12	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV RZR 4 Efi	10/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV RZR 4 EPS RANGER	12	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV RZR 6x6 MD POLAND	17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV RZR / RZR 4 / RZR 4 Efi	10/14	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV RZR Efi	08/14	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV RZR Efi - EPS	12	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV RZR S Efi / S Efi INTL	09/14	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV RZR S INTL ISRAEL	13	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV INC EPS MODELS / RANGER	08/14	W		1475 / 1475X	L/R	S	235	123	4,8	4	11,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
<b>900 c.c.</b>																			
POLARIS SSV ACE EPS XC	17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>RANGER</b>																			
POLARIS SSV RANGER	13/19	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 4x4 D HIPPO MPS	11/14	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV CREW	10/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV CREW	15/19	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV CREW 1000 6 EPS T3	16/17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV CREW DIESEL	14	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV CREW 6P SP	17	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV D CREW DIESEL	13/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV D 4x4 DIESEL	11/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV DIESEL	11/14	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV XP	13/15	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV XP EPS / EPS T3 / SAGE T3	16/18	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV XP EU	15	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>RZR</b>																			
POLARIS SSV 4	11	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV 4	18	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV 4 XP	12/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1473 / 1473X	-	S	219	99	5,0	4	14,3
POLARIS SSV 50" All models	15/18	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV S 60" All models	15/18	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV SSV XP INC EPS	11/14	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1473 / 1473X	-	S	219	99	5,0	4	14,3
POLARIS SSV TRAIL	17→	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV TRAIL S	17→	W		2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3
<b>925 c.c.</b>																			







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
POLARIS SSV	EPS VELOCITY	16/17	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
POLARIS SSV	TURBO	16/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
POLARIS SSV	TURBO / 4 TURBO	16	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
POLARIS SSV	TURBO EPS / EPS CR	16/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
POLARIS SSV	TURBO DYNAMIX Edition	17/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3

**1000 c.c.**

GENERAL		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
POLARIS SSV	GENERAL	16→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	4 4x4 2 Seats	17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	DELUXE ABS 2 Seats	19/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	DLX / DLX OPT1	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	DLX OPT1 4 Seats	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	DLX RC	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	EPS	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	EPS EU 4 Seats / EPS TR ZUG	19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	EPS DLX	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	EPS PREMIUM	17/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	4	-	
POLARIS SSV	EPS / T3 2 Seats	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	4	-	
POLARIS SSV	MD / PS 4 Seats	17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	MD 4 Seats	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	PREMIUM / PREMIUM 4 Seats	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	PS 4 Seats	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	PS MD	17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	PS RC 4 Seats	19/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV	RIDE COMMAND	19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	-	L/R	S	-	-	-	4	-	
POLARIS SSV	XP 4 Seats / XP RC 4 Seats	20	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	

**RANGER**

POLARIS SSV	RANGER	17	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	RANGER	18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	CREW	19→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	CREW XP 6P	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL CREW / EU	15	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL CREW MD POL	17	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL HD EPS T3	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
POLARIS SSV	DIESEL CREW POLAND	17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS	18/19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS HD MD	19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS RC	19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	XP EPS	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP EPS EU-TRACTOR-ZUG	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP EU-TRACTOR-ZUG	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS NSTR	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS MU	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS MUD / XP PS CREW	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS CREW MU	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS CREW NSTR	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS NSTR RC	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3

**RZR SSV**

POLARIS SSV	RS1	18→	W	1495 / 1495X	L/R	S	247,5	-	4,7	4	15,4	1495 / 1495X	-	S	247,5	-	4,7	4	15,4
POLARIS SSV	S 4	19→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	TRAIL	17→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP	14/15	W	1495 / 1495X	L/R	S	247,5	-	4,7	4	15,4	1495 / 1495X	-	S	247,5	-	4,7	4	15,4
POLARIS SSV	XP 4 EPS / T3	14/15	W	1495 / 1495X	L/R	S	247,5	-	4,7	4	15,4	1495 / 1495X	-	S	247,5	-	4,7	4	15,4
POLARIS SSV	XP 4 EPS / T3	16/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3

**1500 c.c.**

POLARIS SSV	PPS / UTV 2x4 Series 11	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
-------------	-------------------------	---	---	------------	-----	---	-----	----	-----	---	-----	------------	---	---	-----	-----	-----	---	-----

**JAPAN SUZUKI**

SUZUKI		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SUZUKI	LT E QUADRUNNER	87/93	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT QUADSPORT	85/88	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>							
SUZUKI	LT R QUADSPORT	85/92	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT RF / RG / RH	85/87	Q	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	ND / NA	-	S	220	50	4,0	3	8,5	
SUZUKI	LT RJ / RK / RL / RM / RN	88/92	Q	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	ND / NA	-	S	220	50	4,0	3	8,5	
SUZUKI	LT S QUADSPORT	89/90	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT Z	04/10	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5	
<b>400 c.c.</b>													<b>400 c.c.</b>							





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>SUZUKI</b>											<b>Drum</b>							
KINGQUAD	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-								
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>							
LT-A X KINGQUAD AXI 4x4	07/10	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XLO / XZK KINGQUAD	08	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XZ KINGQUAD	08/09	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-R	06/12	Q	1020	L/R	S	160	48	3,0	3	10,5	1019	R	S	190	78	4,0	3	10,5
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>							
KINGQUAD X	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-
KINGQUAD XP	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-
KINGQUAD XPZ	20/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-
LT-A FK2 VISION 4WD	02	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A X AXI KINGQUAD	11/17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XC AXI KINGQUAD S.E.	17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XL KINGQUAD	11/15	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XLZ KINGQUAD	11/16	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A FK3 to FK7 VINSON 4WD	03/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XZ AXI KINGQUAD L.E.	11/16	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A VINSON 4 WD	02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-F VINSON MASTER	03/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT R QUADRACER	87/90	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700 c.c.</b>											<b>700 c.c.</b>							
LT-A KINGQUAD	05/07	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A X KINGQUAD 4x4	05/07	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750 c.c.</b>											<b>750 c.c.</b>							
KINGQUAD X	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-
KINGQUAD XP	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-
KINGQUAD XPZ	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-
LT-A X KINGQUAD	05/07	Q	1554	L/R	S	200	89,5	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A X KINGQUAD	18	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A X KINGQUAD AXI 4x4	08/17	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A X / XP KINGQUAD	08	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XC KINGQUAD	17/18	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XC AXI KINGQUAD	17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XL / XLZ KINGQUAD	11/16	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XP KINGQUAD	05/07	Q	1554	L/R	S	200	89,5	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LT-A XZ AXI KINGQUAD L.E.	08/16	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TAIWAN SYM</b>											<b>SYM</b>							
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>							
TRACKRUNNER	05/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
QUADLANDER	12	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
QUADLANDER / S	05/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>							
CITYMAX	06/07	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
QUADLANDER	06	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
QUADLANDER / S	14/17	Q	-	L/R	S	175	-	-	-	-	-	S	190	-	-	-	-	-
QUADRAIDER	06/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
QUADRAIDER LE	10	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>							
QUADRAIDER	06/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
QUADRAIDER LE	14/16	Q	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	S	180	-	-	-	-	-
<b>TAIWAN TGB</b>											<b>TGB</b>							
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
HORNET	04	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	S	-	-	-	-	-	-
<b>90 c.c.</b>											<b>90 c.c.</b>							
HORNET	04	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	S	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
TGB	101 S	100 c.c.	06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	100 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	QUADBLADE	250 c.c.	06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	250 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	QUADBLADE	325 c.c.	07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	325 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	AVENGER	400 c.c.	07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	400 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	QUADBLADE	425 c.c.	06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	425 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	OUTBACK	503 c.c.	07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	503 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	QUADBLADE	561 c.c.	07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	561 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	BLADE 550 i SE 4x4	1000 c.c.	18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	1000 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	TARGET 550 IRIS 4x4	1000 c.c.	18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	1000 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	BLADE ECO	1000 c.c.	15/18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	1000 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
TGB	BLADE EPS 12" Wheels	1000 c.c.	15/18	Q	--	L/R	S	200	-	-	-	-	1000 c.c.	L	S	180	-	-	-	-
<b>JAPAN YAMAHA</b>													<b>YAMAHA ELECTRIC</b>							
<b>ELECTRIC</b>													<b>ELECTRIC</b>							
YAMAHA	UMX AC	90 c.c.	20/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM	125 c.c.	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM RAPTOR RA	200 c.c.	11/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	BANSHEE SP	200 c.c.	06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS BLASTER	200 c.c.	88/02	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS BLASTER	200 c.c.	03/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS R BLASTER	200 c.c.	88/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM BRUIN	250 c.c.	05	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	250 c.c.	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
<b>YFM RAPTOR</b>													<b>YFM RAPTOR</b>							
YAMAHA	YFM RAPTOR	250 c.c.	01/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BEAR TRACKER	250 c.c.	00/04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BIG BEAR BW / BX / BY	250 c.c.	07/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	BRUIN BT / BV	250 c.c.	05/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	R	250 c.c.	08/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSE / RSE2 Special Edition	250 c.c.	09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSP / RSP2 Special Edition	250 c.c.	08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RX / RY	250 c.c.	08/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	GRIZZLY 2WD & 4WD	350 c.c.	18/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	350 c.c.	-	S	-	-	-	-	-
<b>YFM</b>													<b>YFM</b>							
YAMAHA	2WD & 4WD GRIZZLY	350 c.c.	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ANS / ANT / ANV BRUIN 2x4	350 c.c.	04/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FAS / FAT / FAV BRUIN 4x4	350 c.c.	04/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIW GRIZZLY 4WD IRS	350 c.c.	07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIX GRIZZLY 4WD IRS	350 c.c.	07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIY GRIZZLY 4WD IRS	350 c.c.	07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIZ GRIZZLY 4WD IRS	350 c.c.	07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FWA GRIZZLY 4WD	350 c.c.	04/14	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	GW / GX GRIZZLY 2WD	350 c.c.	08/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	GY / GZ GRIZZLY 2WD	350 c.c.	08/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	R RAPTOR	350 c.c.	04/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	R SE RAPTOR SE	350 c.c.	05/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	R SE2 RAPTOR S E2	350 c.c.	07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RAPTOR	350 c.c.	04/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RAPTOR RBW	350 c.c.	12/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	S / T / V RAPTOR	350 c.c.	04/10	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RT	350 c.c.	05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RW / RWV RAPTOR	350 c.c.	04/10	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RX / RY / RZ RAPTOR	350 c.c.	04/10	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	XA WARRIOR	350 c.c.	90/04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XB / XB-M WARRIOR	350 c.c.	91	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XD / XD-M WARRIOR	350 c.c.	92	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XE / XE-M WARRIOR	350 c.c.	93	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XF / XF-MNH WARRIOR	350 c.c.	94	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XG / XG-M WARRIOR	350 c.c.	95	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
YAMAHA	XH / XH-M WARRIOR	96	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XJ / XJ-MNH WARRIOR	97	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XK / XKC WARRIOR	98	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XL / XLC WARRIOR	99	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XM / XMC WARRIOR	00	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XN / XNC WARRIOR	01	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XP / XPC WARRIOR	02	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XR / XRC WARRIOR	03	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XS / XSC WARRIOR	04	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5			
YAMAHA	XT / XU WARRIOR	87/88	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	XV / XW / WOLVERINE 2 WD	06/09	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	XV / XW / WOLVERINE 2 WD	06/09	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	WARRIOR	87/89	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	WOLVERINE	90/06	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	X WARRIOR	87/89	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	X WARRIOR	90/04	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	495	-	S	245	58,5	4,5	4	8,5			
YAMAHA	YFZ BANSHEE	02/11	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFZ A-M BANSHEE	90/06	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFZ T-W BANSHEE	87/89	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
				<b>400 c.c.</b>													<b>400 c.c.</b>						
YAMAHA	YFM AR KODIAK	03	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFM FAHM / YFM MC	00/02	Q		393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFM FAM / YFM FAN	00/02	Q		393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFM FAP KODIAK	00/02	Q		393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFM FAR / FAS KODIAK AUTO	03/04	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFM FAT / FAV BIG BEAR	05/06	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFM FGW GRIZZLY	07	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFM KODIAK 2WD AM / AN	00/01	Q		393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFM KODIAK 4X4 HUNT	00/02	Q		393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFM N / YFM NCP	00/02	Q		393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
				<b>450 c.c.</b>													<b>450 c.c.</b>						
YAMAHA	GRIZZLY IRIS / IRIS T3	16/17	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-			
<b>KODIAK EPS</b>																							
YAMAHA	EPS / EPS HUNTER	18/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
YAMAHA	EPS Alu Diff Lock	20/21	Q		-	L/R	S	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFM	03/05	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5			
YAMAHA	YFM	06/14	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFM FAR / YFM FAS KODIAK	03/04	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFM FAT / FAHT KODIAK	05/06	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFM FAV KODIAK	05/06	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFM FXV / FXW / FXX	06/10	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFM FXY WOLVERINE	06/10	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5			
YAMAHA	YFM FWAD GRIZZLY IRIS	11/16	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFM FWAD GRIZZLY EPS	11/14	Q		1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFZ B / YFZ D	06/14	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ BB / YFZ DB	12/13	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ BBV Edition	06/07	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ BILL Balance Edition	06/07	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ LE Limited Edition	04	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5			
YAMAHA	YFZ SE Limited Edition	05	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5			
YAMAHA	YFZ R	09	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ R	15/19	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ R / YFZ S / YFZ T	03/05	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5			
YAMAHA	YFZ R RE / YFZ E RSE	14	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ RA / RB / RY / RZ	09/12	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ R / V	06	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ R Special Edition	18/19	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFZ R SE	20/21	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-			
YAMAHA	YFZ R SE / YFZ R SEA	11/14	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059X / 1059	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ R SEB / YFZ R SED	11/14	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059X / 1059	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ S / T / V / W / X	04/08	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ S	09	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ SET Special Edition	05	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5			
YAMAHA	YFZ SEW / YFZ SPV	06/08	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ SPX Special Edition	06/08	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			
YAMAHA	YFZ V / YFZ W / YFZ X	06/08	Q		264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5			







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
<b>YAMAHA YFZ Y</b>			06/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>550 c.c.</b>																					
<b>YAMAHA YFM GRIZZLY Fi AUTO / EPS</b>			09/15	Q	1730	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	550 c.c.	1731	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5
<b>600 c.c.</b>																					
<b>YAMAHA YFM FWA HUNTER</b>			01	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>YAMAHA YFM GRIZZLY</b>			-	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>YAMAHA YFM HUNTING</b>			98/01	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>660 c.c.</b>																					
<b>YAMAHA GRIZZLY SE</b>			05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>YAMAHA RR RAPTOR</b>			06/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>YFM</b>																					
<b>YAMAHA R RAPTOR / SE / L.Edition</b>			01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>YAMAHA RAPTOR</b>			01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>YAMAHA RN / RP / RR RAPTOR</b>			01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>YAMAHA RS / RT RAPTOR</b>			01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>YAMAHA RSET</b>			05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>YFM GRIZZLY</b>																					
<b>YAMAHA 4x4 METALLIC TITANIUM</b>			03	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA AUTO 4x4 WETLANDY FLES</b>			04	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA DUCKS UNLIMITED EDITION</b>			06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FGW / FGX</b>			02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FGXGR / FGXL / FGXR</b>			08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FPS METALLIC SLVER</b>			02	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FR / FS / FT</b>			03/05	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FWAP / FWAR / FWAS</b>			02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FWAT / FWAV</b>			02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA SPECIAL EDITION</b>			06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YFM GRIZZLY HUNTER</b>																					
<b>YAMAHA FAHT</b>			05	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FGHW</b>			07	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FGHX</b>			08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA FHP EDITION</b>			02	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA HARDWOODS</b>			06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA HARDWOODS HD CAMO</b>			04/06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA REAL TREE HARDWOODS</b>			03	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>YAMAHA WETLANDS</b>			03/05	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>700 c.c.</b>																					
<b>YAMAHA GRIZZLY FWAD EPS</b>			07/20	Q	1730	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	1731	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5	
<b>YAMAHA GRIZZLY EPS Alu</b>			19/21	Q	1730	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	1731	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5	
<b>YAMAHA GRIZZLY EPS SE</b>			07/21	Q	1730	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	1731	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5	
<b>YAMAHA KODIAK EPS SE</b>			16/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	
<b>YFM</b>																					
<b>YAMAHA R / RAA / RV / RW</b>			06/12	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>YAMAHA R RAPTOR</b>			06/12	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>YAMAHA R RAPTOR</b>			13/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
<b>YAMAHA R RAPTOR</b>			15/17	Q	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	-	S	207	102	4,2	4	10,5	
<b>YAMAHA R SE</b>			20/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	
<b>YAMAHA RAPTOR</b>			09/12	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>YAMAHA RAPTOR</b>			13/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
<b>YAMAHA RAPTOR 7" R SEW</b>			07/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>YAMAHA RAPTOR R</b>			06/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>YAMAHA RAPTOR R SPX</b>			07/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>YAMAHA RAPTOR RD / RE</b>			13/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>YAMAHA RAPTOR SPECIAL EDITION</b>			13/19	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
<b>YAMAHA RSE SPECIAL EDITION</b>			13/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
<b>YAMAHA RX / RY</b>			04/08	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>YAMAHA YFZ R</b>			20	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>YAMAHA YFZ R SE</b>			20	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>YAMAHA YFZ SE</b>			20	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JAPAN YAMAHA SSV (SIDE BY SIDE)</b>			<b>YAMAHA SSV (SIDE BY SIDE)</b>																		
<b>450 c.c.</b>																					
<b>YAMAHA SSV YXR RHINO 4WD</b>			05/09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1893	R	S	165	46	5,0	6	8,5	
<b>660 c.c.</b>																					
<b>YXR RHINO</b>																					
<b>YAMAHA SSV FAT / FAV / FAS 4x4</b>			04/07	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1893	R	S	165	46	5,0	6	8,5	
<b>700 c.c.</b>																					
<b>VIKING</b>																					
<b>YAMAHA SSV STANDARD / EPS</b>			18/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>YAMAHA SSV Vj</b>			14/16	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA SSV YXC E EP	15/18	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA SSV YXC E EP Parking Brake	15/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV YXM E EPS COMO	16	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA SSV YXM ES EPS SE	14/16	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA SSV YXM FI 4x4 / EPS	14	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	-	S	207	102	4,2	4	10,5
YAMAHA SSV YXM E WOLVERINE R	16	W	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	1683	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5
<b>YXR RHINO 2WD / 4WD</b>																		
YAMAHA SSV F	11/13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV Fi AUTO Special Edition	13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV Fi AUTO Sport Edition	08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV Fi BASE	09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV Fi UCKS UNLIMITED BASE	09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV F SE	12/13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV F SP Sport Edition	11/13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV FA / FB / FD / FH HUNTER	11/13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV FH HUNTER Edition	13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV FH HUNTER REALTREE	13	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
YAMAHA SSV FHY CAMOU	09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FSEPA Special Editon	11	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FSEPY Special Edition	09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FSEY Special Edition	09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FSP2X Special Edition	08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FSP2Y Special Edition	09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FSPB Special Edition	12	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FSPD Special Edition	13/14	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FSPX Special Edition	08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FX / FX CAMOU	08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV FY CAMOU	09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV SE	09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5
<b>850 c.c.</b>											<b>850 c.c.</b>							
<b>WOLVERINE</b>																		
YAMAHA SSV X2 ALU	18/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV X4	19/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>							
<b>WOLVERINE</b>																		
YAMAHA SSV RMAX2	20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV RMAX2 SE	20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV RMAX4	20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV RMAX4 SE	20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV X2 R-Spec Alu	20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>							
<b>YXZ</b>																		
YAMAHA SSV R	19/21	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV R EPS / R SE	16/18	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV R SE	19/20	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV R SS	16/18	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV R SS	19/21	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV R SS SE	16	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV R SS SE	19/21	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5
YAMAHA SSV YXM VIKING Fi 4x4 / EPS	16/20	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5

## BICYCLES / ELECTRIC E-BIKES / ELECTRIC E-BIKE MOPEDS

### ELECTRIC E-BIKE LIGHT SCOOTERS - TRICYCLES - LIGHT MOTORCYCLES

GERMANY		B&Q		B&Q															
ELECTRIC E-BIKE				ELECTRIC E-BIKE															
B&Q	CARGO 4	21	B	2043	L/R	S	180	53,9	4,0	4	8,5	2043	-	S	180	53,9	4,0	4	8,5
<b>BICYCLES</b>																			
BICYCLES	ROAD BICYCLES	-	B	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES	-	B	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES	-	B	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES	-	B	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES	-	B	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0
<b>ELECTRIC E-BIKE</b>																			
E-BIKES	ROAD	-	B	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
E-BIKES	OFFROAD	-	B		1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	
E-BIKES	OFFROAD	-	B		1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0	
E-BIKES	OFFROAD	-	B		1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	
E-BIKES	OFFROAD	-	B		1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0	
<b>ELECTRIC E-BIKE MOPEDS</b>																					
MOPEDS	ROAD	-	B		1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	
<b>ELECTRIC E-BIKE LIGHT MOTORCYCLES</b>																					
LIGHT MOTORCYCLES	OFFROAD	-	B		1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	

# NAKED - SUPERSPORT



Ø 320



## 1596GK32 / 1596XGK32

DUKE / DUKE ABS	125	13/16
RC / RC ABS	125	14/16
DUKE	200	13/16
RC	200	14/16
DUKE	250	13/16
RC	250	14/16
DUKE	250	13/16
RC	250	14/16



## 1642GK32 / 1642XGK32

DUKE / DUKE ABS	125	17/18
RC / RC ABS	125	17/18



# CROSS RACING JUNIOR 50 TO 100 c.c., OVERSIZE KIT



MODELOS MODELS	c.c. c.c.	AÑO YEAR	REF. DELANTERO FRONT REF.	Ø EXT. Ø O.D.	REF. TRASERO REAR REF.	Ø EXT. Ø O.D.
<b>HUSQVARNA</b>						
TC 12' / 10' - TC MINI	50	17/19	<b>1378K21</b>	*185	-	-
TC 14' / 12'	65	17/19	<b>1379XK22</b>	*225	-	-
TC 19' / 16'	85	14/19			<b>1481XK25</b>	*220
<b>KAWASAKI</b>						
KX I 17' / 14'	85	00/18	<b>1427XK24</b>	*260	-	-
KX II 19' / 16'	85	00/18	<b>1427XK24</b>	*260	-	-
KX	100	95/18	<b>1427XK24</b>	*260	-	-
<b>KTM</b>						
SX	50	12/13	<b>1378K21</b>	*185	-	-
SX 4 to 10 years old	50	14/19	<b>1378K21</b>	*185	-	-
SX 8 to 12 years old	65	98/19	<b>1379XK22</b>	*225	-	-
SX	85	11/18	<b>1324XK20</b>	*260	<b>1481XK25</b>	*220
SX 17' / 14'	85	19	<b>1324XK20</b>	*260	<b>1481XK25</b>	*220
SX 17' / 14' - 19' / 16'	85	13/18	<b>1324XK20</b>	*260	<b>1481XK25</b>	*220



## KITS SOBREDIMENSIONADOS CROSS-ENDURO



**Ref. xxxX**

Contoured with ventilations  
Ondulado con ventilaciones



**Ref. xxxXBH**

contoured with ventilations and Slots  
Ondulado con ventilaciones y regatas

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>BETA</b>					
RR 2T ENDURO		18	125	<b>1254XK09</b>	*270
RR 2T / RR 2T RACING / RR 2T OIL MIX		12/18	250	<b>1254XBHK09</b>	*270
XTRAINER		17/18	250		
RR 2T / RR 2T RACING / RR 2T OIL MIX / XTRAINER / CROSSTRAINER		15/18	300		
RR Efi / RR Efi ENDURO / RR Efi RACING		15/18	350/390/430/480		
<b>BMW</b>					
G X		08/11	450	<b>1162XK16</b>	*270
<b>GAS GAS</b>					
EC		98/15	125	<b>1199XK09</b>	*270
EC RACING		12/15	125/200	<b>1738XBHK09</b>	*270
EC 2T / EC E 2T		96/15	250		
EC 4T / SIX DAYS 2T		10/11	250		
EC 2T RACING / EC 4T RACING		12/15	250/300		
ENDURO GP		18	250 / 300		
EC / EC NANBOLIN		99/14	300		
EC E / F / EC 2T SIXDAYS / EC 2T RACING		14/15	300		
ENDUCROSS EC FSE		02/05	450		
EC F 4T RACING		06/15	450		
<b>HONDA</b>					
CR E		98/08	125	<b>1154XK03</b>	*270
CR E / CR F / CR R / CR X		04/08	250	<b>1154XBHK03</b>	*270
CRF R / CRF X ENDURO		04/14	250		
CRF R		14	360		
CRF R		04/14	450		
CRF X ENDURO		04/16	450		
CRF R CROSS / ENDURO		15/19	250	<b>1154XK26</b>	*270
CRF RME		15/17	300	<b>1154XBHK26</b>	*270
CRF RX ENDURO		18	400		
CRF R / RX / ENDURO		15/19	450		
CRF R ENDURO		15/16	500		
<b>HUSQVARNA</b>					
TC 2T / TE 2T		14/18	125	<b>1254XK17</b>	*270
FC 4T / FE 4T / TE 2T		14/19	250	<b>1254XBHK17</b>	*270
TC 2T / TC 4T		14/18	250		
TE 2T		14/19	300		
TX		17/18	300		
FC 4T / FE 4T		14/19	350/450		
FE 4T		14/16	501		
TC 2T / TC R / TE		07/13	250	<b>1325XK16</b>	*270
TXC		07/13	250	<b>1325XBHK16</b>	*270



# CROSS / ENDURO OVERSIZE KIT

## KITS SOBREDIMENSIONADOS CROSS-ENDURO

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>KAWASAKI</b>					
KX		06/08	125	1151XK01	*270
KX		03/08	250	1151XBHK01	*270
KX F		04/14	250		
KX F		06/14	450		
<b>KTM</b>					
EXC / SXS		00/08	125	1254XK16	*270
SX		07	144 / 150	1254XBHK16	*270
EXC 2T / EXC-F 4T		94/09	250		
SX-F / SXS		03/08	250		
EXC 2T / EXC SIX DAYS		94/09	300		
SX		93/03	300		
SX-F		10/12	300		
EXC		94/06	400		
SX 4T		00/08	400		
SX		07	500		
MXC 4T / SX 4T		00/02	520		
EXC		03/08	525		
SX		03/06	525		
EXC R		08/09	530		
LC4 SUPER COMPETICION		01/04	625		
SXC		03/08	625		
EXC / EXC SIX DAYS / SX		09/17	125	1254XK17	*270
SXS		09/10	125	1254XBHK17	*270
SX		08/12	144		
SX		08/17	150		
EXC		10/16	200		
SX		09	200		
EXC 2T / EXC-F 4T / EXC-F SIX DAYS		10/17	250 / 450		
SX-F		10/18	250		
SX		09/15	250		
EXC 2T / EXC SIX DAYS		10/17	300		
EXC-F 4T / EXC-F SIX DAYS / SX-F		11/17	350		
EXC F 4T / EXC F 4T SIX DAYS		12/17	500		
<b>SHERCO</b>					
SE-R 2T RACING / SE-SD 2T SIX DAY		17/18	125	1326XK17	*270
SE-R 2T RACING / SEF-R 4T / SEF-R 4T RACING / FACTORY		14/18	250	1326XBHK17	*270
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	250		
SE-R 2T / RACING - SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	300		
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	300		
SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	450		
SE-SD 4T SIX DAYS		17/18	450		
<b>SUZUKI</b>					
RM-Z		04/06	250	1150XK01	*270
				1150XBHK01	*270
RM-Z 4T Cross / Enduro		07/18	250	1160XK01	*270
RM-Z 4T Cross		05/17	450	1160XBHK01	*270
<b>YAMAHA</b>					
WR		98/12	125	1153XK02	*270
YZ 2T		02/04	125	1153XBHK02	*270
WR / WR R		02/07	250		
WR F		01/16	250		
YZ 2T		01/06	250		
WR F		14/16	450		
YZ F 4T		03/07	450		
YZ		98/16	125	1153XK05	*270
YZ 2T YZ F 4T		07/16	250	1153XBHK05	*270
YZ F 4T		08/15	450		



## KITS SOBREDIMENSIONADOS SUPERMOTARD / SUPERMOTO



**Ref. xxx**

**Round with ventilations**  
**Redondo con ventilaciones**



**Ref. xxxX**

**Contoured with ventilations**  
**Ondulado con ventilaciones**



**Ref. xxxSP**

**Solid without ventilations**  
**Sólido sin ventilaciones**

### SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>BMW</b>					
G X		08/11	450	<b>1146XK11</b>	*320
<b>GAS GAS</b>					
TODOS LOS MODELOS CON PINZA NISSIN ALL MODELS W/NISSIN CALIPER		02/11	-	<b>022K12 / 1204XK12 1613K12 / 1613XK12</b>	*320
<b>HONDA</b>					
CR		95/97	125	<b>724K15 / 724XK15 / 724SPK15</b>	*320
CR E		95/03	125		
CR R		95/03	125		
CR E / CR R		95/03	250		
CR RS / CR RT / CR RV / CR RW / CR RX / CR RY		95/03	250		
CRF R		02/03	450		
CR / CR E		95/01	500		
CR E / CR R		04/08	125	<b>724K14 / 724XK14 / 724SPK14</b>	*320
CR E / CR F / CR R / CR X		04/09	250		
CR R1 - R4		04/05	250		
CRF R / CRF X		04/14	250		
CRF R		04/14	450		
CRF SM		04/11	450		
CRF X		04/16	450		
XR R		91/04	250	<b>726K15 / 726XK15 / 726SPK15</b>	*320
XR R / SUPERMOTARD		95/05	400		
XR R		94/11	600		
XR R		93/11	650		
XR SUPERMOTARD		07/08	650		
<b>HUSQVARNA</b>					
TC		04/06	250	<b>722K11 / 722XK11 / 722SPK11</b>	*320
TE		02/06	250		
TE		00/02	400		
TE / TE E		00/01	410		
TC		02/06	450		
TE		02/05	450		
TC		02/04	510		
TE		02/06	510		
TE / TC		00/04	570		
TE		00/06	610		



# SUPERMOTARD / SUPERMOTO OVERSIZE KIT

## KITS SOBREDIMENSIONADOS SUPERMOTARD / SUPERMOTO

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>HUSQVARNA</b>					
CR / WR		09/13	125	722K27 / 722XK27 / 722SPK27	*320
TC / TE		08/13	250		
TXC		11/13	250		
WR		08/14	250		
WR		12/14	300		
TE / TE R		09/13	310		
TE		08/10	450		
TXC		11/13	450		
TC		07/10	510		
TE		07/10	510		
<b>KAWASAKI</b>					
KX		06/08	125	732K13 / 732XK13 / 732SPK13	*320
KLX R		07/14	250		
KX		06/08	250		
KLX F		07/09	450		
KX F		06/14	450		
KX F RACING		06/16	450		
<b>KTM</b>					
MODELOS C/SUSP. INVERTIDA / ALL MODELS REVERSE SUSP.		07/08	-	725K11 / 725XK11 / 725SPK11	*320
EXC / EXC SIX DAYS / SX		09/17	125/250		
SX-F		09/19	250		
EXC / EXC SIX DAYS / EXC-F / EXC-F SIX DAYS		10/17	300		
EXC / EXC SIX DAYS / EXC-F / EXC-F SIX DAYS		10/17	450		
SX-F / SX-F FACTORY EDITION		09/19	450		
EXC F EXC F SIX DAYS		09/17	500		
EXC / EXC SIX DAYS		04/08	125	725K27 / 725XK27 / 725SPK27	*320
SX		00/08	125		
SX		07/08	150		
EXC		00/09	200/250		
SX		03/08	200		
SX-F / XC F		06/08	250		
XC W		06/09	250		
EXC		00/09	300		
EXC SX		00/08	400		
EXC EXC-F		03/09	450		
<b>SUZUKI</b>					
RM		96/09	125/250	723K13 / 723XK13 / 723SPK13	*320
DR Z E / DR Z S		00/08	400		
RM-Z		05/18	250	749K13 / 749XK13 / 749SPK13	*320
<b>SWM</b>					
MC S		16→	250	722K11 / 722XK11 / 722SPK11	*320
RS S		16→	340		
RS R		15/17	300/500	722K27 / 722XK27 / 722SPK27	*320
<b>VERTEMATI</b>					
CROSS C		01/04	500	724K27 / 724XK27 / 724SPK27	*320
<b>YAMAHA</b>					
WR		00/12	125	723K13 / 723XK13 / 723SPK13	*320
YZ		98/07	125		
WR F		01/16	250		
WR / WR R		01/07	250		
YZ / YZ F		02/16	250		
YZ F		98/00	400		
WR F		00/02	426		
WR F		03/18	450		
YZ F		03/04	450		
YZ F 4T		17/19	250	723K30 / 723XK30 / 723SPK30	*320
YZ F 4T / YF FX 4T		16/19	450		
YZ F 4T		08/15	450	723K14 / 723XK14 / 723SPK14	*320



**Ref. 1046K28**



**Ø320xØ181x4,8**

**DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:**

- R GS / ADVENTURE / EXCLUSIVE / ABS 2013 / 2018
- R GS RALLYE / ABS 2017 / 2018
- R GS RIDE / ABS 2017 / 2018

*Enjoy Every Braking...*





# YAMAHA KITTMAX

EL KIT SE COMPONE DE LOS DOS DISCOS DELANTEROS SOBREDIMENSIONADOS, SOPORTES Y EL DISCO TRASERO  
THE KIT COMPONENTS ARE, TWO OVERSIZE FRONT DISCS, CALIPERS AND REAR DISCS

## KIT: 1205XK23



Ø298

Front Left/Delantero izquierdo

Ref. 1205X



Ø298

Front Right/Delantero derecho

Ref. 1205X



Ø286

Rear/Trasero

Ref. 1296X


## KIT: 1205XK07 / 1205XK08



Ø298

Front Left/Delantero izquierdo

Ref. 1205X



Ø298

Front Right/Delantero derecho

Ref. 1205X



Ø286

Rear/Trasero

Ref. 1296X

## KIT: 1196XK07 / 1196XK08



Ø298

Front Left/Delantero izquierdo

Ref. 1196X



Ø298

Front Right/Delantero derecho

Ref. 1196X



Ø267

Rear/Trasero


Ref. 1032X

2015-2018  
PINZARADIAL  
**Tmax 530**

2012-2014  
**Tmax 530**

2008-2011  
**Tmax 500**





**REF. 1022X**



**REF. 1022**

**UTIL PARA MÁS DE 400 DIFERENTES MODELOS DE 43 MARCAS**  
**SUITABLE FOR MORE THAN 400 DIFFERENT MODELS FROM 43 BRANDS**

**007**  
**1022-1022X**



*Atala, Keeway, Macal, Peugeot, Rieju.*

**023**  
**1022-1022X**



*Aprilia, Beta, Fantic, Gilera, Honda, KI, Kreidler, KTM, MBK, Mondial, Moto Martin, Peugeot, Piaggio, Sym, Yamaha.*

**107**  
**1022-1022X**



*Adly, AKT, Beeline, Benelli, Branson, BSM, CPI, Daelim, Derbi, Garelli, Generic, Honda, Husqvarna, KSR, Mash, Mbk, Moto Roma, Peugeot, Pgo, Sinnis, Sym, Tgb, Yamaha.*

**303**  
**1022-1022X**



*Beta, Gilera, Malaguti, MBK, Motron, Peugeot, Piaggio, Rieju, Siamoto, Sym, Van.Eko.*

**1086**  
**1022-1022X**



*Torrot*

**1022-1022X**



*Benelli, Gilera Govecs, Keeway, MBK, Peugeot, Rieju, Sym, Tamoretti, TNG.*



# DISCOS / BRAKE DISCS

DISCOS POR  
MARCAS

---

BRAKE DISCS  
BY BRANDS

---

MOTORCYCLES

SCOOTERS

MOPPEDS

ELECTRIC

ENJOY EVERY BRAKING<sup>000</sup>

**NG**  
Brake Disc



722SP



Ø320x120x5,0 H:00,0

1068



Ø300xØ90x4,0 H:00,0

1324XS



Ø260xØ95x3,0

140X



Ø260xØx3,0

1546



Ø244xØ100x5,5

1294X



Ø240xØ110x4,0

1364X



Ø242xØ110x4,5

1493X



Ø230xØ110x4,0

1497XSP



Ø220xØ112x4,0

129SP



Ø220xØ110x4,2

005



Ø185xØx4,0

715SP



Ø185xØx3,0

921



Ø180xØ45x3,0

650SP



Ø150xØ45x3,0

1375X




Ø140xØ45x3,2



## OHVALE

420  
1/2" x 12,7 mm.  
Ø 7,75  
6,0 mm.



AKZ231	31Z
AKZ232	32Z
AKZ233	33Z
AKZ234	34Z
AKZ235	35Z
AKZ236	36Z
AKZ237	37Z

## PIT BIKE

Anclaje exclusivo  
Exclusive anchoring

415  
1/2" x 12,7 mm.  
Ø 7,75  
4,0 mm.




AKZ336	36Z
AKZ337	37Z
AKZ338	38Z
AKZ339	39Z
AKZ340	40Z
AKZ341	41Z
AKZ342	42Z
AKZ343	43Z
AKZ344	44Z
AKZ345	45Z
AKZ346	46Z

## PIT BIKE

Anclaje exclusivo  
Exclusive anchoring

420  
1/2" x 12,7 mm.  
Ø 7,75  
6,0 mm.



AKZ736	36Z
AKZ737	37Z
AKZ738	38Z
AKZ739	39Z
AKZ740	40Z
AKZ741	41Z
AKZ742	42Z
AKZ743	43Z
AKZ744	44Z
AKZ745	45Z
AKZ746	46Z

# PLATOS CADENA / SPROCKETS

## KTM 85 SM

AKZ842	42Z
AKZ843	43Z
AKZ844	44Z
AKZ845	45Z
AKZ846	46Z
AKZ847	47Z

428

1/2" x 12,7 mm.

Ø 8,51

6,0 mm.

AKZ401	33Z
AKZ402	34Z
AKZ403	35Z
AKZ404	36Z
AKZ405	37Z
AKZ406	38Z
AKZ407	39Z
AKZ408	40Z
AKZ409	41Z
AKZ410	42Z
AKZ411	43Z
AKZ412	44Z
AKZ413	45Z
AKZ414	46Z
AKZ415	47Z
AKZ416	48Z
AKZ417	49Z
AKZ418	50Z
AKZ419	51Z
AKZ420	52Z
AKZ421	53Z
AKZ422	54Z
AKZ423	55Z
AKZ424	56Z
AKZ425	57Z
AKZ426	58Z
AKZ427	59Z
AKZ428	60Z
AKZ429	61Z
AKZ430	62Z

## SEMIMECANIZADO HALF FINISHED

420

1/2" x 12,7 mm.

Ø 7,75

6,0 mm.

AKZ110	30Z
AKZ111	31Z
AKZ112	32Z
AKZ113	33Z
AKZ114	34Z
AKZ115	35Z
AKZ116	36Z
AKZ117	37Z
AKZ118	38Z
AKZ119	39Z
AKZ120	40Z
AKZ121	41Z
AKZ122	42Z
AKZ123	43Z
AKZ124	44Z
AKZ125	45Z
AKZ126	46Z
AKZ127	47Z
AKZ128	48Z
AKZ129	49Z
AKZ130	50Z
AKZ131	51Z
AKZ132	52Z
AKZ133	53Z
AKZ134	54Z
AKZ135	55Z
AKZ136	56Z
AKZ137	57Z
AKZ138	58Z

## SEMIMECANIZADO HALF FINISHED

520

5/8" x 15,88 mm.

Ø 10,16

6,0 mm.





ESPAÑA / SPAIN

## TECME M.T

Camp, 83  
08290 Cerdanyola del Valles  
Barcelona



ESPAÑA / SPAIN

## INDUSTRIAS VICMA

Km 619,4, N-340a  
30850 Totana  
Murcia



AUSTRALIA

## KENMA AUSTRALIA PTY LTD

8 Lymoore Ave  
Thornleigh NSW 2120



AUSTRIA

## SCHUMOTO HANDELSGES.MBH & CO.N

Freistädter Str. 338  
4040 Linz



BELGIUM

## OFF ROAD ACTION BVBA

Steenweg 3  
3510 Herk de Stad



BULGARIA

## MOTOSTAR 777 LTD

Trayan Tanev 78  
1362 Suhodol  
Sofia



CROATIA

## NOVEMA NOVA D.O.O

Draganic 30/1  
47201 Draganici, Karlovac



CYPRUS

## NS NICOLAIDES LTD

49 Thermopylon str.  
3041 Limassol



CZECH REPUBLIC

## MOTOPOINT AS

Bêlohorská 245/71  
16900 Praha 6-Brevnov



DENMARK

## ERKI MOTOR APS

Nr Lindvej 28  
7400 Herning



FINLAND

## MOPO SPORT

Petikontie, 22  
01720 Vantaa



FRANCE

## BIHR SAS

7 Rue Robert Schuman  
68870 Bartenheim



GERMANY

## LANGENSCHIEDT GmbH

Gottlieb-Daimier-Strabe 10  
45711 Datteln



GERMANY

## RACING PLANET VERTRIEB GmbH

Löbstedter Str. 50  
07749 Jena



GREECE

## KOSTPART

Dimitrakopoulou 30  
11742 Athenas



HUNGARY

## BARDI AUTO ZRT.

Orczy ut 44-46  
1089 Budapest



ISRAEL

## OFNOIT, LTD.

Shalma Rd 91  
Tel-Aviv-Yafo 66073



ITALY

## SOCIETA GENERALE RICAMBI SPA

Via Pasquale Sottocorno 52  
20129 Milano



JAPAN

## TEISHO CORPORATION

9 Chome-2-10 Minatojima  
Chuo-ku, Kobe-shi,  
Hyogo-ken 650-0045



MOROCCO

## MOTO PLUS SARL

Moto Plus Sarl  
Casablanca

**SPARE PARTS SERVICE AS**

Industriveien 27A  
2020 Skedsmokorset

NORWAY

**COMAXS AG**

Feldstrasse 7  
8800 Thalwil

SWITZERLAND

**OLEK MOTOCYKLE sp. z o.o. sp.k.**

Szklana 17  
43-300 Bielsko-Biala

POLAND

**MOTACC SUISSE GmbH**

Muttenerstrasse 119  
4133 Pratteln

SWITZERLAND

**LUSOMOTOS VEÍCULOS E ACESSÓRIOS**

R. do Barreiro 31  
3780-621 Aguiçes

PORTUGAL

**PP PASSION PARTS AG**

Stöcklimattstrasse 34  
CH-4543 Deitingen

SWITZERLAND

**SC BARDI AUTO SRL**

Str. Industriilor 20-26  
077040 Chiajna

ROMANIA

**RENGINE MOTO COMPANY**

No.24-9 Ruyi St. Xindian Dist.  
New Taipei City 231

TAIWAN

**MOTO 50**

Prospekt Energetikov, 8 K 3  
195248 Saint Petersburg

RUSSIA

**TSCOOTERSELEX B.V.**

Netwwerk 130  
1446 WR Pumerend

THE NETHERLAND

**CHONG AIK INTERNATIONAL PTE LD**

45 Desker Rd  
209576 Singapur

SINGAPORE

**VELOMOTO LTH**

Cebecimah 2586/2 Sok. No:7A Kat:5  
34270 Sultangazi  
Istanbul

TURKEY

**BARDI AUTO SLOVAKIA**

Pri Starom myte 1395/2  
831 04 Bratislava

SLOVAKIA

**DIRECT DISTRIBUTION SERVICES LTD**

Unit 49 Tong Park Baildon  
Shipley BD 17 7QD

UNITED KINGDOM

**FG DISTRIBUTORS**

Cape Town

SOUTH AFRICA

**BIHR NORDIC**

A odhners gata 7  
42130 Västra Frölunda

SWEDEN

**TS STOCKHOLM AB (Two Stroke)**

Box 2009  
17602, Järfälja  
Estocolmo



SWEDEN

**WORLDWIDE DISTRIBUTORS**



# WEB CATÁLOGOS POR ESPECIALIDADES ACTUALIZADOS TRIMESTRALMENTE

## CATALOGUES BY RANGES UPDATED QUARTERLY



[www.ngbrakedisc.com](http://www.ngbrakedisc.com)



# NG

Brake Disc

TECNOLOGIES METAL-LÚRGÍQUES M.T. S.L.  
 C/ CAMP 83 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA) - SPAIN  
 TEL. +34.93.692.06.35 FAX +34.93.580.07.92 [info@ngbrakedisc.com](mailto:info@ngbrakedisc.com)